



Liste rouge

des vertébrés terrestres de Franche-Comté



FRANCHE-COMTÉ

Belette // *Mustela nivalis*

Statut

Statut actuel difficilement appréciable car la belette passe souvent inaperçue. Espèce à large répartition mais à faibles densités

Menace		Protection nationale	Directive Habitats	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
UICN France	UICN Franche-Comté				
LC	NT	-	-	-	-

Répartition et populations

La belette se rencontre dans toute la France, y compris en Corse, avec toutefois quelques lacunes dans certaines régions de la moitié est du territoire provenant probablement d'un manque d'information. En raison de sa petite taille et de sa grande discrétion, les observations restent globalement rares. Elle est présente aussi bien en plaine que dans les massifs montagneux où elle peut atteindre 3000 m d'altitude.


Les connaissances actuelles sur l'espèce semblent présager d'une distribution régionale homogène, les données disponibles concernant des localités situées aux quatre points cardinaux de la région. D'après la littérature, l'espèce serait plus rare en altitude que sur le premier plateau en raison d'une moindre disponibilité en proies.

Habitat et écologie

La belette occupe une large gamme d'habitats qui s'étend des paysages ouverts jusqu'aux forêts (prairies et champs, milieux rocaillieux, rives de plans d'eau, lisières forestières...). Sa présence est très liée à la disponibilité en proies et notamment des campagnols des champs qui représente plus de 60% de son alimentation. Aussi est-elle plus fréquente à proximité des prairies et pâtures dans le massif jurassien. Les densités de belettes sont dépendantes de celles des campagnols et peuvent passer de 0,2 individus/ km² quand les populations de rongeurs sont au plus faibles à 30 individus/km² quand elles sont élevées. Sa fécondité, également corrélée à la disponibilité en nourriture, peut passer de 4 à 6 jeunes à 12 par portée. Lorsque les conditions sont favorables, l'espèce peut faire deux portées par an. Cette stratégie de reproduction est nécessaire pour compenser une durée de vie courte. Crépusculaire et diurne en saison favorable, elle est également nocturne en hiver.




Belette © Philippe Boissel



Répartition de l'espèce en France

Répartition de la Belette en Franche-Comté (2002-2011)





Liste
rouge
des vertébrés
terrestres de
Franche-Comté



PRÉFET
DE LA RÉGION
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

Belette // *Mustela nivalis*

Menaces et priorités de conservation

Bien qu'elle soit décrite comme ubiquiste, la belette reste sensible aux modifications du paysage ; la menace principale qui pèserait sur les populations étant liée à la banalisation des milieux dans lesquels elle vit, particulièrement dans les zones de cultures intensives. Autre élément impactant significativement les populations, la circulation routière qui provoque une mortalité élevée chez ce petit carnivore. Les populations de belette caractérisées par une grande instabilité naturelle, sont particulièrement sensibles à ces menaces lors des années à faible densité.

Tolérée par le passé pour son efficacité à limiter les rongeurs commensaux, la belette a depuis perdu de son «aura» après l'introduction du chat domestique. Ce changement lui vaut aujourd'hui le triste privilège de figurer dans la liste nationale des animaux dits «nuisibles» ne reconnaissant en elle que ces prélèvements (pourtant occasionnels !) sur le petit gibier et les animaux d'élevage.

Au niveau régional, depuis de récentes décisions du tribunal administratif de Besançon, l'espèce ne figure toutefois plus dans les listes départementales.

La principale action de conservation à mettre en œuvre consisterait à demander et à obtenir le retrait pur et simple de l'espèce de la liste nationale des animaux nuisibles, seul préalable à la mise en œuvre de mesures de préservation de ses habitats.

Rédaction : Nathalie Dewynter et Christophe Morin – mise à jour : septembre 2011



Belette et sa proie (rat des moissons) © Philippe Boissel



Habitat type de la Belette © Guillaume Petitjean

