



Liste rouge des vertébrés terrestres de Franche-Comté



PRÉFET DE LA RÉGION FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

# Ours brun // *Ursus arctos*

## Statut

Disparu en Franche-Comté

Menace		Protection nationale	Directive Habitat	Déterminant ZNIEFF	ORGFH
UICN France	UICN Franche-Comté				
CR	RE	oui	Annexes II,IV	-	-

## Répartition et populations

Trois principaux noyaux de population d'Ours brun existent en Europe : Scandinavie et Russie européenne (38 000 individus), Carpathes et Europe centrale (8000 individus), Alpes Dinariques et Balkans (2800 individus). De petites populations isolées subsistent en Bulgarie (700 individus), Espagne (Monts Cantabriques, 125 individus), en Italie (Abruzzes et Apennins, Alpes du Trentin, respectivement 50 et 20 ours environ). En France, l'espèce ne subsiste que grâce à des réintroductions (1996-97 et 2006) en une petite population d'une vingtaine d'individus dans les Pyrénées.

L'Ours brun a disparu de Franche-Comté probablement pendant la décennie 1820, à cause d'une élimination systématique et d'une pression humaine importante sur ses territoires. Elle subsista dans le massif du Jura jusque vers le milieu du XIXème siècle, les derniers individus ayant été abattus dans l'Ain à Lelex (1851) et vers le fort de l'Ecluse, à Collonge (autour de 1860). Des incursions en Suisse ont eu lieu récemment (dans les Grisons) en provenance d'Italie (le Trentin), soit à « seulement » 300 km du Jura.

## Habitat et écologie

L'Ours brun occupe un territoire très vaste (150 à 1000 km<sup>2</sup> pour les mâles, autour de 150 km<sup>2</sup> pour les femelles), occupé essentiellement par la forêt et s'étendant autour d'un centre d'activité principal où il trouve nourriture et refuge. Il est omnivore, majoritairement végétarien et son régime alimentaire varie selon les régions et les saisons.

Le cycle annuel de l'ours commence en mars/avril, période à laquelle il quitte progressivement sa tanière (grotte, abris sous roche, chablis) après plusieurs mois d'hibernation partielle. Le rut a lieu entre mai et juillet. Mâles et femelles sont polygames, tant de façon interannuelle qu'au cours d'une même saison de reproduction. La gestation dure 8 à 9 mois, au bout desquels, en plein hiver, la femelle donne naissance de 1 à 4 oursons. Ils quitteront leur mère à l'âge d'un à trois ans.



Ours brun © Miek Gilles et Guillaume Petitjean



Répartition de l'espèce en France

Répartition de l'Ours brun en Franche-Comté (2002-2011)





Liste  
rouge  
des vertébrés  
terrestres de  
Franche-Comté



UNION EUROPEENNE



PRÉFET  
DE LA RÉGION  
FRANCHE-COMTÉ



FRANCHE-COMTÉ

# Ours brun // *Ursus arctos*

## Menaces et priorités de conservation

L'espèce n'est pas considérée comme menacée au niveau mondial. Cependant, les petites populations isolées, notamment ouest-européennes, ont un statut précaire (isolation génétique, effectifs très faibles). La survie de la population des Pyrénées françaises n'est pas assurée. Le Plan national de restauration et de conservation de l'ours brun dans les Pyrénées françaises, dans le cadre duquel ont eu lieu les derniers lâchers en 2006, prend fin en 2009.

Rédaction : Julien Aït El Mekki – mise à jour : août 2011



Traces d'ours brun © Guillaume Petitjean

Habitat type de l'espèce © Guillaume Petitjean

