

## **Première mention de l'Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* dans le département de la Vienne**



Patrice OUVRARD

Groupe Naturaliste Loire-Atlantique, 9 rue de Nantes

44830 BOUAYE

Régis OUVRARD

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes

86000 POITIERS

### **Introduction**

Une Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* a été observée le 20 mai 2012 sur le plateau de Bellefonds. Par une matinée pluvieuse, elle se reposait sur une clôture en compagnie de deux Hirondelles rustiques *Hirundo rustica*.

### **Description de l'observation**

Alors que nous traversons le plateau de Bellefonds en empruntant, en voiture, la route départementale D86, 200 mètres avant le lieu-dit Le Charreau (commune de Bellefonds), notre regard est attiré par trois hirondelles perchées sur un fil barbelé sur le bas-côté. Nous remarquons immédiatement qu'un des trois individus n'est pas commun. Il présente la silhouette d'une hirondelle rustique avec les parotiques pâles.

Les conditions d'observation ont probablement été favorisées par le plumage humide et une distance de fuite de quelques mètres. L'observation a eu lieu de 10h40 à 10h50.

### **Description de l'oiseau**

La zone allant de l'arrière de l'œil jusqu'à la nuque et à l'arrière de la calotte est de couleur rouille pâle. La calotte, le front et l'avant de l'œil sont noirs, tout comme le dos, le dessus des ailes et la queue. La poitrine est beige et finement striée. Le ventre est plutôt blanc beigeâtre avec aussi quelques stries. Les filets sont longs et nettement plus larges que ceux d'une hirondelle rustique. Lors de son envol, le croupion pâle a été aperçu. Ces critères convergent vers une hirondelle rousseline adulte mâle. Une photo de l'oiseau est visible sur le site de la LPO VIENNE.

### **Discussion**

Il s'agit de la première mention de l'hirondelle rousseline en Vienne. Cette espèce niche du sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord jusqu'au nord-ouest de la Chine.

En France, l'hirondelle rousseline a connu une expansion durant la deuxième moitié du siècle dernier. GÉROUDET (1951) envisage son installation dans le sud de la France un jour ou l'autre. C'est en 1962 qu'est noté le premier cas de nidification en Corse (GÉROUDET, 1998), puis en 1965 pour la France continentale dans les Pyrénées-Orientales (NICOLAU-GUILLAUMET, 1965). Aujourd'hui, elle est notée nicheuse très rare et migratrice rare (DUBOIS et al., 2008). Elle niche en petit nombre dans les départements qui jouxtent la Méditerranée, ou encore dans les départements des Alpes de Haute-Provence, de l'Ardèche, de l'Aveyron, de la Drôme, de la Lozère et du Vaucluse (MISSION MIGRATION). En dehors de son aire de nidification, les observations se concentrent sur le littoral Manche-Atlantique. De 1981 à 1990, sur 195 observations recensées, ISENMANN et NICOLAU-GUILLAUMET (1992) relèvent seulement 29 observations hors du pourtour méditerranéen. Celles-ci se situent le long de la façade Atlantique, des Pyrénées-Atlantiques au Finistère, avec un écart continental vers les Deux-Sèvres (voir ci-dessous). Entre 1981 et 2005, sur 850 individus observés (DUBOIS et al., op. cit.), 7% (environ 60 ind.) le sont sur le littoral Manche-Atlantique.

Cette observation en Vienne revêt donc bien un caractère exceptionnel.

La date de l'observation n'est pas surprenante ; selon DUBOIS et al. (op. cit.), 80% des individus observés

en France lors de la migration sont des données prénuptiales.

### Départements voisins

La Charente, la Haute-Vienne, l'Indre et l'Indre-et-Loire ne présentent à ce jour aucune mention de l'hirondelle rousseline. Par contre, les départements des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire, situés respectivement à l'ouest et au nord-ouest de la Vienne, cumulent cinq mentions, confirmant ainsi que les observations sont principalement localisées sur la façade Manche-Atlantique.

Dans les Deux-Sèvres, la première mention date du 03/06/1984 avec un individu à l'étang de l'Olivette, La Chapelle-Saint-Laurent. La deuxième mention fait état d'un individu à Melle le 24/05/2012, soit quatre jours après l'observation décrite dans la présente note. Dans le Maine-et-Loire, trois mentions relèvent des années 90 : le 18/04/1993 à Doué-la-Fontaine, les 10 et 11/05/1997 à La Bohalle, et le 25/04/1998 à Bouchemaine. À chaque fois, un unique individu est observé (BEAUDOIN et al., 1997, 2000 et 2001).

### Remerciements

Le point sur les départements voisins n'aurait pu être réalisé sans l'aide précieuse des personnes suivantes : Jean-Yves AIRAUD (observateur en Deux-Sèvres), Édouard BESLOT (LPO Anjou), Pascal BIBARD (observateur en Deux-Sèvres), Clément BRAUD (GODS), Thomas CHATTON (Indre Nature), Matthieu DORFIAC (Charente Nature), Jean-Michel FEUILLET (LPO Touraine), Yann NADAL (observateur en Deux-Sèvres) et Anthony VIRONDEAU (SEPOL). Nous remercions toutes ces personnes.

### Bibliographie

- BEAUDOIN J.C ., FOSSÉ A. et MOURGAUD G. (1997). Sélection des faits marquants de la saison postnuptiale 1992 à la nidification 1994 en Maine-et-Loire. *Crex*, 2 : 5-22.
- BEAUDOIN J.C ., FOSSÉ A. et MOURGAUD G. (2000). Sélection des faits marquants de la saison postnuptiale 1996 à la nidification 1997 en Maine-et-Loire. *Crex*, 5 : 3-14.
- BEAUDOIN J.C ., FOSSÉ A., GAUDEMER B., HALLIGON F. et MOURGAUD G. (2001). Sélection des faits marquants de la saison postnuptiale 1997 à la nidification 1998 en Maine-et-Loire. *Crex*, 6 : 3-13.
- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. et YÉSOU P. (2008). *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris : 560 p.
- GÉROUDET P. (1951). *La vie des oiseaux. Les passereaux et ordres apparentés. I. Du Coucou aux Corvidés*. Delachaux et Niestlé : 232 p.
- GÉROUDET P. (1998). *Les passereaux d'Europe. Tome I. Des Coucous aux Corvidés*. Quatrième édition revue et augmentée par l'auteur et M. CUISIN. Delachaux et Niestlé : 405 p.
- ISENMANN P. et NICOLAU-GUILLAUMET P. (1992). Les observations d'Hirondelles rousselines *Hirundo daurica* en France de 1981 à 1990. *Alauda* 60 (1) : 9-12.
- LPO VIENNE. <http://vienne.lpo.fr>
- MISSION MIGRATION. [http://www.migracion.net/index.php?m\\_id=1517&bs=214](http://www.migracion.net/index.php?m_id=1517&bs=214)
- NICOLAU-GUILLAUMET P. (1965). L'Hirondelle rousseline *Hirundo daurica rufula* a niché en France continentale. *Vie et Milieu*, 16 : 1159-1174.

