

Synthèse des données ornithologiques du 15 août 2015 au 14 août 2016

Coordinateur : Régis OUVRARD

LPO Vienne

389 avenue de Nantes

86000 POITIERS



La rédaction de cette synthèse a été assurée par :

Jack BERTEAU : TURDIDÉS et SYLVIIDÉS

Alain BOIREAU : PICIDÉS, ÆGITHALIDÉS, PARIDÉS, SITTIDÉS, CERTHIIDÉS, CORVIDÉS, STURNIDÉS, PASSÉRIDÉS, FRINGILLIDÉS et EMBÉRIZIDÉS

Raphaël BUSSIÈRE : PANDIONIDÉS, RÉCURVIROSTRIDÉS, STERNIDÉS, MUSCICAPIDÉS, RÉMIZIDÉS, ORIOLIDÉS et LANIIDÉS

Thomas CHEVALIER : ARDÉIDÉS, RALLIDÉS, GRUIDÉS et SCOLOPACIDÉS

Chloé DÉPRÉ : PHASIANIDÉS, PODICIPÉDIDÉS, CICONIIDÉS, THRESKIORNITHIDÉS, TYTONIDÉS, STRIGIDÉS, CAPRIMULGIDÉS, APODIDÉS et HIRUNDINIDÉS

Jean-Claude DESCOMBES : MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS

Régis OUVRARD : ANATIDÉS, PHALACROCORACIDÉS, ALCÉDINIDÉS, ALAUDIDÉS, MOTACILLIDÉS, TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS et TICHODROMIDÉS

Cyrille POIREL : OTIDIDÉS et BURHINIDÉS

Julien VENTROUX : ACCIPITRIDÉS, FALCONIDÉS, CHARADRIIDÉS, LARIDÉS, COLUMBIDÉS et CUCULIDÉS

Les extractions de la base de données VisioNature ont été réalisées par :

Bernard COUTURAUD et Cyrille POIREL

Liste des observateurs :

Vivien AIRAULT Sophie GAUTHIER (AirVS), Léo ALBERT (AlbL), Marie ALBERT (AlbM), Gérard ALBIZIA (AlbG), Emmanuel ALEX (AleE), Jean-François ALEXANDRE (AleJ), Nathalie et Jean-François ALEXANDRE (AleNJ), Marie-Claude ALLAIN (AllM), Allain ARTHUR (AllA), Mathieu ANDRÉ (AndM), Anonyme (AnoN), Alain ARMOUET (ArmA), Baptiste AUBOUIN (AubB), Jean-Paul AUCHER (AucJ), Éric Valérie AUGRY (AugE), Anthony AUGUIN (AugA), Bastien AUPETIT (AupB), Michel AURAT (AurM), Mathieu AUSANNEAU (AusM), Sébastien BAILLARGEAT (BaiS), Christopher

BAILLOUX (BaiC), Stéphane BARBIER (BarS), Patrice BARRAT (BarP), Florent BATY (BatF), Benoît BAUDINAUD (BauB), Alan BAXTER (BaxA), Thierry BERGÈS (BerT), Émilie BERNARD (BerE), Jack BERTEAU (BerJ), Sébastien BERTRU (BerS), Frédéric BESSAT (BesF), Evelyne BEZARD (BezE), Agathe BIDET (BidA), Jean-François BILLAUD (BilJ), Patrice BIZIEN (BizP), Patrice BOILEAU (BoiP), Alain BOIREAU (BoiA), Fabien BOIREAU (BoiF), Justin BONIFAIT (BonJ), Robert BONNEAU (BonRob), Romain BONNET (BonR), Alain BONNIN (BonA), Louis BOULENGER (BouLo), Colette et Alain BOULLAH (BouAC), Dominique BOULLÉ (BouD), Laurent BOURDIN (BouLa), Nicolas BOUT (BouN), Vincent BOUTIFARD (BouV), Denis BOYARD (BoyD), Agnès BOYÉ (BoyA), Michel BRAMARD (BraM), Julian BRANCIFORTI (BraJ), Clément BRAUD (BraC), Danièle BRÉANT (BréD), Bernard BROUCKE (BroB), Hélène BROUCKE (BroH), Éric BROUTIN (BroE), Éric BRUGEL (BruE), Monique et Albert BRUN (BruMA), Grégory BRUNEAU (BruG), Graham et Jemma BUCK (BucGJ), Raphaël BUSSIÈRE (BusR), Rémi CABIROL (CabR), Roland CAIGNEAUX (CaiR), Thierry CARRE (CarT), Alexis CARRON (CarA), Michel CAUPENNE (CauM), Liliane CELANT (Cell), Cn Centre de Sauvegarde (CenS), Brigitte CERNON (CerB), Pierre-Yves CHABEAUTI (ChaP), Alexis CHABROUILLAUD (ChaA), Adrien CHAIGNE (ChaA), Christophe CHAMBOLLE (ChaC), Stéphane CHANEL (ChaS), Anaïs CHANSIGAUD (ChaA), Marie CHAUBAROUX (ChaM), Marie-José CHAUSSEBOURG (ChaMJ), Joseph CHAUVEAU (ChaJ), Thierry CHÉRIOT (ChéThi), Thomas CHEVALIER (CheT), Guillaume CHEVRIER (CheG), Jean-Jacques CHEVRIER (CheJ), Jean-Luc CHIL (Chij), Patrice CHOISY (ChoP), Antoine CHURLAUD (ChuA), Frantz CLAVERY (ClaF), Sylvain CODARINI (CodS), Gilles CODET (CodG), Paul COIFFARD (Coip), Félix COLAISSEAU (ColF), Régis COTTET (CotR), Pierre COUSIN (CouP), Jean-Guy COUTEAU (CouJ), Marie-Noëlle et Bernard COUTURAUD (CouMB), Jean-Baptiste COUTURIER (CouJB), Michel DAGUET (DagM), Bertrand DALLEY (DalB), Enzo DALMON (DalE), Benoît DANTEN (DanB), Noellie DAVIAU (DavN), Sylvie et Alain DAVID (DavS), Christian de La SUDERIE (SudC), Étienne DEBENEST (DebE), Jean-Jacques DEBIAIS (DebJ), Matthieu DEBLAISE (DebM), Jérémy DECHARTRE (DecJ), Antoine DEJY (DejA), Tom DELAPORTE (DelT), Anne DELAVERGNAS (DeLa), Philippe DELLA VALLE (DelP), Christine DELLIAUX (DelC), Juliette DEMAZEAU (DemJ), Géraldine DENIAUD (DenG), Chloé DÉPRÉ (DépC), Chantal et Jean-Pierre DESCHAMPS (DesCJ), Jean-Claude DESCOMBES (DesJ), Sylvie DESGRANGES (DesS), Fabrice DHONDT (DhoF), Florian DORÉ (DorF), Matthieu DORFIAC (DorM), Olivier DRILLON (DriO),

Gaëtan DUBOIS (DubG), Thierry DUBOIS (DubT), Didier DUBREUIL (DubD), Samuel DUCEPT (DucS), Bernard DUCHATEAU (DucB), Alain DUCLOUX (DucA), Grégoire DUFFEZ (DufG), Louis DUPAS (DupL), Charles DUPÉ (DupC), Bérengère DUPONT (DupB), Jean-Raymond DUPUY (DupJ), Claire DURAND (DurC), Florian DURAND (DurF), Charline DURIVAUULT (DurCh), Julien DUTILH (DutJ), Isabelle DZUGAN (Dzul), Dominique ELLINGER (EllD), Charlotte EPLE (EplC), Sarah ESNAULT (EsnS), Nelly EVIN (EviN), Cédric FAIVRE (FaiC), Matthieu FAVEYRIAL (FavM), Maïlys FERRON (FerM), Xavier FICHET (FicX), Bruno FILLON (FilB), Bruno FLEURANT (FleB), Julien FLEUREAU (FleJ), Ludovic FLEYTOU (FleL), François FLORENTIN (FloF), Peter FORDHAM (ForP), Véronique FORTUNÉ (ForV), Solange FRADET (FraS), Anick FRANS (FraA), Bertrand FRAPPE (FraB), Georges GABORIT (GabG), Renaud GAGIN (GagR), Anna GARCIA-CORRY (GarA), René GARGOT (GarR), Estelle GAURON (GauE), Didier GAUTIER (GauD), Lydie GÉHIN (GéHl), Johanna GENDRY (GenJ), Clovis GENUY (GenC), Sophie GEORGEL (GeoS), Basile GERBAUD (GerB), Daniel GILARDOT (GilD), Marie GILARDOT (GilM), Vincent GILET (GilV), Pierre GITENET (GitP), Chantal GLAIN (GlaC), Dominique GODDERIDGE (GodD), Gabriel GODIN (GodG), Thomas GOUELLO (GouT), Kathy GOWER (GowK), Céline GRACIEUX (GraC), Brigitte GRAND (GraB), Michel GRANGER (GraM), Freddy GRELLIER (GreF), Benjamin GRIARD (GriB), Louis GRIGNARD (GriL), Chantal GUENESCHEAU (GueC), Yvon GUENESCHEAU (GueY), Thierry GUERIN (GueT), Jean-Pascal GUÉRY (GuéJ), Patricia GUILLAUME (GuiP), Hélène GUILLOTEAU (GuiH), Erwan GUILLOU (GuiE), Michel HAINAUT (HaiM), Florence HARRIS (HarF), Xavier HECKLY (HecX), François HÉMERY (HémF), François HENRY (HenF), Guy HIBON (HibG), Philippe HUBERT (HubP), Jean HUET (HueJ), Bertrand ISAAC (IsaB), Nidal ISSA (IssN), Bertrand ISTIN (IstB), Hervé JACOB (JacH), Pierre-Yves JALICON (JalP), Éric JEAMET (JeaE), Loïc JOMAT (JomL), Patrick et Sylvie JOMAT (JomPS), Philippe JOURDE (JouP), Martine KAESTNER (KaeM), Bruno LABROUSSE (LabB), Benoît LACORRE (LacB), Olivier LAMY (LamO), Jean-Paul LANCEREAU (LanJ), Jean LANGOUMOIS (LanJe), LAROCHE (LarA), Christophe LARTIGAU (LarC), Moea LARTIGAU (LarM), Aurélie LATRACH (LatA), Guy LAURENT (LauG), Thibault LAURENT (LauT), Gérard LE NOUAILLE (LeG), Jean-Louis LECHAT (LecJ), François LECOMTE (LecF), Aymeric LEGRAND (LegA), Annie LEJEUNE (LejA), Benoît LELAURE (LeLB), Alain LEROUX (LerA), Maxime LEUCHTMANN (LeuM), Bernard LIÉGEAIS (LiéB), Dounia LIPOVOÏ (LipD), Katia LIPOVOÏ (LipK), Denis LUCAS (LucD), Florian LUCAS (LucF), Véronique PASSANI et François LUCAS (LucVF), Chris LUCK (LucC), Thibault LYONNET (LyoT), Franck MAITRE (MaiF), Kevin MALTESE-CROTTIER (MalK), Christophe MARTIN (MarC), Thomas MARTIN (MarT), Adrien MARTINEAU (MarA), Michel MASSON (MasM), Lionel MAUNY (MauL), Audrey MAURIN (MauA), Cyrille MEIGNANT (MeiC), Bruno MERCERON (MerB), Martine MERCERON (MerM), René MERCIER (MerR), Nicolas MÉRIAU (MérN), Evelyne MERIGEALT (MerE), Julien MÉROT (MérJ), Julien MESNARD (MesJ), Alain MÉTAIS (MétA), Guillaume MÉTAYER (MétG), Caroline MICALLEF (MicC), Sébastien MIGNON (MigS), Vincent MILARET (MilV), Nicolas MINET (MinN), Nicolas MOKUENKO (MokN), Geoffrey MONCHAUX (MonG), Cathy MONNIER (MonC), Christian MOREAU (MorC), Françoise MORTREUIL (MorF), Nicolas MOULIN (MouN), Yann NADAL (NadY), Iris NADEAU (NadI), David NEAU (NeaD), Dominique NIORTHE (NioD), Gérard NOËL (NoëG), Philippe NOMINÉ (NomP), Mathieu NONY (NonM), Endy OLIVEIRA (OliE), Florian OLIVIER (OliF), Patrice OUVRARD (OuvP), Régis OUVRARD (OuvR), Yann P (PY), Carole PANTALÉON (PanC), Danièle PARVÉRY (ParD), Véronique PASSANI (PasV), Jean-Michel PASSERAULT (PasJ), Alain PEIGNAULT (PeiA), Benjamin PELLEGRINI (PelB), Anaïs PERARDEL (PerA), Christophe

PERONNEAU (PerC), Samuel PEROTEAU (PerS), Jean-Baptiste PERROTIN (PerJ), Alain PERSUY (PerAl), Rémi PESLAY (PesR), Claudie PICHON (PicC), Nicolas PIER (PieN), Rodolphe PINIER (PinR), Nadège PIRAUDEAU (PirN), Pierre PLAT (PlaP), Cyrille POIREL (PoiC), Bernadette POIS (PoiB), Kévin POISSON (PoiK), Olivier POISSON (PoiO), Pierre PORTAFAIX (PorP), Olivier POUVREAU (PouO), Abel PRAMPART (PraA), Alban PRATT (PraA), Laurent PRÉCIGOUT (PréL), Jean-Michel PREMAUD (PreJ), Julien PRÉSENT (PréJu), Jacques PRÉVOST (PréJa), Olivier PRÉVOST (PréO), Thierry PRINTEMPS (PriT), Catherine PROVOST (ProC), Emmanuelle QUENTIER (QueE), Philippe QUERCY (QueP), Willy RAITIÈRE (RaiW), Nick RANSDALE (RanN), Michel Antoine REGLADE (RegM), Baptiste REGNERY (RegB), Guy RENAUD (RenG), Julien RENAUD (RenJ), Alexis RENAUX (RenA), Aurélie RENOUST (RenAu), Pierre RÉVEILLAUD (RévP), Quentin REVEL (RevQ), Arnaud RHODDE (RhoA), Annie RIBARDIÈRE (RibA), Emmanuel RICHARD (RicE), Tony RINAUD (RinT), Sylvain RIVAUD (RivS), Elisabeth et Philippe RIVIÈRE (RivEP), Antoine ROCHE (RocA), Yann ROLLAND (RolY), Clément ROLLANT (RolC), Jean-Louis RONDEAU (RonJ), François ROSE (RosF), Thomas ROUSSEL (RouT), Pierrette ROUVREAU FOURNIER (RouP), Denis ROYER (RoyD), Pascale RUET (RueP), Laurent SABOURIN (SabL), Lpo Anjou Salariés (LPO Anj), Antoine SALMON (SalA), Mathieu SANNIER (SanM), Philippe SAUVAGET (SauP), François SAVIN (SavF), Olivier SEGURA (SegO), Josée SLÉZAK (SléJ), Mickaël SOLON-NADAL (SolM), Julien SUDRAUD (SudJ), Antoine SZADÉCZKI (SzaA), Bernard TEXIER (TexB), Lucie TEXIER (TexL), Paul-Mickaël THERY (TheP), Jean-Claude THIAUDIÈRE (Thij), Léo THIMONIER (ThiL), Johan TILLET (TilJ), Serge TILLET (TilS), Solenne TILLET (TilSo), Stéphane TILLO (TilSt), Marion TIPHANEAU (TipM), Ophélie TRAINSON (TraO), Nicolas TRANCHANT (TraN), Armel TREMION (TreA), Alice TRIBOT (TriA), Michel TROTTEREAU (TroM), Stéphane TROUBAT (TroS), Victor TURPAUD-FIZZALA (TurV), Benoît VAN HECKE (VanB), Éric VAN KALMTHOUT (VanÉ), Mieke VANNESTE (VanM), Marie-Blanche VASSEUR (VasM), Maxime VAUCELLE (VauM), Julien VENTROUX (VenJ), Emmanuel VÉRICEL (VérE), Éric VERNA (VerE), Jérémy VERNA (VerJ), Angélique VILLEGIER (VilA), Cécile VINCENT (VinC), Sylvain VINCENT (VinS), Pierre VINET (VinP), Thuy Vi Elodie VO (VoT), Hélène WALLET (WalH), Barry WELLS (WelB), Thomas WILLIAMSON (Wilt), Théophile YOU (YouT), Fabien ZUNINO (ZunF).

Remerciements

Remercions sincèrement les 376 contributeurs à la base de données VisioNature sur la période considérée. Un total de 79 522 observations a permis la rédaction de cette synthèse, représentant 50 familles et 213 espèces.

Faits remarquables


Pas de nouvelles espèces sur la période étudiée. Notons les deuxièmes mentions pour le Bruant fou *Emberiza cia*, la Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* et le Goéland marin *Larus marinus*, ainsi qu'une troisième mention pour la Fauvette babillarde *Sylvia curruca*.

Quelques observateurs ont eu la chance de voir évoluer le Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* qui a stationné 5 jours dans notre département, constituant la quatrième mention.

La nidification de l'Élanion blanc *Elanus caeruleus*, découverte en mars 2015, s'est poursuivie jusqu'en novembre avec 2 couples produisant chacun 2 nichées et 5 jeunes.

L'hiver 2015-16 présente une invasion de passereaux nordiques, et notamment pour 3 espèces : Mésange noire *Periparus ater*, Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* et Tarin des aulnes *Carduelis spinus*.

Légende :



(*) : D'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011.

S : Espèce observable tout au long de l'année.

E : Espèce observée uniquement en période de reproduction.

M : Espèce observée uniquement en période de migration.

H : Espèce observée en hivernage.

A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition.

? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse.

ANATIDÉS

Dendrocygne fauve *Dendrocygna bicolor* ? (1-1-1)

Un ind. est observé le 16/04/16 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (MinN), observation très rare pour la Vienne de cette espèce échappée de captivité.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* S, H (332-36-80)**Oie cendrée *Anser anser* M, H (28-16-21)**

La migration vers les quartiers d'hiver a lieu en novembre (9 observations) ; seules 2 observations sont plus précoces : 2 ind. le 30/09/15 à Lusignan (PréO) et 25 ind. le 17/10/15 à Couhé (MonC). La migration pré-nuptiale débute le 15/02/16, avec 8 ind. à Bonneuil-Matours (GraM) et 16 ind. à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ), pour se terminer un mois plus tard avec 5 ind. le 17/03/16 à Poitiers (OliF). Les plus importants effectifs sont notés le 21/02/16 à Frozes (RibA) et le 28/02/16 à Champagné-le-Sec (TexB) avec respectivement 90 et 85 ind. environ.

Oie cygnoïde *Anser cygnoides* ? (4-3-3)

De 1 à 3 ind. sont notés à Bourg-Archambault (GilB), Château-Garnier (SauP) et Saint-Léomer (GilD, LiéB).

Bernache du Canada *Branta canadensis* ? (2-2-2)

Deux observations de l'espèce : le 14/11/15 à Château-Garnier (SauP) avec 15 ind. d'une population captive déjà observée et un effectif en croissance, et le 17/04/16 à Usson-du-Poitou avec 8 ind. (CheT).

Bernache nonnette *Branta leucopsis* M (1-1-1)

Quatre ind. captifs observés le 14/11/15 à Château-Garnier (SauP) avec des Bernaches du Canada.

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* ? (4-3-4)

Des observations sur 3 communes : 1 ind. à Usson-du-Poitou sur l'Étang de la Pétolee le 23/11/15 (BusR), 1 ind. à Lathus-Saint-Rémy les 2 et 19/12/15 (VenJ, DubT), 1 couple à Chouppes le 6/07/16 (TilJ).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* S (72-11-13)

La première observation concerne un immature observé le 21/11/15 au Grand Étang de la Puye (BusR). Il faut attendre le 5/01/16 pour la seconde observation (1 ind.) sur le même site

(NioD). Dès lors l'espèce est régulièrement notée. Malgré le cantonnement de couples sur des lagunages de 6 communes, aucune nidification sera notée en 2016 (LiéB) ; la cause de ces échecs est probablement liée aux fauches réalisées sur les sites fréquentés par l'espèce.

Canard mandarin *Aix galericulata* ? (1-1-1)

Un couple est observé le 19/03/16 à la Chapelle-Moulière (CheT).

Canard siffleur *Anas penelope* H, M (17-10-10)

La première mention est notée le 3/11/15 avec 5 ind. à l'Étang de Beaufour à Saulgé (VenJ). L'effectif maximum est de 8 ind. au Plan d'eau de Saint-Cyr le 14/03/16 (BouAC). À Savigny-Lévescault, le 8/04/16, pour la troisième année consécutive, l'espèce (1 mâle) est contactée sur la station de lagunage (MorC). Cette observation constitue la dernière note de la période.

Canard chipeau *Anas strepera* H, S (169-16-24)

La première observation est notée le 9/10/15 avec 2 ind. à l'Étang de Beaugard à Iteuil (MéA). À partir de cette date, les données sont régulières. Les effectifs maximums sont notés le 28/12/15 à Dangé-Saint-Romain avec 36 ind. (BoiA) et le 28/03/15 à l'Étang de Beaufour à Saulgé avec 40 ind. (CauM). L'espèce a niché sur l'Étang du Léché à Saulgé où 12 poussins sont notés le 17/06/16 (CheT).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* H, S (229-26-44)

L'espèce est observée toute l'année avec des effectifs variables avec le maximum noté le 31/01/16 avec 211 ind. à l'Étang de Beaufour à Saulgé (OliF). La probable nidification, avec la présence de couples en début de saison de reproduction sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr et à l'Étang de Beaufour à Saulgé, n'a pas été confirmée malgré la bonne pression d'observation sur ces sites.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* H, S (1160-139-368)**Canard pilet *Anas acuta* M (19-5-6)**

La première observation est notée le 7/12/15 avec 2 ind. à Bonneuil-Matours (DavS), et la deuxième seulement le 14/02/16 avec 1 femelle à Saulgé (CheT). À l'exception de quatre observations sur les communes d'Archigny (OuvR), Bonneuil-Matours (DavS), Leignes-sur-Fontaine (PoiC) et Usson-du-Poitou (CauM), toutes les données proviennent de Saulgé et des Étangs de

Beaufour et du Léché. L'effectif maximum est de 18 ind. le 15/03/16 sur l'Étang de Beaufour (SauP).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* M, E (7-4-4)

Des observations notées entre le 31/03/16, 2 ind. à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (MinN, TilJ), et le 17/04/16, 6 ind. sur le même site (BaiC, SauP). En dehors de cette période, une unique donnée de 3 ind. à l'Étang de la Loge à Bourg-Archambault le 27/07/16 (AusM). Aucun indice de nidification.

Canard souchet *Anas clypeata* H, M (84-19-24)

Si l'espèce est observée tous les mois excepté décembre et juin, les deux tiers des observations sont notés en mars et avril. Les plus importants effectifs, 35 ind., sont notés au Plan d'eau de Saint-Cyr le 31/01/16 (LecF) et à l'Étang de Beaufour à Saulgé le 28/03/16 (CauM). Des comportements nuptiaux sont rapportés le 14/04/16 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (CheT) sans qu'il n'y ait de suite.

Nette rousse *Netta rufina* H, E (58-3-6)

À l'exception des observations de 2 ind. à l'Étang Pétaveau à Journet le 21/03/16 (VenJ) et d'un ind. à l'Étang de Beauregard à Iteuil le 2/04/16 (CheT, PoiC), toutes les données proviennent de Saulgé et des Étangs de Beaufour et du Léché. Une seule note postnuptiale en 2015 avec un couple le 29/11 et la première donnée de 2016 intervient le 20/02 avec 5 ind. L'effectif maximum est de 10 ind. sur l'Étang du Léché le 1/04/16 (Braj). Si un ou deux couples sont observés en mai et juin 2016 sur l'Étang de Beaufour, aucune certitude sur la nidification de l'espèce.

Fuligule milouin *Aythya ferina* H, S (174-24-35)

La nidification de l'espèce est possible ou probable sur les communes de Bonnes (DubD), Iteuil (CheT, PoiC, BusR), Jouhet (CheT), Journet (VenJ), Mauprévoir (BerT, OuvR), Pindray (ChaM), Pressac (BerT, DorM, OuvR) et Usson-du-Poitou (PoiC). Elle est certaine à Saulgé avec des poussins notés sur l'Étang du Léché le 18/06/16 (NadI) et sur l'Étang de Beaufour le 30/07/16 (FleJ).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* H, M (6-2-2)

Un mâle sur l'Étang de Chez Séguier à Pressac entre le 10 et le 21/02/16 (CheT *et al.*). Un mâle également sur l'Étang de Beaufour à Saulgé les 27 et 28/03/16 (PoiC *et al.*).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* H, S (135-10-17)

La première donnée postnuptiale est relevée le 11/10/15 avec 2 ind. à l'Étang de Beaufour à Saulgé (GilD). À partir de cette date, les observations sont régulières. L'effectif maximum est noté le 21/02/16 avec 31 ind. à Liglet (BusR). Les indices de nidification sont notés seulement sur la commune de Saulgé où un poussin est observé sur l'Étang de Beaufour le 19/07/16 (CheT).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge *Alectoris rufa* S (158-65-128)

Perdrix grise *Perdix perdix* S (157-45-125)

Caille des blés *Coturnix coturnix* E (168-49-132)

À noter une seule observation hivernale de 3 ind. à Massognes le 29/02/16 (DeIC). Durant l'hiver 2014-2015, 3 ind. avaient également été observés dans le même type de milieu et sur la même commune. Première mention printanière le 4/04/16 d'un ind. vu en vol à Saint-Sauvant (Coup).

Faisan vénéré *Syrmaticus reevesii* ? (3-2-2)

Deux observations à Celle-Levescault (RenG) deux jours de suite mi-mars, 4 ind. le premier jour puis 1 mâle observé seul le second. Également, 1 mâle observé à Blanzay fin avril (MonC).

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* S (253-89-189)

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* S (282-42-65)

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* S (507-39-81)

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* M (11-5-6)

L'espèce est notée à l'Étang de Chez Séguier à Pressac avec 2 ind. le 25/02/16 (GenC) ; à l'Étang de Beaufour à Saulgé avec 1 ind. le 6/03/16 (TroM), 2 ind. le 27/03/16 (PoiC), 1 ind. le 28/03/16 (BusR) et 3 ind. le 17/04/16 (GilD) ; à Bonnes le 6/03/16 avec 1 ind. (OuvR) et le 26/04/16 avec 1 ind. (GuiP) ; à Saint-Cyr avec 3 ind. le 10/04/2016 (DépC) ; à l'Étang du Léché à Saulgé le 17/06/16 avec 3 ind. (CheT) et enfin 1 ind. à Neuville-de-Poitou le 24/07/16 et le 29/07/16 (BouAC). Malgré ces observations en période nuptiale aucun indice de nidification probable ou certaine n'a été rapporté.

PHALACROCORACIDÉS

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* S (568-77-183)

ARDÉIDÉS

Blongios nain *Ixobrychus minutus* E (18-3-5)

Un oiseau de première année a été capturé le 15/10/15 dans une cage à ragondin à Naintré ; oiseau relâché sain et sauf (TilJ). En 2016, un oiseau identifié comme immature est observé dès le 29/02 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL). Sur ce site, un couple sera présent tout au long de la saison de reproduction et au moins un jeune sera observé (TilJ).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* E, M (26-16-17)

La dernière observation postnuptiale de l'espèce est datée du 18/10/15. À noter la découverte fin août d'un nid probablement utilisé à Bellefonds (FraS). La première observation en 2016 est hivernale avec un individu observé au Vigeant lors du comptage Wetlands le 16/01 (DubT). La plupart des observations s'est toutefois concentré entre le 21/03 et le 23/05. Aucune observation ne fait état d'une possible reproduction.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* M (1-1-1)

Observation d'un adulte en halte migratoire le 3/06/16 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (LiéB). Il s'agit de la neuvième mention de l'espèce en Vienne hormis les données du 19^e siècle.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* S (114-27-41)

L'espèce est présente toute l'année dans le département. Elle s'est reproduite de façon certaine sur deux sites. Au moins 8 couples se sont installés tardivement dans la héronnière de l'Étang de Beaufour à Saulgé et 2 couples ont niché à l'Étang de la Roche à Sillars, deux jeunes y ont été observés (CheT). À noter qu'un important dortoir s'est constitué à l'Étang de Beaufour en août, comptant jusqu'à plus de 130 oiseaux (BouAC).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* S (279-37-76)

Espèce présente toute l'année mais assez rare en période de

reproduction. Un couple a niché en 2016 sur l'Étang de Chez Séguier à Pressac (DorM). Il s'agit du seul cas de nidification certaine pour le département. Les effectifs les plus importants sont notés en période hivernale avec 13 et 14 oiseaux observés respectivement à l'Étang de Beaufour à Saulgé (EpIC) et la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (BouAC).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* M, H (591-81-228)

Les observations se concentrent essentiellement sur la période hivernale et migratoire avec des effectifs allant jusqu'à 44 ind. à l'Étang de Beaufour à Saulgé le 28/10/15 (PlaP) et 37 ind. le 5/02/16 à la Chapelle-Montreuil (RenG). À noter que 2 oiseaux sont restés tout au long de la saison de reproduction sur l'Étang de Beaufour et que l'un d'entre eux s'est cantonné plusieurs jours sur un ancien nid de héron cendré, laissant penser à une tentative de reproduction sans suite (CheT).

Héron cendré *Ardea cinerea* S (1418-183-653)

Espèce nicheuse certaine sur 10 communes du département.

Héron pourpré *Ardea purpurea* E (72-18-31)

Espèce peu commune principalement observée en migration. En 2015, la dernière observation est datée du 19/09 (FaiC) tandis que les premiers migrateurs sont observés à partir du 27/03/16 (TroM). Trois cas de reproduction certaine ont été constatés en 2016 sur les communes de Journet, Mauprévoir et Pressac (VenJ, OuvR).

CICONIIDÉS

Cigogne noire *Ciconia nigra* M (19-16-18)

Le passage postnuptial de 2015 est noté jusqu'au 12/09 avec 1 ind. vu en vol à Availles-Limouzine (DebJ). Les premiers retours pré-nuptiaux sont observés le 22/04/16 avec 2 ind. à Curzay-sur-Vonne (CouP). Trois données mentionnent l'espèce en période favorable de nidification, le 1/05/16 avec 1 ind. à Chalandray (LarC), le 7/05/16 avec 1 ind. posé à Saint-Cyr (OuvR) et le 14/05/16 avec 1 ind. observé en vol sur la commune de Celle-Lévescault (RenG). La migration postnuptiale de 2016 est rapportée à partir du 29/07 avec 1 ind. vu en vol sur la commune de Brigueuil-le-Chantre (WeIB).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M (114-57-96)

Même si l'espèce est observée chaque mois excepté en décembre 2015, notons sur la figure 1 deux pics de migrations en septembre et avril.




Figure 1. Nombre d'observations de Cigognes blanches par mois.

THRESKIORNITHIDÉS

Spatule blanche *Platalea leucorodia* A (2-2-2)

L'espèce a été notée deux fois sur la période d'étude, 1 ind. vu sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupJ) le 21/08/15 et 8 ind. ont été observés au Grand Étang de la Puye le 2/06/16 (DubT).

ACCIPITRIDÉS

Bondrée apivore *Pernis apivorus* M, E (66-42-57)

Dernière mention particulièrement tardive avec 1 ind. le 24/09/15 à Verrières (CodS) ; pour mémoire la date la plus tardive pour la Vienne est le 30/09 avec 1 ind. à Jardres en 2001 (DubT). Premier migrateur de retour le 21/04/16 à Lusignan (CouP). Indices de reproduction probable notés à Béthines (TroM), la Chapelle-Moulière (BouAC), Saint-Léomer (DubT), Saint-Pierre-de-Maillé (PoiC) et Saulgé (FleJ).

Élanion blanc *Elanus caeruleus* H, M (46-5-9)

Notons que 42 données sont issues du suivi de la reproduction sur Saint-Sauvant, voir l'article de Renaud *et al.*, L'Outarde 52, avril 2016. Entre mars et novembre 2015, 2 couples ont mené chacun 5 jeunes à l'envol sur les communes de Coulombiers et de Saint-Sauvant. Hormis ces données, 4 observations avec à chaque fois 1 ind. : le 26/09/15 à Blanzay (LucC), le 19/10/15 à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ), le 21/02/16 à Liglet (BusR) et le 29/03/16 à Persac (FraS).

Milan noir *Milvus migrans* E (217-89-171)

Derniers migrateurs le 23/08/15 à Cherves (DalB) et premier arrivant en migration active le 27/02/16 à Saint-Sauvant (JomL). Concernant la nidification, parades le 26/03/16 et nid avec couveur le 30/04/16 à Dangé-Saint-Romain (BerT), et aire occupée par un couple le 1/05/16 à Oyré (BoiA).

Milan royal *Milvus milvus* M (39-20-25)

Premier migrant noté le 6/09/15 à Saint-Sauvant (AupB). Faible flux automnal, seulement 7 données en octobre et novembre. Hivernage d'ind. isolés ou en petits groupes de 3 ind. notés principalement dans le Montmorillonnais (RanN) et le 21/02/15 à Champagné-Saint-Hilaire (DurCh). Remontée pré-nuptiale plus nette avec 19 données de la fin janvier à début mars. Sujets erratiques notés à l'unité le 18/04/16 à Saint-Savin (OliF), le 25/04/16 à Coussay-les-Bois (DesCJ) et le 19/05/16 à Saulgé (BouAC).

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* H (4-1-2)

1 ind. de deuxième année noté du 16 au 21/02/16 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (DupJ *et al.*), voir l'article de Colette et Alain Boullah, L'Outarde 53, avril 2017. Il s'agit de la quatrième mention en Vienne hormis les données du 19^e siècle.

Vautour fauve *Gyps fulvus* A (1-1-1)

6 ind. le 12/05/16 à Vouneuil-sur-Vienne (MauL).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* E (135-46-83)

Dernière mention le 26/09/16 avec 2 ind. à Ingrandes (BoiA) et premier estivant noté le 16/03/16 sur la Réserve naturelle nationale du Pinail (GraM). Concernant la nidification, aire occupée à Quinçay le 5/04/16 mais abandonnée le 4/06/16 suite à la prédation de l'œuf (VanB), un poussin observé le 25/06/16 à Ingrandes (BerT).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* S (118-40-87)

Suspecté niche200

ur dans la roselière de l'Étang de Beaufour à Saulgé le 26/05/16 (BerT). Pas de reproduction en zone de plaine en 2016.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* E, S (1039-148-650)

Un maximum de 15 oiseaux en dortoir le 29/10/15 à Saint-Sauvant (PréO). L'espèce est notée nicheur certain à Dissay (BerT), Saint-Jean-de-Sauves (BouAC) et Yversay (VanB). Sur cette dernière commune, un nid avec 4 œufs est découvert dans un champ de blé le 7/05/16. Les suivis de l'espèce ont permis de noter 6 couples cantonnés sur le secteur de Moulière et du Pinail (AugA *et al.*), 9 couples qui ont produit 17 jeunes à l'envol sur le secteur de Vouillé-Neuville (LerA *et al.*), 13 couples pour 12 jeunes à l'envol sur le Haut-Poitou (DelC, VanB *et al.*).

Busard pâle *Circus macrourus* M (3-3-3)

Une observation « directe » avec une femelle le 9/10/15 à Yversay (FaiC). Deux données « technologiques » obtenues *a posteriori* dans le cadre d'un programme de suivi par balise GPS du Muséum d'histoire naturelle de Finlande. Les données publiées le 21/09/15 indiquent qu'une femelle de Busard pâle, équipée d'une balise GPS et ayant débuté sa migration le 10 août depuis le centre de la Finlande, a survolé le département de la Vienne les 19 et 20/09/15. Le même oiseau survolera à nouveau le département le 30/03/16 au cours de sa migration entre ses quartiers d'hivernage africains (Sénégal et Mauritanie) et son site de reproduction dans le nord de la Finlande (<http://www.luomus.fi/en/pallid-harriers>).

Busard cendré *Circus pygargus* M, E (473-78-300)

Dernier contact le 9/09/15 à Saint-Sauvant (FaiC) et premiers estivants de retour le 3/04/16 à Frozes (LiéB), Poitiers (SauP), Saint-Georges-lès-Baillargeaux (BerT) et Saulgé (Gild). Accouplement constaté le 13/05/16 à Champagné-Saint-Hilaire (DelT). Reproduction certaine sur les communes de Charrais (LerA), la Chaussée (BouAC), Chouppes (BouAC), Craon (BouAC, PoiC), Saint-Christophe (MesJ, RévP) et Vouzailles (BouAC). Les suivis de l'espèce ont permis de noter 2 couples cantonnés sur le Pinail (AugA *et al.*), 15 couples dont 8 nichées abouties pour 24 jeunes à l'envol sur le secteur Neuville-Vouillé (LerA *et al.*), 24 couples pour 39 jeunes à l'envol sur le secteur du Haut-Poitou (DelC, VanB *et al.*).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* S (30-19-25)

Quelques indices de nidification : parades observées le 13/03/16 à Saint-Sauvant (CouP) et le 23/03/16 à Quinçay (VanB), un mâle chanteur à Vouillé le 20/03/16 (LerA), ou encore des couples observés à Poitiers (BerJ) et à Journet (VenJ). Une nidification certaine avec un couple occupant une aire le 10/05/16 à Liniers (BerT).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* S (274-107-203)**Buse variable *Buteo buteo* S (1971-215-1269)****Aigle botté *Aquila pennata* M, E (2-2-2)**

1 ind. phase claire le 17/08/15 à Chouppes (DalB) et 1 ind. phase claire également le 5/09/15 à Cherves (DubT).

PANDIONIDÉS**Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* M (29-14-18)**

La dernière mention automnale de 2015 est celle provenant

de la Réserve ornithologique de Saint-Cyr le 08/10 (BouAC). Les retours printaniers s'amorcent dès le 22/03/16 à Sanxay (GerB). Pendant ce passage prénuptial, l'espèce sera notée sur 11 communes avec une majorité des observations réalisées au Plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ *et al.*). Un ind. a séjourné au moins une semaine début avril à Vouneuil-sur-Vienne (CouJ). Trois données ont été mentionnées au cours du mois de mai : 1 ind. le 5/05/16 à Bonneuil-Matours (BerT), 1 ind. le 12/05/16 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (LecF) et 1 ind. le 20/05/16 à Pressac (RicE).

FALCONIDÉS**Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* S (1607-199-983)**

Un rassemblement de 35 ind. chassant en vol des insectes le 19/09/15 à Craon (BusR, FaiC).

Faucon kobez *Falco vespertinus* A (3-3-3)

Une femelle adulte le 11/09/15 à Blanzay (MonC). Un mâle adulte le 19/09/15 à Craon en compagnie de 35 Faucons crécerelles chassant des insectes en vol (BusR, FaiC). Un mâle de deuxième année le 7/06/16 à Chouppes (TilJ).

Faucon émerillon *Falco columbarius* H (31-22-29)

Premier contact le 11/09/15 à Chalandray (DubT) et dernier contact le 28/04/16 à Chasseneuil-du-Poitou (DubT).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* E (151-60-112)

Saison 2015 : reproduction prouvée à Benassay (DalB), Chouppes (DalB), Saint-Jean-de-Sauves (DalB) et Saint-Sauveur (LanJe). Dernière mention le 21/10/15 par la découverte d'un ind. lors du suivi mortalité éolien à Saint-Macoux (FaiC). Première mention 2016 le 10/04 à Vouneuil-sous-Biard (DutJ) et à Vouneuil-sur-Vienne (PoiC).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* H, S (52-26-29)

L'espèce s'est reproduite sur 7 communes avec 18 jeunes à l'envol (JeaE).

RALLIDÉS**Rôle d'eau *Rallus aquaticus* S (48-6-11)**

Espèce vue ou entendue toute l'année mais dont les observations se concentrent en période automnale et hivernale. Quelques observations font état d'une possible reproduction sur les communes de Journet (VenJ), Saint-Cyr (TilJ) et Vouneuil-sur-Vienne (RanN).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* S (655-117-239)**Foulque macroule *Fulica atra* S, M (647-62-123)**

Un rassemblement hivernal de 460 oiseaux est noté sur la commune de Dangé-Saint-Romain le 26/12/15 (BoiA).

GRUIDÉS**Grue cendrée *Grus grus* M (423-95-244)**

Les premières observations automnales de cette espèce essentiellement migratrice débutent dès le 19/09/15 avec un ind. observé à Usson-du-Poitou (FaiC). Les premières grosses vagues de migration seront plus tardives et débuteront le 26/10/15. Dès le 27/10/15, d'importants groupes sont observés dans le sud et l'est du département. Jusqu'à 3 000 ind. sont comptés en une matinée sur la commune de Saulgé (VenJ). Dès lors, les observa-

tions seront quasi-quotidiennes avec d'autres passages : 3 000 ind. en deux heures à Moussac (JeaE) le 31/10/15 et environ 6 250 ind. en une journée à la Trimouille le 7/11/15. Des groupes ont été observés tout au long de l'hiver avec dans certains cas de véritables hivernages, comme ce fût le cas sur la commune de Sillars (PlaP *et al.*). Dès le 24/01/16, les premiers cas de remontées vers le nord sont observés (JeaE *et al.*), les principaux passages se concentrant autour du 20 février : 2 200 ind. le 17/02/16 à Availles-Limouzine (BouAC), 2 100 ind. le 19/02/16 à Thollet (VanM), 2 865 ind. le 25/02/16 à Montmorillon (PlaP). La dernière observation printanière concerne deux individus isolés le 17/04/16 à Biard (WilT).

OTIDIDÉS

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* E (1081-40-302)

L'effectif départemental maximum a été atteint le 26/09/15 à l'occasion du troisième comptage régional des rassemblements postnuptiaux avec 307 outardes dénombrées sur 5 sites de rassemblement des plaines du Mirebalais-Neuvillois (BouAC, DubT, LecF, LiéB, LipK). Ce jour-là, le plus gros rassemblement, à Craon, accueillait 121 ind. dont 45 mâles et 76 femelles ou jeunes (LarC). Les dernières observations ont été réalisées le 13/10/15 lors du quatrième comptage réalisé par l'ONCFS : 19 ind. à Angliers, 5 à Cherves et 4 à Pouançay.

Les premiers retours ont été notés le 15/03/16 à Saint-Sauvant (HaiM) et le 16/03/16 à la Grimaudière (PoiC). Au printemps, dans le cadre de l'enquête nationale Outarde par point d'écoute qui concernait en Vienne 64 communes, ce sont 121 mâles chanteurs qui ont été dénombrés dont 110 sur les plaines du Mirebalais-Neuvillois. Un seul cas de reproduction certaine a été rapporté par un agriculteur de Mazeuil ayant observé une femelle sur un nid avec un œuf le 13/06/16 dans une prairie qu'il avait fauché fin mai.

RÉCURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche *Himantopus himantopus* M (2-2-2)

Deux observations signalées au passage pré-nuptial avec 1 ind. le 15/05/16 à Champigny-le-Sec (CheT) et 1 ind. le 26/05/16 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (GarR).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* M (2-2-2)

Deux oiseaux ont été observés le 23/11/15 à l'Étang Baro à Mauprévoir (BusR) et un oiseau le 26/03/16 au Grand Étang de la Puye (OuvR).

BURHINIDÉS

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* E, S (785-108-427)

L'effectif maximum dénombré en période postnuptiale a été atteint le 13/10/15 lors du comptage réalisé par les agents de l'ONCFS avec 2 036 œdicnèmes sur une quarantaine de sites, dont 1 100 sur les plaines du Mirebalais-Neuvillois. Les plus gros rassemblements ont été observés à Vouzailles, 210 ind. le 20/09/15 (PoiC) ou encore 195 le 12/11/15 (BouAC), et Moncontour, 182 ind. le 9/11/15 (ArmA). Malgré quelques recherches en décembre, le dernier rassemblement est observé le 24/11/15 à Moncontour (ArmA). À noter l'observation atypique d'un individu qui crie en vol le 25/01/16 à Mignaloux-Beauvoir (CabR). Les premiers retours sont enregistrés fin février : 2 ind. le 26/02/16 à Blaslay (BerT) et 1 ind. entendu le 28/02/16 à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ). Quatorze cas de reproduction certaine ont été rapportés dont 5 avec observation de poussins : le 2/06/16 à Saint-Jean-de-Sauves

(BouAC), le 5/06/16 à Bonnes (SauP), le 10/06/16 à Varennes (TilJ), le 6/08/16 à la Roche-Posay (GitP) et le 25/09/15 à Saint-Jean-de-Sauves (PoiC). Cette dernière observation d'un poussin d'à peine une semaine fin septembre montre la capacité de cette espèce à se reproduire sur une large période.

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot *Charadrius dubius* M, E (53-11-13)

Des indices de reproduction notés sur 5 communes mais une seule preuve de reproduction certaine le 24/05/16 aux Trois-Moutiers, avec la découverte d'un nid de 4 œufs (DubT).

Grand gravelot *Charadrius hiaticula* M (5-3-3)

Deux ind. le 27/04/16 à Pressac (RosF). De 1 à 3 ind. entre le 10 et le 16/05/16 à Champigny-le-Sec (PoiC). Un ind. le 22/05/16 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (MinN).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus* M (11-3-4)

Migration postnuptiale du 20/08/15 avec 1 ind. à Vouzailles (LiéB) au 13/09/15 avec 2 ind. de première année à Champigny-le-Sec (OliF). Maximum de 7 ind. le 12/09/15 à Champigny-le-Sec (TilJ). Trois oiseaux en migration pré-nuptiale le 10/05/16 à Champigny-le-Sec (PoiC).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* M, H (137-79-123)

Premiers arrivants le 21/10/15 avec 5 ind. à Rouillé (HaiM) et dernière mention le 28/03/16 (1 ind.) à Saulgé (BusR).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* H, S (1068-146-477)

Premier couple cantonné noté le 27/03/16 à Saint-Sauvant (LiéB). Un nid avec 2 œufs découvert dans un semis de tournesol par un agriculteur le 13/05/16 à Chalais. Relais entre la femelle et le mâle pour assurer l'incubation, observé le 2/06/16 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL). Premiers poussins notés le 8/06/16 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (BouAC), 2 jeunes seront observés confirmant la nidification d'au moins un couple.

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau sanderling *Calidris alba* M (1-1-1)

Un ind. a été observé et photographié en halte migratoire sur la commune de Pouant (GriB). L'oiseau était posé au milieu d'une route départementale ! Il s'agit de la sixième mention de l'espèce en Vienne hormis les données du 19^e siècle.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* M (1-1-1)

Ce bécasseau est un migrateur assez rare en France, en particulier au moment de la migration pré-nuptiale où ils remontent rapidement vers leurs lieux de nidification. Ainsi, l'observation d'un ind. le 10/05/16 sur la commune de Champigny-le-Sec est tout à fait remarquable (PoiC). Il s'agit de la cinquième mention départementale hormis les données du 19^e siècle.

Bécasseau variable *Calidris alpina* M (7-5-5)

Sept observations ont été faites sur la période considérée, dont 3 concernent des migrateurs pré-nuptiaux. Un ind. le 31/03/16 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ, MinN), 1 ind. le 10/05/16 à Champigny-le-Sec (PoiC) et enfin 2 ind. le 13/05/16 à Neuville-de-Poitou (DépC). Les observations automnales se sont quant à elles concentrées au mois de novembre avec 1 ind. le 8/11/15 au Grand Étang de la Puye (OuvR), 1 ind. le 19/11/15 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) et 2, dont un ind. de première année, à l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL).

Combattant varié *Philomachus pugnax* M (6-5-5)

Un oiseau a été observé le 21/11/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL). Il s'agit d'une observation très tardive pour cette espèce essentiellement migratrice. Le reste des observations s'est concentré au printemps 2016 avec notamment un groupe de 6 ind. le 17/05 à Champigny-le-Sec (PoiC).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* M (1-1-1)

Oiseau particulièrement discret, seule une observation de l'espèce, le 23/12/15 à Marçay a été rapportée (PerAl).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago***H, M (104-30-46)**

Migrateur et hivernant régulier, la Bécassine des marais a été observée sur 30 communes. Les observations s'étalent du 16/08/15 au 12/04/16 avec parfois d'importants groupes : 20 ind. le 28/11/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (PoiC), 17 ind. le 11/11/15 à l'Étang du Brouillard à Oyré (BerT) et 15 ind. le 3/03/16 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* S, H (21-15-19)

Cette espèce discrète n'a fait l'objet que d'une vingtaine d'observations, principalement en période hivernale. En période de reproduction, les observations indiquent une reproduction possible en Forêt de Vouillé et en Forêt de Moulière (BerT, BoiA, SauP).

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* M (2-2-2)

Deux oiseaux ont été observés en halte migratoire au mois d'avril 2016. L'un le 16/04 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (LiéB) et l'autre le 27/04 à Saint-Sauvant dans une parcelle de pois (GouT).

Courlis cendré *Numenius arquata* S (186-24-65)

Espèce présente toute l'année mais rare en période hivernale. Aucune observation entre le 29/11/15 et 27/02/16. L'essentiel des observations concerne la période de reproduction où l'espèce se concentre sur trois secteurs distincts (voir figure 2) : la plaine de Saint-Sauvant, où deux poussins ont été observés le 25/04/16 (CouP), l'ouest de la Plaine du Mirebalais-Neuvillois et le bocage du Montmorillonais.




Figure 2. Reproduction du Courlis cendré sur la période.

Chevalier gambette *Tringa totanus* M (32-5-5)

Les observations se sont concentrées entre le 27/03/16 et le 3/06/16. À noter la présence d'un groupe d'au moins 20 ind. le 18/05/16 à Champigny-le-Sec (PoiC).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* M (27-9-11)

En période postnuptiale, l'espèce a été observée jusqu'au 26/10/15 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Les observations printanières sont quant à elles réalisées entre le 5/04/16 et le 15/05/16. Les premiers migrateurs automnaux sont contactés dès le 13/07/16, toujours à Saint-Cyr (LiéB, TilJ).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* M, H (156-40-70)

Espèce observée quasiment toute l'année hormis au mois de mai. La plupart des observations concerne un voire deux ind. À noter la présence de 7 oiseaux ensemble le 20/09/15 à l'Étang de Chez Séguier à Pressac (SavF).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* M (16-4-4)

Espèce observée jusqu'au 7/09/15 en migration postnuptiale, principalement à Neuville-de-Poitou (BouAC, DalB, PoiC). Les observations printanières sont concentrées à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr entre le 30/04/16 et le 10/05/16.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* M, H (200-51-78)

Présent toute l'année dans le département. Toutefois, aucun cas de reproduction n'a été signalé. À noter l'observation de 14 ind. le 21/04/16 sur l'ensemble de la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ) et d'un groupe de 11 oiseaux en vol le 9/08/16 à Jaunay-Clan (DalB).

Tournepiere à collier *Arenaria interpres* M (1-1-1)

Observation d'un ind. le 10/05/16 à l'Étang de Beaufour (LecF). Il s'agit de la cinquième mention départementale hormis les données du 19^e siècle.

LARIDÉS**Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* M, H (155-37-63)**

Ind. non reproducteurs observés tout au long de la période théorique de nidification (avril-juillet) principalement sur l'Étang de Beaufour à Saulgé et la Réserve ornithologique de Saint-Cyr. À noter l'observation de 2 adultes houspillant une Corneille noire le 5/06/16 au-dessus d'un étang à Archigny mais sans suite (OuvR).

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* M (1-1-1)

Un oiseau de première année le 20/08/15 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* M (3-1-2)

Un ind. le 28/03/16 sur le Plan d'eau de Saint-Cyr (VenJ). Dix ind. le 21/04/16 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Six ind. le 26/04/16 de nouveau sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Goéland marin *Larus marinus* A (1-1-1)

Un adulte le 28/08/15 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (LiéB). Hormis les données du 19^e siècle, il s'agit de la deuxième mention de l'espèce en Vienne après celle du 4/01/97 à Châtel-lerrault (DupL).

Goéland leucophaée *Larus michahellis* M, H (58-18-39)

Derniers hivernants le 16/01/16 à Vaux-sur-Vienne (LiéB). Premiers oiseaux en dispersion postnuptiale (24 ind.) le 17/07/16 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (FleJ). Un maximum de 336 ind. le 9/10/15 à Rouillé (PréO).

Goéland argenté *Larus argentatus* H (4-4-4)

Quatre observations : 4 ind. le 19/09/15 à Vouzailles (BusR, FaiC), 1 ind. le 16/12/15 à Antran (DupL), 3 ind. le 26/02/16 à Dangé-Saint-Romain (BoiA) et 2 ind. le 11/08/16 à Vouillé (DalB).

Goéland brun *Larus fuscus* H (12-8-10)

Noté du 9/09/15 avec 1 ind. à Saint-Sauvant (FaiC) au 23/12/15 avec 2 ind. à Beuxes (GriB). Premier oiseau en dispersion postnuptiale le 3/08/16 à Champigny-le-Sec (PoiC).

STERNIDÉS**Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* A (1-1-1)**

Observation d'un adulte parmi un groupe de Sternes pierregarins le 20/07/16 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Après l'ind. observé en septembre 2013 à Saint-Cyr, il s'agit de la deuxième mention de l'espèce en Vienne.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* E, M (99-9-16)

La dernière observation de 2015 est notée le 18/09 au Plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC, OliF). Lors du passage pré-nuptial, l'espèce a été contactée dans 8 communes dont Saint-Cyr qui représente à elle seule 70% des données. Les retours printaniers débutent le 28/03/16 avec l'observation d'un groupe de 6 ind. au Plan d'eau de Saint-Cyr (VenJ). Il s'agit de l'effectif maximum recensé. Sinon, l'espèce est observée ponctuellement à Dangé-Saint-Romain le 8/04/16 (BoiA), à Vouillé le 26/04/16 (LerA), à l'Étang de Beaufour à Saulgé le 26/05/16 (CheT) et à Valdivienne le 29/05/16 (DubT). Un couple a pris possession d'un radeau nouvellement installé dans la Réserve ornithologique de Saint-Cyr, permettant l'envol de 3 jeunes le 19/07/16 (TilJ *et al.*). Un couple a tenté de se reproduire dans une sablière de Bonneuil-Matours mais la ponte a été vouée à l'échec avec la montée des eaux (DubT *et al.*).

Sterne naine *Sternula albifrons* M (2-1-1)

Les deux observations proviennent de la Réserve ornithologique de Saint-Cyr avec un ind. contacté le 7/07/16 (TilJ) et le 24/07/16 (SauP).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* M (16-8-8)

Toutes les données ont été répertoriées lors du passage pré-nuptial. Le premier oiseau a été observé sur une carrière à Dangé-Saint-Romain le 31/03/16 (TilJ). Au cours des mois d'avril-mai, plusieurs données proviennent de l'Étang de Beaufour à Saulgé avec un effectif maximum de 6 ind. noté le 18/05/16 (PlaP). L'espèce fréquente également les stations d'épuration comme celle de Chabournay le 3/04/16 (LiéB). La dernière donnée est celle de 2 ind. observés le 22/05/16 à l'Étang de Beaufour (BerT).

Guifette noire *Chlidonias niger* M (8-3-4)

Au passage postnuptial, l'espèce a été observée sur trois sites : 3 ind. le 17/08/15 à l'Étang de Combourg à Pressac (BouAC), 2 ind. le 28/08/15 au Plan d'eau de Saint-Cyr (LiéB) et 2 ind. en pêche sur la Vienne le 22/09/15 à Châtellerauld (MinN). Les données printanières proviennent toutes du Plan d'eau de Saint-Cyr avec deux observations en avril, 1 ind. le 21 (TilJ) et 1 ind. le 26 (TilJ), puis une observation en juin d'un ind. le 6 (TilJ).

COLUMBIDÉS**Pigeon colombin *Columba oenas* H, S (74-39-53)**

Observation assez exceptionnelle pour le département de la Vienne d'un groupe de 200 ind. le 16/01/16 à Paizay-le-Sec (NioD). Noté chanteur le 7/02/16 à la Chapelle-Moulière (CouMB), le 29/04/16 à Vouneuil-sur-Vienne (PréO) et le 21/05/16 à Liniers (BerT).

Pigeon ramier *Columba palumbus* H, S (2560-183-1171)**Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*****S (1196-131-484)**

Un groupe de 160 ind. autour du Gymnase de Vouillé le 3/10/15 (MétA).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur***E (724-134-438)**

Dernière mention le 26/09/15 avec 20 ind. observés à Ingrandes (BoiA) et premier retour le 14/04/16 à Angles-sur-l'Anglin (PlaP).

CUCULIDÉS**Coucou gris *Cuculus canorus* E (740-135-451)**

Dernier contact le 10/09/15 à Coulombiers (FaiC). Premiers chanteurs le 19/03/16 à Vouneuil-sur-Vienne (ChoP) et le 20/03/16 à Châtellerauld (BoiA) et Pindray (LauG).

TYTONIDÉS**Effraie des clochers *Tyto alba* S (288-120-235)**

Au moins 46 % des données saisies dans la base durant la période étudiée correspondent à des individus victimes de collisions routières.

STRIGIDÉS**Petit-duc scops *Otus scops* E, M (2-1-1)**

Au moins 1 mâle chanteur a été repéré les matins du 24/05/16 et du 20/06/16 à la base de loisirs de Lusignan (CheT).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* S (222-74-130)**Chouette hulotte *Strix aluco* S (155-66-112)****Hibou moyen-duc *Asio otus* S (88-42-59)****Hibou des marais *Asio flammeus* S (57-9-22)**

La majorité des données concernant cette espèce est située à l'ouest de la Vienne dans les plaines du Mirebalais-Neuvillois et sur les communes de Saint-Sauvant/Rouillé. Durant la période étudiée, un seul dortoir a été découvert sur la commune de Rouillé avec plusieurs individus observés, l'effectif maximal ayant atteint 7 ind. Plusieurs données mentionnent l'espèce présente dans la zone du 9/12/15 au 10/03/16 (PréO *et al.*). Au printemps, l'espèce a été observée sur les communes de Bonnes (BaiC) et de Craon (PoiC) mais sans preuve certaine de nidification.

CAPRIMULGIDÉS**Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*****E (67-20-32)**

La dernière mention postnuptiale de 2015 intervient le 17/09 avec 1 ind. observé traversant la route à Ligugé (BusR), alors

que les premières données 2016 concernent 8 ind. et au moins 1 autre ind. vus le 8/05 sur deux lieux-dits différents à Saint-Sauvant (PréO). La majorité des données mentionnent l'espèce en forêts de Moulière et de Saint-Sauvant mais aussi dans les boisements au nord du département. Aucune preuve certaine de nidification n'a été prouvée durant la période d'étude, mais plusieurs observateurs notent une nidification probable sur les communes des Trois-Moutiers (DubT), de Morton (DubT), de Saint-Sauvant (PréO) et de Celle-Lévescault (PréO).

APODIDÉS

Martinet noir *Apus apus* E (364-99-242)

En 2015, pas de données après le 24/08 (BouLa). En 2016, les premiers oiseaux sont observés le 19/03 avec 1 ind. à Cenon-sur-Vienne (ChoP). À partir de la première décennie d'avril, l'espèce est mentionnée quasi quotidiennement jusqu'à la mi-août. La dernière observation est notée le 14/08/16 à Cissé avec 5 ind. (DalB).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* E, H (433-84-182)

À l'exception des Trois-Moutiers (DubT), l'espèce n'est pas contactée dans le nord-ouest du département. Un quart des observations provient de la Réserve ornithologique de Saint-Cyr où il est aisé d'observer les oiseaux depuis les observatoires. Des preuves de nidification certaine ont été rapportées sur 7 communes : Bonnes (VenJ), Bonneuil-Matours (LiéB), Chauvigny (DubT), Lusignan (DanB), Saint-Cyr (OuvR), Smarves (DépC) et Valdivienne (DubT).

MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* E (61-19-33)

En 2015, les derniers guêpiers (5 ind.) ont été vus à Montmorillon le 2/09/15 (PlaP). Le retour, au printemps suivant, s'est effectué le 28/04/16 avec 10 ind. à Coussay-les-Bois (DesCJ). Le 16/05/16, les premiers oiseaux repérés sur un site de nidification étaient 25 à Sillars (HaiM). Le dernier de la période a été noté le 8/08/16 à Montmorillon (DesJ). Au final, sur la période, 61 couples nicheurs ont été comptés, 30 en carrières (8 sites) et 31 en bord de rivières (6 sites) (DesJ).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée *Upupa epops* E (324-110-245)

La dernière huppe de l'année 2015 a été vue le 11/09 à Buxerolles (JalP). En 2016, la première était à Jaunay-Clan le 22/03 (TilJ). Le dernier ind. fréquentait la Réserve ornithologique de Saint-Cyr le 12/08/16 (LiéB).

PICIDÉS

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* M, E (13-10-11)

Aucune nidification certaine n'est rapportée et toutes les notes concernent un individu seul. La dernière observation de 2015 est notée le 12/09 à Avanton (LecF). En 2016, le premier oiseau est noté à Vouneuil-sur-Vienne (MorC).

Pic vert *Picus viridis* S (1042-159-618)

Pic noir *Dryocopus martius* S (157-67-122)

Les observations concernent l'ensemble du département. Une

nidification certaine est constatée à Châtellerault (BoiA), et est probable sur 5 autres communes : Château-Garnier (ChaC), Château-Larcher (BraJ), Dissay (GraM), Quinçay (BerT) et Poitiers (VenJ).

Pic épeiche *Dendrocopos major* S (1139-154-630)

Pic mar *Dendrocopos medius* S (49-20-38)

Une seule nidification certaine est notée à Bonneuil-Matours (JouP) le 28/05/16. La nidification probable est signalée à la Chapelle-Moulière (CauM) et à Vouillé (CouMB).

Pic épeichette *Dendrocopos minor* S (80-41-65)

Une seule nidification certaine est signalée à Poitiers (VenJ) le 5/05/16.

ALAUDIDÉS

Cochevis huppé *Galerida cristata* S (99-42-69)

Espèce observée toute l'année, elle n'est pas notée dans le sud-est du département à l'est d'une ligne allant de Couhé à Saint-Savin (voir figure 3) ; peu étonnant car située proche de la limite de répartition. Un cas de nidification certaine à Jaunay-Clan le 22/06/16 (DépC).




Figure 3. Répartition des observations de Cochevis huppés.

Alouette lulu *Lullula arborea* S, M (208-47-135)

Les observations sont en majorité réalisées sur la moitié est du département comme le montre la figure 4. L'effectif maximum est de 10 ind. le 5/02/16 à Thollet (RanN). Une preuve de nidification certaine à Adriers le 26/05/16 (TilSt) et des indices d'une probable nidification sur les communes d'Archigny (OuvR), Coulonges (RanN), Jouhet (ChaM), Montmorillon (DubT), Saint-Pierre-de-Maillé (DubT) et Thollet (RanN).

Alouette des champs *Alauda arvensis* S, M, H (2150-160-825)

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* E (115-25-49)

Dernière mention en 2015, le 26/09 avec une cinquantaine d'ind. en vol au-dessus du Plan d'eau de Saint-Cyr (LiéB). Première

mention en 2016, 1 ind. le 6/03 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (PoiC, CheT).




Figure 4. Répartition des observations d'Alouettes lulu.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* E (1228-175-716)
Dernière mention en 2015, 2 ind. en vol le 26/10 à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ). Première mention en 2016, le 27/02 avec 1 ind. dans le centre bourg de l'Isle-Jourdain (JeaE).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* E (307-103-210)
Dernière mention en 2015, 7 ind. le 4/10 à la Réserve naturelle nationale du Pinail, Vouneuil-sur-Vienne (EpiC, OliF). Première mention en 2016, au moins 5 ind. vus le 20/03 au Plan d'eau de Saint-Cyr (FleJ).

MOTACILLIDÉS

Pipit rousseline *Anthus campestris* E, M (3-3-3)
Seulement 3 données : 3 ind. migrants à Vouneuil-sur-Vienne répartis en 1h30 de suivi de migration le 29/08/15 (DalB), 2 ind. à Persac le 20/05/16, une probable nidification (HueJ), et enfin 1 ind. à Rouillé le 24/05/16 (DanB).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* E, M (430-87-249)
Dernière observation postnuptiale à Pouançay le 19/09/15 (BusR, FaiC) et première donnée pré-nuptiale à Saint-Léomer le 21/03/16 (VenJ) avec, dans les 2 cas, 1 ind.

Pipit farlouse *Anthus pratensis* H, S (415-96-257)
Les données s'étalent du 21/09/15, 2 ind. à Craon (FaiC), au 28/04/16, 3 ind. à Antigny (CheT). Notons ce groupe de 150 ind. le 23/09/15 à Jaunay-Clan (FaiC).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* M, H (34-11-16)
Les observations sont réparties entre le 25/10/15, 1 ind. à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ), et le 9/04/16, 1 ind. à Château-Larcher (JomL). Les effectifs maximum sont d'au moins 20 ind. à l'Étang de Chez Séguier à Pressac le 23/11/15 (BusR) et 60 ind. à Bourg-Archambault le 27/03/16 (PoiC). Ce dernier groupe observé dans une prairie concernait des oiseaux en plumage nuptial lors d'un repos migratoire.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* E, M (513-79-288)

La dernière observation postnuptiale est notée à Aulnay avec 1 ind. le 26/09/15 (LiéB) et la première donnée pré-nuptiale le 28/03/16 avec 4 ind. à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (VenJ). Des groupes sont notés pendant la période migratoire : 40, 60, puis 65 ind. à Avanton les 18, 19 et 21/08/15, respectivement (LecF), 30 ind. à Frozes le 29/08/15 (DalB), 25 ind. à Maisonneuve le 11/09/15 (DubT), 30 ind. à Usson-du-Poitou le 3/04/16 (PoiC) ou encore 30 ind. à Neuville-de-Poitou le 14/08/16 (DalB). Nidification certaine sur 11 communes de l'ouest du département : Avanton (CheT), Chabournay (LiéB), Frozes (RoyD), la Grimaudière (BouAC), Jaunay-Clan (DépC), Neuville-de-Poitou (DépC), Pouant (GriB), Saint-Jean-de-Sauves (BouAC), Saint-Sauvant (GouT), Vouzailles (VanB) et Yversay (RoyD).

Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flava flavissima* M (8-6-6)

Deux données postnuptiales le 5/09/15 concernant 1 mâle à Bellefonds (NioD, OuvR) et à Neuville-de-Poitou (FaiC). Cinq données pré-nuptiales (1 ind.) entre le 3 et le 22/04/16 sur les communes de Cissé (LerA), Saint-Jean-de-Sauves (DépC), Usson-du-Poitou (PoiC, CheT) et Vendevre-du-Poitou (BusR, PoiC).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava iberiae* E, M (1-1-1)

Une Bergeronnette centratlantique (mâle) est observée le 9/04/16 à Saint-Julien-l'Ars (MorC).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* S (297-88-176)

Bergeronnette grise *Motacilla alba* S, H (824-146-414)
Des groupes de plus de 100 ind. sont notés entre octobre et mars sur les communes de Chauvigny (DubT, TroM, ViLA), Craon (PoiC) et Poitiers (DubT, VenJ).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* M, H (16-10-13)

Les observations sont régulièrement réparties entre le 19/10/15 (JomL) et le 13/04/16 (VanM) avec 1 ou 2 ind.

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* S (1511-156-717)

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet *Prunella modularis* S (1009-131-448)

TURDIDÉS

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* S, H (2226-178-973)

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* E (981-134-552)

Dernière observation estivale le 5/09/15 à Saint-Cyr (OliF, EpiC) ; premières données printanières le 3/04/16 à Pressac (SavF), Jouhet (ChaM) et Vouneuil-sur-Vienne (MerB) ; premiers chants le 6/04/16 à Archigny (OuvR) et Blaslay (TilJ) ; dernier chant entendu le 26/06/16 à Liniers (SauP).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* M (36-18-25)

L'espèce poursuit sa progression vers l'est avec un couple observé à Jaunay-Clan le 19/04/16 (DépC). Elle a par ailleurs été notée dans 18 communes de l'ouest du département contre 13 en 2015. Cependant, un seul constat de reproduction certaine à Rouillé avec un transport de nourriture dès le 3/05/16 (RenG). Première donnée le 22/03/16 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj), premier chant entendu le 1/04/16 à Cherves (PoiC), dernière observation et dernier chant le 9/06/16 à Champigny-le-Sec (LerA).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* E, S (725-142-384)**Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* E, M (254-73-160)**

Dernière observation au cours du passage postnuptial le 15/10/15 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (SauP). Première donnée printanière avec un mâle le 21/03/16 à Montamisé (BouAC). Premier chant entendu le 3/04/16 à Buxerolles (BusR). Dernier chant noté le 20/06/16 à Quinçay (Berj).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* M (88-44-72)

Septembre est le mois où se concentrent la grande majorité des données de la migration postnuptiale 2015, la dernière observation étant réalisée le 20/10 à Saint-Sauvant (CouP). Le passage migratoire pré-nuptial court du 27/03/16 à Montmorillon (Renj) au 7/05/16 à Vouneuil-sur-Vienne (GueT). Début du passage postnuptial 2016 le 1/08 à Jaunay-Clan (DépC). Il est à noter que le nombre d'observations durant cette saison est 3 fois supérieur à la saison précédente et le nombre de communes concernées 2 fois supérieur.

Tarier pâtre *Saxicola torquatus* S (818-128-408)**Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* E, M (143-59-119)**

L'espèce est observée jusqu'au 30/10/15 avec 2 ind. à Saint-Sauvant (HaiM). Première donnée printanière le 18/03/16 avec un mâle à Vouzailles (LiéB). Nicheur certain à Chasseneuil-du-Poitou (HubP) et à Neuville-de-Poitou où 2 jeunes ont été observés avec une femelle le 21/07/16 (GueY).

Merle à plastron *Turdus torquatus* M (5-4-4)

Peu d'observations en comparaison de la période précédente. Une donnée automnale avec 1 ind. le 19/10/15 à Château-Larcher (JomL) et quatre lors du passage pré-nuptial entre le 1^{er} et le 27/04/16.

Merle noir *Turdus merula* S (3169-193-1267)**Grive litorne *Turdus pilaris* M, H (66-43-60)**

Première donnée le 15/10/15 à Ligugé (FaiC), puis déjà un vol de 24 ind. en migration le 20/10/15 à Poitiers (BusR). Des groupes de plus de 50 oiseaux ont été notés durant l'hiver 2015-2016 à 7 reprises en des lieux différents. Dernière observation de l'espèce le 25/03/16 à Linazay (BaxA).

Grive musicienne *Turdus philomelos* S (758-132-478)**Grive mauvis *Turdus iliacus* M, H (61-33-50)**

Début de la saison avec 1 ind. le 16/10/15 à Saint-Sauvant (JomL). Deux groupes de 40 oiseaux ont été observés : l'un à la Roche-Posay le 16/01/16 (LiéB), l'autre à Château-Larcher le 26/02/16 (JomL). Dernier contact le 2/04/16 à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (BerT).

Grive draine *Turdus viscivorus* S, H (436-101-319)**SYLVIIDÉS****Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* S (140-31-53)**

La bouscarle est présente, comme durant la période précédente, dans 31 communes. Malgré un moins grand nombre d'observations, l'espèce semble conserver une bonne dynamique dans le département. Reproduction probable dans 5 communes mais aucun constat de nidification certaine.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* S (4-4-4)

Bien peu d'observations cette saison encore pour cette espèce ! Seulement deux en période de reproduction : à Quinçay le 14/05/16 (LerA) et à Saix le 5/06/16 (LarC) ; puis deux autres plus tardives, à Saint-Cyr le 13/07/16 (LiéB) et à Saulgé le 14/08/16 (PlaP).

Locustelle tachetée *Locustella naevia* E (133-16-34)

Dernière observation estivale le 29/08/15 à Vouneuil-sur-Vienne (DalB). Première donnée printanière avec un chanteur le 29/03/16 à Saint-Léomer (DubT). Aucun cas de nidification certaine.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* M, E (24-3-7)

Dernière donnée postnuptiale le 23/09/15 sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj). Première observation printanière et premier chant le 1/04/16 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (CheT, Braj). L'espèce est nicheuse probable dans les 4 sites où elle est notée en période de reproduction.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* M, E (138-25-32)

Dernière observation automnale le 10/10/15 à l'Étang de Combourg à Pressac avec un ind. s'alimentant en compagnie de pouillots (BusR, PoiC). Le retour printanier est constaté au Grand Étang de la Puye le 3/04/16 (OuvR) et les premiers chants sont entendus au même endroit (NioD) ainsi qu'à Saint-Cyr (BouAC) le 27/04/16. Reproduction certaine à Saulgé (CheT) et Saint-Cyr (CheT, BerT). Un dernier chant (en sourdine) est noté le 12/08/16 à Varennes (DalB).

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* E (448-111-293)

Dernier contact : 10/09/15 (SauP). Premier migrateur et premier chant : 10/04/16 (BusR). Dernier chant le 20/07/16 (FleJ).

Fauvette pitchou *Sylvia undata* S (212-8-23)

Seulement deux observations entre novembre 2015 et février 2016. En période de reproduction, la quasi-totalité des données provient de la Réserve naturelle nationale du Pinail et ses environs proches. L'espèce est cependant observée à Saint-Léomer (PlaP, Venj) et en Forêt de Mareuil (DubT). Notée nicheuse certaine à Saint-Cyr le 9/05/16 (DubT) ainsi qu'à Vouneuil-sur-Vienne le 14/05/16 (MorC) et le 14/08/16 (DalB).

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* M (2-1-1)

Cette espèce est très rarement observée dans la région, mais un ind. de première année a été vu à Poitiers le 9/09/15, s'alimentant dans un bouleau en compagnie d'une Fauvette des jardins (DubT, Tilj). Cette donnée constitue la troisième mention départementale contemporaine.

Fauvette grisette *Sylvia communis* E (892-119-497)

Dernier contact : 27/09/15 (RanN). Premier migrateur et premier chant : 28/03/16 (CouP). Dernier chant le 19/07/16 (DépC).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* E (85-42-65)

Dernier contact : 18/09/15 (FaiC). Premier migrateur : 10/04/16 (OuvR). Premier chant le 12/04/16 (TilJ). Dernier chant le 4/07/16 (SauP).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* S (1804-173-854)

Premier chant : 7/02/16 (FleJ). Dernier chant le 29/07/16 (RinT).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* E (119-36-78)

Dernières données estivales le 10/09/15 à Fontaine-le-Comte en deux lieux différents (FaiC). Retour observé le 30/03/16 à Nouaillé-Maupertuis avec un mâle chanteur (RoyD). Un seul cas de reproduction certaine à la Chapelle-Moulière avec un transport de nourriture le 21/05/16 (BouAC). Dernier contact de la saison avec un chant entendu le 19/07/16 à Chaunay (DanB).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* E (30-13-19)

Premiers migrateurs et premiers chants le 11/04/16 à Vouillé (BerJ). En Forêt de Vouillé, des chanteurs sont notés dans 9 parcelles différentes (BerJ, VenJ) et la reproduction y est confirmée le 28/05/16 avec le nourrissage au nid de 5 jeunes par les 2 parents (BerJ). La dernière donnée est également issue de ce massif avec un mâle chanteur le 19/06/16 (PouO).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* S (1495-158-683)**Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* M (1-1-1)**

Une seule mention d'un individu entendu le 30/10/15 à Poitiers dans des peupliers en bord de Boivre (JomL).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* M (66-38-52)

Dernier signe de la migration postnuptiale le 12/10/15 avec 6 ind. à Saint-Cyr (Malk). L'observation du passage printanier débute le 20/03/16 avec un ind. chanteur à Châtelleraut (DesJ) et se poursuit jusqu'au 19/05/16 (BouAC). La première mention estivale d'un individu en halte migratoire à Blanzay date du 26/07/16 (MonC).

Roitelet huppé *Regulus regulus* S (151-52-102)**Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* S (475-97-286)****MUSCICAPIDÉS****Gobemouche gris *Muscicapa striata* E (61-33-44)**

Lors du passage postnuptial, l'espèce est observée le plus souvent à l'unité mais également vue en groupe allant jusqu'à 8 ind. comme le 28/08/15 à Beaumont (LiéB). La dernière mention en 2015 est celle d'un ind. noté le 2/10 à Thollet (RanN). La première observation en 2016 a été effectuée lors d'un STOC-EPS le 23/04 à Vaux (BaxA). La reproduction a été prouvée sur deux communes avec le nourrissage d'un jeune par un adulte le 23/05/16 à Bignoux (SauP) et un nid contenant des jeunes le 14/06/16 à Neuville-de-Poitou (VanB).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* M (48-27-39)

Le passage migratoire postnuptial fournit plus de 90 % des données répertoriées. L'effectif maximum est noté en septembre avec seulement 4 oiseaux, comme le 8/09/16 à Chasseneuil-du-Poitou (SauP). L'espèce est plus discrète lors de sa remontée vers ses zones de reproduction. Seulement deux observations : 1 ind. le 2/04/16 à Saint-Julien-l'Ars (MorC) et 1 ind. le 8/04/16 à Vouneuil-sur-Vienne (LiéB).

ÆGITHALIDÉS**Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* S (628-131-405)****PARIDÉS****Mésange nonnette *Poecile palustris* S (244-57-118)****Mésange huppée *Lophophanes cristatus* S (52-22-43)**

Espèce observée toute l'année avec une seule preuve de nidification certaine notée le 7/06/16 à Morton (DubT).

Mésange noire *Periparus ater* H, S (163-22-41)

Données réparties entre le 8/10/15 et le 3/04/16. L'hiver 2015-16 montre une invasion de l'espèce puisque les mois de décembre, janvier et février collectent 130 observations, soit deux fois plus que l'hiver 2012-13 qui représente le second plus important afflux sur les 8 dernières années. Un nombre non négligeable de données concernent des ind. observés à proximité de mangeoires et/ou dans des jardins.

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* S (1830-174-791)

Un maximum de 40 ind. est noté le 26/02/16 à Château-Larcher (JomL) à une mangeoire.

Mésange charbonnière *Parus major* S (2109-184-942)

Le maximum de 50 ind. est observé le 17/02/16 à l'Étang des Bonshommes à Châtelleraut (BoiA).

SITTIDÉS**Sittelle torchepot *Sitta europaea* S (611-105-363)****TICHODROMIDÉS****Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* H (127-2-6)**

Arrivée d'un ind. à Poitiers le 7/11/15 (GilV). Il sera observé très régulièrement jusqu'au 7/04/16 (OliE) sur la Cathédrale Saint-Pierre et l'Église Sainte-Radegonde, soit 153 jours de présence. Deux observations seront faites Rue de la Croix Rouge sur les falaises longeant le Clain (LiéB, SudC). Le 27/11/15, le gîte est découvert ; et surprise, il s'agit du même gîte que celui utilisé par une femelle en 2008-09 et un mâle en 2011-12 (LiéB). À partir de février, le plumage de la gorge restant blanc permet d'affirmer qu'il s'agit d'une femelle (LiéB). Probablement un hivernage également à Availles-Limouzine : 1 ind. est signalé par un habitant avec des observations du 5 au 23/01/16 au minimum et l'ind. est toujours présent 16/02/16 (DebJ).

CERTHIIDÉS**Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* S (610-117-370)****RÉMIZIDÉS****Rémiz penduline *Remiz pendulinus* M (6-3-4)**

Notée uniquement à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr lors du passage postnuptial du 4/10/15 avec 3 ind. (BusR) au 26/10/15 avec 2 ind. (TilJ). Un effectif maximum de 6 ind. a été comptabilisé le 9/10/15 (TilJ). Seulement deux observations au passage pré-nuptial avec 1 mâle le 20/03/16 à l'Étang de Beauvoir à Sauglé (GilD) et 1 mâle le 23/03/16 à La Puye (DubT).

ORIOIDÉS

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* E (343-110-265)

La dernière mention de l'espèce de 2015 concerne l'observation d'un oiseau signalé le 28/08 à Pressac (RicE). Le premier chant de 2016 a été entendu le 9/04 à Château-Larcher (JomL).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* E (337-74-211)

Dernières mentions 2015 le 05/09 à Thollet avec 1 ind. (RanN) et à Archigny avec 3 ind. (NioD). La première observation de 2016 est celle d'un couple présent le 4/05 à Saint-Sauvant (DubT). La reproduction a été prouvée sur 16 communes. Un mâle a été victime d'une collision routière sur la départementale 6 le 31/05/16 à Benassay (MalK).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* H (14-1-3)

Un ind. a séjourné du 17/10 au 2/12/15 à Saulgé (PlaP et al.).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* E (43-10-17)

Les premiers oiseaux sont observés le 1/05/16 à Lathus-Saint-Rémy (CheT, RenJ). Les données proviennent essentiellement de la partie sud-est du département excepté deux observations : 1 ind. le 10/05/16 à Neuville-de-Poitou (HecX) et un couple le 25/05/16 à Saint-Sauvant (CouP). Des couples ont été repérés sur les communes de Brigueil-le-Chantre (WelB), Lathus-Saint-Rémy (RanN) et Thollet (RanN) sans qu'aucune reproduction certaine n'ait été répertoriée.

CORVIDÉS

Geai des chênes *Garrulus glandarius* S (919-147-562)

Pie bavarde *Pica pica* S (1310-140-602)

Un suivi du dortoir du Campus universitaire de Poitiers a été effectué (BusR), et est présenté sur la figure 5. Le maximum est atteint le 22/12/15 avec un total de 706 ind. À Saint-Cyr, un dortoir a également été signalé avec pas moins de 96 ind. au maximum atteint en janvier 2016 (BusR). D'autres dortoirs aux effectifs plus faibles ont été observés à Coulombiers (PréO), Lusignan (PréO), Bignoux (SauP), Avanton (BusR), Archigny (OuvR), Rouillé (PréO), Dissay (GraM), Vendevre-du-Poitou (BerT), la Chapelle-Montreuil (PréO), Cissé (VanB) et Poitiers (LecF).




Figure 5. Effectif minimum de Pies bavardes au dortoir sur le Campus universitaire de Poitiers (BusR).

Choucas des tours *Corvus monedula* S (290-69-171)

Plusieurs dortoirs sont notés : 100 ind. le 18/09/15 à Chauvigny (DubT), 100 ind. le 4/11/15 à Poitiers (VenJ), 150 ind. le 16/01/16 à Chasseneuil-du-Poitou (SauP), 90 ind. le 18/01/16 à Cloué (PréO), 100 ind. le 7/02/16 à Lusignan (PréO), 100 ind. le 19/03/16 à la Roche-Posay (OuvR).

Corbeau freux *Corvus frugilegus* S (249-79-192)

Rassemblement de 600 ind. le 20/12/15 à Montamisé (SauP) en compagnie de Corneilles noires et de Choucas des tours.

Corneille noire *Corvus corone* S (1881-172-1025)

Un dortoir de 500 ind. est noté le 3/07/16 à Bonneuil-Matours (MonC).

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* H, S (1632-152-756)

Plusieurs dortoirs sont notés : 20 000 ind. dans une bambouseraie le 30/11/15 à Ceaux-en-Couhé (AnoN), 10 000 ind. le 6/12/15 à Châtellerault (BoiA), 4 000 ind. le 14/01/16 à Rouillé (PréO), 3 000 ind. le 16/01/16 à Berthegeon (MasM), 3 000 ind. le 14/02/16 à Lusignan (PréO). Côté dortoirs postnuptiaux, on note 50 % d'immatures sur 1 000 ind. le 5/06/16, puis 90 % sur 2 500 ind. le 26/06/16 à La Puye (OuvR).

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique *Passer domesticus* S (1416-164-576)

Moineau friquet *Passer montanus* S (32-9-11)

Espèce en déclin dans notre département : seulement 32 données réparties sur 9 communes. Première observation notée le 13/09/15 avec 1 ind. à Bignoux (SauP) et la dernière concerne 2 ind. le 21/07/16 à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ). Cette dernière observation est le seul cas de nidification certaine en Vienne. L'effectif maximal de 11 ind. est obtenu le 14/01/16 à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ).

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* S (2887-196-1233)

Des groupes de 500 oiseaux sont notés à Oyré le 11/11/15 (BoiA), puis à Thurageau le 1/03/16 et 11/03/16 (RoyD).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* H (343-80-144)

Le nombre d'observations (343) est du même ordre de grandeur que ceux des précédents afflux hivernaux de 2010-11 (398) et 2012-13 (383). Le premier oiseau est observé le 9/10/15 à Montamisé (SauP) et le dernier à Chauvigny le 27/04/16 (DubT). Un groupe de près de 1 000 ind. est noté à Payré le 16/01/16 (RenG) et d'autres groupes plus modestes d'une centaine d'oiseaux sont notés le 25/12/15 à Bignoux (SauP), le 9/01/16 à Biard (BezE), le 17/01/16 à Coulombiers (DelC), le 18/01/16 à Cloué (PréO) et le 18/02/16 à Buxeuil (CheG).

Serin cini *Serinus serinus* E, H (205-71-141)

Aucun indice de nidification certaine noté cette année.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* S (1068-146-477)

Un groupe de 200 oiseaux est noté à Mazerolles le 16/01/16 (BouAC).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* S (1254-159-540)

Maximum de 400 ind. noté à Fontaine-le-Comte le 15/10/15 (FaiC).

Tarins des aulnes *Carduelis spinus* M, H (278-48-107)

Afflux important pour l'hiver 2015-16 avec près de 150 observations pour les mois de décembre, janvier et février. Les premiers oiseaux sont notés le 3/10/15 : 2 ind. à Montmorillon (PlaP) et 2 ind. à Buxerolles (BusR), et les derniers le 10/04/16 : 2 ind. à Migné-Auxances (TilJ), 1 ind. à Poitiers (VenJ), 1 ind. à Saint-Benoît (BouAC) et 1 ind. à Vouillé (FilB).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* S (1269-130-557)

Un maximum de 500 ind. est noté le 19/12/15 à Cherves (LiéB).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* H (3-3-3)

Trois observations de cet oiseau sont notées : 2 ind. le 25/10/15 à l'Étang de la Roche à Sillars (PlaP), 1 ind. le 6/11/15 à Poitiers (BusR) et 1 ind. le 12/11/15 à Vouneuil-sur-Vienne (FleJ).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* S (25-18-21)

Peu d'observations de cet oiseau pour lequel aucun indice de nidification certaine n'est rapporté.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* S (261-59-138)

Des groupes d'une dizaine d'ind. voire plus sont notés : 11 à Migné-Auxances le 13/10/15 (TilJ), 25 à Bignoux le 8/01/16 (SauP), 40 à Saulgé le 12/01/16 (PlaP), 13 à Bignoux le 16/01/16 (SauP), 19 à Saint-Cyr le 28/01/16 (TilJ), 15 à Saint-Cyr le 31/01/16 (BouAC), 12 à Liglet le 21/02/16 (BusR) et 30 à Roiffé le 5/03/16 (CheT).

EMBÉRIZIDÉS**Bruant jaune *Emberiza citrinella* S (267-91-189)**

Quatre preuves de nidification certaine : le 16/08/15 à Chouppes (DalB), le 28/05/16 à Archigny (OuvR), le 10/06/16 à Bonnes (DubD) et le 9/08/16 à Bonneuil-Matours (DalB).

Bruant zizi *Emberiza cirlus* S (765-138-463)**Bruant fou *Emberiza cia* A (1-1-1)**

Hormis les données du 19^e siècle, il s'agit de la deuxième observation de cet oiseau « montagnard » pour notre département le 28/02/16 à Montamisé (BerT) ; la première datant du 28/03/79 à Jaunay-Clan (PréJa). Il reste accidentel en hiver aussi bien en Vienne que dans les trois autres départements du Poitou-Charentes.

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* M, E (174-25-103)

Dernière observation de l'espèce le 9/09/15 à Saint-Sauvant (FaiC) et premiers chanteurs contactés le 27/04/16 à Saint-Jean-de-Sauves (CheT) sur 2 lieux-dits différents. Deux preuves de nidification certaine : un adulte gagnant son nid le 10/06/16 à Varennes (TilJ) et un transport de nourriture le 15/06/16 à Frozes (RoyD).

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* S, H (131-34-64)

Les observations s'étalent du 28/09/15 à Saulgé (RanN) au 3/06/16 à Vouneuil-sur-Vienne sur la Réserve naturelle nationale du Pinail (OuvP). Un groupe de 40 ind. est observé à La Puye le 6/03/16

(OuvR) et un autre groupe de 30 oiseaux le 16/01/16 au Grand Étang de Lenest à Saulgé (GilD).

Bruant proyer *Emberiza calandra* S (1065-88-461)

Un maximum de 200 oiseaux est noté le 5/09/15 à Bonnes (NioD). Cinq indices de nidification certaine : transport de nourriture le 23/06/16 à la Chaussée (BouAC), le 9/07/16 à Villiers (LerA), le 29/07/16 à Saint-Sauvant (GouT), jeunes venant de quitter le nid les 12 et 19/07/16 à Jaunay-Clan (DépC).



	Possible	Probable	Certain
Aigrette garzette			●
Autour des palombes			●
Bécasse des bois	●		
Bihoreau gris		●	
Blongios nain			●
Bondrée apivore		●	
Busard cendré			●
Busard des roseaux		●	
Busard Saint-Martin			●
Buse variable			●
Caille des blés			●
Canard chipeau			●
Canard colvert			●
Canard souchet		●	
Chevêche d'Athéna			●
Chouette hulotte			●
Circaète Jean-le-blanc			●
Coucou gris			●
Courlis cendré			●
Cygne tuberculé			●
Effraie des clochers			●
Élanion blanc			●
Engoulevent d'Europe		●	
Epervier d'Europe			●
Faisan de Colchide		●	
Faucon crécerelle			●
Faucon hobereau			●
Faucon pèlerin			●
Foulque macroule			●
Fuligule milouin			●
Fuligule morillon			●
Gallinule poule-d'eau			●
Grand Cormoran	●		
Grande Aigrette		●	
Grèbe castagneux			●

	Possible	Probable	Certain
Grèbe huppé			●
Guêpier d'Europe			●
Héron cendré			●
Héron garde-boeufs			●
Héron pourpré			●
Hibou des marais	●		
Hibou moyen-duc			●
Huppe fasciée			●
Martin-pêcheur d'Europe			●
Martinet noir			●
Milan noir			●
Mouette rieuse	●		
Nette rousse		●	
Œdicnème criard			●
Outarde canepetière			●
Perdrix grise			●
Perdrix rouge		●	
Petit Gravelot			●
Petit-duc scops		●	
Pic épeiche			●
Pic épeichette			●
Pic mar			●
Pic noir			●
Pic vert			●
Pigeon colombin	●		
Pigeon ramier			●
Râle d'eau	●		
Sarcelle d'hiver		●	
Sterne pierregarin			●
Tadorne de Belon		●	
Torcol fourmilier		●	
Tourterelle des bois		●	
Tourterelle turque			●
Vanneau huppé			●

Tableau I. Nidification des non-passereaux notée sur la période 15 août 2015 - 14 août 2016.

	Possible	Probable	Certain
Accenteur mouchet			●
Alouette des champs			●
Alouette lulu			●
Bergeronnette des ruisseaux			●
Bergeronnette grise			●
Bergeronnette printanière			●
Bouscarle de Cetti		●	
Bouvreuil pivoine		●	
Bruant des roseaux	●		
Bruant jaune			●
Bruant ortolan			●
Bruant proyer			●
Bruant zizi			●
Chardonneret élégant			●
Choucas des tours			●
Cisticole des joncs	●		
Cochevis huppé			●
Corbeau freux			●
Corneille noire			●
Étourneau sansonnet			●
Fauvette à tête noire			●
Fauvette des jardins		●	
Fauvette grisette			●
Fauvette pitchou			●
Geai des chênes			●
Gobemouche gris			●
Gorgebleue à miroir			●
Grimpereau des jardins			●
Grive draine			●
Grive musicienne			●
Grosbec casse-noyaux		●	
Hirondelle de fenêtre			●
Hirondelle de rivage			●
Hirondelle rustique			●
Hypolaïs polyglotte			●

	Possible	Probable	Certain
Linotte mélodieuse			●
Locustelle tachetée		●	
Loriot d'Europe			●
Merle noir			●
Mésange à longue queue			●
Mésange bleue			●
Mésange charbonnière			●
Mésange huppée			●
Mésange nonnette			●
Moineau domestique			●
Moineau friquet			●
Phragmite des joncs		●	
Pie bavarde			●
Pie-grièche à tête rousse		●	
Pie-grièche écorcheur			●
Pinson des arbres			●
Pipit des arbres			●
Pipit rousseline		●	
Pouillot de Bonelli			●
Pouillot siffleur			●
Pouillot véloce			●
Roitelet à triple bandeau		●	
Roitelet huppé			●
Rossignol philomèle			●
Rougegorge familier			●
Rougequeue à front blanc			●
Rougequeue noir			●
Rousserolle effarvate			●
Serin cini		●	
Sittelle torchepot			●
Tarier pâtre			●
Traquet motteux			●
Troglodyte mignon			●
Verdier d'Europe			●

Tableau II. Nidification des passereaux notée sur la période 15 août 2015 - 14 août 2016.

