


RECENSEMENT DES OISEAUX D'EAU
HIVERNANT DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE
EN 1977 - 1978

Comme les années précédentes, le Groupe Ornithologique de la Vienne a participé au recensement national des oiseaux d'eau : les comptages ont eu lieu dans le département de la Vienne une fois par mois, de novembre à mars.




Pour la première fois il a été possible de constituer deux équipes pour recenser la plupart des étangs de la Vienne (nous n'avons pas visité les rivières). La première équipe a visité les étangs de la région de Montmorillon au Sud-Est du département, la deuxième équipe les étangs de la région de Pressac au Sud. Ces comptages furent assurés par un grand nombre de membres du groupe, ils se sont déroulés aux dates suivantes :

- le 16.10.77. Très beau temps ensoleillé
- le 13.11.77. Temps pluvieux
- le 18.12.77. Beau temps, frais le matin
- le 15.01.78. Très beau temps ensoleillé (matin un peu froid)
- le 12.02.78. Glace sur les étangs et neige (- 4°C)
- le 12.03.78. Temps couvert avec pluie

Pour ce recensement, en dehors du 12 février, où nous avons eu beaucoup de difficultés pour aller visiter les étangs à cause de la neige qui recouvrait les routes, et du 16 octobre où la pression de chasse était importante, il n'y a pas de remarque importante à faire.

ANATIDES	COUVERT	CHIPEAU	SIFFLEUR	SARCELLE D'HIVER	PILET	SOUCHET	FULIGULE MILOUIN	GARROT A OEIL D'OR
ETANG DE BEAUFOR	162			9				
	51		1	1		14		
	53			4		1	3	
	62							
	500							
	15			14				
ETANG DE CLOSSAT	1							
	18							
	2							
	80							
	20	2	1	16				
AUTRES ETANGS DE MORILLON + MORILLON + MORILLON + MORILLON	15			1				
	39			105			1	
	50	4						2
	30						20	2
	15			3				
	8			3		1		
ETANG DE COMBOURG + CHARROUX ET SEGUIER	21							
	110	8	2	25			1	
	321			172				1
	240	2	1	40	1		6	2
	244			39		1	1	
	12			15		4	15	1
ETANGS DE VILLEDON + LES FORGES + MOULIN D'ASNIERF						7		
	45					5		
	36							
	102				1			
	2							
	9					30		
AUTRES ETANGS DE LA REGION DE PRESSAC	30							
	15							
	16							
	22							
	16			6				
TOTAL PAR ESPECE D'ANATIDES	199			10		7		
	276	8	3	131		19	2	
	493	4		176		1	3	3
	452	2	1	40	2		26	4
	863			39		1	1	
	80	2	1	54		35	15	1

Sur le tableau ci-contre nous avons porté les résultats du comptage des anatidés ; en premier, les étangs de la région de Montmorillon, comprenant essentiellement les étangs de Beaufour, Clossat, Le Grand Etang (Lenest) et les étangs du camp militaire de Montmorillon. En deuxième partie, les étangs de la région de Pressac, comprenant les étangs de Combourg, du bois de Charroux, de chez Séguier, Les Forges, du Moulin d'Asnière et de Villedon. Chaque ligne du tableau correspondant à la date du comptage.



Nous avons représenté le total des anatidés pour chaque mois de comptage.

Nous pouvons constater sur ce graphe une diminution importante d'anatidés en janvier, probablement due au beau temps. En 1976-77 le maximum d'oiseaux se situait en janvier, cette année il se situe en février. Remarquons l'absence de la Sarcelle d'Eté et du Morillon malgré les nombreux points d'observation. Par contre, le Garrot à Oeil d'Or a été observé régulièrement de décembre à mars.

RECENSEMENT DE DIVERSES ESPECES D'OISEAUX D'EAU DANS LES ZONES D'ETANGS.

ESPECES	DATES		16.10.77		13.11.77		18.12.77.		15.01.78.		12.02.78.		12.03.78.	
FOULQUE	Maupertuis	3	Beaufour	7	Clossat	200	Beaufour	2	Clossat	120	Combours	15	Clossat	15
	Clossat	60	Clossat	100	Asalerie	300	Clossat	180	Gardaché	63	Besson	1	Clossat (C)	2
	Combours	10	Asalerie	450	Combours	10	Gardaché	24	Combours	2	Villedon	20	Lenest	3
	Villedon	12	Planchette	40	Lommaizé	6					La Pétolée	4	Combours	2
		Pétolée	10	Beauregard	3					Moulin	11	Besson	1	
				Moulin	60					d'Asnière	11	Vieille Forge	2	
				d'Asnière						Villedon	11			
GREBE HUPPE GREBE CASTAGNEUX (C)	Clossat	2	Clossat	1	Asalerie	2	Combours (C)	1			Clossat	4	Clossat	4
	Clossat (C)	1	Asalerie	4	Lommaizé	1					Clossat (C)	2	Lenest	3
	Gardaché	1	Planchette	1	Clossat (C)	1					Lenest (C)	2	Combours	2
	Séguier	1	Séguier	1	Combours (C)	1					Besson	1	Vieille Forge	2
	Séguier (C)	3	Séguier (C)	2	Lommaizé (C)	6					Villedon	11		
	Bois Charroux	1												
	Villedon	15												
VANNEAU HUPPE PLUVIER (P)	Fouchardièr	300	Fouchardièr	450	Fouchardièr	650	Fouchardièr	300	Fouchardièr	11	Fouchardièr	50	Fouchardièr	50
	Le Léché	125	Le Léché	150	Le Léché	250	Le Léché	60	Clossat	100	Clossat	30	Clossat	30
	La Pétolée	7			Clossat	150	Clossat	30	Séguier	100	Séguier	20	Séguier	20
					La Pétolée	60	Séguier	50			Fouchardièr	60	Fouchardièr	60
				Séguier	50	Fouchardièr	30			(P)				
				Fouchardièr	30	(P)								
HERON CENDRE	Beaufour	10	Beaufour	2	Beaufour	6	Beaufour	1	La Pétolée	2	Beaufour	3	Beaufour	3
	Combours	8	Séguier	1	Clossat	1	Séguier	1	Vieille Forge	2	Combours	1	Combours	1
	Séguier	2	Vieille Forge	1	Séguier	1	St Liguier	1			Séguier	1	Séguier	1
	Bois Charroux	1	La Pétolée	1	Villedon	1					Vieille Forge	3	Vieille Forge	3
	Villedon	1									Villedon	3	Villedon	3
	La Pétolée	5												
BÉCASSINE DES MARAIS	Prévo	2	Clossat	2	Séguier	15			Séguier	1	Lenest	2	Lenest	2
	La Pétolée	14	Asalerie	1					Besson	1	Séguier	8	Séguier	8
			Planchette	7					Villedon	1	Besson	9	Besson	9
		Séguier	28											
GOËLAND ARGENTE (G) MOUETTE RIEUSE (M)	Prévo (G)	1									Beaufour (M)	35	Beaufour (M)	35
											Fouchardièr (M)	4	Fouchardièr (M)	4
										Séguier (M)	8	Séguier (M)	8	
										Villedon (M)	20	Villedon (M)	20	

Même si l'inventaire pendant l'hivernage de ces espèces est très incomplet une diminution sensible des grèbes et hérons est à noter en janvier et février ; de plus, on constate cette année un maximum de foulques, de vanneaux et de bécassines des marais en novembre et décembre ainsi que l'apparition de mouettes rieuses à partir du mois de mars.

G.O.V.