

Synthèse des données ornithologiques du 15 août 2014 au 14 août 2015

Coordinateur : Régis OUVRARD

LPO Vienne

389 avenue de Nantes

86000 POITIERS



La rédaction de cette synthèse a été assurée par :

Thierry BERGÈS : ANATIDÉS, PODICIPÉDIDÉS, ARDÉIDÉS, RALLIDÉS, ALCÉDINIDÉS et CINCLIDÉS

Jack BERTEAU : ACCIPITRIDÉS, PANDIONIDÉS, FALCONIDÉS, SCOLOPACIDÉS et SYLVIIDÉS

Raphaël BUSSIÈRE : RÉCURVIROSTRIDÉS, CHARADRIIDÉS, RÉMIZIDÉS et LANIIDÉS

Jean-Claude DESCOMBES : MÉROPIDÉS et UPUPIDÉS

Régis OUVRARD : PHASIANIDÉS, PHALACROCOCORACIDÉS, CICONIIDÉS, GRUIDÉS, LARIDÉS, STERNIDÉS, COLUMBIDÉS, PSITTACIDÉS, CUCULIDÉS, TYTONIDÉS, STRIGIDÉS, CAPRIMULGIDÉS, APODIDÉS, PICIDÉS, ALAUDIDÉS, HIRUNDINIDÉS, MOTACILLIDÉS, TROGLODYTIDÉS, PRUNELLIDÉS, TURDIDÉS, MUSCICAPIDÉS, ÆGITHALIDÉS, PARIDÉS, SITTIDÉS, CERTHIIDÉS, ORIOLIDÉS, CORVIDÉS, STURNIDÉS, PASSÉRIDÉS et FRINGILLIDÉS

Cyrille POIREL : OTIDIDÉS, BURHINIDÉS et EMBÉRIZIDÉS

Les extractions de la base de données VisioNature ont été réalisées par :

Bernard COUTURAUD et Cyrille POIREL

Ont participé aux recherches d'informations anciennes et bibliographiques :

Bernard COUTURAUD et Michel GRANGER

Liste des observateurs :

ALBERT Léo (AlbL), ALBERT Nathalie (AlbN), ALBIZIA Gérard (AlbG), ALEXANDRE Jean-François (AleJ), ALEXANDRE Nathalie & Jean-François (AleNJ), ALEXIS Rodolphe (AleR), ALLAIN Marie-Claude (AllMC), ALLARD Michel (AllMi), Anonyme (AnoN), ARMOUET Alain (ArMA), AUBOUIN Baptiste (AubB), AUCHER Jean-Paul (AucJ), AUGRY Éric Valérie (AugÉV), AUGUIN Antony (AugA), AUPETIT Bastien (AupB), AUSANNEAU Mathieu (AusM), BAILLARGEAT Sébastien (BaiS), BAILLOUX Christopher (BaiC), BARATAUD Julien (BarJ), BARRAT Patrice (BarP), BATY Florent (BatF),

BAXTER Alan (BaxA), BERGÈS Thierry (BerT), BERTEAU Jack (BerJ), BERTHAULT Sandrine (BerS), BERTRAND Claire (BerC), BESSAT Frédéric (BesF), BEZARD Évelyne (BezÉ), BILLAUD Jean-François (BilJF), BIZIEN Patrice (BizP), BOILEAU Patrice (BoiP), BOIREAU Alain (BoiA), BOIREAU Fabien (BoiFa), BOISSINOT François (BoiFr), BONIFAIT Justin (BonJ), BONNEAU Michel (BonM), BONNEAU Robert (BonRob), BONNET Romain (BonRom), BONNIER Bernard (BonB), BOUARD Roger (BouR), BOUSSIÈRE Cyril (BouC), BOULENGER Louis (BouLo), BOULLAH Alain & Colette (BouAC), BOULLÉ Dominique (BouD), BOURDIN Laurent (BouL), BOURREAU PERRIN Françoise (BouF), BOUT Nicolas (BouN), BOUTIFARD Vincent (BouV), BOUTIN Jean-Marie (BouJ), BOUYSSOU Mélanie (BouM), BRAMARD Michel (BraM), BRANCIFORTI Julian (Braj), BRÉANT Danièle (Bréd), BRILLAND Yann (BriY), BROUCKE Bernard (BroB), BROUCKE Hélène (BroH), BRUNEAU Rémi (BruR), BUORD Jenny (BuoJ), BURBAN Gwenael (BurG), BUSSIÈRE Raphaël (BusR), CAIGNEAUX Roland (CaiR), CALLU Adrien (CaLa), CAQUINEAU Françoise (CaqF), CAUCANAS Gabriel (CauG), CAUPENNE Michel (CauM), CAVALLIN Pascal (CavP), CERIN Lysiane (CerL), CERNON Brigitte (CerB), CHAMARD Joanie (Chaj), CHAMBOLLE Christophe (ChaCh), CHANSIGAUD Clara (ChaCl), CHANTEMARGUE Romain (ChaR), CHANTREAU Frédéric (ChaF), CHANUT Maëlle (ChaM), CHATAIN Joëlle (Chaj), CHAUSSEBOURG Marie-José (ChaMJ), CHAUVEAU Joseph (Chaj), CHÉRIOT Thierry (Chét), CHEVRIER Guillaume (CheG), CHEVRIER Jean-Jacques (CheJ), CHIRON Damien (ChiD), CHOISY Patrice (ChoP), CHURLAUD Antoine (ChuA), CLAVERY Frantz (Claf), CODARINI Sylvain (CodS), CODET Gilles (CodG), COLAISSEAU Félix (ColF), COLIN Alan (ColA), COQUILLEAU Marie-Cécile (CoqM), COTTET Régis (CotR), COTTINEAU Thibault (CotT), COURANT Sylvain (CouS), COUSIN Pierre (CouP), COUTEAU Jean-Guy (Coul), COUTURAUD Marie-Noëlle & Bernard (CouM), CROZIER Dominique (CroD), DAGUET Michel (DagM), DALLET Bertrand (DalB), DALMON Enzo (DalE), DAVID Sylvie (DavS), DE BERTREN Marie-Jeanne (DeBM), DE BOUËT DU PORTAL Pierre (DeBP), DE JESUS DIAS Mylène (DeJM), DE RANCOURT Joachim (DeRJ), DEBENEST Étienne (DeBÉ), DEBIAIS Jean-Jacques (DebJ), DECHARTRE Jérémy (DecJ), DEFAYE Olivier (DefO), DELAMARE Ludivine (DelL), DELAUGE Gérard (DelG), DELHOUME Luc (DelL), DELLIAUX Christine (DelC), DESCHAMPS Chantal & Jean-Pierre (DesCJ), DESCOMBES Jean-Claude (DesJ), DESGRANGES Sylvie (DesS), DORFIAC Matthieu

(DorM), DUBOIS Éric (DubÉ), DUBOIS Thierry (DubT), DUBREUIL Didier (DubD), DUCEPT Samuel (DucS), DUCHATEAU Bernard (DucB), DUCLOS Franck (DucF), DUCLOUX Alain (DucA), DUFFEZ Grégoire (DufG), DUGAST Régis (DugR), DUGUET Pierre (DugP), DUPAS Louis (DupL), DUPAS Reine (DupR), DUPRAT Frédéric (DuprF), DUPUY Frédéric (DupuF), DUPUY Jean-Raymond (Dupj), DURAND Dominique (DurD), DURAND Florian (DurF), DZUGAN Isabelle (Dzul), ELLINGER Dominique (ElID), ESNAULT Sarah (EsnS), FAGART Sylvain (FagS), FAIVRE Cédric (FaiC), FAVEYRIAL Matthieu (FavM), FERRON Maïlys (FerM), FILLAUD Éric (FilÉ), FILLON Bruno (FilB), FLEURANT Bruno (FleB), FLEUREAU Julien (FleJ), FOILLERET Gaël (FoiG), FORDHAM Peter (ForP), FRADET Reine (FraR), FRADET Solange (FraS), FRECHARD Alain (FreA), GAILLED RAT Miguel (GaiM), GARCIA-CORRY Anna (GarA), GARGOT René (GarR), GATINEAU Cindy (GatC), GÉHIN Lydie (GéHL), GELIN Muriel (GelM), GERBAUD Basile (GerB), GERMAIN Philippe (GerP), GILARDOT Daniel (GilD), GILET Vincent (GilV), GIORDANO Charlotte (GioC), GIQUEL Quentin (GiqQ), GITENET Pierre (GitP), GODDERIDGE Dominique (GodD), GODIN Gabriel (GodG), GRACIEUX Céline (GraC), GRANGER Michel (GraM), GRASSIN Christian (GraC), GRASSIN Joëlle (GraJ), GRELLIER Freddy (Gref), GRIARD Benjamin (GriB), GRIGNARD Louis (GriL), GRIMAUULT Freddy (GriF), GRISVARD Pierre (GriP), GUEGNARD Aurélie (GueA), GUENESCHEAU Yvon (GueY), GUERET Jean-Pierre (GueJ), GUÉRIN Thierry (GuÉT), GUILLAUME Emmanuel (GuiÉ), GUILLAUME Patricia (GuiP), GUILLOTEAU Hélène (GuiH), HAINAUT Michel (HaiM), HARRIS Florence (HarF), HENIN Pierre (HenP), HENRY François (HenF), HÉROUT Étienne (HérÉ), HERVÉ Julien (HerJ), IDJAZULAIYA Jdamel Mohamed (IdjJ), IRANI Alice (IraA), JALICON Pierre-Yves (JalP), JEAMET Éric (JeaÉ), JILET Raphaël (JilR), JOMAT Loïc (JomL), JOMAT Patrick & Sylvie (JomP), JOURDE Philippe (JouP), KAESTNER Martine (KaeM), LAMARCHE Aurore (LamA), LANDAIS Maxime (LanM), LARTIGAU Christophe (LarC), LARTIGAU Moea (LarM), LAURENT Guy (LauG), LAURENT Thibault (LauT), LE BRIQUIR Steve (LeBS), LE GALL Olivier (LeGO), LECOMTE François (LecF), LEDUC Albin (LedA), LEJEUNE Annie (LeJA), LELAURE Benoit (LeIB), LEMAIRE Nolwenn (LemN), LEROUX Alain (LerA), LIÉGEAIS Bernard (LiéB), LIPOVOÏ Dounia (LipD), LIPOVOÏ Katia (LipK), LOGEAIS Jean-Michel (LogJ), LORRILLIÈRE Romain (LorR), LUCAS Véronique Passani & François (LucVF), LUCK Chris (LucC), LYON Typhaine (LyoTy), LYONNET Thibault (LyoTh), MAHE Jean-François (MahJ), MAIANO Sabrina (MaiS), MALTESE-CROTTIER Kevin (MalK), MAOUT Jacques (MaoJ), MARTIN Christophe (MarC), MARTINEZ Manon (MarM), MASSÉ Claude (MasC), MASSON Michel (MasM), MAURIN Audrey (MauA), MAYS Gilles (MayG), MEIGNANT Cyrille (MeiC), MERCERON Bruno (MerB), MERCIER Pierre (MerP), MERIGEALT Barbara (MerB), MERIGEALT Évelyne (MerÉ), MÉTAIS Alain (MéTA), MÉTAIS Catherine (MétC), MÉTAYER Guillaume (MétG), MICOL Thierry (MicT), MIGAUD Pierre (MigP), MIGNON Sébastien (MigS), MILARET Vincent (MilV), MINET Nicolas (MinN), MOKUENKO Nicolas (MokN), MONCHAUX Geoffrey (MonG), MONNIER Cathy (MonC), MONTEPINI Julien (MonJ), MOREAU Christian (MorC), MOREAU Patrice (MorPatrice), MOREAU Patrick (MorPatrick), MORISSON Julie (MorJ), MORTIER Patrick (MorP), MORTREUX PRO Stéphane (MorS), MOUSSET Marie (MouM), NADAL Yann (NadY), NEAU David (NeaD), NEBLE David (NebD), NICOLAS Vincent (NicV), NIORTHE Dominique (NioD), NOËL Gérard (NoëG), NORMANT Mathieu (NorM), Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), OUBRIER Hervé (OubH), OUVRARD Régis (OuvR), PARVÉRY Danielle (ParD), PASSERAULT Jean-Michel (PasJ), PASSERAULT Maxime (PasM), PEIGNAULT Alain (PeiA), PELLEGRINI Benjamin (PelB), PEREIRA DIAS Samuel (PerS), PERROTIN Jean-Baptiste (PerJ), PERSUY Alain (PerA), PETITJEAN Guillaume (PetG), PICHON Claudie (PicC),

PICHON Yann (PicY), PINAUD David (PinD), PINIER Rodolphe (PinR), PLAT Aurélie (PlaA), PLAT Pierre (PlaP), POIREL Cyrille (PoiC), POIS Bernadette (PoiB), POISSON Armelle (PoiA), POISSON Eliaz (PoiE), POISSON Kévin (PoiK), POISSON Olivier (PoiO), POITEVIN Caroline (PoiCa), POUVREAU Olivier (PouO), PRATT Alban (PraA), PRÉCIGOUT Laurent (PréL), PRÉCIGOUT Olivier (PréO), PRÉSENT Julien (PréJ), PRÉVOST Olivier (PréO), PROVOST Catherine (ProC), PUAUD Barbara (PuaB), QUERCY Philippe (QueP), RANSDALE Nick (RanN), RATE Éléonore (RatÉ), RENAUD Guy (RenG), RENAUD Julien (RenJ), RIBARDIÈRE Annie (RibA), RICHARD Emmanuel (RicE), RICHER Claude (RicC), RICHET Jean-Michel (RicJ), ROCHETEAU Vincent (RocV), ROLLAND Yann (RoLY), ROSE François (RosF), ROSSIGNOL Pierre (RosP), ROUET Flavie (RouF), ROUVREAU FOURNIER Pierrette (RouP), ROY Guillaume (RoyG), ROYER Denis (RoyD), RUET Pascale (RueP), SABOURIN Laurent (SabL), SAURY Catherine (SauC), SAUVAGET Philippe (SauP), SAVIN François (SavF), SÉNÉCHAL Cyril (SénC), SLÉZAK Josée (SléJ), GAUTHIER Sophie & Vivien AIRAULT (GauS&AirV), STONESTREET Christine (StoC), SUDRAUD Julien (SudJ), SZCZEPANIAK Robin (SzcR), TAQUET Ewan (TaqE), TEXIER Lucie (TexL), THERY Paul-Mickaël (TheP), THIAUDIÈRE Anne (ThiA), THOMAS Luc (ThoL), TILLET Johan (TilJ), TILLET Serge (TilS), TIPHANEAU Marion (TipM), TOUVENET Sylvain (TouS), TRAINSON Ophélie (TraO), TRANCHANT Nicolas (TraN), TROTTEREAU Michel (TroM), TROUBAT Stéphane (TroS), TURPAUD-FIZZALA Victor (TurV), TURPAULT Alexis (TurA), VALLANTIN Geneviève (ValG), VAN DER YEUGHT Alexandre (VanA), VAN HECKE Benoît (VanB), VAN KALMTHOUT Éric (VanÉ), VANNESTE Mieke (VanM), VASSEUR Marie-Blanche (VaSM), VAUCELLE Maxime (VauM), VENTROUX Julien (VenJ), VERICEL Emmanuel (VerÉ), VERNA Jérémy (VerJ), VILLERS Jessica (VilJ), VITTIER Julien (VitJ), WALLET Hélène (WalH), WATTS Nicole (WatN), WELLS Barry (WelB), WILLIAMSON Thomas (WiIT), ZUNINO Fabien (ZunF).

Remerciements

Remercions sincèrement les 351 contributeurs à la base de données VisioNature sur la période considérée. Un total de 64 863 observations a permis la rédaction de cette synthèse, représentant 50 familles et 223 espèces.

Faits remarquables


Une première mention du Pipit de Richard *Anthus richardi* dans la Vienne ? MAUDUYT L., Conservateur du Cabinet d'Histoire Naturelle de Poitiers, mentionne l'espèce comme accidentelle dans le département dans son Tableau méthodique des oiseaux de 1840. Par ailleurs, si deux individus figurent bien dans le Catalogue Général du musée d'Histoire Naturelle de Poitiers de 1846, on n'a cependant pas la certitude qu'ils aient été tués dans le département. À ce jour, ce sont les seules mentions de l'espèce en Vienne, et notons de plus que celles-ci sont contredites par GARNIER Ch., Conservateur adjoint du Cabinet d'Histoire Naturelle de Poitiers, dans un manuscrit non daté, postérieur à 1857.

La nidification de l'Élanion blanc *Elanus caeruleus*, tant attendue, est confirmée avec deux couples produisant dix jeunes à l'envol.

Après une nidification en 2011 à la Puye, le Blongios nain *Ixobrychus minutus* a de nouveau niché en Vienne, cette fois sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr. Plus surprenante cette observation d'un Blongios nain immature en janvier à la Puye. Cette mention hivernale extrêmement rare en France fait l'objet d'une note dans ce numéro de L'Outarde.

Pas revu depuis l'afflux de 2012, l'Accenteur alpin *Prunella collaris* s'est de nouveau montré dans le département.

Légende :



(*) : D'après la liste française des oiseaux du Paléarctique occidental 2011.

S : Espèce observable tout au long de l'année.

E : Espèce observée uniquement en période de reproduction.

M : Espèce observée uniquement en période de migration.

H : Espèce observée en hivernage.

A : Espèce accidentelle, observation en dehors de son aire habituelle de répartition.

? : Espèce dont l'origine sauvage est douteuse.

ANATIDÉS

Cygne tuberculé *Cygnus olor* S, H (256-36-68)**Oie cendrée *Anser anser* M, H (5-5-5)**

Trois observations d'oiseaux en migration postnuptiale ont été mentionnées le 5/10/14 à Senillé (BonB) avec 21 oiseaux, et 10 ind. le 19/11/14 à Château-Larcher (JomP) et enfin un vol de 25 oiseaux à Archigny le 7/12/14 (OuvR). Lors de la migration pré-nuptiale, ce sont seulement deux observations qui ont été rapportées, avec un ind. à Chalais le 11/02/15 (ArmA) et un vol de 70 oiseaux le 23/02/15 à Poitiers (NiOD).

Oie cygnoïde *Anser cygnoides* ? (2-2-2)

Trois ind. observés le 1/11/14 à Lussac-les-Châteaux (DufG) puis à nouveau 3 ind. mentionnés le 17/01/15 à Bourg-Archambault (GILD & VenJ).

Bernache du Canada *Branta canadensis* ? (2-2-2)

Un groupe de 10 ind. signalé le 6/03/15 à Château-Garnier (JomL) et un ind. blessé recueilli par un particulier au Vigeant le 10/04/15 (AnoN) et apporté au centre de soins de la faune sauvage poitevine.

Bernache cravant *Branta bernicla* M (2-2-2)

Deux mentions d'ind. observés en vol, un le 24/11/14 à Biard (BouV) et un autre le 18/02/15 à Beaumont (MinN).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* ? (7-2-3)

Six observations d'un ind. à Lathus-Saint-Rémy les 3/12/14 (VenJ), 9/03/15 (FaiC), 11/03/15 (FaiC), 20/04/15 (VenJ) et 26/06/15 (FaiC & NorM), et une autre observation d'un ind. à Saulgé le 7/04/15 (FaiC).

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* ? (2-2-2)

Deux observations d'un ind. de cette espèce allochtone ont été mentionnées à Chatain le 11/09/14 (Idjj) et à Lussac-les-Châteaux le 27/07/15 (VenJ).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* S (36-9-11)

L'espèce est assez régulièrement observée depuis le 25/11/14 et jusqu'au 16/07/15. La nidification est avérée sur deux communes de la Vienne produisant respectivement 3 et 10 jeunes (LiéB).

Canard carolin *Aix sponsa* ? (1-1-1)

Deux ind. signalés à Anché le 8/03/15 (EsnS).

Canard mandarin *Aix galericulata* ? (6-2-4)

Un ind. observé le 11/09/14, puis deux ind. le 18/09/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ). Un ind. signalé les 30/01/15, 22/02/15 et 10/03/15 à Saulgé (RanN), puis deux ind. à l'Étang de Beaufour le 17/03/15 (RanN).

Canard siffleur *Anas penelope* H, M (25-10-17)

À l'automne, une première observation est mentionnée le 19/09/14 à l'Étang du Léché à Saulgé (BraJ). Pendant toute la période hivernale et au début du printemps, des observations sont régulièrement rapportées sur plusieurs plans d'eau du département, avec un maximum de 6 ind. le 19/01/15 sur deux proches plans d'eau de Journet et Saint-Léomer (VenJ). La dernière mention date du 25/05/15 à Savigny-Lévescault avec un ind. (MorC).

Canard chipeau *Anas strepera* H, S (69-11-18)

Des observations sont rapportées tout au long de l'année sur différents plans d'eau du département. Les plus gros effectifs ont été observés à l'Étang de Beaufour à Saulgé avec 22 ind. les 17/03/15 et 1/04/15 (RanN). En dépit de la présence de couples pendant toute la période de reproduction, aucun indice de nidification certaine n'a été rapporté.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* H, S (199-22-38)

Des observations sont régulièrement mentionnées tout le long de l'année sur divers plans d'eau du département avec des groupes pouvant rassembler jusqu'à 75 ind. (Étang de Beaufour à Saulgé le 15/11/14, PoiC). Malgré la présence régulière d'ind. des deux sexes sur plusieurs plans d'eau, aucune preuve de nidification n'est rapportée.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* H, S (932-148-390)**Canard pilet *Anas acuta* M (5-3-4)**

Cinq mentions pour cette espèce non nicheuse, les 22/09/14, 2/10/14 et 10/03/15 à Saint-Cyr avec respectivement 1, 12 et 2 ind. (TilJ), 3 ind. le 13/12/14 à l'Étang Baudroux à Lathus-Saint-Rémy (FleJ), et 3 ind. le 4/01/15 à l'Étang de la Pétolee à Usson-du-Poitou (BusR).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* M, E (15-8-10)

Une première observation est mentionnée le 18/09/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr avec 2 ind. (Tilj). À partir du 22/02/15 les observations de quelques oiseaux (1 à 3) sont plus régulières jusqu'à la dernière mention qui date du 20/04/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil où 3 ind. sont observés (Berj).

Canard souchet *Anas clypeata* H, M (60-16-20)

Les observations de l'espèce s'étalent du 22/08/14 avec 6 ind. à l'Étang des Brandes de la Châtre à Lathus-Saint-Rémy (RanN) au 10/05/15 avec un ind. à Saint-Sauveur (BoiA). Les observations concernent fréquemment des petits groupes d'ind. des deux sexes, avec un maximum de 29 oiseaux mentionné le 17/03/15 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (RanN). Des couples sont observés sur plusieurs plans d'eau pendant la période nuptiale mais aucune nidification certaine n'est rapportée.

Nette rousse *Netta rufina* H, E (7-3-5)

Un ind. observé à Saulgé sur l'Étang des Mottes le 20/09/14 (RanN), du Léché le 9/03/15 (RanN) et de Beaufour le 5/05/15 (GuiP), le 11/05/15 (CouM) et le 24/05/15 (HaiM). Deux autres mentions à l'Étang de la Roche à Sillars le 9/03/15 (PlaP) et à l'Étang Pétaveau à Journet le 5/05/15 (Venj).

Fuligule milouin *Aythya ferina* H, S (152-21-41)

L'espèce est présente toute l'année sur de nombreux plans d'eau du département, avec des groupes importants pendant la période hivernale, pouvant compter jusqu'à 111 ind. observés à l'Étang de Combourg à Pressac le 4/01/15 (BusR). Elle est notée nicheuse le 26/05/15 sur deux sites de la commune de Saulgé, dont l'Étang du Léché (FaiC & NorM), ainsi qu'à l'Étang de Chez Séguier à Pressac le 14/07/15 (DorM).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* H, S (104-9-24)

Un premier ind. est observé le 15/09/14 à Saulgé (RanN), et des observations sont mentionnées jusqu'au 22/07/15 à Dangé-Saint-Romain (TraN). Des groupes sont observés pendant la période hivernale, avec un maximum de 37 oiseaux à Liglet le 29/03/15 (PlaP). Aucune preuve de nidification malgré la présence d'ind. des deux sexes pendant la période de reproduction comme à l'Étang du Léché à Saulgé le 28/05/15 (FaiC).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* H (1-1-1)

Présence exceptionnelle de deux ind. mêlés à d'autres canards observés le 13/12/14 à l'Étang Baudroux à Lathus-Saint-Rémy (Flej).

Harle huppé *Mergus serrator* M (1-1-1)

Présence exceptionnelle de trois ind. observés le 16/04/15 sur le Plan d'eau de Saint-Cyr (Tilj).

PHASIANIDÉS**Perdrix rouge *Alectoris rufa* S (162-79-144)****Perdrix grise *Perdix perdix* S (154-51-131)****Caille des blés *Coturnix coturnix* E (153-52-120)**

À noter les observations en hiver de 3 ind. à Massognes le 12/02/15 et 1 ind. à Angliers le 15/02/15 (AnoN). Première mention printanière le 15/04/15 avec 1 ind. à Frozes (Ric).

Faisan vénéré *Syrnaticus reevesii* ? (7-5-6)

Les observations, 2 ind. au plus, sont notées à partir du prin-

temps sur les communes de Blanzay (MonC), Champagné-Saint-Hilaire (BouAC), Dangé-Saint-Romain (MeiC), Leugny (MeiC & OubH) et Moulismes (BouAC).

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* S (222-96-179)**PODICIPÉDIDÉS****Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* S (209-38-64)****Grèbe huppé *Podiceps cristatus* S (385-37-68)****Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* M (7-2-4)**

L'espèce est notée à l'Étang de Beaufour à Saulgé avec 2 ind. le 30/03/15 (DupL & GilD), 1 ind. le 8/04/15 (RanN) et 1 ind. le 24/05/15 (HaiM), à l'Étang de Chez Séguier à Pressac avec 1 ind. le 6/04/15 (Tilj) ainsi que le 3/05/15, et enfin 5 ind. le 10/04/15 à Pressac (RicE). Malgré ces observations en période nuptiale, aucun indice de nidification probable ou certaine n'a été rapporté.

PHALACROCORACIDÉS**Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* S (534-82-202)****ARDÉIDÉS****Butor étoilé *Botaurus stellaris* A (1-1-1)**

Un ind. est observé à la Puye le 1/05/15 (NioD).

Blongios nain *Ixobrychus minutus* E (10-2-3)

Plusieurs observations à la Puye (1 ind. les 1/08/15 et 2/08/15, OuvR) et à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (1 ind. le 16/07/15, BerT & FaiC, 2 ind. le 29/07/15, FaiC & GilD, 1 ind. le 30/07/15, Tilj). Un jeune observé le 4/08/15 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr permet de conclure à une nidification certaine de l'espèce (Tilj). À signaler également la présence insolite d'un immature à la Puye en plein hiver (le 17/01/15, NioD & OuvR). Cette observation fait l'objet d'une note dans ce numéro de L'Outarde.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* E, M (27-10-16)

La dernière observation en période postnuptiale est faite le 21/09/14 à Saint-Cyr (MerB), et le premier ind. de retour des quartiers d'hiver est noté le 6/04/15 à Dangé-Saint-Romain (BoiA). Hormis un cas de nidification probable relevé à La Bussière (OuvR, le 9/07/15), aucune preuve de nidification certaine n'a été apportée sur les sites fréquentés par cette espèce.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* S (62-26-37)

Des observations sont rapportées toute l'année. Un maximum de 40 ind. est mentionné à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr le 21/07/15 (Tilj) mais les groupes n'excèdent généralement pas la dizaine d'oiseaux. L'espèce est nicheuse à l'Étang de Chez Séguier à Pressac avec au moins 3 nids occupés notés le 14/07/15 (DorM).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* S (201-39-56)

Des ind. généralement isolés ou par petits groupes de 2-3 sont régulièrement observés tout au long de l'année. Quelques rassemblements plus importants sont signalés avec un maximum de 16 oiseaux mentionnés les 4/01/15 et 8/01/15 à la Puye (DubT). Une observation indiquant un cas de nidification probable a été relevée à l'Étang Baro (BusR, le 25/07/15) ainsi qu'à l'Étang de Chez Séguier avec un adulte posé sur un nid (DorM, le 14/07/15).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* M, H (456-79-211)

L'espèce est mentionnée tout au long de l'année avec des observations d'ind. isolés majoritairement. Quelques rassemblements plus importants sont mentionnés comme ce groupe de 32 oiseaux observés le 17/01/15 à Coulombiers (LeJA) ou encore 22 à 27 ind. notés à l'Étang de Beaufour à Saulgé entre les 15 et 24/11/14 (PoiC, RanN & RenG). Aucune preuve de nidification n'est rapportée.

Héron cendré *Ardea cinerea* S (1182-183-624)

La nidification a été prouvée sur au moins 7 sites hébergeant des héronnières de plus ou moins grande importance : Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (61 nids occupés), Étang de Fontou à Payré (7), Le Teil à Lhonnaizé (17), Étang de L'Écotière (2) et La Maraiche (4) à Bellefonds, Étang de Beaufour à Saulgé, Étang de la Roche à Sillars (1). Pas de comptage à l'Étang de Beaufour mais cette grande héronnière a été occupée par un nombre conséquent de couples.

Héron pourpré *Ardea purpurea* E (62-20-27)

La dernière observation mentionnée en période postnuptiale a été faite le 9/10/14 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (RanN), et la première mention en 2015 à Vivonne le 11/04/15 (JomL). La nidification est confirmée sur les sites de l'Étang de Chez Séguier à Pressac avec 2 nids occupés (PoiC & DorM), à l'Étang Pétaveau à Journet avec au moins 26 nids occupés (VenJ), ainsi qu'à l'Étang du Tinturier à Leignes-sur-Fontaine avec 1 nid occupé (DubT).

CICONIIDÉS**Cigogne noire *Ciconia nigra* M (20-17-18)**

Le passage postnuptial de 2014 est noté jusqu'au 19/09 avec 1 ind. à Chiré-en-Montreuil (DupJ). Les premiers retours prénuptiaux sont observés le 6/03/15 à Coulonges (RanN) et le 6/04/15 à Mignaloux-Beauvoir (DecJ) avec 1 ind. pour chaque observation. Deux mentions de l'espèce en période favorable de nidification à l'ouest de Poitiers le 1/05/15 (RoLY) et le 24/06/15 (CouP). La migration postnuptiale de 2015 est rapportée à partir du 7/08 avec 1 ind. à Pressac le 7/08 (RicE). Enfin, notons l'effectif remarquable de 23 ind. de 14h20 à 15h50 le 17/08/14 à Payré avec des vols de 5 ind., puis 12, puis 5 et enfin 1 (HaiM).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M (92-50-75)

Même si l'espèce est observée chaque mois excepté en juillet, notons deux pics de migration en septembre et mars.




Figure 1. Nombre d'observations de Cigognes blanches par mois.

ACCIPITRIDÉS**Bondrée apivore *Pernis apivorus* M, E (88-57-81)**

La dernière observation estivale date du 19/09/14 à Moulismes (RanN) et la première mention printanière a été faite le 24/04/15 à Vouneuil-sur-Vienne (MerB). Des parades sont notées le 17/05/15 à Beaumont (BoiA) ainsi qu'à Oyré (BerT). Malgré une forte augmentation des observations par rapport aux années précédentes, un seul cas de nidification certaine est rapporté, à Saint-Léomer (VenJ).

Élanion blanc *Elanus caeruleus* H, M (51-6-16)

La nidification de cette espèce apparue en Vienne en 2004 est pour la première fois confirmée en 2015. Deux couples ont réalisé deux nichées chacun : l'un à Saint-Sauvant (HaiM et al.) élevant 5 jeunes (1 + 4), l'autre à Coulombiers (PréO) produisant également 5 jeunes (3 + 2) (voir article dans L'Outarde n° 52). À noter le séjour d'un adulte à Arçay du 6/12/14 au 9/02/15 (FaiC et al.) et celui d'un ind. de première année à Varennes du 11 au 13/08/15 (DalB & PoiC).

Milan noir *Milvus migrans* E (251-97-205)

Après une dernière observation le 17/09/14 à Cissé (FerM), ce rapace apparaît très tôt l'année suivante avec deux oiseaux observés le 22/02/15, l'un à Château-Larcher (JomL), l'autre à Saint-Martin-l'Ars (BusR). Les mentions deviennent quotidiennes dès la deuxième décennie de mars et des comportements nuptiaux sont notés le 20/03/15 à Saint-Sauveur (DesJ). La reproduction est avérée à Archigny (OuvR), Dangé-Saint-Romain (BerT), Saint-Maurice-la-Clouère (BouAC) et Usson-du-Poitou (MétA). Notons également un rassemblement remarquable de 53 ind. le 23/07/15 à Sommières-du-Clain à proximité d'une décharge (GILD).

Milan royal *Milvus milvus* M (11-11-11)

Une "petite" année avec seulement 12 oiseaux observés en vol et aucune note entre le 8 avril et le 15 août 2015 !

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* E (102-47-79)

Du fait d'une plus grande pression d'observation, le nombre de communes sur lesquelles l'espèce a été notée est en augmentation par rapport aux années précédentes. Le dernier oiseau en migration a été vu le 19/09/14 à Thuré (PoiK) et le retour a été noté le 16/03/15 à Saint-Cyr (DubT). La nidification est constatée en forêt de Vouillé (VanB & BerJ) ainsi qu'à Oyré (BerT) mais sans preuve de reproduction (jeunes non observés) et probable à Monthoiron (OuvR), en forêt de Mareuil (DubT) et en forêt de Scévilles (AlbL).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* S (88-37-66)

Un seul cas de nidification à Cherves où une femelle apporte des matériaux dans un champ de blé le 8/05/15 (DelC).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* E, S (848-147-567)

Dortoir d'au moins 19 ind. le 11/02/15 à Lusignan (PréO). Premières parades le 29/03/15 à Champigny-le-Sec (RibA). Trois jeunes juste volants à la Chapelle-Moulière le 20/06/15 (AugA). Dans la plaine du Haut-Poitou, 28 nids ont été localisés produisant 67 jeunes à l'envol, dont 48 avec protection (DelC & VanB). Dans le secteur de Vouillé-Neuville, 24 couples localisés, 19 nichées abouties et 33 jeunes à l'envol (LerA).

Busard cendré *Circus pygargus* M, E (542-86-300)

Lors des comptages organisés sur les dortoirs, on a vu les effectifs croître, toutes espèces confondues, de 250 ind. fin juillet

2014 à 350 le 20/08/14 et encore 340 le 27/08/14 (les cendrés représentant 75 à 80 %), un record pour ces dates. Dernier oiseau observé le 10/09/14 à Champigny-le-Sec (VauM). Retour précoce avec un mâle le 18/03/15 à Frozes (RicJ). Premières parades le 14/04/15 à Vouillé (FaiC). Première nidification certaine le 12/05/15 à Pouant (HerJ). Un nid avec 3 poussins et 1 œuf est trouvé le 13/06/15 au même endroit (HerJ). Dans la plaine du Haut-Poitou (DeIC & VanB), 34 nids ont été localisés dans le périmètre de 8 communes et 97 jeunes (dont 84 ayant bénéficié du travail de protection) se sont envolés. Parmi les couples nicheurs, 7 oiseaux marqués venaient des Deux-Sèvres (4), de la Vienne (2) et de Champagne-Ardenne (1). Dans le secteur de Vouillé-Neuville (LerA), 23 couples localisés, 13 nichées abouties et 18 jeunes à l'envol (taux d'échec de reproduction de près de 50 % malgré la pose de grillages). Ailleurs, la nidification a été constatée à Oyré (BerT), Saint-Christophe (HerJ), Saint-Léomer (VenJ), Saint-Sauvant (GitP) et Vouneuil-sur-Vienne (AugA). Premier pré-dortoir observé le 7/07/15 à Cherves avec une dizaine d'ind. (DeIC).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* S (36-27-32)

Le nombre d'observations et le nombre de communes concernées sont supérieurs d'environ 50 % par rapport aux années précédentes. Il est à noter que cette espèce réputée forestière a été rencontrée principalement en zone bocagère ainsi qu'en milieu agricole avec boisements épars. Un couple a élevé 3 jeunes à Quinçay (BerJ), un autre a niché à Saint-Sauvant (FaiC) et la nidification est probable à Lathus-Saint-Rémy (FaiC), Monthoiron (OuvR) et Saint-Georges-lès-Baillargeaux (DubT).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* S (238-96-186)

Buse variable *Buteo buteo* S (1478-217-1052)

Aigle botté *Aquila pennata* M, E (1-1-1)

Une seule observation le 17/06/15 d'un oiseau en vol à Marçay (DeIC).

PANDIONIDÉS

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* M (31-19-21)

Passage postnuptial noté jusqu'au 23/10/14 à Pressac (BouN). Migration printanière étalée du 6/03/15 à l'Isle-Jourdain au 18/05/15 à Saint-Cyr (FilÉ). À noter le passage d'un oiseau bague au nid en 2005 dans la réserve de Rutland Water, en Angleterre, et équipé d'un GPS ; celui-ci a passé la nuit du 27 au 28/03/15 à Moncontour puis, à midi, a survolé Roiffé, poursuivant sa route (GriB).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* S (1413-203-923)

Faucon kobez *Falco vespertinus* A (3-2-2)

Observation d'un mâle adulte posé le 21/05/15 à Saires (NorM) et une autre, plus inhabituelle pour la date, d'un mâle de 2^{ème} année le 7/07/15 à Craon (NorM & DeIC).

Faucon émerillon *Falco columbarius* H (27-19-24)

La présence de cet hivernant s'étale du 11/10/14 au 22/04/15. Noté le plus souvent posé au sol ou bien en chasse, comme le 19/04/15 à le Rochereau, s'attaquant à un Bruant proyer (PoiC).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* E (119-65-91)

Nombreuses données de fin d'été et notamment des poussins

ou jeunes juste sortis du nid le 15/08/14 à Buxerolles (PouO), le 24/08/14 à Quinçay (DalB) et à Chauvigny (DubT) et le 30/08/14 à Montamisé (DalB). Un dernier migrateur est vu le 19/10/14 à Archigny (OuvR). Retour amorcé dans la même commune le 30/03/15 (NioD). Des indices de nidification probable dans 5 communes durant le printemps et le début d'été.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* H, S (47-20-28)

Sept couples ont niché dans le sud du département (7 communes) - dont un ayant installé son aire sur un pylône électrique - et 12 jeunes se sont envolés (JeaÉ). Un des couples a cependant déserté son site de nidification durant la période d'incubation. Dérangement humain ?

RALLIDÉS

Rôle d'eau *Rallus aquaticus* S (86-17-34)

L'espèce est observée tout au long de l'année, majoritairement des ind. isolés, mais parfois 2 ou 3, voire 4 au maximum sur un même lieu comme à Marigny-Chemereau (FaiC). Notée nicheuse certaine à Marigny-Chemereau le 23/04/15 (FaiC), ainsi qu'à la Réserve naturelle nationale du Pinail le 24/07/15 (TilJ).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* S (601-118-271)

Foulque macroule *Fulica atra* S, M (552-62-128)

GRUIDÉS

Grue cendrée *Grus grus* M (322-96-200)

Les observations s'étalent du 12/09/14 avec 40 ind. à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (FilÉ) au 17/05/15 avec 1 ind. à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (BusR). La migration postnuptiale est marquée par un passage le 19/11/14 avec de très gros effectifs, environ 10 000 ind. à Moussac (JeaÉ), et dans une moindre mesure un passage le 28/12/14 de 1 325 ind. à Montmorillon (PlaP). La migration pré-nuptiale est d'abord diffuse en février, avec des passages de plus de 1 000 ind. les 16, 19 et 22/02/15, suivie d'une journée exceptionnelle le 7/03/15 avec des effectifs de 14 500 et 15 000 ind. comptés, respectivement, à Thollet (VanM) et à Brigueil-le-Chantre (LyoTh). On peut voir sur la carte ci-dessous les deux principaux couloirs migratoires. Le premier, assez large, s'étale de l'ouest, entre Lusignan et Civray, à l'est, entre Oyré et La Roche-Posay. Le second, qui voit passer les plus gros effectifs, effleure le sud-est du département de Pressac à Liglet.




Figure 2. Répartition et nombre de Grues cendrées observées sur la période.

OTIDIDÉS

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* E (1032-40-275)

La dernière observation postnuptiale concerne 4 ind. le 20/10/14 à Maisonneuve (RicJ). L'effectif maximum sur un site de rassemblement est de 62 ind. le 16/09/14 à Massognes (ONCFS). Les premières observations sont réalisées à la mi-mars : 3 ind. à Saint-Sauvant le 10/03/15, puis 8 ind. le 15/03/15 (HaiM) et 4 ind. à Maisonneuve le 15/03/15 (TroS). Seuls 3 indices de reproduction certaine ont été recueillis : 1 femelle et 3 poussins de moins d'un mois le 15/08/14 à Saint-Sauvant (TurV), une femelle avec 1 poussin de trois semaines et une autre avec 1 poussin d'un mois le 31/07/15 à Saint-Jean-de-Sauves (ArmA).

RÉCURVIROSTRIDÉS

Échasse blanche *Himantopus himantopus* M (5-3-3)

L'espèce est principalement observée en halte migratoire au passage printanier à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr avec un effectif maximum de 5 ind. noté le 15/04/15 (TroS). Un groupe de 6 oiseaux est observé le 3/05/15 à l'Étang de la Pétolée (Poic) et un individu s'alimentait en bordure de gravière le 1/07/15 à Port-de-Piles (FaiC).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* M (1-1-1)

1 ind. posé le 15/04/15 au Plan d'eau de Saint-Cyr (TilJ).

BURHINIDÉS

Édicnème criard *Burhinus oedicnemus*

E, S (700-106-382)

Les plus gros effectifs sont notés sur le site de rassemblement postnuptial de Vouzailles avec 210 ind. le 16/09/14 et 214 ind. le 30/09/14 (ONCFS). Lors du comptage du 11/10/14 réalisé par de nombreux observateurs de la LPO Vienne, un total de 2 040 ind. a été comptabilisé sur une quarantaine de sites du département. Dernières mentions postnuptiales la première semaine de décembre avec 15 ind. le 1/12/14 à Avanton (FaiC), 30 ind. le 2/12/14 au Rochereau (Boul) et 14 ind. le 3/12/14 à Vouillé (RicJ). Les premiers retours, qui concernent tous des ind. seuls ou en couple, sont notés le 3/03/15 à Jazeneuil (CouP), le 4/03/15 à Chauvigny (DubT) et le 5/03/15 à Bonneuil-Matours (OuvR) et Saint-Pierre-de-Maillé (DubT). 18 indices de reproduction certaine ont été observés sur 10 communes. À l'exception d'une observation de 2 adultes et 2 poussins le 2/06/15 à Migné-Auxances (TilJ), tous les autres indices concernent des ind. en position de couveur notés entre le 16/04/15 à Amberre (TilJ) et le 29/07/15 à Saint-Sauvant (LiéB).

CHARADRIIDÉS

Petit gravelot *Charadrius dubius* M, E (70-14-22)

En migration pré-nuptiale, l'oiseau le plus précoce est signalé le 6/03/15 à l'Étang de la Pétolée (JomL). Un effectif maximum de 8 ind. est dénombré le 21/04/15 à Fontaine-le-Comte (FaiC). L'espèce est présente sur 9 communes en période de reproduction avec seulement 5 communes pour lesquelles un indice de nidification a été mentionné : Bonneuil-Matours (OuvR & SauP), Dangé-Saint-Romain (FaiC), Fontaine-le-Comte (FaiC), Saint-Cyr (TilJ et al.) et les Trois-Moutiers (DubT). À noter l'observation d'un oiseau couvant ses œufs le 13/07/15 à Bonneuil-Matours (OuvR).

Grand gravelot *Charadrius hiaticula* M (5-3-5)

La dernière observation automnale concerne 2 ind. observés le

28/09/14 à Dangé-Saint-Romain (TilJ). Au passage printanier, l'espèce est notée pour la première fois le 30/04/15 à Dangé-Saint-Romain (FaiC). Un ind. est présent dans une parcelle agricole le 19/05/15 à Chouppes (DelC & PoiC). La dernière observation pré-nuptiale est celle de 2 ind. vus à Fontaine-le-Comte le 25/05/15 (FaiC).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus* M (5-3-3)

La première observation est celle d'un groupe de 4 ind. repéré dans un chaume de colza le 21/08/14 à Champigny-le-Sec (Poic & VenJ). Le lendemain soir, ce même groupe était toujours présent dans la même parcelle (TilJ), puis 1 ind. a été observé dans le même secteur le 24/08/14 (VenJ). Deux autres observations de l'espèce ont été répertoriées : 2 ind. posés dans un labour le 24/08/14 à Craon (PuaB) et 1 ind. le 30/08/14 à Saint-Jean-de-Sauves (ArmA). Aucune observation répertoriée au passage printanier.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* M, H (115-61-102)

La première mention automnale se rapporte à l'observation d'un groupe de 11 ind. le 9/11/14 à Celle-Lévescault (RenG). Le comptage à la mi-janvier a permis de recenser plus de 3 880 ind. dans le département avec des groupes aux effectifs importants : 1 000 ind. à Mazerolles (BouAC), 700 ind. à Lençloître (WalH) et 640 ind. à la Puye (DubT). Les premiers mouvements pré-nuptiaux sont notés le 22/02/15 à Château-Larcher (JomL) pour culminer en mars avec des vols migratoires atteignant 300 ind. comme le 22/03/15 à Archigny (OuvR). L'espèce est observée pour la dernière fois le 29/04/15 à Usson-du-Poitou (DucB).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* H, S (710-157-454)

Les premiers mouvements migratoires apparaissent au cours du mois d'octobre pour s'intensifier en novembre avec de beaux rassemblements, notamment 300 ind. le 9/11/14 à Coussay-les-Bois (DesCJ), 350 ind. le 17/11/14 à Celle-Lévescault (JomL) et 500 ind. le 29/11/14 à Saint-Sauvant (RenG). Le comptage à la mi-janvier a permis de recenser plus de 15 000 ind. dans le département avec des effectifs plus importants qu'à l'automne : 3 000 ind. à Mazerolles (BouAC), 1 850 ind. à la Puye (DubT) et 1 000 ind. à Lençloître (WalH). 72 indices de nidification ont été collectés sur 33 communes. Reproduction prouvée à Bonneuil-Matours le 13/06/15 (NioD) et à Coussay (TilJ) le 3/06/15 avec l'observation de jeunes.

SCOLOPACIDÉS

Bécasseau minute *Calidris minuta* M (5-1-1)

3 ind. les 6/09/14 (BouAC & FaiC) et 7/09/14 (FaiC) à Neuville-de-Poitou, et 1 ind. au même endroit le 11/09/14 (FaiC). Les observations de ce bécasseau sont rares dans le département.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* M (1-1-1)

1 ind. de première année le 20/09/14 à Neuville-de-Poitou (TilJ). Ce migrateur est très rarement observé à l'intérieur des terres.

Bécasseau variable *Calidris alpina* M (11-4-6)

La migration postnuptiale a amené peu de notes, du 6/09/14 au 26/11/14. Curieusement, aucune donnée au printemps 2015. À noter, une observation hivernale avec 4 oiseaux le 3/01/15 à Saint-Cyr (BusR).

Combattant varié *Philomachus pugnax* M (9-6-6)

3 oiseaux observés en migration postnuptiale : le 30/08/14 à

Avanton (LecF), les 6 et 7/09/14 à Neuville-de-Poitou (BouAC & FaiC) et le 11/10/14 à Champigny-le-Sec (PoiC). Au printemps 2015, nous avons 4 données : 5 ind. (au milieu des moutons) le 6/03/15 à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), 1 ind. le 17/03/15 à l'Étang du Léché à Saulgé (FaiC), 1 ind. le 15/05/15 à Neuville-de-Poitou (BouAC) et 7 ind. le 21/05/15 à Coulombiers (PréO).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* M (1-1-1)
Une seule observation le 4/03/15 à Marigny-Chemereau (FaiC).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* H, M (143-33-50)

Notée toute l'année sauf en juin et juillet, avec des pics en octobre-novembre 2014 et mars 2015 correspondant aux passages migratoires. Parfois de grands groupes sont notés, comme le 20/12/14 à Saint-Cyr avec au moins 38 ind. (FaiC & BusR).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* S, H (21-18-20)
L'espèce est notée dans la plupart des cas à l'unité et principalement de novembre à mars. Aucun cas de reproduction n'est signalé cette saison.

Barge à queue noire *Limosa limosa* M (3-3-3)
6 ind. (dont un bagué en Hollande) le 6/03/15 à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), 1 ind. le 18/03/15 à Haims (PlaP) et 1 ind. le 6/08/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (DelC).

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* M (5-3-4)
Seul le mois de mai 2015 a permis de voir ce migrateur occasionnel dans la Vienne : 1 ind. le 5/05/15 à Chouppes (BouAC), 1 ind. le 6/05/15 à Cherves en compagnie d'un Courlis cendré (PoiC & NorM) et 1 ou 2 ind. le 11/05/15 à la Grimaudière (PoiC).

Courlis cendré *Numenius arquata* S (210-19-66)
Dernier oiseau noté en migration le 26/11/14 à Saulgé (PlaP). Retour observé le 1/03/15 à Craon (ArMA) et parades dès le 3/03/15 sur la même commune (PoiC) et le 5/03/15 à Saint-Sauvant (RenG). Nicheur certain à Cherves (NorM), Frozes (GuÉT) et Saint-Sauvant (RenG), les 3 nichées totalisant 7 poussins.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* M (5-3-4)
Deux données estivales avec 1 ind. le 15/08/14 à Saint-Jean-de-Sauves (BouAC) et 2 ind. le 20/09/14 à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (BusR). Migration pré-nuptiale observée uniquement en mai : 3 ind. le 1/05/15 à Archigny (OuvR), 3 ind. le 3/05/15 à l'Étang de la Pétolée (BusR) et 1 ind. le 25/05/15 à Archigny (OuvR).

Chevalier gambette *Tringa totanus* M (24-7-8)
Peu d'observations cette saison pour l'espèce. Le dernier migrateur estival est noté le 12/09/14 à Saint-Cyr (TilJ) et le passage pré-nuptial est annoncé le 6/03/15 avec 1 ind. à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (JomL), la majorité des contacts ayant lieu au mois de mai. Un ind. est noté le 5/07/15 à Bonneuil-Matours (PoiC) et le début de la migration post-nuptiale 2015 est constaté le 11/08/15 à Saint-Cyr (BerT).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* M (42-11-20)
Le passage post-nuptial est noté jusqu'au 8/10/14 à Dangé-Saint-Romain (BoiA). La migration printanière débute le 14/04/15 à Saint-Cyr (TilJ) pour se terminer le 26/05/15 à Archigny (OuvR). Un groupe d'au moins 22 ind. a fait une halte le 3/05/15 à l'Étang de la Pétolée à Usson-du-Poitou (PoiC).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* M, H (146-40-67)
Espèce observée tous les mois de la période. La migration pré-nuptiale culmine en mars-avril tandis que le passage post-nuptial est plus étalé. Quelques groupes importants sont notés : 14 ind. le 15/11/14 à l'Étang de Beaufour à Saulgé (SavF), 37 ind. le 7/03/15 dans une culture à Liniers (AugA) et 10 ind. le 23/07/15 à Saint-Cyr (LiéB).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* M (20-7-9)
Les oiseaux notés sont souvent solitaires, les groupes n'excédant pas 3 ind. Migration post-nuptiale du 15/08/14 à Biard (Wilt) au 7/09/14 à Dangé-Saint-Romain (BoiA). Passage printanier du 9/04/15 à Saint-Cyr (DupL) au 11/05/15 à Saint-Cyr également (DupL).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* M, H (181-47-68)
Un seul cas de nidification probable à Dangé-Saint-Romain (FaiC) malgré les nombreuses observations entre avril et août dans des milieux variés. Groupe de 19 ind. le 16/07/15 à Saint-Cyr (LiéB & FaiC).

LARIDÉS

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* M (1-1-1)
Un oiseau observé à Naintré le 7/02/15 (Claf).

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* M, H (191-44-82)

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* M (1-1-1)
Un ind. de première année observé au Plan d'eau de Saint-Cyr le 12/09/14 (TilJ).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* M (1-1-1)

Un adulte observé à Pouant le 5/07/15 (GriB).

Goéland leucopée *Larus michahellis* M, H (29-17-24)
Les 8 données hivernales se situent uniquement sur des communes du nord-est du département (Châtellerault, Mairé, Saint-Cyr) alors que la majorité des autres observations sont réalisées sur l'ouest de la Vienne. Aucune donnée à l'est d'une ligne Poitiers-Châtellerault hormis 40 ind. à Mairé le 22/02/15 (VenJ). Les effectifs les plus importants sont notés à la Chapelle-Montreuil avec 80 ind. le 5/10/14 (PréO) et à Saint-Sauvant avec 90 ind. le 23/07/15 (LiéB).

Goéland argenté *Larus argentatus* H (5-5-5)
Des données réparties sur la période considérée : 11 ind. le 13/09/14 à Mouterre-Silly (BouAC), 14 ind. le 8/11/14 à Rouillé (PréO), 1 ind. le 23/04/15 à Saint-Cyr (BouAC), 1 ind. le 7/06/15 à Beuxes (GilD) et 1 ind. le 19/07/15 à Dangé-Saint-Romain (BoiA).

Goéland brun *Larus fuscus* H (3-3-3)
2 ind. le 21/09/14 à Lusignan (PréO), 1 ind. le 18/03/15 à Lizant (FaiC) et 1 ind. le 16/07/15 au Plan d'eau de Saint-Cyr (FaiC).

STERNIDÉS

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* E, M (64-9-17)
Les derniers oiseaux observés en 2014 sont notés les 18 et 19/08, respectivement, sur la gravière du Vieux Bellefonds à Bonneuil-Matours avec 4 ind. et à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr avec 2 ind. (TilJ). La nidification a été confirmée sur la gravière

du Vieux Bellefonds en 2014. Les premières observations printanières sont également notées sur les deux sites le 11/04/15 pour Saint-Cyr (MinN) et le 19/04/15 pour Bonneuil-Matours (DubT). Pas de nidification certaine en 2015.

Sterne naine *Sternula albifrons* M (4-1-1)

Les 4 mentions proviennent du Plan d'eau de Saint-Cyr : 3 ind. le 1/05/15 (MinN & PoiC), 2 ind. le 15/07/15 (MinN), et 1 ind. le 21/07/15 (Tilj).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* M (23-6-7)

Excepté 3 données en juin, juillet et août 2015, toutes les observations ont été réalisées entre le 11/04 et le 24/05/15 avec un maximum de 10 ind. au Plan d'eau de Saint-Cyr le 3/05/15 (NorM). Les communes concernées sont Chouppes (PoiC), Dangé-Saint-Romain (FaiC), Persac (PicY), la Puye (NioD), Saint-Cyr (BouAC et al.), Thollet (RanN). Seul Saint-Cyr cumule plusieurs observations.

Guifette noire *Chlidonias niger* M (13-2-3)

Des observations postnuptiales sont réalisées à Saint-Cyr concernant 1 ind. le 22/08/14 (MilV & Tilj) et du 11/09 au 14/09/14 (Tilj et al.). Toujours sur le même site en pré-nuptial 2 ind. le 1/05/15 (MinN & PoiC) et 1 ind. le 15/05/15 (MinN & SauP). Enfin, notons une observation plus surprenante, celle d'un ind. chassant des insectes sur un bassin de lagunage à Neuville-de-Poitou le 5/05/15 (BouAC & LiéB).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* M (6-1-2)

Un ind. de première année est observé du 11/09 au 18/09/14 à Saint-Cyr (Tilj et al.).

COLUMBIDÉS

Pigeon colombin *Columba oenas* H, S (58-35-46)

Des observations sont notées chaque mois. Les effectifs les plus importants sont de 30 ind. à Archigny le 17/01/15 (NioD) et à la Puye le 31/01/15 (OuvR), et de 120 ind. le 6/02/15 à Chauvigny (DubT). Pas de nidification certaine observée.

Pigeon ramier *Columba palumbus* H, S (2104-198-1092)

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* S (1018-156-443)

Nidification tardive avec un jeune à l'envol le 16/11/14 à Archigny (OuvR).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* E (550-143-425)

Dernières mentions 2014 le 6/09 à Saint-Cyr avec 1 ind. (BouAC) et à Saint-Jean-de-Sauves avec 3 ind. (BouAC). Première mention 2015 le 13/04, 1 ind. à Journet (Venj).

PSITTACIDÉS

Perruche à collier *Psittacula krameri* ? (2-2-2)

Deux observations concernant 1 ind. le 23/11/14 à Château-Larcher (JomP) et le 27/07/15 à Poitiers (Venj).

Inséparable de Fischer *Agapornis fischeri* ? (1-1-1)

1 ind. le 6/07/15 à Poitiers (FilÉ).

CUCULIDÉS

Coucou gris *Cuculus canorus* E (562-132-393)

La dernière observation 2014 est celle d'un jeune volant à Cissé

le 3/09 (RoyD). La première mention 2015 intervient le 7/03 à Vouneuil-sur-Vienne (TraN).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers *Tyto alba* S (369-112-300)

À noter ces 2 ind. de la sous-espèce *Tyto alba guttata* observés à Migné-Auxances le 27/01/15 et à Vivonne le 20/03/15 (FaiC).

STRIGIDÉS

Petit-duc scops *Otus scops* E, M (1-1-1)

Un seul contact avec 1 mâle à Vicq-sur-Gartempe le 15/06/15 (DubT).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* S (445-98-289)

Chouette hulotte *Strix aluco* S (296-82-231)

Hibou moyen-duc *Asio otus* S (116-56-96)

Rassemblement hivernal de 7 ind. signalé le 2/02/15 à Champagné-Saint-Hilaire (RosP).

Hibou des marais *Asio flammeus* S (67-17-29)

Toutes les données proviennent de l'ouest de la Vienne et majoritairement du Mirebalais-Neuvillois. Deux dortoirs hivernaux : à Arçay du 6/12/14 au 22/02/15 avec un maximum d'environ 60 ind. (FaiC et al.) et à Cherves du 25/01 au 12/03/2015, avec un maximum d'au moins 30 ind. (PoiC et al.). Des observations régulières à Craon au printemps 2015 sans preuve certaine de nidification (PoiC et al.).

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* E (85-24-43)

La dernière mention postnuptiale 2014 intervient le 14/09 avec 2 ind. posés au sol à Vouneuil-sur-Vienne (Venj), alors que la première donnée 2015 concerne 1 ind. observé à Payré le 25/04 (PréO). Les pauses migratoires offrent des observations insolites pour l'espèce, comme cet ind. posé dans un potager le 11/09/14 à Dissay (Tilj) ou encore l'envol d'un autre depuis un jardin à Neuville-de-Poitou le 4/05/15 (RoyD). Une preuve de nidification certaine est notée à Journet avec un nid garni de 2 œufs le 8/06/15 (PlaP).

APODIDÉS

Martinet noir *Apus apus* E (242-82-173)

En 2014, pas de données après le 15/08. En 2015, les premiers oiseaux sont observés le 21/04 : 6 ind. à Châtelleraut (DupL), 3 ind. à Chauvigny (TroM), 3 ind. à Chouppes (DubT) et 2 ind. à Quinçay (AlbN). À partir de cette date les mentions sont quasi quotidiennes jusqu'à la mi-juillet. La dernière observation est notée le 11/08/15 à Poitiers avec 7 ind. (LiéB).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* E, H (432-93-207)

Les observations se répartissent tout au long de l'année dans quasiment tout le département, à l'exception de quelques sec-teurs comme les cantons de Couhé, Mirebeau, Monts-sur-Guesnes, les Trois-Moutiers. L'espèce est notée nicheuse certaine à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (GILD et al.), à Poitiers (FilÉ),

à Coussay-les-Bois (DesCJ), à Lusignan (PréO), Bonneuil-Matours (OuvR) et Payré (PréO).

MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* E (60-19-35)

En 2014, les derniers oiseaux ont été notés le 29/08/14 à la Bussière, avec un vol de 70 ind. (DubT) et le 31/08/14 à Lussac-les-Châteaux, avec un vol vers le sud de plus de 25 ind. (RosF). Au printemps 2015, les premiers ind., au nombre de 5, sont vus à Jouhet le 29/04/15 (PlaP). Cette saison 2015 aura vu 53 couples se reproduire, 37 en bord de rivière et 16 en carrière, la colonie la plus importante comptant 12 couples (DesJ).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée *Upupa epops* E (272-100-226)

En 2014, le dernier ind. a été vu le 12/09/14 à Poitiers (GiLD). Retour du premier migrateur le 17/03/15 à Saulgé (FaiC). En fin de période, un oiseau est observé le 14/08/15 à Jaunay-Clan (DalB).

PICIDÉS

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* M, E (14-12-13)

Toutes les mentions concernent 1 ind. seul et aucune nidification certaine n'est rapportée. Les dernières observations de 2014 sont notées le 31/08 à Poitiers (CroD) et à Saint-Benoît (BouAC). En 2015, le premier oiseau est observé à la Ferrière-Airoux le 8/04 (BrY).

Pic vert *Picus viridis* S (845-151-539)

Pic noir *Dryocopus martius* S (198-79-157)

Des observations avec une répartition homogène sur le département. La nidification a été constatée à Montreuil-Bonnin (FaiC) et est probable sur 9 autres communes.

Pic épeiche *Dendrocopos major* S (924-159-567)

Pic mar *Dendrocopos medius* S (56-25-44)

Pas de nidification certaine. Nidification probable à Celle-Lévescault (RenG), Liniers (CouM), Ligugé (VenJ) et Bonneuil-Matours (DubT).

Pic épeichette *Dendrocopos minor* S (83-49-76)

ALAUDIDÉS

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* E (4-3-3)

Probable nidification avec les contacts d'un mâle chanteur entre le 16/05 et le 30/05/15 à Cissé/Vouillé (LerA & PoiC). Autres contacts auditifs avec un ind. chanteur à Frozes le 11/06/15 (LiéB).

Cochevis huppé *Galerida cristata* S (136-47-83)

Les observations, essentiellement sur le nord-ouest du département, sont notées régulièrement sur toute la période. Une nidification certaine constatée à Mazeuil le 3/06/15 (PoiC).

Alouette lulu *Lullula arborea* S, M (133-43-94)

Des observations régulières principalement localisées sur la moitié sud et l'ouest du département. Les plus gros effectifs sont notés

en janvier : 10 ind. à la Bussière le 23/01/15 (DubT) et 11 ind. à Aslonnes le 25/01/15 (JomL). Une famille de 6 ind. est notée le 27/07/15 à Journet (VenJ).

Alouette des champs *Alauda arvensis* S, M, H (1417-168-702)

Effectif d'environ 1 000 ind. observé le 3/01/15 à Moncontour (FaiC).

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* E (71-20-31)

Dernière mention en 2014, 1 ind. le 26/09 à Dangé-Saint-Romain (BoiA). Première mention en 2015, 9 ind. le 13/03 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (TilJ).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* E (806-182-549)

Dernière mention en 2014, 1 ind. le 1/11 à Château-Larcher (JomL). Première mention en 2015, le 6/03 à l'Étang de la Pétolee, Usson-du-Poitou (JomL).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* E (211-94-147)

Dernière mention en 2014, 2 ind. le 30/09 à Coussay-les-Bois (DesCJ). Première mention en 2015, 1 ind. le 22/03 à Pressac (BusR).

MOTACILLIDÉS

Pipit de Richard *Anthus richardi* A (1-1-1)

Une première départementale, (tout au moins dans les données récentes), l'observation de cet ind. dans une prairie en compagnie de Pipits farlouses le 17/03/15 à Lathus-Saint-Rémy (FaiC).

Pipit rousseline *Anthus campestris* E, M (4-3-3)

Quatre observations avec pour chacune d'elles 1 ind. : le 5/09/14 à Villiers (RoyD), le 17/05/15 à Mauprévoir (BusR), les 19 et 26/06/15 à Sillars (FaiC & RanN).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* E, M (341-99-225)

Dernière mention postnuptiale le 24/09/14 à Quinçay (VenJ). Première mention pré-nuptiale le 14/03/15 à Verrières (BouAC).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* H, S (368-110-287)

Les observations s'étalent du 24/09/14 avec 7 ind. en migration active à Rouillé (CouP) au 22/04/15 avec quelques ind. en vol migratoire à Chabournay (DubT) et Chouppes (TilJ). À noter ce regroupement d'environ 300 ind. posés dans une vigne à Thurageau le 4/04/15 (RoyD).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* M, H (41-13-19)

Première mention le 2/11/14 avec 2 ind. à Château-Larcher (JomL). Dernière mention le 7/04/15 avec 1 ind. à Jazeneuil (PréO). Présence hivernale régulièrement notée avec un maximum de 3 ind. le 10/11/14 à Saulgé (RanN) et le 8/03/15 à Celle-Lévescault (PréO).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* E, M (401-71-246)

En postnuptial, les observations sont régulières jusqu'au 19/09/14 avec 30 ind. à Usson-du-Poitou (BusR) et 1 ind. à Chiré-en-Montreuil (DupJ). Puis seulement deux mentions de migrateurs tardifs : 1 ind. le 9/10/14 à Champniers (GriP) et 1 ind. le 19/11/2014 à Voullême (FaiC). En pré-nuptial, la première observation intervient le 23/03/15 avec 1 ind. à Avanton (BusR). Les données

deviennent régulières à partir du 6/04/15. À noter cet effectif de plus de 70 ind. à l'Étang de Beauregard à Iteuil le 11/04/15 (JomL).

Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flava flavissima* M (3-3-3)

Trois observations pré-nuptiales : 1 ind. le 6/04/15 à l'Étang de la Pétolee à Usson-du-Poitou (TilJ), au moins 17 ind. le 11/04/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL) et au moins 3 ind. le 30/04/15 à Dangé-Saint-Romain (FaiC).

Bergeronnette printanière d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla* M (1-1-1)

Un mâle le 30/04/15 à Dangé-Saint-Romain (FaiC).

Bergeronnette printanière scandinave *Motacilla flava thunbergi* M (2-2-2)

Deux observations : 2 ind. le 11/04/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL) et 6 ind. (minimum de 2 femelles et 3 mâles) le 30/04/15 à Dangé-Saint-Romain (FaiC).

Bergeronnette printanière ibérique *Motacilla flava iberiae* M (1-1-1)

1 ind. le 11/04/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava x iberiae* E, M (2-2-2)

Deux observations : 12 ind. le 6/04/15 à Jardres (MorC) et 1 mâle le 4/06/15 à Amberre (ChaM).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* S (252-79-154)

Bergeronnette grise *Motacilla alba* S, H (786-169-447)

Dortoir d'environ 120 ind. à Jardres le 28/01/15 (DubT).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* M, H (31-15-20)

Les observations s'étalent du 5/10/14 avec 1 ind. à la Chapelle-Montreuil (PréO) au 23/03/15 toujours avec 1 femelle à Neuville-de-Poitou (BusR), excepté deux mentions tardives d'une femelle le 18/05/15 à Cissé (VenJ) et le 22/05/15 à Saint-Cyr (MalK). Un maximum de 3 ind. dans le dortoir de Bergeronnettes grises de Jardres le 28/01/15 (DubT).

CINCLIDÉS

Cincla plongeur *Cinclus cinclus* S (5-1-1)

Les observations sont limitées à la bordure du département de la Haute-Vienne à Lathus-Saint-Rémy : le 9/03/15 (FaiC), le 15/03/15 (TilJ) et le 26/06/15 (FaiC). L'espèce niche dans le secteur, à la frontière entre les deux départements, mais côté Haute-Vienne.

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* S (1174-166-669)

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet *Prunella modularis* S (820-135-405)

Accenteur alpin *Prunella collaris* A (2-1-1)

Deux observations exceptionnelles d'un ind. sur le donjon de Chauvigny les 7 et 22/02/15 (TilJ).

TURDIDÉS

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* S, H (1702-182-857)

1 ind. retrouvé mort le 2/11/14 à Châtellerault avec une bague en provenance de Belgique (AllMi).

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* E (690-151-480)

Dernière mention postnuptiale le 30/08/14 avec 2 ind. à Montamisé (DalB). Première mention pré-nuptiale le 25/03/15 avec 1 ind. à Migné-Auxances (BusR).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* M (37-13-26)

Les observations sont toutes localisées dans l'ouest du département. L'espèce n'est pas observée en juillet et août. Deux observations en septembre le 5/09/14 à Iteuil (VauM) et à Villiers (RoyD) concernant à chaque fois une femelle. Les premières observations de 2015 sont notées le 9/04 à Lavausseau (BriY) et à Rouillé (HaiM), et concernent un mâle. Nidifications constatées à Rouillé le 11/06/15 (FaiC) et à Cherves le 27/06/15 (NorM & PoiC).




Figure 3. Répartition des observations de Gorgebleues à miroir sur la période.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* E, S (647-154-360)

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* E, M (181-76-134)

Dernière mention de 2014 le 28/09 au Vigeant (SavF). Première mention de 2015 le 23/03 à Saint-Benoît (BouAC).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* M (28-23-25)

Le passage postnuptial s'étale du 30/08 (1 ind. à Montamisé, DalB) au 11/10/14 (2 ind. à Savigny-Lévescault, GuéT) et la migration pré-nuptiale du 10/04 (1 mâle à Saint-Sauvant, CouP) au 3/05/15 (1 couple à Moulismes, RanN). L'effectif maximal a été noté le 7/09/14 à Bellefonds avec au moins 8 ind. (OuvR).

Tarier pâtre *Saxicola torquatus* S (647-146-411)

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* E, M (133-60-117)

En fin d'été et début d'automne 2014, les observations sont régulières pour s'arrêter brutalement le 11/10. Une ultime donnée tardive d'1 ind. est notée le 7/11/14 à Saulgé (RanN). Le retour printanier débute le 17/03/15 avec 1 mâle à Saulgé également (FaiC). Un groupe de 10 ind. est observé le 25/04/15 à Vendevredu-Poitou (VanB). Pas de nidification certaine rapportée.

Merle à plastron *Turdus torquatus* M (21-13-17)

Une donnée postnuptiale en 2014, celle d'un mâle en migration le 1/11 à Château-Larcher (JomL). Les données pré-nuptiales ont lieu sur 2 semaines entre le 7/04 (1 femelle et 1 mâle à Saint-Sauvant, CouP) et le 20/04/15 (1 ind. à la Grimaudière, PoiC). Des effectifs importants sont notés à Saint-Sauvant avec de 7 à 11 ind. entre le 9/04 et le 13/04/15 (HaiM et al). Dans la même période, non loin de là, un groupe de 8 ind. est également observé à Curzay-sur-Vonne le 10/04/15 (BriY).

Merle noir *Turdus merula* S (2375-193-1135)**Grive litorne *Turdus pilaris* M, H (82-48-71)**

Une première observation le 28/10/14 avec 1 ind. aux Ormes (BoiA). Il faut attendre le 23/11/14 pour observer de nouveaux oiseaux, 15 ind. à Saulgé (RanN) et 3 ind. à Château-Larcher (JomL). Les dernières données sont notées le 23/03/15 à Usson-du-Poitou avec 3 ind. (MétA) et à Coulonges avec 1 ind. (RanN).

Grive musicienne *Turdus philomelos* S (623-140-463)

Un effectif d'au moins 80 ind. se nourrissant est noté à Saint-Sauvant le 10/04/15 (TurV).

Grive mauvis *Turdus iliacus* M, H (65-32-46)

Première mention le 1/11/14 avec 20 ind. sur 5 heures de comptage migratoire à Château-Larcher (JomL). Dernière mention le 25/03/15 avec 3 ind. à Migné-Auxances (BusR).

Grive draine *Turdus viscivorus* S, H (357-111-290)**SYLVIIDÉS****Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* S (203-31-70)**

Le nombre de communes sur lesquelles la bouscarle a été notée est multiplié par deux par rapport aux dernières périodes ! Une année record, liée soit à une pression d'observation accrue cette saison, soit aux bénéfices de la douceur des derniers hivers. Malgré cela, aucune preuve de nidification certaine n'est rapportée. Elle est probable dans 6 communes.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* S (2-2-2)

Seulement 2 observations : 2 ind. le 16/08/14 à Vouneuil-sur-Vienne (DalB) et 1 ind. le 29/06/15 à Saix (CouS).

Locustelle tachetée *Locustella naevia* E (81-24-40)

Dernière donnée 2014 : un chanteur le 20/08/14 à Vouneuil-sur-Vienne (DalB). Retour d'Afrique le 8/04/15 avec 3 ind. chanteurs à Vouneuil-sur-Vienne (DupL) et 3 autres à Saint-Cyr (FaiC). Nicheur probable à Persac (PlaP) et Quinçay (BerJ).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* M, E (6-4-5)

Première observation le 11/04/15 à l'Étang de Beauregard à Iteuil (JomL), premier chant entendu le 29/04/15 à Saint-Cyr (MinN) et dernière donnée le 26/07/15 à Saulgé (PasM).

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* M, E (118-24-33)

L'espèce est observée jusqu'au 19/08/14 à Saint-Cyr (FleJ) mais le 18/08/14, au moins 30 ind. sont comptés à l'Étang Pétaveau à Journet (VenJ). Le retour de migration est signalé le 5/04/15 avec un chanteur à Saint-Cyr (PoiC). Reproduction certaine à Marigny-Chemereau (FaiC), Saint-Cyr (TilJ) et au Grand Étang de la Puye (DubT). Sur ce même étang, on compte le 2/05/15 un minimum

de 5 chanteurs dans la partie ouest (NioD) et le 11/05/15 au moins 12 dans la partie est (BerJ). Ce même jour, 9 chanteurs sont recensés sur la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (DupL) et le 22/05/15 8 ind. dans une carrière à Naintré (DupL). À noter, le 11/06/15, la présence (déjà remarquée la saison précédente) d'un chanteur dans un petit fourré proche d'un parking à l'Hôpital Jean Bernard à Poitiers, sans eau aux alentours (SauP).

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* E (316-100-225)

Dernier contact : 29/08/14 (DalB). Premier migrateur et premier chant : 16/04/15 (GuéT). Dernier chant : 7/07/15 (PréO).

Fauvette pitchou *Sylvia undata* S (175-11-25)

Les cantonnements traditionnels sont respectés : landes du Pinail, forêt de Mareuil à Chauvigny, landes du Montmorillonnais. L'espèce est également notée sur deux lieux-dits le 14/12/14 à Saix, dans l'extrême nord du département (CouS). Nidification probable dans 5 communes et certaine à Saint-Cyr (FaiC) et Vouneuil-sur-Vienne (GILD).

Fauvette grisette *Sylvia communis* E (568-131-355)

Dernier contact : 21/09/14 (DubT). Premier contact : 5/04/15 (AusM). Premier chant : 11/04/15 (JomL). Dernier chant : 9/07/15 (BouAC).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* E (56-32-49)

Dernier contact : 4/09/14 (CodS). Premier migrateur et premier chant : 20/04/15 (BerJ). Dernier chant : 10/07/15 (CouM).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* S (1453-181-799)

Dernier chant : 10/10/14 (FoiG). Premier chant : 5/03/15 (MétA).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* M (1-1-1)

Une donnée le 2/11/14 à Château-Larcher (JomL). C'est la quatrième mention pour le département.

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* E (131-38-88)

Premier migrateur noté le 5/04/15 à la Puye (NioD). Les premiers chants sont entendus le 9/04/15 à Vouillé (RoyD). Des constructions de nid sont observées le 23/04/15 à Quinçay (BerJ) et le 25/04/15 à Vouneuil-sur-Vienne (BouAC & GuéT). Un seul cas de reproduction le 22/05/15 à Liniers (SauP). Dernière observation de la saison et dernier chant le 4/07/15 à Quinçay (BerJ).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* E (31-13-16)

Arrivée notée le 16/04/05 à Vouillé avec 2 chanteurs. Reproduction confirmée le 1/06/15 à Vouillé avec une femelle couvant et, dans une autre parcelle, un couple nourrissant au nid (BerJ). Dans le massif de Vouillé-Saint-Hilaire, des chanteurs isolés ou des couples ont été notés dans 7 parcelles différentes (BerJ & CouM). En dehors de ce massif et de celui de Moulière, l'espèce a parfois été rencontrée dans des bois plus modestes comme à Brux (FaiC) ou à Leigné-sur-Usseau (CauG).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* S (1296-177-701)**Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* M (75-44-67)**

Dernière observation le 11/10/14 à Champagné-Saint-Hilaire (CauM). Premier migrateur entendu le 21/03/15 à Buxerolles (BusR). Le passage s'étale jusqu'au 30/05/15 à Vaux (BaxA). Dès le 4/08/15, la migration postnuptiale s'amorce avec un oiseau à Avanton (LecF).

Roitelet huppé *Regulus regulus* S (40-23-29)

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* S (365-89-261)

MUSCICAPIDÉS

Gobemouche gris *Muscicapa striata* E (48-28-39)
Dernière mention 2014 le 3/10 à Saint-Benoît avec au moins 2 ind. (BouAC). Première donnée 2015 le 22/04 avec 1 ind. dans la Réserve du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne (LiéB). Des groupes postnuptiaux de 5 ind. notés le 17/08/14 à l'Étang de Combourg à Pressac (BouAC), le 18/08/14 à l'Étang Pétaveau à Journet (VenJ) et le 3/09/14 à Savigné (GriP). Un cas de nidification certaine avec 1 couple et ses 2 jeunes à Quinçay le 12/07/15 (TilJ).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* M (33-19-30)
L'espèce est surtout observée pendant la migration postnuptiale. En 2014, si les premiers migrateurs ont été notés le 13/08, les observations ont par la suite été régulières et les derniers oiseaux sont observés le 20/09 à Moulismes et à Saulgé avec 2 ind. pour les 2 sites (RanN). En 2015, 5 données sur la période étudiée : 3 observations pré-nuptiales d'ind. seuls les 15, 19 et 22/04, respectivement, à Marigny-Chemereau (TraN), Mignaloux-Beauvoir (SauP) et Lusignan (DeBP), et 2 observations postnuptiales, 1 ind. de première année le 7/08 à Poitiers (TilJ) et 3 ind. le 10/08 à Lathus-Saint-Rémy (BouAC). Un comptage sur le quartier de Beaulieu à Poitiers a totalisé 16 ind. le 10/09/14 (LipK).

ÆGITHALIDÉS

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* S (488-123-342)

PARIDÉS

Mésange nonnette *Poecile palustris* S (176-62-139)

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* S (41-24-39)
Espèce observée sur toute la période avec une preuve de nidification certaine observée le 11/06/15 à Morton (DubT).

Mésange noire *Periparus ater* H, S (5-5-5)
Seulement 5 observations réparties entre le 16/10/14, 1 ind. à Joussé (SléJ), et le 3/03/15, 1 ind. à Lusignan (PréO). 3 ind. notés le 28/02/15 à Montamisé (ChÉT).

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* S (1457-172-703)

Mésange charbonnière *Parus major* S (1818-190-878)

SITTIDÉS

Sittelle torchepot *Sitta europaea* S (452-108-308)

CERTHIIDÉS

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* S (420-118-329)

RÉMIZIDÉS

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* M (7-4-5)
La première mention de l'automne 2014 a été notée le 1/11 à l'Étang

de Beauregard avec l'observation de deux oiseaux (JomL). Un individu a été observé le 9/12/14 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (PetG). Au cours de la migration pré-nuptiale, l'espèce a été contactée à quatre reprises, s'étalant du 9/03/15 à Saint-Cyr (TilJ) au 18/03/15 à Châtelleraut (TilJ). Un effectif maximum de 4 oiseaux a été comptabilisé le 18/03/15 à Gouex (RanN).

ORIOOLIDÉS

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* E (279-112-229)
Dernier oiseau vu en 2014 le 25/08 à Thurageau (DalB) et premier ind. en 2015 le 19/04 au Vigeant (JeaÉ).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* E (214-56-145)
Dernière observation en 2014 : 2 ind. notés le 27/08 à Lathus-Saint-Rémy (RanN). Les premiers retours ont lieu habituellement à partir de la mi-avril, comme notamment ce mâle noté le 15/04/15 à Saint-Sauvant (FaiC), à l'exception de cette observation surprenante d'un mâle observé le 11/03/15 à Moulismes (RanN). La reproduction est prouvée sur 11 communes.

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* H (25-3-5)
Un individu a séjourné du 21/11/14 (RanN) au 5/03/15 (RanN) à Saulgé. Au cours de son séjour, cet individu a certainement passé quelques semaines à 10 km (à vol d'oiseaux) de son lieu d'hivernage de la mi-décembre à la mi-janvier sur la commune de Sillars (PlaP). Une observation ponctuelle a été notée le 3/12/14 à Queaux d'un oiseau perché sur une haie en bordure de la route départementale 8.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* E (12-6-10)
La dernière mention de l'espèce pour 2014 concerne un couple avec 1 jeune volant contactés le 22/08 à Lathus-Saint-Rémy (RanN). Les premiers retours printaniers sont signalés le 8/05/15 à Moulismes (RanN), le 10/05/15 à Brigueuil-le-Chantre (WelB) et le 15/05/15 à la Trimouille (RanN). La reproduction de l'espèce a été prouvée en 2015 à Saulgé avec l'observation d'une famille composée de 2 jeunes (BouAC).

CORVIDÉS

Geai des chênes *Garrulus glandarius* S (710-156-530)




Figure 4. Effectif minimum de Pies bavards au dortoir sur le Campus universitaire de Poitiers.

Pie bavarde *Pica pica* S (1306-153-635)
Un suivi du dortoir sur le Campus universitaire de Poitiers a donné

les résultats présentés dans la figure 4 (BusR). Le maximum atteint le 16/01/15 avec plus de 547 ind. D'autres dortoirs hivernaux plus modestes notés à Châtellerault (BoiA), Coulombiers (PréO), Migné-Auxances (VanB), la Puye (OuvR), Saint-Cyr (VanB).

Choucas des tours *Corvus monedula* S (308-82-170)

Plus de 2 000 ind. regroupés en dortoir avec des Corbeaux freux à Antran le 19/01/15 (DupL).

Corbeau freux *Corvus frugilegus* S (408-101-247)

Une estimation à plus de 2 000 ind. en dortoir avec des Choucas des tours à Antran le 19/01/15 (DupL).

Corneille noire *Corvus corone* S (1592-180-982)

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* H, S (1289-181-769)

En 2015, un dortoir postnuptial est suivi au Grand Étang de la Puye (NioD & OuvR) : 200 ind. le 25/05 (40 adultes, 160 immatures), 1 000 ind. le 11/06 (250 ad., 750 imm.), 2 500 ind. le 9/07 (250 ad., 2 250 imm.), 2 500 ind. le 23/07, 3 000 ind. le 1/08.

PASSÉRIDÉS

Moineau domestique *Passer domesticus* S (1358-169-578)

Moineau friquet *Passer montanus* S (26-12-15)
Seulement 26 données réparties sur 12 communes. La première observation est notée le 22/10/14 avec 3 ind. à Poitiers (PouO), alors que la dernière mention intervient le 15/05/15 avec 2 ind. à Saint-Jean-de-Sauves (BouAC). Cette dernière observation est le seul cas de nidification certaine dans le département. Un effectif maximal de 10 ind. est obtenu le 27/12/14 à Migné-Auxances (HenF).

Moineau soulcie *Petronia petronia* S (1-1-1)
2 ind. le 12/01/15 à Saint-Maurice-la-Clouère (VanA).

FRINGILLIDÉS

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* S (2159-215-1115)

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* H (18-14-17)
Le faible nombre d'observations est à mettre en lien avec la relative douceur de l'hiver 2014-15. Le premier oiseau est observé à Jouhet le 28/10/14 (PlaP) et les 2 derniers à la Villedieu-du-Clain le 8/04/15 (DucB). Les effectifs sont aussi très modestes puisque le maximum est de 5 ind. à Vaux le 13/12/14 (BaxA).

Serin cini *Serinus serinus* E, H (229-75-130)

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* S (762-144-383)

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* S (895-162-463)

Tarins des aulnes *Carduelis spinus* M, H (77-35-51)
Espèce observée du 10/10/14 (1 ind. à Quinçay, Venj) au 16/05/15 (1 ind. à Cissé, Dupj).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* S (705-136-421)

Sizerin flammé *Carduelis flammea* M, H (1-1-1)
1 mâle observé à Saint-Cyr le 1/01/15 (BusR).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* H (1-1-1)
1 ind. observé à Montmorillon le 31/10/14 (PlaP).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* S (28-20-25)
Un cas de nidification certaine est noté le 24/08/14 à Béruges avec un jeune qui quémande sa nourriture à ses parents (DalB).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* S (223-71-142)

Bien que l'espèce soit notée sur toute l'année, les observations sont majoritairement faites de novembre à avril (90 % des observations). Un groupe d'au moins 17 ind. est observé à Bourg-Archambault le 22/03/15 (Tilj). Noté nicheur à Couhé et à Montreuil-Bonnin (FaiC).

EMBÉRIZIDÉS

Bruant jaune *Emberiza citrinella* S (245-97-194)
Maximum de 50 ind. le 22/02/15 à Savigné (BouN) et 20 ind. le 10/01/15 à Chauvigny (DubT). Une seule preuve de reproduction certaine : un transport de nourriture le 28/05/15 aux Trois-Moutiers (DubT).

Bruant zizi *Emberiza cirulus* S (508-147-383)
Maximum de 60 ind. le 2/11/14 à Château-Larcher (JomL). Quelques cas de reproductions certaines dont celui d'un couple qui niche dans un petit jasmin d'hiver, presque au ras du sol, le 17/08/14 à Coussay-les-Bois (DesCj).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* M, E (208-22-131)
Premier chant le 6/05/15 à Frozes (PoiC & NorM) et derniers ind. contactés en août : 5 ind. le 13/08/15 à Chouppes et 1 ind. le 22/08/14 à Blaslay (DalB). Une seule preuve de reproduction certaine : un transport de nourriture le 11/06/15 à Chouppes (RoyD).

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* S, H (156-49-92)
Les observations s'étalent entre le 3/10/14 à l'Étang de Beaufour (RanN) et le 7/04/15 à la Réserve ornithologique de Saint-Cyr (Tilj). Un groupe de plus de 100 ind. est observé au Grand Étang de la Puye le 11/11/14 et le 07/12/14 (OuvR).

Bruant proyer *Emberiza calandra* S (746-107-377)
Maximum de 200 ind. à Cherves le 2/09/14 (BouAC). Trois indices certains de reproduction : transports de nourriture les 29/05/15 à Cherves (DelC), 3/06/15 à Saint-Sauvant (FaiC) et 5/06/15 à Cherves (Dupj).



	Possible	Probable	Certain
Aigrette garzette		●	
Autour des palombes			●
Bécasse des bois	●		
Bihoreau gris		●	
Blongios nain			●
Bondrée apivore			●
Busard cendré			●
Busard des roseaux	●		
Busard Saint-Martin			●
Buse variable			●
Caille des blés		●	
Canard chipeau		●	
Canard colvert			●
Canard souchet		●	
Chevalier guignette		●	
Chevêche d'Athéna			●
Chouette hulotte			●
Cigogne noire	●		
Circaète Jean-le-blanc			●
Coucou gris			●
Courlis cendré			●
Cygne tuberculé			●
Effraie des clochers			●
Élanion blanc			●
Engoulevent d'Europe			●
Epervier d'Europe			●
Faisan de Colchide		●	
Faucon crécerelle			●
Faucon hobereau			●
Faucon pèlerin			●
Foulque macroule			●
Fuligule milouin			●
Fuligule morillon		●	
Gallinule poule-d'eau			●
Grand Cormoran	●		
Grèbe à cou noir	●		

	Possible	Probable	Certain
Grèbe castagneux			●
Grèbe huppé			●
Guêpier d'Europe			●
Héron cendré			●
Héron garde-boeufs			●
Héron pourpré			●
Hibou des marais	●		
Hibou moyen-duc			●
Huppe fasciée			●
Martin-pêcheur d'Europe			●
Martinet noir			●
Milan noir			●
Mouette rieuse	●		
Nette rousse	●		
Edicnème criard			●
Outarde canepetière			●
Perdrix grise			●
Perdrix rouge			●
Petit Gravelot			●
Petit-duc scops	●		
Pic épeiche			●
Pic épeichette			●
Pic mar		●	
Pic noir			●
Pic vert			●
Pigeon colombin		●	
Pigeon ramier			●
Râle d'eau			●
Sarcelle d'hiver		●	
Sterne pierregarin			●
Tadorne de Belon			●
Torcol fourmilier	●		
Tourterelle des bois			●
Tourterelle turque			●
Vanneau huppé			●

Tableau I. Nidification des non-passereaux notée sur la période 15 août 2014 - 14 août 2015.

	Possible	Probable	Certain
Accenteur mouchet			●
Alouette calandrelle		●	
Alouette des champs			●
Alouette lulu			●
Bergeronnette des ruisseaux			●
Bergeronnette grise			●
Bergeronnette printanière			●
Bouscarle de Cetti		●	
Bouvreuil pivoine			●
Bruant des roseaux	●		
Bruant jaune			●
Bruant ortolan			●
Bruant proyer			●
Bruant zizi			●
Chardonneret élégant			●
Choucas des tours			●
Cisticole des joncs	●		
Cochevis huppé			●
Corbeau freux			●
Cornelle noire			●
Étourneau sansonnet			●
Fauvette à tête noire			●
Fauvette des jardins			●
Fauvette grisette			●
Fauvette pitchou			●
Geai des chênes			●
Gobemouche gris			●
Gorgebleue à miroir			●
Grimpereau des jardins			●
Grive draine			●
Grive musicienne			●
Grosbec casse-noyaux			●
Hirondelle de fenêtre			●
Hirondelle de rivage			●
Hirondelle rustique			●
Hypolaïs polyglotte			●

	Possible	Probable	Certain
Linotte mélodieuse			●
Locustelle tachetée		●	
Loriot d'Europe			●
Merle noir			●
Mésange à longue queue			●
Mésange bleue			●
Mésange charbonnière			●
Mésange huppée			●
Mésange nonnette			●
Moineau domestique			●
Moineau friquet			●
Phragmite des joncs	●		
Pie bavarde			●
Pie-grièche à tête rousse			●
Pie-grièche écorcheur			●
Pinson des arbres			●
Pipit des arbres			●
Pipit farlouse	●		
Pipit rousseline	●		
Pouillot de Bonelli			●
Pouillot siffleur			●
Pouillot véloce			●
Roitelet à triple bandeau			●
Roitelet huppé	●		
Rossignol philomèle			●
Rougegorge familier			●
Rougequeue à front blanc			●
Rougequeue noir			●
Rousserolle effarvate			●
Serin cini		●	
Sittelle torchepot			●
Tarier pâtre			●
Traquet motteux		●	
Troglodyte mignon			●
Verdier d'Europe			●

Tableau II. Nidification des passereaux notée sur la période 15 août 2014 - 14 août 2015.

	Août		Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Balbuzard pêcheur																																							
Bécassine des marais																																							
Bihoreau gris																																							
Bondrée apivore																																							
Busard cendré																																							
Caille des blés																																							
Canard pilet																																							
Canard siffleur																																							
Chevalier aboyeur																																							
Chevalier gambette																																							
Chevalier guignette																																							
Cigogne blanche																																							
Cigogne noire																																							
Circaète Jean-le-blanc																																							
Coucou gris																																							
Engoulevent d'Europe																																							
Faucon émerillon																																							
Faucon hobereau																																							
Grande Aigrette																																							
Grue cendrée																																							
Guépier d'Europe																																							
Guifette moustac																																							
Guifette noire																																							
Héron pourpré																																							
Huppe fasciée																																							
Martinet noir																																							
Milan noir																																							
Milan royal																																							
Édicule criard																																							
Oie cendrée																																							
Outarde canepetière																																							
Petit Gravelot																																							
Pluvier doré																																							
Sarcelle d'été																																							
Sterne pierregarin																																							
Torcol fourmilier																																							
Tourterelle des bois																																							

Tableau III. Présence des non-passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15 août 2014 - 14 août 2015.

	Août		Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Bergeronnette printanière																																							
Bergeronnette de Yarrell																																							
Bruant ortolan																																							
Fauvette des jardins																																							
Fauvette grisette																																							
Gobemouche gris																																							
Gobemouche noir																																							
Gorgebleue à miroir																																							
Grive litorne																																							
Grive mauvis																																							
Hirondelle de fenêtre																																							
Hirondelle de rivage																																							
Hirondelle rustique																																							
Hypolaïs polyglotte																																							
Locustelle tachetée																																							
Loriot d'Europe																																							
Merle à plastron																																							
Phragmite des joncs																																							
Pie-grièche à tête rousse																																							
Pie-grièche écorcheur																																							
Pinson du Nord																																							
Pipit des arbres																																							
Pipit farlouse																																							
Pipit rousseline																																							
Pipit spioncelle																																							
Pouillot de Bonelli																																							
Pouillot fitis																																							
Pouillot siffleur																																							
Rémiz penduline																																							
Rossignol philomèle																																							
Rougequeue à front blanc																																							
Rousserolle effarvatte																																							
Tarier des prés																																							
Tarin des aulnes																																							
Traquet motteux																																							

Tableau IV. Présence des passereaux migrateurs ou observables uniquement en hivernage ou en reproduction - Par décades sur la période 15 août 2014 - 14 août 2015.