

CORA Ain'fo

la circulaire mensuelle du
Centre Ornithologique Rhône-
Alpes section Ain

Février 2010

Sommaire

- 2 Résultats des recensements d'oiseaux d'eau dans l'Ain à la mi-janvier 2010 (Alain Bernard)
- 4 Les Conches (P. et M. Cruzier, pour l'équipe des Conches)
- 6 Revue de Presse (B. Feuvrier)
- 7 Chronique ornithologique de janvier 2010 (A. Bernard)
- 9 Lézarticles herpéto (B. Feuvrier)
- 10 Calendrier des prochaines activités



CORA Ain - Association d'étude et de protection des oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens

Résultats des recensements d'oiseaux d'eau dans l'Ain à la mi-janvier 2010

Alain Bernard.

Espèces	Dombes	Bresse	Vallée Ain	Vallée Oignin	Lac de Nantua	Lac de Sylans	Lac de Divonne	Étournel	Total
Cygne tuberculé	436		91		5		5	17	554
Cygne de Bewick	2								2
Oie cendrée	173								173
Tadorné de Belon	8								8
Canard siffleur	111	10	31	5				175	332
Canard chipeau	66	2	39				5	295	407
Sarcelle d'hiver	33	2	12		1		1	19	68
Canard colvert	14799	262	431	15	180	18	118	65	15888
Canard pilet	55							5	60
Canard souchet	238								238
Nette rousse	5			1	2		1	4	13
Fuligule milouin	134	11	93		39			1	278
Fuligule morillon		1	20		29		1		51
Fuligule milouinan			1						1
Garrot à œil d'or					1			5	6
Harle bièvre		1	9		1		14	7	32
Total Anatidés	16060	289	727	21	258	18	145	593	18111
Grèbe castagneux	1	1	99		10			1	111
Grèbe huppé	2	110	111		56			1	278
Grand Cormoran	156	352	82		6			29	625
Bihoreau gris	29								29
Héron gardeboeufs	54								54
Aigrette garzette	10								10
Grande Aigrette	444	27	2					2	475
Héron cendré	423	12	11	2				3	451
Cigogne blanche	57	31							88
Râle aquatique								1	1
Gallinule poule d'eau	50	11			1		8	4	74
Foulque macroule	1186	151	701	9	345	5	17	48	2462
Bécasse des bois		1							1
Courlis cendré	42								42
Chevalier culblanc		2							2
Chevalier guignette			1						1
Mouette rieuse	214	801	10		15		1		1041
Goéland cendré	9	21			5				35
Goéland leucopnée	6	2	10	1	1			8	28
Martin- pêcheur	1	1	1						3

Espèces	Dombes nord	Dombes centre	Dombes est	Dombes sud ouest	Dombes sud est	Fondation Vérots	Réserve Villars	Total
Cygne tuberculé	130	102	94	101	7	2		436
Cygne de Bewick				2				2
Oie cendrée	7		10		156			173
Tadorne de Belon		4		4				8
Canard siffleur	3	44	13	11	39		1	111
Sarcelle d'hiver	30	8	25	2	1			66
Canard chipeau	8	8	2	15				33
Canard colvert	3427	3591	988	1384	3200	2	2207	14799
Canard pilet					55			55
Canard souchet	5	18		213	2			238
Nette rousse	1	1	1				2	5
Fuligule milouin	10	31	4		7		82	134
Total Anatidés	3621	3807	1137	1732	3467	4	2292	16060
Grèbe castagneux		1						1
Grèbe huppé	1		1					2
Grand Cormoran	4	6	84	12	38	1	11	156
Bihoreau gris							29	29
Héron gardeboeufs		42					12	54
Aigrette garzette		3		6	1			10
Grande Aigrette	69	97	110	143	17	5	3	444
Héron cendré	63	62	140	100	25	18	15	423
Cigogne blanche	1	29	4	23				57
Gallinule poule-d'eau		1					49	50
Foulque macroule	258	575	42	238	18		55	1186
Courlis cendré	42							42
Mouette rieuse	110				1		103	214
Goéland cendré	9							9
Goéland leucophée		2	1	1	2			6
Martin-pêcheur				1				1

Commentaires

Les recensements de mi-janvier intervenant à la quasi issue de la vague de froid sévissant depuis presque deux semaines, les observateurs s'attendaient à des étangs gelés vides d'oiseaux et une redistribution générale des individus sur les cours d'eau.

Les observations de terrain confirment et nuancent cette prédiction.

Hors Dombes.

Certes, les cours d'eau (vallée de l'Ain et Réserve de l'Etournel [01-74]) retiennent plus d'oiseaux que d'habitude, essentiellement sur des secteurs en réserve ou peu chassés (l'Arrêté préfectoral instituant une suspension de la chasse au gibier d'eau étant intervenu tardivement le 12). Avec 593 Anatidés, l'Etournel bat son record de mi-janvier au 21ème siècle (434 en 2004) alors qu'il s'en faut de peu (727 contre 731 en 2003) pour que la vallée de l'Ain ne l'égalise. Sur les deux sites, les canards siffleur et chipeau battent assez nettement leurs précédents records. La situation est évidemment beaucoup moins bonne sur les lacs de Divonne et de Sylans ainsi que sur les étangs dombistes (analysés plus loin) et bressans comme sur les plans d'eau de cette dernière région qui connaît au contraire un minimum historique (303 en 2007) d'Anatidés. Comme cela était prévisible, les Anatidés de surface s'en sortent beaucoup mieux que les plongeurs, bien que le Cygne tuberculé enregistre partout une régression spectaculaire (aucun en Bresse, - 41 % dans la vallée de l'Ain) et que la sarcelle d'hiver devienne quasi anecdotique hors Dombes.

En Dombes.

Les ornithologues dombistes s'attendaient à un vide total en dehors de quelques flaques d'eau libre. Celles-ci se sont avérées plus nombreuses qu'on ne le pensait. La répartition des Anatidés présente la contradiction d'être très localisée à ces flaques et d'être assez homogène : gelés et/ou asséchés, les étangs de la Réserve de

Villars et de la Fondation Vérots ne retiennent plus la majorité des oiseaux loin s'en faut et la zone la plus « pauvre » en retient malgré tout 7 %.

Seulement 16060 Anatidés étaient présents en Dombes à la mi-janvier 2010. C'est la seconde plus mauvaise année (14033 en 2005) au 21ème siècle mais, malgré tout, la 15ème meilleure année depuis 1975. Le Canard colvert connaît encore une très bonne année (la 9ème meilleure depuis 1975), écrasant de tout son poids (92 %) l'ensemble du peuplement d'Anatidés. Ceci se produit évidemment au détriment des autres espèces. Là encore, le Cygne connaît une chute sans précédent (- 66 % en comparaison de 2009), revenant au plus faible effectif (436) depuis 1998 (273). Le canard chipeau continue sa descente aux enfers. Seul le Souchet ne s'en tire pas si mal dans une Dombes gelée. Les Plongeurs sont évidemment presque absents. Pour la 1ère fois depuis 2003, il n'y a pas un seul Nyroca et le Morillon connaît sa 3ème année à 0 individu depuis 1975.

En dehors des Anatidés, nous observons des fluctuations par rapport à 2009, la plupart à la baisse : Gardeboeufs, Héron cendré, Cigogne blanche, Rallidés ; plus rarement à la hausse : Grand Cormoran (mais il n'y en a que 156 au lieu de 95 en 2009) ou à la quasi stagnation (Bihoreau, Aigrette garzette, Grande Aigrette).

Enfin, la cerise est apportée sur le gâteau par la découverte de deux cygnes de Bewick, espèce toujours rare en Dombes, surtout en plein hiver.

LES CONCHES

Ceyzériat – Revermont (01)

Pierre et Marc Cruzier, pour l'équipe des Conches

Cette année encore quelques ornithos motivés du CORA Ain ont assuré le suivi de la migration aux Conches. Les records du nombre de journées d'observation (102 du 20 juillet au 5 décembre) et d'heures de suivi (548 heures et 35 minutes) ont une nouvelle fois été battus. Il nous a d'ailleurs fallu faire preuve de beaucoup d'assiduité pour parvenir à dépasser le total global de migrateurs de 2008, tout en restant bien loin des maximums historiques du site. Ainsi, un été plutôt beau et une météo classiquement estivale nous ont-ils empêchés de bénéficier des bonnes conditions d'observation de la migration des rapaces (milan noir puis bondrée). Le nombre élevé des cigognes blanches (1342) traduit quant à lui la bonne santé de leurs populations, mais aussi l'attraction du site de la Tienne, qui attire nombre de troupes de migratrices. Par la suite, la météo ne nous a pas non plus offert de belles périodes de concentration du passage des fringilles. Le total de 269 000 Pinsons des arbres s'inscrit dans la ligne de ceux de 2008 et 2007 (226 000 et 223 000), bien loin du record des 476 601 de 2005.

Le total des oiseaux migrateurs observés demeure néanmoins, et comme chaque année, tout à fait impressionnant, avec 369 745 oiseaux de 144 espèces différentes !

L'étonnante absence de mouvements invasionnels doit aussi être soulignée : ni les geais, ni les mésanges n'ont cette année migré en nombre.

Restent les raretés, qui font le sel du suivi. L'aigle pomarin, le 1^{er} ici, nous a permis d'ajouter une espèce de rapace pour les Conches. Nous retiendrons aussi 13 oies cendrées, un record de 40 cigognes noires, 1 aigle royal et 3 bottés, 1 kobez, 2 chevaliers sylvains, 1 hibou des marais, 1 pipit à gorge rousse, 107 merles à plastron (dont près de 100 le même jour) et 2 hypolais ictérines.

Enfin, le site Migration <http://www.migraction.net> a été renseigné chaque jour, et nous ne pourrions plus nous en passer !

Il nous a d'ailleurs amené quelques visiteurs.

Merci donc à tous ceux qui ont participé à toutes ces belles journées et rendez vous à l'année prochaine !

- Oie cendrée** (*Anser anser*) 13
Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) 6
Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) 34
Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) 832
Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*) 2
Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) 1
Grande Aigrette (*Egretta alba*) 17
Héron cendré (*Ardea cinerea*) 40
Cigogne noire (*Ciconia nigra*) 56
Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) 1342
Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) 1654
Milan noir (*Milvus migrans*) 749
Milan royal (*Milvus milvus*) 187
Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus...*) 13
Busard des roseaux (*Circus aeruginosus...*) 139
Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) 12
Busard cendré (*Circus pygargus*) 8
Autour des palombes (*Accipiter gentilis...*) 6
Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) 464
Buse variable (*Buteo buteo*) 911
Aigle pomarin (*Aquila pomarina*) 1
Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) 1
Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) 3
Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*) 24
Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) 126
Faucon kobez (*Falco vespertinus*) 1
Faucon émerillon (*Falco columbarius*) 19
Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) 28
Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) 2
Grue cendrée (*Grus grus*) 54
Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) 1
Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) 11
Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) 2
Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) 5392
Goéland brun (*Larus fuscus*) 9
Goéland leucopnée (*Larus michahellis*) 43
Pigeon biset domestique (*Columba livi...*) 2
Pigeon colombin (*Columba oenas*) 107
Pigeon ramier (*Columba palumbus*) 5116
Coucou gris (*Cuculus canorus*) 7
Hibou des marais (*Asio flammeus*) 1
Martinet noir (*Apus apus*) 1440
Martinet à ventre blanc (*Apus me...*) 511
Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) 72
Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) 5
Pic noir (*Dryocopus martius*) 1
Pic épeiche (*Dendrocopos major*) 17
Pic épeichette (*Dendrocopos minor*) 2
Alouette lulu (*Lullula arborea*) 1115
Alouette des champs (*Alauda arvensis*) 3019
Hirondelle de rivage (*Riparia riparia...*) 9
Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne r...*) 4
Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) 17579
Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbic...*) 5619
Pipit rousseline (*Anthus campestris*) 7
Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) 2640
Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) 3422
Pipit à gorge rousse (*Anthus cer...*) 1
Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) 33
Bergeronnette printanière (*Motacilla flava...*) 581
Bergeronnette des ruisseaux (*Motacill...*) 43
Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) 1935
Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) 531
Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) 595
Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos...*) 4
Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) 256
Rougequeue à front blanc (*Phoeni...*) 119
Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) 47
Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*) 8
Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) 64
Merle à plastron (*Turdus torquatus*) 107
Merle noir (*Turdus merula*) 628
Grive litorne (*Turdus pilaris*) 8
Grive musicienne (*Turdus philomelos*) 7891
Grive mauvis (*Turdus iliacus*) 210
Grive draine (*Turdus viscivorus*) 992
Locustelle tachetée (*Locustella naevia*) 1
Hypolais ictérine (*Hippolais icterina*) 2
Fauvette à tête noire (*Sylvia at...*) 585
Fauvette des jardins (*Sylvia bori*) 5
Fauvette grisette (*Sylvia communis*) 178
Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) 236
Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) 568
Roitelet huppé (*Regulus regulus*) 48
Roitelet à triple bandeau (*Regul...*) 187
Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) 15
Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) 106
Mésange noire (*Parus ater*) 17
Mésange bleue (*Parus caeruleus*) 153
Mésange charbonnière (*Parus major*) 184
Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) 3
Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) 3
Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) 9
Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) 1
Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) 1

- Choucas des tours** (*Corvus monedula*) **171**
Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) **2761**
Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) **2610**
Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) **269539**
Pinson du Nord (*Fringilla montifringi...*) **7145**
Serin cini (*Serinus serinus*) **106**
Venturon montagnard (*Serinus citrinella*) **17**
Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) **255**
Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) **615**
Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*) **8863**
Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) **312**
Bec-croisé des sapins (*Loxia curviro...*) **304**
Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) **21**
Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes cocco...*)
7547
Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) **136**
Bruant zizi (*Emberiza cirlus*) **2**
Bruant fou (*Emberiza cia*) **4**
Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) **23**
Bruant des roseaux (*Emberiza schoenic...*) **59**
Bruant proyer (*Emberiza calandra*) **2**

Revue de Presse Benoît Feuvrier

Un herbicide dangereux pour les grenouilles - BE Canada n°362, 19/01/10

L'atrazine est très utilisée pour limiter la présence des mauvaises herbes dans les champs de maïs. L'utilisation massive de cet herbicide conduit à sa présence dans de nombreux cours d'eau. De nombreuses études sont donc menées afin de déterminer si l'atrazine a des effets néfastes sur l'environnement ou la santé.

Récemment, des chercheurs du Département de Biologie de l'Université d'Ottawa ont démontré que cet herbicide modifie le développement sexuel des grenouilles. Ces résultats ont été publiés dans la revue Environmental Health Perspectives.

Dans un premier temps, de l'atrazine a été déposée au printemps dans des bassins contenant des têtards. Les quantités introduites étaient semblables à celles que l'on retrouve dans l'environnement et respectaient les niveaux de la législation canadienne. A la fin de l'été, les grenouilles ont été comptées. Les chercheurs ont alors observé que le nombre de têtards ayant atteint le stade de jeune grenouille était plus faible que celui des bassins témoins sans atrazine. De plus, l'atrazine pourrait avoir des effets féminisants, la proportion de grenouilles femelles étant plus importante dans les bassins pollués.


Sources : - <http://redirectix.bulletins-electroniques.com/yph18>
- Environmental health Perspective, doi:10.1289/ehp.0901418
<<http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/61952.htm>>

Deux **oies des moissons** à l'Etournel (01-74) les 19 et 20 (bP et divers observ.). Passage d'**11 oies cendrées** à St-Denis-les-Bourg le 12 (pR) ; 4 ind. à l'Etournel à partir du 19 (bP et divers observ.) ; 37 oies cendrées et 4 **oies rieuses** le 22 à Birieux. La troupe férale de **bernaches nonnettes** (*) (v. chroniques des hivers précédents) est fidèle à son site d'hivernage de Serrières-de-Briord et compte cette année le même effectif (13 ind) que l'hiver dernier. Qques mentions de **tadornes de Belon** : 11 à Marlieux, 3 à Villars-les-Dombes, 3 à Dompierre-sur-Veyle le 4 (pC) ; 1 à St-Jean-de-Thurigneux le 6 (aL) ; 6 à Bouligneux, 3 à Villars-les-Dombes le 9 ; 2 à Malafretaz (mC, pC) et 3 au bge de Coiselet (01-39) (jdJ) le 17 ; 1 à l'Etournel (sG, bP) et 1 à Nantua (mC) le 22, 4 à Villars-les-Dombes le 24. Un couple de **tadornes casarcas** tout le mois à Birieux (pC).

Bon maxi. d'au moins 140 **canards siffleurs** à l'Etournel le 21 (bP) ; ailleurs, 41 ind. le 2 à Nantua (mC), 3 puis 2 ind. à Cessy à partir du 5 (pG et divers observ.) et 1 le 20 à Divonne-les-Bains (pG). Maxi. de 232 **canards chipeaux** le 19 à l'Etournel (sG, bP) ; ailleurs, 6 le 6 à Divonne-les-Bains (sG), 2 le 14 à St-Maurice-de-Rémens (aB), 14 le 24 à Challex (sG). Maxi. de 170 **sarcelles d'hiver** le 4 à Birieux (pC) et de 124 à l'Etournel le 19 (cS) ; sensible passage le 14 en Plaine de l'Ain : 6 à St-Maurice-de-Rémens, 16 à Pérouges, 13 à Loyettes (aB) ; rares mentions ailleurs : 10-25 ind. sur le Rhône à Challex (sG, bP), 1 le 20 à Divonne-les-Bains (pG). Un **canard pilet** le 6 (jIC) et jusqu'à 3 ind. à partir du 22 (sG, bP) à l'Etournel. Mentions régulières de **canards souchets**, bien qu'en petits nombres (maxi. de 8 le 31), tout le mois à l'Etournel (sG). Un canard mâle hybride **Colvert x Chipeau** le 5 à Villars-les-Dombes (pC).

Maxi. de seulement 32 **nettes rousses** le 6 à Divonne-les-Bains ; 2 ind. à partir du 10 à l'Etournel (jIC) où l'espèce est peu fréquente, surtout en hiver. Toujours qques mentions de **fuligules nyrocas** : 1 fem. à Marlieux le 1^{er}, 1 mâle à Villars-les-Dombes le 9, 1 ind. à St-Paul-de-Varax le 22. Un **fuligule milouinan** mâle le 29 à Massignieu-de-Rives. Qques fuligules hybrides, tous **Milouin x Nyroca** : 1 mâle à Villars-les-Dombes le 5, 1 fem. à Villars-les-Dombes le 12, 1 mâle à Marlieux les 28 (mC) et 29 (pC). Très peu de **garrots à œil d'or** hivernant à l'Etournel avec un maxi. de seulement 4 ind. le 20 (sL) ; ailleurs, seuls sont notés 1 ind. du 22 au 31 à Nantua (mC) et 3 ind. le 29 à Massignieu-de-Rives. Une **macreuse brune** mâle juv. du 5 (pC) au 28 (mC) à Malafretaz. Quatre **eiders à duvet** au bge de Coiselet tout le mois (jdJ, mC). Deux **hareldes boréales** (*) à Malafretaz du 16 (hF, gM) au 30 (pC). Des **harles bièvres** ça et là : 3 au confluent Ain/Rhône le 14 (aB), 4 à Bourg-en-Bresse le 19, 1 à Dompierre-sur-Veyle le 24 (pC), 6 en 2 sites sur le Rhône à Lagnieu le 27 (aB), plus classiquement dans le Pays de Gex (Divonne-les-Bains, Cessy, Chevry, Challex, l'Etournel) jusqu'à

Bellegarde (divers observ.) avec 1 maxi. de 16 à Divonne-les-Bains le 31 (pG).



Hareldes boréales (M. Crouzier)

Un couple de **perdrix grises** le 1^{er} à Bouligneux (pC). Deux **perdrix rouges** à Château-Gaillard les 2 et 16 (aB) ; 8 le 5 à Arbigny (aL) ; 2 à Ambronay le 10 ; 7 à St-Maurice-de-Rémens le 14 (aB).

Maxi. de 20 **grèbes castagneux** le 14 à St-Maurice-de-Rémens (aB).

Maxi. de 200 **grands cormorans** à Jassans-Riottier le 24 (aL).

Un **butor étoilé** le 24 à l'Etournel (sL). Séjour exceptionnel de 15 **gardeboeufs** dans le Pays de Gex (Challex, Péron, St-Jean-de-Gonville, St-Genis-Pouilly) du 1^{er} au 17 (bP et divers observ.), les 5 ind. signalés le 14 à Cessy (jL) appartenant vraisemblablement à ce groupe. Quinze **aigrettes garzettes** le 9 à Bouligneux (pC). Assez rares **grandes aigrettes** hors Dombes : 3-4 ind. à l'Etournel, 3 ind. dans le secteur Cessy-Versonnex-Ornex tout le mois (bP), 2 à Samognat du 1^{er} au 17 puis 1 jusqu'au 31 (mC), 1 à Pont-de-Vaux et 2 à Arbigny le 5 (aL), 1 à Balan et 3 à Loyettes le 14 (aB), 2 à Corveissiat du 14 au 17 puis 1 jusqu'au 31 (mC), 18 puis 23 à Malafretaz les 18 et 20 (pC), 1 à Ambronay le 26 (aB).

Des **cigognes blanches** régulières à Bourg-en-Bresse avec un maxi. de 14 le 29 (mC).

Nombreuses obs. de **milans royaux** dans le Pays de Gex, notamment pendant et après le coup de froid du milieu du mois (aB, bP, cS) avec un maxi. de 19 ind. passant en 30 mn au Fort-l'Ecluse (01-74) le 19 (cS) ; ailleurs, 1 le 20 à Chavannes-sur-Suran, 1 le 21 à Miribel (mC), 1 à St-Germain-sur-Renon le 22 ; 5 puis 1 à Viriat les 23 et 26 ; 1 à St-Nizier-le-Désert le 24 (pC). Rares **busards st-Martin**, tous isolés, notés à Pougny, Challex, Thoiry (divers observ.), Lancrans (mA), Château-Gaillard, Ambronay, au Plantay (aB), Ars-sur-Formans, Pont-de-Vaux (aL) et à Arbigny (bP). Un **busard des roseaux** le 24 à Lapeyrouse. Une femelle d'**autour des palombes** posée les tarses dans l'eau le 4 à Dompierre-sur-Veyle (pC) ; 1 fem. capture en vol

1 corneille ou corbeau freux le 5 à Challex (bP). Bien que faible numériquement, un mouvement de fuite de **buses variables** devant la neige est noté le 17 en Bresse du sud, Dombes et nord de la Plaine de l'Ain. Un **faucou émerillon** les 4 et 22 à Château-Gaillard (aB). Un **faucou pèlerin** ad. à Bouligneux les 1 et 27 ; 1 à Viriat le 9 (pC) ; 1 au confluent Ain/Rhône le 14 (aB). Un **râle aquatique** le 19 à Bourg-en-Bresse (pC) ; l'espèce est également notée à l'unité sur les sites « classiques » de Divonne-les-Bains et l'Etournel (bP).

Trente sept puis 28 **grues cendrées** à Lapeyrouse les 24 et 29.

Obs. très tardives (record régional) d'1 **échasse** à Villars-les-Dombes les 12 et 13. Une **avocette** (*) à Bouligneux le 1.

Maxi. de 700 **vanneaux huppés** à Bouligneux le 1^{er} (pC) ; plusieurs groupes dans le Pays de Gex entre le 18 et le 22, avec un maxi. de 35 ind. à l'Etournel le 19 ; une centaine à Arbigny le 26 (bP). Treize **pluviers dorés** stationnent brièvement à Péron le 13 (jcD) et 4 le 26 à Arbigny (bP). Quarante trois **bécasseaux variables** le 1 à Bouligneux et 1 à Marlieux le 29. Un **combattant** à Marlieux le 29 (pC).

La **bécassine sourde** (*) observée en novembre à Farges (v. chronique précédente) est revue le 1^{er} (bP). Maxi. de 6 **bécassines des marais** le 6 à Farges (jIC) et de 9 le 26 à Arbigny (bP). Une **bécasse** le 13 à Thoiry (sG) où l'espèce est rare en hiver ; 1 le 19 à Drom. Des **courlis cendrés** ça et là : 11 le 1, 1 le 22 et 8 le 24 à Villars-les-Dombes ; 22 à Malafretaz le 5. Qques **chevaliers culblancs** : 3 à Villars-les-Dombes le 1, 1 à St-Denis-les-Bourg le 7, 1 à St-Nizier-le-Désert le 24, 1 à St-Germain-sur-Renon le 29. Deux **chevaliers arlequins** le 12 à Lapeyrouse (pC).

Bon maxi. d'env. 150 **mouettes rieuses** le 31 à l'Etournel (sG). Deux **goélands bruns** le 23 à Bourg-en-Bresse (mC). Un **goéland pontique** (*) de 1^{er} hiver à Viriat du 18 au 26. Qques troupes de **goélands leucophées** : 34 puis 41 à Viriat les 18 et 19, 19 puis 26 à Bourg-en-Bresse les 20 et 27. Assez nombreux **goélands cendrés** : 3 à Viriat le 18 (pC) ; 2 le 18 (bP), 2 le 25 (sG), 8 le 26 (bP) à l'Etournel ; 27 le 20, 31 le 27 et 53 le 29 à Bourg-en-Bresse (pC) ; 2 le 22 à Divonne-les-Bains (pG) ; 1 le 26 à Arbigny (bP). Qques **goélands bruns** : 3 puis 1 à Viriat les 18 et 23, 1 puis 2 à Bourg-en-Bresse les 20 et 29 (pC).

Des **pigeons ramiers** plus répandus que d'habitude en Plaine de l'Ain : Château-Gaillard (maxi. de 25 le 2), St-Maurice-de-Rémens, Beligneux, Charnoz, Pérouges, Balan, St-Maurice-de-Gourdans, Loyettes (aB) ; assez répandus mais moins nombreux que l'hiver précédent dans le Pays de Gex : Challex (maxi. d'env. 50 le 4), Pougny, Collonges, Péron, Thoiry, Cessy, Chevry, Farges, Thoiry (bP), St-Jean-de-Gonville (aB), Ferney-Voltaire, Echenevex, Crozet (aB, bP). Déjà des chanteurs isolés les 9 et 25 à Ars-sur-Formans (aL), le 29 à Challex (bP). Deux **pigeons**

colombins

le 9 à St-Maurice-de-Rémens (aB) ; 4 le 17 et 3 le 22 à Challex (bP, cS) ; remarquable troupe de 72 ind. à Lapeyrouse le 24 (pC) ; 1 ind. le 26 à St-Bénigne (bP). Rares mentions de **martins-pêcheurs** : 3 mentions à l'Etournel (jIC, bP), 1 le 6 à Cessy (yS), 1 le 15 à Chalamont, 1 le 18 à Château-Gaillard (aB), 1 à Lapeyrouse et 1 à Beauregard le 20 (aL).

Qques **alouettes lulus** dans le Pays de Gex : 1 à Gex le 11 (yS), 4 mentions de 1-5 ind. les 21 et 23 à Collonges, Farges et Péron (bP). Des mentions éparses d'**alouettes des champs** en Plaine de l'Ain (aB) et Pays de Gex, toujours en petits nombres sauf env. 90 à Crozet le 31 (bP).

Douze **bergeronnettes grises** le 6 à Ambérieux-en-Dombes. En Dombes où l'espèce demeure curieusement rare : une **bergeronnette des ruisseaux** le 20 à Lapeyrouse (aL).

Au moins 27 mentions réparties sur 10 communes (divers observ.) d' **accenteur mouchet** dans le Pays de Gex indiquent un hivernage local bien supérieur à la moyenne.

Un **rougequeue noir** les 10 et 15 à Péron (bP) ; 2 le 12 à St-Denis-les-Bourg (pR) ; 1 le 19 à Château-Gaillard (aB) ; 1 le 27 à Ferney-Voltaire (tH) et 1 à Bourg-en-Bresse le 29 (mC). Qques **tariers pâtres** : 2 à Arbigny le 26 (bP), 1 à Bouligneux le 27, 2 à St-Germain-sur-Renon le 27, 1 à la Chapelle du Châtelard le 29 (pC). Un **merle à plastron** le 6 à Gex (bP), amenant la 2^{ème} donnée hivernale de l'espèce pour le Pays de Gex. Seulement 3 mentions de **grives litornes** : 2 le 13 à Cessy (pG), 1 les 22 (cS) et 24 à Challex (sG) ! Contrastant avec l'extrême rareté dans l'ouest du département (2 à Château-Gaillard le 22-aB), il faut noter la bonne présence de **grives musiciennes** dans le Pays de Gex ; l'espèce y étant notée sur 6 communes, particulièrement sur le site de l'Etournel (bP). Sept mentions de **grives mauvis** dans le Pays de Gex dont 10 ind. le 2 à Collonges (cS) ; 15 en 2 groupes le 6, 15 le 16 et 5 le 21 à Château-Gaillard (aB) ; 1 à St-Denis-les-Bourg le 27 (pC). Chants hivernaux de **grives draines** le 12 à Farges, le 21 à Collonges (bP), le 23 à Thoiry (sG), le 26 à Ars-sur-Formans (aL).

Une **fauvette à tête noire** à l'Etournel le 20. Deux mentions de **pouillot véloce** en décembre à l'Etournel (bD, bP) ; 1 le 2 à Divonne (yS), 1 le 10 à Péron (sG), 1 le 17 à Challex.

Qques mentions de **roitelets à triple bandeau**, toujours rares dans l'Ain en hiver : le 4 à Péron ; les 18, 23 et 27 à l'Etournel (bP) ; les 21 (cS), 26 (bP) et 31 (sG) à Collonges.

Déjà une **mésange charbonnière** chantant à Château-Gaillard le 15 (aB).

Une **pie-grièche grise** le 2 à Crozet (bP) ; 1 les 4, 6 et 29 à Challex (sG, bP) ; 1 à Lapeyrouse le 22 (pC).

Déjà des sites de reproduction fréquentés par des **choucas** le 17 à Lent. Présence faible à très faible du **Corbeau freux** (aB) avec un maxi. de 500 le 5 à Arbigny (aL).

Maxi. d'une centaine de **moineaux friquets** les 13 et 16 à

St-Jean-
de-Gonville
(jcD, bP).

Lézartiles herpéto

Benoît Feuvrier

Inventaire des sites d'écrasements d'amphibiens

Dans le cadre d'une démarche régionale pilotée par le CORA Faune Sauvage, un inventaire des sites d'écrasements d'amphibiens est réalisé. Comme l'année passée, nous faisons appel à tous les naturalistes pour faire connaître ces sites !

La plupart des espèces d'amphibiens mènent une vie terrestre en forêt la majeure partie de l'année. Mais au printemps, ils rejoignent des zones humides pour s'y reproduire et y pondre leur oeufs.

En traversant les routes qui séparent forêts et mares, ils se font souvent écraser en grand nombre, ce qui peut compromettre la survie de populations entières.

Aidez nous à inventorier les sites d'écrasements d'amphibiens que vous connaissez près de chez vous !

Si vous observez des Crapauds, des Grenouilles, des Salamandres ou des Tritons écrasés sur une portion de route, merci de nous le signaler.

Une connaissance départementale de ce problème est nécessaire pour hiérarchiser et planifier les éventuelles opérations de sauvetage, ou à terme la construction de crapauducs.

Afin de participer à cette action, il est possible de renseigner une fiche ad oc, qui permet de cibler les enjeux de chaque site. Les renseignements sont l'identité de l'observateur, la localisation du tronçon routier et les informations concernant les espèces d'amphibiens présentes. Cette fiche est téléchargeable sur le site du CORA FS à l'adresse suivante : http://coraregion.free.fr/images/amphibiens/ecrasement_amphibiens.xls ou peut être envoyée sur simple demande.

Source : site CORA FS <http://coraregion.free.fr/spip.php?article1099>

Soixante cinq **pinsons du Nord** passent à Ceyzériat le 5 (**CollC**) ; globalement, l'espèce est très peu signalée partout et le maxi. n'est que de 30 le 22 à Challex (**cS**). Quarante quatre **verdiers** passent le 5 à Ceyzériat (**CollC**) et bon maxi. d'env. 250 ind. les 22 et 29 à Challex (**bP**, **cS**). Très peu noté en Plaine de l'Ain (30 le 2 et qqes ind. le 6 à Château-Gaillard-**aB**), le **Tarin des aulnes** fournit de nombreuses observations dans le Pays de Gex, avec des maxi. d'env. 130 le 6 à Cessy (**yS**) et d'une centaine le 10 à l'Etournel (**jlC**). Faible maxi. d'env. 60 **linottes mélodieuses** le 2 à Divonne-les-Bains (**yS**). Seulement 3 données (Thoiry et Challex) de **bouvreuils pivoinés** avec seulement 1-2 ind. à la fois (**sG**, **bP**) : c'est spectaculairement « maigre » ! Vingt deux **grosbecs** le 1^{er} (**bP**) et 10 le 20 (**aB**) à Péron ; env. 28 le 3 à Thoiry (**bP**) ; 15 passent à Ceyzériat le 5 (**CollC**) ; au moins 30 le 11 à Collonges (**eR**, **cS**).

Alors qu'elles étaient nombreuses en novembre, seulement 7 observations de **bruants zizis** sont notées dans le Pays de Gex (Péron, Collonges, Challex, Pougny, Grilly) avec au maxi. 3 ind. ensemble (**bP**) ; qqes ind. en 2 sites à Balan le 14 (**aB**). Citations de **bruants fous** beaucoup plus fréquentes (11 données concernant de 1 à 5 ind. ensemble) que d'habitude dans le sud du Pays de Gex (Collonges, Farges, Péron, Pougny) du 5 au 25 (**jlC**, **bD**, **bP**) ; à noter aussi 4 ind. le 2 à Matafelon-Granges (**mC**).

mA = M. ARROT, **aB** = A. BERNARD, **jlC** = J.L. CARLO, **CollC** = Collectif de suivi de la migration aux Conches (commune de Ceyzériat), **CollFE** = Collectif de suivi de la migration au Fort l'Ecluse, **mC** = M. CROUZIER, **pC** = P. CROUZIER, **jcD** = J.C. DELATTRE, **bD** = B. DUPONT, **hF** = H. FARGHEN, **sG** = S. GARDIEN, **pG** = P. GRASSOT, **tH** = T. HOFMANN, **jdJ** = J.D. JAGA, **jl** = J. LAMBO, **aL** = A. LAMY, **sL** = S. LAURENCIN, **gM** = G. MURTIEN, **bP** = B. PIOT, **eR** = E. REY, **pR** = P. RONCIN, **yS** = Y. SCHMIDT, **cS** = C. SCHÖNBÄCHLER.

ad. = adulte(s), env. = environ, fem. = femelle, ind = individu(s), juv = juvénile (s), maxi = maximum, obs. = observations, observ. = observateurs, qqes = quelques, st(e) = saint(e), v. = voir.

(*) = sous réserve d'homologation régionale ou nationale.

Calendrier

Les prochaines activités du CORA Ain

Février

VENDREDI 5

20h30 Réunion à Châtillon-sur-Chalaronne

DIMANCHE 28

La Dombes. Des fuligules par milliers, nous serons au summum de leur remontée. A rechercher parmi eux le rare Nyroca

RDV. à 8h00, parking du parc des oiseaux de Villard-les-Dombes

Mars

VENDREDI 05

20h30 Assemblée générale à Châtillon- sur -Chalaronne

DIMANCHE 14

Sortie amphibiens, période propice pour rechercher les amphibiens, nous visiterons les mares, milieux qu'ils retrouvent chaque année pour se reproduire

RDV précisé dans la circulaire et sur le site du cora Ain

Carnet rose !
la petite Charlotte est née le 16 janvier
2010, nous lui souhaitons plein de bon-
heur avec ses parents (Amélie et Benoît
Feuvrier).

CORA Ain

Association d'étude et de protection des oiseaux,
mammifères, reptiles et amphibiens

Centre culturel de la Dombes

Place St Vincent de Paul - 01400 Chatillon-en-Chalaronne

coraain@yahoo.fr <http://cora01.free.fr>

Conception et mise en page : B. Feuvrier