

*La circulaire mensuelle du  
Centre Ornithologique  
Rhône-Alpes section Ain*

Juillet 2010

## SOMMAIRE

- 2 Par ici la sortie. Sortie Atlas Bas Bugéy (S. Laurencin)
- 4 Revue de presse (B. Sonnerat, B. Feuvrier)
- 5 Chronique ornithologique Avril 2010 (A. Bernard)
- 8 Prochaines activités

CORA Ain - Association d'étude et de protection des oiseaux,  
mammifères, reptiles et amphibiens



# ***Par ici la sortie !***

**Compte-rendu de la sortie Atlas en Bas Bugéy du 13 juin 2010**

**S. Laurencin**

Sous un soleil chaudement couvert, c'est au pont sur le Rhône à Sault Brénaz, que les huit ornithos présents débutent leur balade, un brin frileuse. Nous avons été conviés à une sortie en deux actes, avec changement de décor à l'entracte.

## **Acte I : La Vallée bleue, son fleuve canalisé**

Elle nous présente ses hôtes ailés les plus communs. Quelques couples de nettes rousses, des colverts, des foulques, un harle bièvre et son jeune, des cygnes tuberculés et les leurs, barbotent près des berges. Deux grands cormorans, un adulte et un juvénile, sont posés bien en vue, laissant planer des doutes sur leur statut de nicheur. Guère de doute par contre concernant les mouettes rieuses et les goélands leucophées dont la reproduction est terminée et qui ne sont probablement ici que de passage. Quant aux hérons cendrés et aigrettes garzettes, ils sont peut-être issus d'une héronnière que nous n'avons pas trouvée. Des hirondelles rustiques, de fenêtres et de rivages chassent au-dessus de l'eau. Quelques bergeronnettes grises et deux bergeronnettes de ruisseaux nous survolent. (J'épargnerai ici au lecteur le débat, fastidieux et anthropomorphique, que nous avons eu sur la notion de couple en voyant passer ces dernières.) Pendant ce temps, quelques paires d'oreilles affûtées repèrent les émissions vocales des pinsons des arbres, loriots, chardonnerets, rossignoles, mésanges charbonnières, moineaux domestiques, rougequeues noirs...

Malgré l'heure tardive, sur la plage du Point-Vert, deux petits gravelots inquiets slaloment encore entre les cygnes tuberculés. Ils devront bientôt composer avec les baigneurs ou se trouver un coin de galets plus tranquille s'ils veulent mener leur ponte à terme...

## **Acte II : Les coteaux escarpés de Montagnieu, leurs vignes**

Le climat y est chaud et sec, la végétation basse et broussailleuse. Les orchidées sauvages apportent une touche raffinée et colorée.

Pour aujourd'hui cigales et fauvettes passerinettes sont restées emmitouflées. Au premier abord, ce sont donc les bruants jaunes, pipits des arbres, fauvettes à tête noire, merles et rossignoles philomèles qui constituent le fond sonore.

La repasse nous permet de contacter les espèces emblématiques des lieux, donnant l'occasion aux observateurs, immortalisés par Brigitte, de mettre en œuvre les techniques les plus... adaptées !






Voici donc les premiers rôles, par ordre d'entrée en scène.

Les pouillots de Bonelli, curieux et toujours sautillants, répètent inlassablement leurs trilles. Plus courtes et moins rapides que celles du bruant zizi, elles ne sont constituées que de cinq ou six notes. Lorsque la lumière n'est pas de la partie, leur chant permet de les identifier plus sûrement que leur plumage, brun-verdâtre avec des reflets bronze dessus, blanchâtre dessous sans jaune ni chamois.

Tout le contraire des couleurs éclatantes et typiques du bruant fou qui accepte galamment de se poser sur une branche sèche : motif noir de la tête, sur fond gris s'étendant jusque sur la poitrine. Le ventre est roux, la couleur du bec varie entre deux teintes de gris et la queue paraît particulièrement longue. Difficile cependant, dans le méli-mélo de notes qu'il enchaîne à plaisir, de trouver le point de repère qui permettra de l'identifier à coup sûr la prochaine fois. Il faudra, peut-être, faire attention à ce son aigu et montant au début de chaque strophe, avant qu'il ne s'emballe...

Le torcol fourmilier, dûment convoqué, semble s'agacer de l'intrusion. Il n'a de cesse d'affirmer bruyamment la possession de son territoire face à un mystérieux concurrent. Perché sur un arbre, il ne prend plus la peine d'utiliser son plumage mimétique pour se dissimuler. Pas de doutes, il est chez lui et décide seul du déroulement de la séance photo.



Les alouettes lulu semblent comme retenues en plein ciel par un fil invisible et ne s'accordent que de brèves pauses sur les piquets de vigne.

Hypolaïs polyglottes et bruants zizi se contentent de chanter à l'abri des broussailles. N'en déplaise à certains : circulez ! il n'y a rien à voir !

Un milan noir nous salue et la représentation s'achève sur quelques rayons de soleil, nous laissant en mémoire de belles images colorées et sonores d'oiseaux patients.

## **Deux millions d'oiseaux marins victimes des filets de pêche en 10 ans**

Magazine - Environnement 8/06/2010  
<http://leblogdesoiseaux.canalblog.com>

Près de deux millions d'oiseaux marins ont été victimes des filets de pêche au cours des dix dernières années, a indiqué mardi BirdLife International à Bruxelles lors de la remise d'une pétition à la commissaire européenne en charge de la Pêche, Maria Damanaki.

"Les filets de pêche ont tué au cours des dix dernières années deux millions d'oiseaux marins. Ce chiffre est nettement supérieur au nombre de victimes impliquées dans toutes les marées noires en Europe depuis 1967", a indiqué l'organisation de défense des animaux dans la cadre de la journée mondiale de l'océan. Beaucoup d'oiseaux meurent étouffés ou noyés, notamment en raison des palangres ou du chalutage de fond. "Les oiseaux peuvent se coincer le bec dans le hameçon ou se noyer s'ils se prennent dans un filet en chassant", explique Nathalie De Snijder, de BirdLife. Selon l'organisation, quelque 90.000 oiseaux marins sont chaque année victimes des filets de pêche en mers Baltique et du Nord, mais ce nombre pourrait être deux fois plus élevé. Dans l'ouest de l'Irlande, une seule palangre fait chaque année 50.000 victimes et, dans le Grand Canal, le puffin des Baléares est un exemple typique d'une espèce européenne protégée qui se fait régulièrement piéger par les filets de pêche. Une pétition de 23.000 signatures devrait convaincre la commissaire européenne de mettre en place un plan d'action d'ici 2011. "Nous demandons également suffisamment de moyens financiers pour poursuivre les recherches sur d'autres méthodes de pêche", conclut l'organisation.

## **Les serpents filent un mauvais coton**

Journal de l'Environnement 9/06/2010  
S. Casalunga

Plusieurs populations de serpents seraient en déclin dans 5 pays, suggérant un inquiétant phénomène global, selon une étude internationale publiée le 9 juin dans la revue *Biology Letters*.

S'il était confirmé, ce déclin des prédateurs-rois de la famille des reptiles pourrait avoir des conséquences graves pour de nombreux écosystèmes, soulignent les auteurs.

Menés par un chercheur du Centre pour l'écologie et l'hydrologie d'Oxfordshire (Royaume-Uni), ces travaux ont montré que 11 populations de serpents sur 17, incluant 8 espèces, en Australie, France, Italie, Nigeria et au Royaume-Uni, ont décliné nettement, jusqu'à 90 %, durant les dernières décennies. Parmi les populations restantes, 5 sont restées stables et une seule a augmenté, mais de façon marginale. Pour des raisons inexplicables, la taille de certaines populations a baissé soudainement, autour de 1998, par ailleurs l'année la plus chaude enregistrée depuis le début de l'ère industrielle, souligne la BBC News.

Les chercheurs ont jugé leurs résultats « alarmants » tout en reconnaissant que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour comprendre les causes de ce déclin. Ils suspectent néanmoins des origines multiples (détérioration de la qualité de l'habitat, disponibilité des proies) avec une cause primaire commune : le changement climatique.



# Chronique ornithologique

Mai 2010

A. Bernard

Une **bernache du Canada** sur le Rhône à Challex le 15 (sG, sL). Huit **tadornes de Belon** (20 le 3- pC ; 13 le 19- mC) tout le mois à Birieux. Deux **ouettes d’Egypte** le 2 à Birieux (pC). Des **sarcelles d’hiver** mâles isolées le 19 à Marlieux et Bouligneux (mC) ; un couple le 14 (sG) puis à la fin du mois (sLe) à Ferney-Voltaire. Dernière **sarcelle d’été** migratrice et un couple de **canards chipeaux** le 5 à St-Maurice-de-Rémens (aB). Un canard mâle **hybride Colvert x Chipeau** à Birieux du 2 au 12 (pC).

Stationnements inhabituellement fournis de **nettes rousses** en Plaine de l’Ain : 2 couples à Pérouges le 5, 9 ind. dont 2 couples formés le 25 à Priay, un couple à Villette-sur-Ain le 27 (aB) ; première famille (6 pull.) le 16 à Bouligneux (pC) ; dans le Pays de Gex, 1 ind. est noté le 16 à l’Etournel (01/74) et 2 familles sont observées à Divonne-les-Bains (sG). Un **fuligule milouin** mâle le 5 à Pérouges et 2 mâles le 12 à Priay (aB). Un **fuligule morillon** à l’Etournel le 7 (sL). En dehors de stationnements notés à Divonne-les-Bains, Thoiry, Challex, l’Etournel (bD,sG,sL, bP), Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Loyettes, une famille de **harles bièvres** (13 jeunes pull.) est notée le 19 à Pont d’Ain (aB).

Des **perdrix rouges** notées à Ambronay et St-Jean-le-Vieux. La **Caille des blés** semble plus abondante que les années précédentes sur l’aérodrome d’Ambérieu-en-Bugey (3 communes) (aB) ; l’espèce fournit 5 mentions sur 4 communes du Pays de Gex (Ferney-Voltaire, Crozet, Saint-Genis-Pouilly, Challex) entre le 10 et le 15. Des **faisans de Colchide** sont notés sur 7 localités de 5 communes (Collonges, Farges, Péron, Thoiry, Ferney-Voltaire) du Pays de Gex (divers observ.).

Dans le Pays de Gex, des **grèbes castagneux** sont notés à Crozet (bP) et aux bassins de lagunages de Collonges (bD).

Quques **grands cormorans** (maxi. de 6 le 16) estivant à l’Etournel (sG).

Jusqu’à 3 **bihoreaux gris** tout le mois à l’Etournel (divers observ.). Un **blongios** chanteur à Marlieux le 10 (pC) et 1 chanteur le 19 à l’Etournel (sG). Un **crabier chevelu** du 2 au 19 à Lapeyrouse ; 1 le 9 à Marlieux (mC). Des **aigrettes garzettes** (maxi. de 7 le 28-bD) tout le mois à l’Etournel (divers observ.) ; ailleurs dans le Pays de Gex, 2 le 5 à Ferney-Voltaire (sG, aP) et 2 le 9 à St-Genis-Pouilly. Mentions sporadiques ça et là en Plaine de l’Ain, essentiellement le long du cours de l’Ain. Hors Dombes, encore 1 **grande aigrette** à St-Maurice-de-Rémens les 20 et 30 ; 1 à Loyettes (aB) et 1 à Treffort-Cuisiat (mC) le 20. Seulement trois obs. de **hérons pourprés** à l’Etournel, entre le 7 et le 16 (sG, sL, bP) ; 1 ou 2 à Divonne-les-Bains le 2 (bP, hdP).

Un nouveau nid occupé de **Cigogne blanche** à Bourg-en-Bresse, celui de Brou étant déserté cette année (mC) ; la reproduction est très mauvaise sur le parc ornithologique de Villars-les-Dombes (eB), probablement en raison du froid et d’une nourriture raréfiée ; 2 à Prévessin-Moëns le 26 (sG). Une **cigogne noire** de 1<sup>er</sup> été (seconde a. c.) du 10 au 14 à St-Paul-de-Varax (pC).

Quques mentions de **spatules blanches** (1 ou 2 ind. à chaque obs.) en Dombes centrale du 6 au 28 (pC).

Assez rares **bondrées** : 411 ind. passent en 4 h. le 8 à Pressiat (pC) ; 1 le 10 à Crozet (bP) ; 3 à Varambon (aB), 60 à Ferney-Voltaire (pG) et 2 à Divonne-les-Bains le 12 ; 1 le 21 au Fort l’Ecluse (sL). Un **milan royal** le 12 à Ferney-Voltaire (pG) et 1 le 20 à Treffort-Cuisiat (mC). Un **busard St-Martin** le 19 au Plantay (aB). Des **busards des roseaux** isolés attardés le 13 à Péron et Challex (sG). Une **buse variable** albinos à Bouligneux le 3 (pC). Un **aigle botté** (\*) de morphe clair le 23 à Versailleux (jlC). Un **aigle royal** imm. à Pressiat le 8 (pC).

Des **balbuzards** légèrement attardés : 1 à Birieux le 12, 2 à Birieux et 1 à St-Paul-de-Varax le 14 (pC), 1 à Bouligneux (mC, pC) et 1 à St-Nizier-le-Désert (mC) le 15.





Un **faucon kobez** mâle de 2<sup>ème</sup> a.c. le 11 à l'Étournal (eBe) ; 1 mâle le 16 à St-Denis-les-Bourg (pC) ; 1 fem. à Balan (aB) et 1 mâle à Neuville-sur-Ain (mC) le 20. Des **faucons hobereaux** notés à Ambronay, Priay, Villette-sur-Ain, Chazey-sur-Ain, Balan (aB), au Fort l'Ecluse, à l'Étournal, Challex (dont 1 en migration active le 15-sL), Prévessin-Moëns, Ferney-Voltaire (sG, sL, bP).

Une **avocette** (\*) à Lapeyrouse du 12 au 14 (pC). Trois premiers nids d'**échasses blanches** couvés le 9 à Marlieux (mC) ; 4 ind. le 23 à Divonne-les-Bains (atM).

Un **grand gravelot** du 6 au 9 à Ferney-Voltaire. Un **vanneau huppé** le 6 à Divonne-les-Bains (sG).

Un **bécasseau minute** le 6 à Ferney-Voltaire (aP). Un **bécasseau variable** à Bouligneux les 15 et 16 (pC) et 2 à Divonne-les-Bains du 16 au 18 (sG, bP, asR). Un **bécasseau sanderling** (\*) le 7 à Divonne-les-Bains (sG). Qques **bécasseaux de Temminck** (\*) : 3 à Marlieux les 1 (pC) et 2 (mC), 1 à St-André-le-Bouchoux le 2 (pC), 3 le 6 à Ferney-Voltaire (aP). Un **bécasseau tacheté** (\*) le 21 à Birieux. Qques **bécasseaux cocorlis** : 2 à Marlieux le 1, 1 à Birieux les 2 et 9, 1 à Villars-les-Dombes le 3. Encore 152 **combattants** le 2 à Birieux (pC) ; 2 derniers le 19 à Marlieux (mC).

Encore 1 **bécassine des marais** le 2 à Divonne-les-Bains (bP) et 1 le 14 à Ferney-Voltaire (sG) ; à retenir surtout 1 ind. chevrotant ('chant' territorial) le 26 à Brénod (nGF). Encore 3 **courlis cendrés** le 19 à Birieux. Un **courlis corlieu** (\*) le 9 à Lapeyrouse (mC) et 1 le 14 à Divonne-les-Bains (bP). Belle troupe de 37 **chevaliers gambettes** le 14 à Bouligneux (pC) et derniers (13 ind. sur 4 sites dombistes- mC, 1 à Ferney-Voltaire-sG) le 19. Présence de **chevaliers aboyeurs** en Dombes du 2 (15, maxi. mensuel, à Marlieux) au 19 (2 à Lapeyrouse et 1 à Bouligneux) (mC) et dans le Pays de Gex du 8 (1 à Divonne-les-Bains-sG, bP, asR) au 24 (1 à Ferney-Voltaire-sG, bP). Un **chevalier arlequin** du 4 au 6 à Ferney-Voltaire (sG, aP) et 3 le 9 à Bouligneux (mC). Qques **chevaliers sylvains** dans le Pays de Gex : 1 les 2 et 3 à Divonne-les-Bains (sG) et de 1 à 8 ind. à Ferney-Voltaire du 2 au 9 (sG, aP) ; 4 derniers le 19 à Bouligneux (mC). Bien rares **chevaliers culblancs** : 1 les 2 et 3 et 1 le 7 à Ferney-Voltaire (sG). Des **chevaliers guignettes** à peine plus nombreux : 1 les 7 et 19 à l'Étournal (sG, sL) puis l'espèce fournit des obs. régulières à Divonne-les-Bains (maxi. de 5 le 12-sG) et à Ferney-Voltaire (des isolés) du 2 au 16 (sG, aP).

Au moins une nidification réussie de **goélands leucophées** à l'Étournal (sG). Encore 1 **goéland cendré** ad. le 2 à Villars-les-Dombes (pC). Une **mouette rieuse**, rare ici à cette époque de l'année, le 21 à Varambon (aB). Deux **mouettes mélanocéphales** ad. le 21 à Bouligneux (pC). De bien rares **mouettes pygmées** : 1 à Chanoz-Châtenay le 1 (pC) ; 6 à Bouligneux le 2 (cF) ; 1 à Marlieux les 3 et 9 (pC) ; 1 le 7 (cF), 1 de 1<sup>er</sup> été (2<sup>ème</sup> a. c.) le 11 et 2 ind. le 16 (pC) à Bouligneux.

Une **sterne pierregarin** le 27 (sL) et 2 le 28 (bD) à l'Étournal. Belle troupe de 600 (cF) puis 740 (pC) **guifettes moustacs** les 7 et 8 à Bouligneux. Présence de **guifettes noires** en Dombes du 2 (10 à Bouligneux-cF) au 21 (4 à Marlieux, 10 à Bouligneux- pC) avec un maxi. de 20 à Bouligneux le 7 (cF) ; ailleurs, seul est noté 1 ind. à Bourg-en-Bresse le 15 (mC). Qques mentions dombistes de **guifettes leucoptères** (\*), dans la moyenne annuelle : 1 le 2 à Bouligneux (cF) ; 1 à Marlieux le 3 ; 1 le 8 (pC, cF), 2 (les mêmes ?) les 12, 14 (pC) et 15 (mC, pC) à Bouligneux.

Le territoire 'campagnard' de **tourterelles turques** à Château-Gaillard (v. chronique précédente) est occupé tout le mois (aB).

Un **pigeon colombin** le 2 à Ferney-Voltaire (sG), 3 le 13 à Challex (sL) et 1 le 20 sur un site classique de St-Maurice-de-Gourdans (aB).

Premier **grand-duc** juv. le 29 dans la région d'Ambérieu-en-Bugey (dP).

Des **engoulevants** notés à Ambronay, Priay, Villette-sur-Ain, Château-Gaillard aB).

Des **martins-pêcheurs** notés à l'Étournal, Challex (sG, sL), Château-Gaillard, Châtillon-la-Palud, Varambon, Pont d'Ain.

Passage d'assez faible ampleur de **guépriers** : 12 le 11 et 13 le 12 à Château-Gaillard (aB), une dizaine le 19 à Martignat (nGF).

Une **huppe** à St-André-le-Bouchoux le 2 (cF).

Envois successifs de deux jeunes **pics noirs** les 28 et 29 à Péronnas (mC). Nourrissages de jeunes **pics mars** le 27 à Echenevex (rF, jJ), le 28 à Péronnas (mC).



Encore des **hirondelles de rivage** migratrices à Varambon, Priay (aB) et St-Paul-de-Varax (400 ind., en compagnie de 8000 **hirondelles rustiques** !) (pC) le 12. Les observations d'1 **hirondelle rousseline** (\*) le 5 à Ferney-Voltaire (aP) et d'1 à l'Étournal le 16 (sG, bP) amènent les deuxième et troisième mentions de l'espèce dans l'Ain après celle d'1 ind. à Seyssel (01/74) le 28/4/2009.

Un **pipit rousseline** le 10 à Crozet. Un **pipit à gorge rousse** (\*) le 2 à Farges. Dernier **pipit spioncelle** en plaine le 2 à Divonne-les-Bains (bP). Encore des **bergeronnettes printanières** ça et là dans le Pays de Gex jusqu'au 23 (1 à Collonges- bD) avec des individus de la sous-espèce *thunbergi* et 1 *cinereocapilla* le 10 à Crozet (bP).

Nourrissages de jeunes **cinclés** notés à Chavannes-sur-Suran le 12, à Germagnat le 16 et à Neuville-sur-Ain le 20 (mC).

Un **rougequeue à front blanc** imite successivement guêpier, caille et pouillot véloce à St-Denis-les-Bourg le 12 (pC). Le passage des **tariers des prés** est toujours bien peu marqué dans le Pays de Gex, avec 1 maxi. de 8-9 ind. le 10 à Crozet (bP) et les derniers le 17 à Farges (bD) et Grilly. Situation analogue pour le **traquet motteux** avec 1 maxi. de 5 le 2 à Crozet (sG) et le dernier le 17 à Péron (bP). Pas de **monticole de roche** observé autour du site du Reculet (Thoiry malgré de longues recherches (pC) mais 1 chanteur au Colomby de Gex (cP) le 24. Env. 6 **merles à plastron** au pied du Jura, en plaine, le 4 à Echenevex (IT). Une **grive litorne** chanteuse le 24 vers le Colomby de Gex (cP).

Une **locustelle tachetée** en escale le 12 à Divonne-les-Bains. Bien rares **rousserolles verderolles** : 1 le 26 sur le site habituel de Prévessin-Moëns (sG) et au moins 2 couples cantonnés aux marais de la Versoix (Divonne-les-Bains) le 29 (hdP). Jusqu'à 2 **rousserolles turdoïdes** chanteuses à l'Étournal à partir du 17 (sG, sL, bP) et 1 les 23 et 30 à Divonne-les-Bains (sL, bP). Un **pouillot ibérique** (\*) chante au Fort l'Écluse à partir du 16 (sG, IL). C'est la seconde mention dans le Pays de Gex, dans l'Ain et en Rhône-Alpes après celle d'1 ind. cantonné à Gex au printemps 2009, dans des milieux et à des dates très similaires !

Un **gobemouche gris** sur un site inhabituel le 17 à Château-Gaillard (aB).

Une **pie-grièche à tête rousse** le 18 à St-Trivier-sur-Moignans (aL). Une **pie-grièche à poitrine rose** (\*) en escale à Ferney le 27 (tH et divers observ.) amène la première mention de l'espèce dans l'Ain au 21<sup>ème</sup> siècle, la précédente remontant au 10 mai 1980 à Sandrans (Dombes).

Trois **corbeaux freux** le 9 (aB) et au moins 4 le 10 (bP) à St-Genis-Pouilly semblent appartenir à un groupe observé régulièrement à Crozet, sans que des indices d'une reproduction locale aient jamais pu être recueillis (info bP). Une **corneille mantelée** hybride à Viriat le 13 (pC) et 1 'pure' le 19 à Chalamont (aB), dates évoquant de possibles reproductions.

Dans le Pays de Gex, des **moineaux friquets** sont notés uniquement en 4 localités de 2 communes (Péron et Challex-sG, sL, bP).

Rares **bruants fous** : 1 le 20 à Chézery-Forens (sG) et 1 le 22 au Reculet (Thoiry- yS, bpT). Encore 1 **ortolan** en escale le 10 à Crozet (bP). Jusqu'à 2 **bruants proyers** chanteurs à Ferney-Voltaire à partir du 9 (tH).

aB = A. BERNARD, eBe = E. BERTOUILLE, eB = E. BUREAU, jC = J.L. CARLO, mC = M. CROUZIER, pC = P. CROUZIER, bD = B. DUPONT, cF = C. FREGAT, rF = R. FRÊNE, sG = S. GARDIEN, nGF = N. GORIUS-FERRAND, pG = P. GRASSOT, tH = T. HOFFMAN, jJ = J. JULIAN, aL = A. LAMY, sL = S. LAURENCIN, sLe = S. LEZAT, IL = L. LÜCKER, atM = A. & T. MAGNENAT, cP = C. PETER, bP = B. PIOT, hdP = H. du PLESSIX, aP = A. POCHELON, dP = D. POMMIER, asR = A.S. RHODES, yS = Y. SCHMIDT, IT = L. THELIN, bpT = B.P. TSCHOPP.

A. c. = année civile (du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre), ad. = adulte(s), env. = environ, fem. = femelle, h. = heure (s), imm. = immature (s), ind = individu(s), info = information recueillie ou apportée par, juv. = juvénile (s), maxi = maximum, obs. = observation (s), observ. = observateurs, pull. = pullus (poussin), pulli (poussins), qqes = quelques, st(e) = saint(e), v. = voir.

(\*) = sous réserve d'homologation régionale ou nationale.



# Prochaines activités

## Juillet 2010

### **Vendredi 02**

Réunion mensuelle à Châtillon-sur-Chalaronne. 20h30

### **Dimanche 04**

Sortie Atlas Région du grand Colombier

RDV 8h00 Marais de Lavours. Entrée de la réserve. Parking d'Aignoz fléché depuis CEYZERIEU

## Août 2010

Pas de réunion, ni de sortie

## Septembre 2010

### **Vendredi 03**

Réunion mensuelle à Châtillon-sur-Chalaronne. 20h30

### **Dimanche 05**

Les Conches/ Ceyzériat, entre grands rapaces et petits passereaux en halte migratoire, notre journée sera bien occupée si ..... la météo est de la partie !

RDV à partir du lever du jour, en contrebas dans le pré en face du site d'escalade

