



## Chronique ornithologique de mai 2011 pour le département de l'Ain

par Alain Bernard, CORA 01

Quatorze familles dombistes (avec 2 étangs à 2 familles) de **cygnes tuberculés** totalisent 65 pulli (de 1 à 7, tous âges confondus- moy = 4,64) (gB, mC, pC, mK). Toujours 1 **oie rieuse** à St-Paul-de-Varax le 13 (sL) comme toujours 1 **bernache du Canada** à Challex les 7 (bP) et 8 (sG). Sept familles dombistes d'**oies cendrées** totalisent 27 pulli (de 3 à 7, tous âges confondus- moy : (3,85) ; en dehors des sites classiques de Birieux et Lapeyrouse avec chacun 2 familles sur 1 seul étang (mC, pC, sL, rP), il faut noter 1 nouvelle famille à St-Jean-de-Thurigneux (la 4<sup>ème</sup> ici en 2011, v. chronique précédente-bC), 1 à Versailleux (mC, mK, sL) et 1 autre, très excentrée, à Condeissiat Avec 10 familles, 2011 est la meilleure année pour l'espèce depuis son installation en 1990. Un couple d'**ouettes d'Egypte** cantonné à St-Denis-les-Bourg du 7 au 26 (pC), probablement les mêmes le 11 à Buellas (rKJ, pR) ; 2 à Sandrans le 13 (mC) ; 1 à St-André-le-Bouchoux et 2 au Plantay le 15 ; 2 à St-Germain-sur-Renon du 19 (pC) au 27 (mC). Faible présence de **tadornes de Belon** en Dombes (presque tous à Birieux) du 2 (2 à Birieux-sG) au 27 (3 à Birieux-mC) avec un maxi. de 7 ad. le 12 à Birieux (pC).

Un **canard mandarin** fem. le 2 à l'Etournel (01/74) ; 1 mâle à Challex les 7 (bP) et 8 (sG) ; 1 mâle ad. à Sandrans du 13 (mC, pC) au 22 (fD) ; 1 mâle à l'Etournel le 17 (sG). Un **canard chipeau** mâle le 5 à St-Maurice-de-Rémens (aB) et 2 ind. à Sermoyer le 27 (bP) sont les seuls hors Dombes. Rares (1 ou 2 à chaque obs.) **sarcelles d'hiver** en Dombes jusqu'au 19 (2 à Birieux-pC et 2 à Sandrans-mC, pC) puis 1 fem. à Pérouges (Plaine de l'Ain) le 30 (aB). Quarante familles de **canards colverts** (22 de Dombes-gB, mC, pC, aL, bS, 3 du Val de Saône-aL, 4 de Bresse-mC, pC, 6 de la Plaine de l'Ain-aB, 1 du Revermont-mC et 4 du Pays de Gex-sG, bP) totalisent 297 pulli (de 1 à 13, tous âges confondus-moy. = 7,42). De rares (maxi. de 4 à Birieux le 1<sup>er</sup> -sL) **canards souchets** çà et là en Dombes (gB, mC, pC, sG, sL) jusqu'au 28 (1 à Birieux-pC) et **sarcelles d'été** (toutes en Dombes aussi-Coraa) avec un maxi. de seulement 5 ind. à Birieux le 2 (sG). Une **sarcelle marbrée** (\*) fem. ad. à Sandrans du 13 (mC) au 16. Cet oiseau non bagué était farouche, ce qui accrédite l'hypothèse d'une origine sauvage ; par contre, les dates d'obs. échappent à la phénologie habituelle en France et Rhône-Alpes où les données sont plutôt concentrées sur la période postnuptiale (v. Dubois et al. 2008).



La Sarcelle marbrée de Sandrans, 16 mai 2011 (© H. Pottiau)

Un canard hybride **Nette rousse x Canard pilet** mâle les 7 et 8 à Marlieux puis le 19 à Sandrans (pC). Citations inhabituellement nombreuses de **nettes rousses** hors Dombes. En Plaine de l'Ain, 7 ind. à Priay le 6 (aB) et présence à Pérouges du 19 (1 couple-bS) au 30 (1 couple-aB) avec un maxi. de 5 ind. le 27 (bS). Dans le Pays de Gex : 1-3 ind. à l'Etournel du 6 (sL) au 19 (sG) ; 1 ind. le 7 (bP) et 3 mâles le 8 (sG) à Challex ; 7 le 16 et 5 le 20 au lac de Divonne-les-Bains (sG) où 2 familles sont signalées (asR). Sur le Haut-Rhône : 5 ind. à Serrières-de-Briord (pC) et 3 couples à Massignieu-de-Rives (mD) le 22. Présence confirmée en Bresse, à St-Denis-les-Bourg (v. chronique précédente), où la surprise vient de la mention de 12 pulli le 15. En Dombes, les rassemblements pré-nuptiaux (jusqu'à 180 ind. dont 130 mâles le 14 à Lapeyrouse-pC) voisinent avec les premières familles. Les 9 1<sup>ers</sup> pulli sont mentionnés le 6 à Lapeyrouse (gB) ; 8 familles totalisent 49 pulli (de 3 à 9, tous âges confondus-moy. = 6,12-gB, mC, pC, mK, sL, bS). Rares **fuligules milouins** hors Dombes : 2 le 6 (sL) et 1 mâle le 9 (bP) à l'Etournel ; 4 à St-Denis-les-Bourg le 10 (pC) ; deux familles observées : 5 pulli le 9

(nouvelle date précoce dombiste) à St-Jean-de-Thurigneux (bC) et 3 pulli le 23 à Condeissiat (pC). Rares **fuligules nyrocas** : 1 mâle (1 couple le 9-mC, pC) à Lapeyrouse du 1<sup>er</sup> (sL) au 12. Un fuligule **hybride Milouin x Nyroca** le 12 à Versailleux (pC).

Sur l'Ain et sa vallée, des **harles bièvres** sont notés à Dortan (mC), Varambon (aB, rR), Ste-Julie (cA, aB), St-Jean-de-Niost (aB, aR), St-Maurice-de-Gourdans (nZ), Loyettes (aB) ; sur le Rhône et sa vallée, à Thoiry (sG), l'Etournel et Pougny (sG, sL, bP). Dans ce secteur, il faut retenir la nidification rupestre d'un couple au Fort l'Ecluse (bD). Connue en Suisse voisine (v. Maumary et al. 2007), ce comportement semble nouveau pour l'Ain.

**Grand Tétrás** et **Gélinotte** ne sont cités que d'1 commune des Crêts du Jura (pC, bP). Des **perdris rouges** ne sont observées qu'à Condeissiat, Sandrans (pC) et Ste-Julie (cA) et des **perdris grises**, toutes isolées, qu'à Relevant (aL), Bouligneux (bS) et Birieux (sG). Des **cailles des blés** trouvées sur 2 communes du Pays de Gex (sG, bP), 2 du Bugey (pC), 1 du Bas-Bugey (mD), 2 de la Plaine de l'Ain (bS), 1 de Dombes (aL) et 5 du Val de Saône (gC, aL, gP, bP, hP). En dehors des zones de plaine de l'ouest du département, des **faisans de Colchide** sont signalés à Farges, Péron (bP), Prévessin-Moëns (sG) Serrières-de-Briord (pC), Cize, Hautecourt, Beaupont (mC) et Corveissiat (bS).

Un **grèbe castagneux** chanteur à Farges le 11 (sG). Premiers pulli de **grèbes huppés** le 2 à Birieux (gB) et Neuville-les-Dames, le 5 à Montluel (aL), etc, de **grèbes à cou noir** le 14 au Plantay .

Maxi. de 30 **grands cormorans** à Villars-les-Dombes le 15 ; sinon, des oiseaux isolés ou en faibles nombres çà et là, en Bresse (pC), en Dombes (pC, sG, bS), dans la vallée de l'Ain (aB) et sur le Haut-Rhône (sG, sL, bP). Un **pélican frisé** ad. issu du parc ornithologique de Villars-les-Dombes à Birieux le 13 (gP) et à Lapeyrouse le 23 (pC).

Un **butor étoilé** au marais de Lavours le 16 (mD) est-il un nicheur local ou un migrateur attardé ? Un **blongios** chanteur à Divonne-les-Bains à partir du 2 (sG) ; 1 ind. le 4 à l'Etournel (nC) ; en Dombes, des chanteurs isolés ou des couples sont notés à Condeissiat, Sandrans, Lapeyrouse (pC) et Birieux (rP). Obs. insolite d'un **bihoreau gris** ad. à Nivollet-Montgriffon le 2 (cF) ; obs. tout le mois d'au moins 4 ind. à l'Etournel (sG, sL, bP). Deux



mentions de **crabiers chevelus** hors Dombes : 1 ad. à l'Etournel le 11 (sL), 1 ad. à St-Denis-les-Bourg le 12 (pC). Une seule **aigrette garzette** à l'Etournel du 7 (sG) au 23 (bP). Hors Dombes, de bien rares **grandes aigrettes** attardées : 1 à Loyettes le 1<sup>er</sup> (nZ) et 1 à l'Etournel du 6 au 11 (sL, bP) ; silence volontaire sur les nicheurs dombistes. Idem pour les **hérons cendrés** partout (Coraa). En dehors des sites classiques, 2 **hérons pourprés** à l'Etournel le 2 (bP) puis 1 les 7 (sG) et 9 (bP), 1 au marais de Lavours les 17 et 18 (mD), 1 à Château-Gaillard le 19 (aB) et 1 à Divonne-les-Bains le 20 (sG).

Crabier chevelu, Saint-Paul-de-Varax, 13 mai 2011 (© M. Kerdraon)

Curieux rassemblement de 52 **cigognes blanches** le 1<sup>er</sup> à St-Germain-sur-Renon (sL) et présence de 3 ind. à St-Denis-les-Bourg le 21 (pC) et de 5 à Lescheroux le 31 (mC). En dehors du parc ornithologique et de la réserve de Villars-les-Dombes, au moins 14 nids occupés sont signalés en Dombes (pC, mK, aL, sL, bS) et 2 dans le Val de Saône (pC, bP).

Remarquable rareté des **bondrées** partout (divers observ.) avec un maxi. de seulement 4 ind. à Hautecourt le 22 (mC). Dix mentions de **milans royaux** sur 9 communes : St-Maurice-de-Gourdans (bF), Blyes (aR), Druillat, Hautecourt (rR), Grand-Corent (pC), Courmangoux (gM), Hauteville-Lompnes (nG), Ceyzérieu (mD), Vesancy (bP). Un **vautour fauve** à Grand-Corent le 29 (pC). Présence de **circaètes** isolés en Dombes du 2 (1 à Birieux-gB) au 29 (1 à Civrieux-mdC). Un **busard des roseaux** le 8 à Innimond (pC) est la seule mention de l'espèce en dehors de la Dombes et du Val de Saône (divers observ.). De bien rares **busards St-Martin**, tous des isolés, à Lagnieu (aB), Versailleux (gB, mC), au Plantay (gB), à la Chapelle-du-Châtelard, Sandrans (pC) et à

St-Bénigne (hP). Un seul **busard cendré** : 1 fem. ad. à Château-Gaillard le 12 (aB) ! Un jeune au nid du couple 'historique' d'**aigles royaux** des Crêts du Jura (IL).

De rares **balbuzards** attardés : 1 à Birieux le 2 (sG) et 1 à Blyes le 11 (aR).

Un **faucon kobez** mâle ad. le 14 (pC) et 1 fem. ad. le 15 (sL) à St-Nizier-le-Désert. Des **faucos hobereaux** sont cités de 3 communes du Val de Saône (gC, pC, hP), 9 de Dombes (gB, mdC, pC, aL, hP, rP, bR), 4 de la Plaine de l'Ain (aB, gB, bS), 3 du Pays de Gex (sG, sL, pM, bP), bien plus sporadiquement ailleurs : St-Denis-les-Bourg, Grand-Corent, Innimont (pC), Ceyzérieu (mD). En dehors des sites de reproduction ou de leur relative proximité, il faut noter 1 **faucon pèlerin** imm. le 10 et 1 ind. le 14 à St-Denis-les-Bourg, 1 ind. le 11 à Péronnas (pC) et 1 ind. le 23 à Birieux (rP).

La population dombiste d'**échasses** demeure difficile à préciser mais semble compter une centaine d'ind. ad. répartis sur une dizaine de sites (divers observ.) ; trois premiers pulli le 16 à St-André-le-Bouchoux (pC).



Des **oedicnèmes** sont notés à Balan, Blyes (aR), Parcieux (mdC), Certines (pC, rR) et à la Tranclière (pC).

Trois pulli de **Petit Gravelot** le 23 à Château-Gaillard (aB), seul cas avéré de réussite de la reproduction. Ailleurs, des oiseaux cantonnés sont notés à Ste-Julie (cA), Lapeyrouse (mC, pC), Marlieux, St-Nizier-le-Désert, Certines, St-Denis-les-Bourg (pC), Pougny, Crozet (bP), Thoiry (sG). Faible présence de **grands gravelots** en Dombes du 7 (2 à Condeissiat et 2 à Marlieux) au 23 (1 à Marlieux et 5, maxi. mensuel, à Birieux). Un **gravelot à collier interrompu** (\*) mâle ad. le 19 à Marlieux. Un **pluvier argenté** en plumage nuptial le 8 à St-André-le-Bouchoux (pC). Un **vanneau huppé** à Garnerans le 4 (ymG) et 1 à Ceyzérieu le 24 (mD) sont les seuls hors Dombes où les 3 premiers pulli sont notés le 7 à St-André-le-Bouchoux (pC).

Echasses blanches, Birieux, 24 mai 2011 (© H. Pottiau)

Quatre **bécasseaux minutes** le 2 à Birieux (sG), 1 le 14 à Bouligneux (pC) et 1 le 19 à Marlieux (mC, pC). Un **bécasseau de Temminck** (\*) le 12 à Birieux (fD). Bien rares **bécasseaux cocorlis** : 1 le 13 à Bouligneux (mC) et 1 les 15 et 16 à Marlieux. Très court et faible passage de **bécasseaux variables** : 1 à Birieux le 8, 1 au Plantay le 9 (pC) et 1 à Ste-Julie le 11 (cA). Déjà faible en avril, le passage des **combattants** s'étiolo encore en mai (aB, gB, mC, pC, sG, sL, hP, bS) avec un maxi. de 12 ind. le 1<sup>er</sup> à Lapeyrouse (sL) et le dernier le 21 à Marlieux (pC). Ailleurs qu'en Dombes, seuls sont notés des isolés les 16 et 17 à Divonne-les-Bains (sG) et le 19 à St-Jean-de-Niost (aB). La croûle (chants territoriaux et à cette époque probablement aussi parades nuptiales) de **bécasses** est notée à Gex, Chezery-Forens (pC) et Villes (sL).

En dehors des sites classiques de reproduction du Val de Saône où des nourrissages sont notés le 15 (gP), seules de bien rares **barges à queue noire** sont notées : 2 à Bouligneux les 7 (pC) et 8 (mK), 1 à Lapeyrouse le 27 (mC). Un **courlis corlieu** (\*) le 8 à St-Nizier-le-Désert (pC). Ailleurs que sur les sites de reproduction du Val de Saône (divers observ.) et de Valbonne (aB), le **Courlis cendré** ne fournit que 2 mentions : 2 à Bouligneux le 1<sup>er</sup> (sL) et 1 à Sandrans le 27 (mC). En contraste avec avril (v. chronique précédente), le passage des **chevaliers arlequins** est peu fourni (maxi. de 13 ind. à Birieux les 1<sup>er</sup> -sL et 2-gB) et s'achève dès le 3 (8 à Birieux-sG). Quelques mentions de **chevaliers gambettes** en Dombes du 1<sup>er</sup> (maxi. de 9 ind. à Marlieux-sL) au 15 (1 à Birieux-pC). Faible présence de **chevaliers aboyeurs** (maxi. de 5 le 7 à Bouligneux-pC, mK et le 13 à Sandrans) en Dombes jusqu'au 27 (1 à Bouligneux-pC) ; ailleurs, seul 1 ind. est noté le 14 à St-Maurice de Gourdans (gP). Un **chevalier culblanc** à l'Etournel le 30 (sG) constitue la seule mention de l'espèce durant ce mois ; il est loisible de penser qu'il s'agit du 1<sup>er</sup> migrateur ou erratique postnuptial. Poursuite du passage de **chevaliers sylvains** jusqu'au 24 (1 à Versailleux-hP) avec un maxi. de 21 ind. le 1<sup>er</sup> à Birieux (sL) ; comme en avril, une seule mention est effectuée hors Dombes : 2 le 12 à Ferney-Voltaire (sG). Présence sporadique de **chevaliers guignettes** du 1<sup>er</sup> (2 à St-Maurice-de-Gourdans-nZ) au 17 (1 à Divonne-les-Bains-sG) ne concernant que des isolés ou des paires sauf 3 le 7 à Lapeyrouse (pC).

Au moins 7 colonies de reproduction de **mouettes rieuses** en Dombes totalisant apparemment moins de 800 couples au total (gB, mC, pC, sG, sL) avec encore des installations sur un site le 21. Deux **mouettes pygmées** le 1<sup>er</sup> à Lapeyrouse (sL) : seule mention du mois ! Trois premiers pulli de **goélands leucophées** le 11 à l'Étournal (sL). Un **goéland brun** déterminé comme appartenant à la sous-espèce *graellsii* le 14 à Birieux (pC).

Une **sterne caugek** (\*) le 7 à l'Étournal (sG). Deux mentions de **guifettes moustacs** hors Dombes : 1 sur le Rhône à Collonges le 27 (bP) et 3 à Lescheroux le 31 (mC). Faible présence de **guifettes noires** en Dombes du 1<sup>er</sup> (maxi. de 10 ind. à Birieux-sL) au 28 (1 à St-Paul-de-Varax-pC).

Des **pigeons colombins** sont notés à Challex (remarquable groupe de 49 ind. le 3) (bP), Prévessin-Moëns (sG) Aranc, Versailleux (pC), Birieux (rP), St-Maurice-de-Rémens (aB) et Ste-Julie (cA).

Des **petits-ducs** chanteurs isolés entendus à Ramasse et Simandre-sur-Suran (mC). Silence volontaire sur les sites occupés par des **chevêchettes** (pC, bP). Des **chevêches** sont notées à Pizay (sG), Ambérieu-en-Bugey (nG), Certines, St-Denis-les-Bourg, Hautecourt, Rignat (pC), Revonnas (bS). Bref chant diurne d'une **hulotte** le 22 à St-Maurice-de-Gourdans (bS). De jeunes **moyens-ducs** notés à Frans (aL), Sandrans (hP, bS), Certines (pC) et Château-Gaillard.



Jeunes Chouettes hulottes au nid, Birieux, 23 mai 2011 (© R. Poulet)

Premiers chants d'**engoulevents** le 7 à St-Maurice-de-Gourdans (aB). Ensuite, des chanteurs sont notés à Blyes (aR), Loyettes, Villette-sur-Ain (aB), St-Martin-du-Mont, Hautecourt, Grand Corent, Cize, Bohas-Meyriat-Rignat (pC), Andert-et-Condon (mD).

Encore des **martinets noirs** migrateurs probables le 19 à Dagneux (gB). Un seul **martinet à ventre blanc** éloigné des sites de reproduction, le 16 à St-Paul-de-Varax (pC).

Des **martins-pêcheurs** sont notés à Reyrieux, l'Abergement-Clémenciat (aL), Ste-Croix (cD), St-André-de-Corcy (mdC), Birieux (gB, rP), Lapeyrouse, Marlieux, au Plantay, à St-Nizier-le-Désert, Condeissiat (pC), St-Paul-de-Varax (mC, pC, sG), Vonnas (aL), St-Maurice-de-Rémens (bF), Château-Gaillard, Pont d'Ain (aB), Ceyzérieu (mD), Collonges (bP), Pougny (sG, sL, bP) et Challex (sG).

Premiers **guêpiers** le 7 à Niévroz et Balan (aR). Des migrateurs sont ensuite notés tout le mois : 26 le 8 à Divonne-les-Bains (bP), 3 le 8 et cris les 21 et 26 à Château-Gaillard (aB), 1 le 10 à St-Denis-les-Bourg (pC), 5 le 11 à Blyes (aR), 1 à Bouligneux (pC) et 10 à St-Jean-le-Niost (gP) le 14, 5 à Ceyzérieu le 16 (mD), 5 à Eeyrieux le 18 (gC), noté à Dagneux le 19 (gB) et 1 à Arbigny le 27 (bP), sur un site où l'espèce sera retrouvée en juin.

Des **huppés** territoriales ou nicheuses sont notées à Garnerand (gC), St-Cyr-sur-Menthon (pC), Birieux (rP), Bouligneux (pC, sL), Sandrans (mC), St-André-le-Bouchoux (sL), St-Paul-de-Varax, St-Denis-les-Bourg (pC), Pirajoux, Villemotier (mC), Leyment (aB), Serrières-de-Briord, Briord, Lhuis (pC) et, pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis bien des années dans le Pays de Gex, à Challex (bP).

De rares **torcols** chanteurs en plaine : 1 le 8 à Versailleux (pC), 1 le 17 à Pont d'Ain (aB) et 1 le 21 à Leyment (bS). Hors Pays de Gex, un **pic mar** chanteur au marais de Lavours le 8 (sL), confirmant la présence de l'espèce sur ce site. Au moins 2 couples de **pics tridactyles** (\*) cantonnés sur le Jura gessien (pC, bP).

Des **alouettes lulus** cantonnées à Grand-Corent (pC), Bohas-Meyriat-Rignat (pC, gM), Courmangoux (gM) Briord (pC), Farges (sG, bP), Péron, Challex, Vesancy, Gex (bP) mais toujours pas en Plaine de l'Ain où le pastoralisme trop intensif et surtout trop tardif semble être la principale raison de cette disparition. Des **alouettes des champs** cantonnées jusqu'au sommet du Reculet (1717 m-Thoiry) le 29 (pC).

Des colonies d'**hirondelles de rivage** sont signalées à St-Jean-de-Niost (2 'trous'-gP), Ste-Julie (253-cA), Château-Gaillard (280), Ambronay (30), St-Jean-le-Vieux (60-aB), Certines (3-pC) et Pougny (300 dont une partie seulement sont occupés-sG). Premier envol d'une jeune **hirondelle rustique** le 21 à Rancé (aL).

Un **pipit des arbres** le 14 à Ste-Olive (pC), le seul à l'ouest du relief jurassien. Un **pipit farlouse** paradant le 22 à Brénod (pC). Un **pipit à gorge rousse** (\*) en vol à Challex le 7 (bP). Des **pipits spioncelles** sont cités de 4 communes du Jura gessien (pC, sL, bP). Dernière **bergeronnette printanière** migratrice manifeste le 7 à Challex (bP) ; statut inconnu pour 1 ind. à Blyes (aR) et 2 à Ste-Julie (cA) le 11 et 2 à Meximieux le 21 (bS). Une **bergeronnette des ruisseaux** à Reyrieux le 3 (mdC). Une probable hybride **Bergeronnette de Yarrell** (\*) x **Bergeronnette grise** (individu à dos noir mais sans marques sombres aux flancs) à Hautecourt le 25 (rR).

Comme cela est noté depuis plusieurs décennies, la reproduction du **Cincle** dans la vallée de l'Ain ne dépasse pas au sud la confluence du Suran (rR).

Les mentions de **rossignols** ne dépassent pas l'altitude de 596 m (Champagne-en-Valromey-eA). Une **gorgebleue** chanteuse à St-Maurice-de-Rémens le 5. Premiers envols de jeunes **rougequeue à front blanc** le 27 à Château-Gaillard (aB). Dernier **tarier des prés** migrateur le 14 à Bouligneux (pC). Premiers jeunes **tariers pâtres** volant dès le 2 à Farges (bP). Encore 3 **traquets motteux** mâles attardés le 17 à Reyrieux (mdC). Des **monticoles** de roche sur 2 sites d'une commune du Jura gessien (pC). Des **merles à plastron** sont notés sur 5 communes du Jura gessien (pC, sL, bP). Premier œuf éclos de **grive musicienne** le 9 à Château-Gaillard (aB).

Des **locustelles tachetées** sont entendues sur 2 communes du Val de Saône (gC, hP), 8 de Dombes (mC, pC, sG, aL, sL, bS) et au Marais de Lavours (mD, sL) ; les mentions du Pays de Gex se rapportent à des migrants en escale (sG, bP) ; des **luscinioides** seulement au marais de Lavours (mD), ce qui confirme malheureusement bien la régression de cette espèce. La population bas-bugiste de **fauvettes passerinettes** semble être de 8 mâles et au moins 4 femelles (pC). Des **fauvettes babillardes** sont notées sur 8 communes (gB, mC, pC) dombistes mais aucune du relief !



Fauvette babillarde, Birieux, 2 mai 2011 (© G. Brouard)

La **Fauvette grisette** atteint l'altitude de 829 m. à Champdor le 5, celle **des jardins** 1029 m à Bénonces le 25 (sG) et la **Fauvette à tête noire** se hisse jusqu'à celle des derniers boisements du Reculet (Thoiry) le 29 (pC). Des **pouillots siffleurs** ne sont cités qu'à Samognat (nG), Thoiry (pC), Vesancy et Echenevex (bP). La répartition du **Pouillot fitis** semble bien se rétracter vers l'est du département ; les rares sites encore occupés à l'ouest : Civrieux (mdC), Marlieux (pC), Loyettes (bS), Pont d'Ain et Château-Gaillard (aB) ne retiennent que très peu d'oiseaux.

Des **gobemouches gris** cantonnés sont cités très sporadiquement sur 12 communes depuis le Val de Saône jusqu'au Pays de Gex (pC, bF, sG, aL, sL, sM, bS).

Des **loriots** isolés et chanteurs sont notés à 557 m. d'altitude à Péron le 14 (aB) et à 600 m à Virieu-le-Petit le 29 (eA).

Nous avons longtemps attendu les **pies-grièches écorcheurs** ! La 1<sup>ère</sup> n'est observée que le 11 à Blyes (aR), les suivantes le 14 à St-Maurice-de-Rémens (gP) et 15 à Ambérieu-en-Bugey (dP) puis le retour général est noté à partir du 21 à Mionnay, Civrieux (aL) et Challex (sL). Ouf !

Colonie de **choucas** estimée à 130 couples dans des alignements de platanes à St-André-d'Huiriat (aL) ; 9 couples d'une colonie rupestre à Ambérieu-en-Bugey semblent produire 27 jeunes (dP). Un **corbeau freux** avec des corneilles noires à Crozet le 13 (sG). La **corneille mantelée** de St-Maurice-de-Rémens (v. chronique précédente) y est notée jusqu'au 5 alors qu'1 ind. pur est noté à St-Maurice-de-Gourdans le 23 (aB).

Début des rassemblements postnuptiaux d'**étourneaux sansonnets** le 17 à St-Denis-les-Bourg ; déjà 400 ind. le 19 à St-Paul-de-Varax.

Cinq **venturons montagnards** notés à Thoiry le 29 (pC). Premiers jeunes **verdiens** voletant le 23 à Château-Gaillard (aB). Deux **tarins des aulnes** le 16 à Gex (pC). En dehors d'1 ind. le 4 à Château-Gaillard (bF), des **linottes** ne sont citées que du relief jurassien ou du Pays de Gex (aB, pC, sG, sL, bP). Un **sizerin flammé** chanteur le 29 à Thoiry (pC). Des **becs-croisés des sapins** sont notés à Bénonces, Echallon, Châtillon-en-Michaille (sG), Vesancy (pC, bP) et Gex.

Des **bruants fous** cantonnés sont notés à Seillonaz (pC) et Corbonod (aB). Hors zones habituelles, il faut noter la présence d'un **bruant des roseaux** à Lhuis le 22 (pC). En dehors des sites habituels du Val de Saône (mdC, gC, ymG, gP, bP, hP) et de la Plaine de l'Ain (aB), un **bruant proyer** est noté à Aranc le 30 (pC).



Bruant proyer, Saint-Bénigne, 28 mai 2011 (© H. Pottiau)

cA = C. d'ADAMO, eA = E. AMOR (CREN), aB = A. BERNARD, gB = G. BROUARD, bC = B. CASTANIER, nC = N. CESARINI, mdC = M. des CHATELIERS, gC = G. CORSAND, CREN = Conservatoire Régional des Espaces Naturels, mC = M. CROUZIER, pC = P. CROUZIER, cD = C. DELIRY, fD = F. DOMENJOU, mD = M. DUCRUET, bD = B. DUPONT, bF = B. FEUVRIER, cF = C. FREGAT, ymG = Y.M. GARDETTE, sG = S. GARDIEN, nG = N. GORIUS, mK = M. KERDRAON, rKJ = R. KRIEG-JACQUIER, aL = A. LAMY, sL = S. LAURENCIN, lL = L. LÜECKER, pM = P. MARTIN, sM = S. MERLE, gM = G. MURIN, gP = G. PETITJEAN, bP = B. PIOT, dP = D. POMMIER, hP = H. POTTIAU, rP = R. POULET, bR = B. RAFFIN, asR = A.S. RHODES, pR = P. RONCIN, aR = A. ROUX, rR = R. RUFER, bS = B. SONNERAT, nZ = N. ZIMERLI.

Ad = adulte(s), fem. = femelle(s), imm. = immature(s), ind. = individu(s), m. = mètres, maxi = maximum, moy. = moyenne, obs. = observation(s), observ. = observateurs, pullus, pulli = poussin (s), St(e) = Saint(e), v. = voir.  
(\* ) = sous réserve d'homologation régionale ou nationale.

#### Bibliographie

DUBOIS (P.J.), Le MARÉCHAL (P.), OLIOSSO (G.) et YÉSOU (P.) 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux et Niestlé édit. 559 p.

MAUMARY (L.), VALLOTON (L.) et KNAUS (P.) 2007. Les oiseaux de Suisse. Station ornithologique suisse et Nos Oiseaux édit. 848 p.