

la Chasse aux noisettes



Groupe d'Etude et de Protection
des mammifères d'Alsace

8, rue Adèle Riton
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 22 53 51

les Gliridés

Loir gris, Lérot et Muscardin

Aidez le GEPMA à trouver le Muscardin !

Afin de nous aider à mieux connaître le statut du Muscardin en Alsace, participez à la récolte des noisettes et suivez la démarche ci-dessous.

1 Récoltez

le plus de noisettes
possibles vous semblant
avoir été consommées.



2 Etiquetez

les noisettes en
indiquant sur papier les
informations ci-dessous

- votre Nom
- vos Coordonnées
- lieu de récolte

3 Envoyez

vos noisettes et votre
étiquette au GEPMA
par courrier
(adresse page suivante)



4 Recevez

un bilan de l'enquête
Muscardin, accompagné
de sa carte de répartition
actualisée grâce à votre
participation !



Vous pouvez télécharger
plus de renseignements
sur le site internet du
GEPMA

> <http://gepma.free.fr>

Illustrations : Bruce RONCHI

Conception graphique :  ökopixel

Impression sur papier recyclé 100% - IVOF



Loir gris

Glis glis

Identification

Le plus gros des Gliridés n'est pas sans rappeler l'Écureuil roux, mais il en diffère par sa couleur grise tirant quelquefois sur le roux bien plus terne et ses oreilles rondes.

Milieu de vie

Le loir fréquente les lisières de forêts de feuillus ainsi que du bocage, jusque dans les habitations où il lui arrive d'hiberner. Dans son milieu naturel, il construit un nid de mousses et de feuilles, dans un arbre à 5 ou 6 mètres du sol, il peut également occuper une ancienne loge de pic ou un nichoir pour oiseaux.

Régime alimentaire

Composé de bourgeons, feuilles, fruits, glands, noisettes, champignons, il est parfois composé des fruits du verger.

Lérot

Eliomys quercinus

Identification

Le Lérot se reconnaît à son bandeau noir et au pelage brun-roux de son dos contrastant avec son ventre blanc.

Milieu de vie

On le rencontre aussi bien en forêt qu'en zone habitée, mais il ne fréquente pas les milieux trop ouverts comme les espaces cultivés. Il se déplace beaucoup, aussi bien au sol que dans les arbres, mais n'aime pas sortir du couvert. Solitaire et peu tolérant envers ses congénères pendant la période de reproduction, il peut partager plus volontiers son gîte hivernal.

Il a besoin de cavités telles que des pierriers, murs de pierres sèches, cavités arboricoles et anciennes loges de pics, mais il apprécie aussi les greniers, tas de bois et nichoirs.

Régime alimentaire

Son régime est très varié. Il consomme beaucoup de bourgeons, de fruits et de graines, mais aussi de nombreux insectes, petits mammifères, amphibiens, oeufs et oisillons.

Muscardin

Muscardinus avellanarius

Identification

Le plus petit de la famille est à peine plus gros qu'une souris. Son pelage est roux orangé sur le dos et blanc jaunâtre sur le ventre. Sa queue est velue mais non touffue comme celle des autres espèces.

Milieu de vie

Discret, il habite les lisières de forêt et les haies denses composées d'essences variées et plus particulièrement de noisetiers, utilisées aussi bien pour se déplacer à couvert que pour s'alimenter. Il construit son nid d'été au cœur d'un roncier ou d'un buisson de chèvrefeuille, et hiberne dans un nid installé au sol, sous la litière de feuilles.

Régime alimentaire

Essentiellement végétarien, le muscardin mange parfois des insectes et des escargots.

Des espèces très discrètes !

Ces petits animaux, vivant aux côtés de l'homme, ont des moeurs essentiellement nocturnes, les rendant difficilement observables.

Indices de présence !

Toutefois, il est possible de repérer ces espèces grâce aux INDICES de présence mentionnés ci-dessous

Le Loir a un cri caractéristique et facilement identifiable (à écouter sur le site du gepma).

Le Lérot a besoin de cavités été comme hiver, et il n'est pas rare de l'observer dans un nichoir.

Le Muscardin laisse des traces caractéristiques sur les restes de noisettes (voir ci-dessous).



TRACES SUR NOISETTE

- Trous ronds et réguliers
- Bords internes sans traces de dents
- Bords externes avec traces de dents obliques

🔍 → **Muscardin**



TRACES SUR NOISETTE

- Trous irréguliers
- Bords internes avec traces de dents
- Bords externes avec traces de dents perpendiculaires au trou

🔍 → **Campagnol et mulot**

