



*Plongeon catmarin - J.-L. Romé*

## **Synthèse trimestrielle**

**[www.faune-anjou.org](http://www.faune-anjou.org)**

Sélection des faits marquants ornithologiques  
en Maine-et-Loire durant le 4<sup>e</sup> trimestre 2011  
*- Octobre-Novembre-Décembre -*

---

É. Beslot, S. Courant, A. Fossé, M. Bellion,  
B. Marchadour,

*avec la collaboration de J.-Cl. Beaudoin.*


---

## Préambule

Durant la période considérée, au moins 172 personnes nous ont fait part de leurs observations via la base Faune-Anjou, permettant ainsi la collecte de 25 550 données portant sur 191 espèces.

Quelques mentions d'espèces remarquables en Maine-et-Loire durant la période ; on note ainsi l'apparition de : Cygne chanteur, Grand Labbe (8<sup>e</sup> mention départementale), Goéland à ailes blanches (7<sup>e</sup> mention), Accenteur alpin (3<sup>e</sup> mention) et Rémiz penduline (4<sup>e</sup> mention depuis 1991). À souligner également, un passage de Grues cendrées particulièrement remarquable pour le département.

2011 faisait l'objet d'une seconde enquête sur les espèces allochtones - la première ayant eu lieu en 2006 (Fossé 2006, Dubois 2007) - les espèces à surveiller dans ce cadre figurent en violet par la suite. Le bilan à l'échelle nationale est paru dans le numéro 19 (4) de la revue *Ornithos* (Dubois 2012).



Récapitulatif des contributions au cours de l'année

### Abréviations & sigles utilisés

BVA : Basses Vallées Angevines.

C. : couple.

CET : Centre d'Enfouissement Technique

CHD+ : donnée homologuée par le comité d'homologation départemental (CHD49).

CHD± : donnée en cours d'examen par le CHD49.

CHD? : donnée homologable non présentée au CHD49.

Env. : environ.

Espèce\*/Date\* : soumise à homologation départementale,

(CHD49, [http://www.faune-anjou.org/index.php?m\\_id=20047](http://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=20047)).

Espèce\*\* : espèce soumise à homologation nationale,

(CHN, <http://www.chn-france.org/>).

Ind. : individu.

Loire amont : Loire en amont des Ponts-de-Cé.

Loire aval : Loire en aval des Ponts-de-Cé.

#### Âges

Ad. : adulte.

Juv. : juvénile.

1 A, 2A... : première année civile...

**N.B. :** une liste des sites avec la ou les communes qui leur sont associées figure en fin de texte.

## Conditions météorologiques de la période

**Octobre** : soutenu par des vents de sud-est modérés, le début de l'automne s'avère sec et globalement doux. On note néanmoins une importante amplitude entre une première décade estivale (températures maximales dépassant les 30 °C le 3) et une seconde partie du mois plus fraîche, au cours de laquelle sont enregistrées les premières gelées matinales. Les précipitations sont rares et localisées (une seule journée de pluie le 18 à la faveur d'une courte dépression d'ouest), et le déficit hydrique s'accroît de nouveau sur le département. Quelques rafales soutenues le 24 (71 km/h à Martigné-Briand et 68 km/h à Cholet).

**Novembre** : Les conditions de sécheresse observée sur l'Anjou s'accroissent au cours du mois de novembre. Les vents calmes de sud-est et les conditions anticycloniques dominent une bonne partie du mois, favorisant ainsi des températures douces (aucune gelée sous abri) et un ensoleillement généreux. Quelques épisodes de brouillard en début et en fin de mois.

**Décembre** : Décembre sonne le retour d'un régime dépressionnaire d'ouest-sud-ouest et l'arrivée de la tempête « Joachim ». Les précipitations sont concentrées dans les deux premières décades du mois et concernent en premier lieu les Mayes, qui enregistrent une pluviométrie très supérieure aux normales saisonnières (près du double des quantités moyennes observées en décembre). Brève montée des eaux de la Maine entre le 14 et le 18, et de la Loire à partir du 16. Les vents de sud-ouest soufflent fort entre le 12 et le 16, avec de violentes rafales signalées le 16 sur tout le département lors de l'arrivée de la tempête « Joachim » : 100 km/h à Cholet et 108 km/h à Marcé.

Sources : Météo France, Banque Hydro

## Faits marquants ornithologiques de la période

### Anatidés

**Cygne chanteur *Cygnus cygnus*\*** : 2 ind. 1A du 11.11 au 23.12 (CHD+) en Loire amont (Chênehutte-Trèves-Cunault à Montsoreau).



Saint-Martin-de-la-Place, le 12.11.2011 – J.-L. Ronné : Cygne chanteur, 1A

**Cygne noir *Cygnus atratus*** : l'individu présent depuis le mois d'avril au lac de Maine continue son séjour jusqu'au 31.10 (v. Chroniques 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trimestres 2011) ; 1 ind. est ensuite observé (probablement le même ?) entre le 24.11 et 27.12 évoluant sur la Maine (Bouchemaine) et la Loire (Sainte-Gemmes-sur-Loire, Béhuard et La Possonnière).

**Oie cendrée *Anser anser*** : début des mouvements migratoires notés à partir du 9.10, puis les observations et la taille des groupes augmentent jusqu'au début du mois de novembre. Le pic du passage a lieu du 6 au 13.11 : le plus gros vol, env. 550 ind. est noté le 13.11 au Puiset-Doré.

**Bernache du Canada *Branta canadensis*** : 2 ind. le 26.11 à Cheffes.

**Bernache nonnette *Branta leucopsis*** : 1 ind. toujours présent au Verdon (observé à 9 reprises) ; 1 le 27.11 au lac de Maine et 1 le 2.12 sur les grèves de la Loire à Béhuard.

**Bernache cravant *Branta bernicla*** : 7 mentions au cours de la période avec jusqu'à 10 ind. en vol à Saint-Germain-des-Prés le 8.10.

**Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*** : 1 ind. observé les 30.10 et 27.12 à l'étang du Lys.

**Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*** : 27 mentions réparties sur la période ; maximum de 20 le 18.12 sur la Loire à Saint-Laurent-du-Mottay.

**Canard mandarin *Aix galericulata*** : 1 le 16.11 au niveau du plan d'eau du Layon à Chalonnes-sur-Loire et 1 c. le 12.12 au lac de Maine.

**Canard carolin *Aix sponsa*** : 1 mâle ad. les 15 et 27.10 aux Youis (v. Chroniques 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trimestres 2011).

**Canard siffleur *Anas penelope*** : plus gros groupe noté au cours de la période de 52 ind. le 31.12 au Sol de Loire.

**Canard chipeau *Anas strepera*** : pas d'effectif remarquable noté au cours de la période ; seulement 93 ind. au lac de Maine le 5.12 (213 le 30.11.2010).

**Sarcelle d'hiver *Anas crecca*** : l'effectif le plus important au cours de la période est noté le 4.12 à Chevigné avec environ 150 ind.

**Canard pilet *Anas acuta*** : noté en très petit nombre toute la période, maximum de 24 le 24.12 sur l'île Saint-Aubin.

**Canard souchet *Anas clypeata*** : l'effectif le plus important au cours de la période est noté le 6.11 au Verdon avec au moins 90 ind.

**Nette rousse *Netta rufina*\*** : 1 mâle et 1 femelle stationnant aux Youis (déjà présents en septembre) jusqu'au 2 octobre, seul le mâle est revu par la suite évoluant entre les Monteaux et les Youis jusqu'au 6.11 (CHD+).

**Fuligule milouin *Aythya ferina*** : groupe le plus important noté le 18.11 à l'étang de la Primaudière avec environ 350 ind. ; 4 contrôles de 3 oiseaux français.

**Fuligule nyroca *Aythya nyroca*\*** : 1 mâle le 14.12 aux Youis (CHD+)

**Fuligule morillon *Aythya fuligula*** : groupe le plus important noté le 21.11 à l'étang de la Primaudière avec au moins 80 ind. ; 1 contrôle d'un oiseau français.

**Fuligule milouinan *Aythya marila*\*** : 1 femelle le 28.12 à l'étang de Tressé (CHD+)


**Harle huppé *Mergus serrator*\*** : 1 mâle et 1 femelle le 28.11 au lac de Maine (CHD+).

### Gaviidés

**Plongeon arctique *Gavia arctica*\*** : 1 du 25 au 27.11 au lac de Maine.

**Plongeon catmarin *Gavia stellata*\*** :

1 ind. 1A à l'étang de Péronne du 20.11 au 29.12 (CHD+)... 1 le 17.12 sur le plan d'eau de l'île Ponneau (CHD+), et 1 ind. 1A au lac de Maine du 20.12 au 31.12 (CHD+), accompagné le 28.12 par un 2<sup>e</sup> ind. 1A.



*Chanteloup-les-Bois, le 30.11.2011 – J.-L. Ronné : Plongeon catmarin, 1A.  
Cohabitation délicate avec les pêcheurs du site !*

### Podicipédidés

**Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*** : 9 mentions sur 5 sites au cours de la période ; maximum de 6 ind. au lac de Maine le 12.12.

### Phalacrocoracidés

**Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*** : 98 contrôles de 21 oiseaux (4 Danois, 1 Anglais, 1 Norvégien, 3 Hollandais, 11 Français, 1 Estonien).

### Ardéidés

**Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*** : 1 ind. les 12-13.10 et 9.11 à Saumur, 1 le 11.12 à la Fosse de Sorges et 4 le 12.12 à La Possonnière.

**Grande Aigrette *Casmerodius albus*** : 32 contrôles de 15 oiseaux français.

### Ciconiidés

**Cigogne noire *Ciconia nigra*** : 1 ind. 1A posé parmi des Hérons cendrés et Grandes Aigrettes à le 2.11\* à Châteauneuf-sur-Sarthe (CHD? ; serait la donnée la plus tardive en Maine-et-Loire).

**Cigogne blanche *Ciconia ciconia*** : 9 ind. posés le 18.10 à Doué-la-Fontaine.

### Threskiornithidés

**Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*** : 1 ind. du 21.11 au 2.12 aux gravières de Bré et 1 (le même ?) observé le 24.10 aux Bretonnières.



Seiches-sur-le-Loir, le 2.12.2011 – F. Rayer : Ibis sacré mangeant un Poisson-chat

**Spatule blanche *Platalea leucorodia*** : mentionnée 13 fois (max. 2 ind.) sur 10 sites au cours de la période. Derniers oiseaux signalés le 17.12 avec 1 ind. à Chevigné et 1 au Marais/Le Mesnil-en-Vallée.

### Accipitridés

**Bondrée apivore *Pernis apivorus*** : dernière observation le 2.10 à Cholet.

**Milan royal *Milvus milvus*** : 3 ind. ensemble le 15.10 à Longué-Jumelles. Seulement 6 contacts jusqu'au 18.11 correspondant à 50 % de moins par rapport à l'an passé pour la même période.

**Busard des roseaux *Circus aeruginosus*** : 36 mentions au cours de la période ; avec des observations régulières à Chevigné.

**Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*** : présence en quasi continu sur la période avec 1 à 3 oiseaux au-dessus des plaines de Saint-Rémy-en-Mauges. Un mâle marqué non identifié est observé le 4.12 à Rou-Marson.

**Autour des palombes *Accipiter gentilis*** : six sites attestent de la présence de l'espèce sur la période concernée. Un ind. s'accroche avec un Faucon pèlerin à Saint-Georges-sur-Loire le 17.12.

**Buse variable *Buteo buteo*** : 1 ind. plume une Tourterelle turque le 1.11 à Échemiré.

### Pandionidés

**Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*** : le 16.10 un oiseau mange un poisson à plusieurs kilomètres au sud de la Loire à La Chapelle-Saint-Florent. Un ind. du 10 au 12.12 entre Montsoreau et l'île de Parnay (CHD+ ; donnée la plus tardive).

### Falconidés

**Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*** : observation d'une attaque sur des Passeriformes le 27.10 au Fuilet.


**Faucon émerillon *Falco columbarius*** : première mention de l'espèce le 5.10 à Saint-Rémy-en-Mauges, oiseau capturant un Étourneau sansonnet et repartant vers le sud avec sa proie encore vivante.

**Faucon hobereau *Falco subbuteo*** : un dernier ind. est observé en chasse le 19.10 à Saint-Michel-et-Chanveaux.

**Faucon pèlerin *Falco peregrinus*** : 1 accompagnant un Autour des palombes le 17.12 à Saint-Georges-sur-Loire.

### Gruidés

**Grue cendrée *Grus grus*** : passage migratoire postnuptial exceptionnel du 6 au 29.11 (55 données récoltées). Pic de migration le 6.11 ; l'analyse des observations permet d'envisager un nombre d'ind. ayant survolé le département ce jour-là de l'ordre de 1 574 ! (Troupe max. de 250 oiseaux). Sur la marge ouest de l'axe de migration des grues en France, le département connaît ici un phénomène semble-t-il sans précédent depuis l'irruption massive de l'automne 1982 (plusieurs milliers ; Beaudoin 1985)... À titre de comparaison, en 2000, l'effectif de 148 ind. en vol le 2.12 à La Chappelle-Saint-Florent était donné comme « effectif exceptionnel » ! (Beaudoin 2006).



### Otididés

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* : 1 ind. tardif le 9.11 à Épièdes.

### Recurvirostridés

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : le passage d'été se termine le 9.10 (17 vues en vol à La Bohalle puis à Béhuard). Seulement 2 données en novembre : 15 aux Bretonnières et 22 au Sol de Loire le 6.11, puis reprise des observations du 4 au 18.12 (13 données, maxi de 20 le 4.12 à Chevigné).

### Burhinidés

Œdicnème criard *Burhinus oedicanus* : à noter, belle troupe de 124 le 7.10 aux Cerqueux-sous-Passavant. Dernier rassemblement signalé le 17.12 (30 à Douvy). Encore 1 entendu les 23-24.12 à Dénezé-sous-Doué.

### Charadriidés

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : 3 derniers le 6.10 (Verdon).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : régulièrement noté jusqu'au 23.10, derniers le 6.11 (troupe maxi. de 11 le 12.10 à Turquant).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : 2 premiers de la saison le 5.10 (La Bohalle) ; troupe maxi. de plus de 1 200 le 17.11 à Breil.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : 2 le 8.10 et 1 le 13.10 à La Bohalle, 1 à Chevigné et 1 au Verdon le 15.11, 1 le 17.11 à Turquant, 1 les 3 et 17.12 à Chevigné.

### Scolopacidés

Bécasseau sanderling *Calidris alba* : 1 du 9 au 12.10 à Turquant.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : 2 le 5.10 et 1 le 18.10 aux Youis.

Combattant varié *Philomachus pugnax* : noté sans interruption sur la période.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : 1 le 22.10 à l'île Ponneau/Saumur et 1 au Thoureil le 10.11.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : concentration à Chevigné à partir du 28.10 (20 oiseaux) jusqu'à mi-décembre (troupe maxi. de 57 le 2.12).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* : notée à partir du 9.11 (Trémentines).

Barge rousse *Limosa lapponica* : 1 le 7.10 à Turquant.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : 20 le 12.11 puis 1 du 20 au 28.11 à Chevigné.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : observé jusqu'au 26.11 (Saumur) puis un dernier le 18.12 à Chevigné (CHD+).

### Stercorariidés

Grand Labbe *Catharacta skua*\* : 1 les 12-13.10 au Verdon (CHD+, 8<sup>e</sup> donnée départementale depuis 1969).

## Laridés

**Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*\*** : 1 le 12.11 devant l'observatoire d'Écouflant (CHD?) ; 1 le 22.12 aux Noues (CHD+) dans les suites de la tempête.

**Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus*** : 1-3 du 17 au 20.10 au lac de Maine, puis notée à partir du 30.11 (Verdon), jusqu'à 7 au lac de Maine les 17 et 21.12.

**Goéland cendré *Larus canus*** : noté à partir du 7.11 (par un ou deux).

**Goéland marin *Larus marinus*** : poursuite des observations en Loire aval jusqu'à la Pointe/Bouchemaine (45 données sur le trimestre, jusqu'à 6 ensemble à Liré le 31.10 et 5 le 16.11 au lac de Maine).

**Goéland argenté *Larus argentatus*** : net afflux dans les Mauges avec jusqu'à 1 200 ind. le 20.12 sur le CET de La Séguinière (seulement 340 le 15.11), afflux probablement lié à la tempête Joachim (les oiseaux bagués provenant de l'île de Ré). 25 contrôles de 20 oiseaux : 14 Français, 5 Guernesiais, 1 Hollandais.

**Goéland pontique *Larus cachinnans*\*** : 1 ind. de 1<sup>re</sup> année civile et 1 ind. de 3<sup>e</sup> année civile le 9.11 (CHD+), 1 ind. de 1<sup>re</sup> année civile et 2 ind. de 3<sup>e</sup> année civile le 28.11 (CHD+), 1 ind. de 1<sup>re</sup> année civile et 2 ad. le 30.12 (CHD+) au CET de Champteussé-sur-Baconne ; 2 ind. de 3<sup>e</sup> année civile le 20.12 au CET de La Séguinière (CHD+).

**Goéland brun *Larus fuscus*** : quelques comptages aux dortoirs : 2 060 le 5.11, 1 500 le 22.12 au lac de Maine, 1 350 les 9.11 et 27.12 au Verdon (1 100 le 15.11 au CET La Séguinière). 318 contrôles de 217 oiseaux bagués : 80 Hollandais, 43 Belges, 31 Guernesiais, 17 Anglais, 16 Français, 15 Allemands, 6 Danois, 5 Norvégiens, 3 Espagnols, 1 Islandais.

**Goéland argenté *Larus argentatus*/Goéland brun *Larus fuscus* x Goéland leucophée *Larus michahellis*** : 1 oiseau hybride bagué aux Pays-Bas, vu deux fois au CET de Champteussé-sur-Baconne (v. [son historique](#)).

**Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*\*** : prémices de l'afflux de cet hiver 2011-2012 (v. chroniques 1<sup>er</sup> trim. 2012) avec un premier oiseau (H1) le 20.12 au CET de La Séguinière, vu jusqu'au 13.1.12 (CHN+, 7<sup>e</sup> donnée angevine).

## Sternidés

**Sterne pierregarin *Sterna hirundo*** : notée jusqu'au 26.10, puis un adulte attardé du 3 au 7.11\* (Sainte-Gemmes-sur-Loire - la Pointe/Bouchemaine, CHD+).

**Guifette noire *Chlidonias niger*** : notée jusqu'au 13.10.

## Columbidés

**Pigeon colombin *Columba oenas*** : dortoir du lac de Maine avec des effectifs équivalents à ceux de l'année passée, c'est-à-dire environ 250 ind. observés le 14.12.

## Strigidés

**Hibou moyen-duc *Asio otus*** : jusqu'à 35 ind. comptabilisés au dortoir de Rou-Marson le 20.12.

**Hibou des marais *Asio flammeus*** : 4 observations sur la période dont 2 dans les Mauges, 1 ind. au lac du Verdon le 19.10 puis 1 le 28.12 à Gesté.

### Hirundinidés

**Hirondelle de rivage *Riparia riparia*** : plusieurs observations au cours de la première quinzaine d'octobre. La dernière observation date du 15.10 avec 2 ind. à Montsoreau.

**Hirondelle rustique *Hirundo rustica*** : 52 observations au cours de la période dont les 2 derniers ind. le 29.10 à l'étang de la Thévinère (Gesté).

**Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*** : seulement 4 observations au cours de la période, principalement au début du mois d'octobre ; 1 individu observé tardivement le 1.11 à Nuillé.

### Motacillidés

**Bergeronnette printanière *Motacilla flava*** : 2 observations tardives avec 1 ind. le 7.10 à la roselière de Noyant puis 1 ind. au lac de Maine le 28.10.

### Prunellidés

**Accenteur alpin *Prunella collaris*\*** : à la faveur de mouvements invasionnels dans l'ouest de la France (Issa & Rebeyrat, 2012), cette espèce montagnarde est détectée en Anjou le 13.11 sur la cathédrale Saint-Maurice à Angers et y sera vue par intermittence jusqu'au 22.11 (CHD+ ; Beslot, 2013). Ces observations et celles en provenance des départements voisins incitent les observateurs angevins à rechercher l'espèce sur de nombreux monuments historiques et carrières du département, mais en vain jusqu'à la fin de l'année...

### Turdidés

**Merle à plastron *Turdus torquatus*** : 1 le 13.10 à Saumur (CHD+). Seulement la 3<sup>e</sup> mention depuis les années 1960 après celles des 14.10.97 et 08.10.03 !



Saumur, 13.10.2011 – X. Chedanne

**Grive litorne *Turdus pilaris*** : 1<sup>er</sup> oiseau migrateur signalé le 28.10 à Baracé.

**Grive mauvis *Turdus iliacus*** : les premières migratrices sont signalées en trois localités le 14.10.

### Sylviidés

**Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*** : à noter la reproduction tardive d'un couple nourrissant de jeunes poussins le 2.10 à Saint-Michel-et-Chanveaux.

**Locustelle tachetée *Locustella naevia*** : encore 1 ind. capturé le 2.10\* à Noyant (CHD+), date la plus tardive enregistrée en Anjou.

**Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*** : deux données tardives collectées grâce aux opérations de baguage menées le 8.10\* à Noyant (1 juv., CHD+) et le 14.10\* à Bouchemaine (1 juv., CHD+).

**Fauvette grisette *Sylvia communis*** : deux données tardives, le 8.10\* à Noyant/Soulaire-et-Bourg (CHD+) et le 16.10\* à Cholet (CHD+).

**Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*** : une centaine de données au cours des mois de novembre et décembre, à la faveur de conditions climatiques clémentes. Aucune donnée d'oiseau présentant des caractéristiques de sous-espèces nordique ou sibérienne.

**Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*** : dernier ind. signalé le 2.10 à la roselière de Noyant.

### Paridés

**Mésange noire *Periparus ater*** : 4 données au cours du mois de décembre (1 le 5 et 1 le 25 à Angers, 1 le 22 au Chaudron-en-Mauges et 1 à Baugé le 30).

### Rémizidés

**Rémiz penduline *Remiz pendulinus*\*** : 1 femelle 1A capturée et baguée le 1.10 dans la roselière de Noyant (CHD+, 4<sup>e</sup> donnée angevine validée depuis 1991).



Soulaire-et-Bourg, 1.10.2011 – S. Courant

## Laniidés

**Pie-grièche grise *Lanius excubitor*\*** : 1 du 25.10 au 18.11 à Tiercé (CHD+).



Tiercé, le 11.11.2011 – J.-L. Ronné

## Fringillidés

**Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*** : 1<sup>er</sup> migrateur signalé le 6.11 à Fontevraud-l'Abbaye.

**Sizerin cabaret *Carduelis flammae cabaret*\*** : ≥ 4 les 25-26.11 aux Loges (CHD+), 1 le 26.11 à l'hippodrome de Verrie (CHD+).

**Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*** : 1 le 26.12 à Saint-Laurent-des-Autels.

**Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*** : noté à l'unité ou par petits groupes au cours de l'automne.

## Liste des observateurs ayant contribué à cette synthèse

Christophe Allard, Samuel Angebault, William Arial, Mathurin Aubry, Gaétan Barguil, Kévin Barré, Sébastien Batard, Jean-Claude Beaudoin, Jacqueline Beaupérin, Bernadette et Patrice Beaupérin-Delaunay, Loïc Bellion, Pascal Bellion, Marc Bellion, Dagmar Benjamin, Hugues Berjon, Fabrice Berland, Alain Bertaudeau, Florian Bertin, Sébastien Bertru, Édouard Beslot, Aurélien Besnard, Denis Biotteau, Patrice Bizien, Didier Bizien, Alain Blin, Jean-Pierre Boisdron, Guillaume Bouget, Alain Boulet, Raphaël Bourigault, Magali Bouzillé, Christophe Brechet, Jean-Paul Bresteau, Claude Bretaudeau-Ménard, Damien Brochard, Annick Bruggeman, Maison de la Nature Cae, Antoine Chalopin, Patrice Charrier, Michel Charrier, Thierry Charrier, Baptiste Chassaing, P.-E. Chauveau, Italo Chauvin, Xavier Chedanne, Sylvain Chollet, Yann Chrétien, Sylvain Codarini, Pierre-Yves Coffin, Michèle Colasson, Jean-Pierre

Cordier, Sylvain Courant, Jean-Baptiste de la Bretèque, Romain Delanoue, Jean-Charles Delattre, Chloé Depré, Patrick Derrien, Sylvie Desgranges, Sylvain Deveau, Xavier Doineau, André Doucet, Sébastien Dubuc, Thérèse Dupas, Reine Dupas, Maxime Dupé, Florence Durand, Jean-Louis Énot, Charles Ettel, Grégoire Fauvel, Didier Faux, Matthieu Faveyrial, Didier Ferrand, Alain Fossé, Arnaud Gachet, Martine Gatineau, Bruno Gaudemer, Bernard Gautier, Pauline Gautier, Arnaud Gémeux, Philippe Geslin, Wilfried Gilbert, Vincent Gilet, David Grandière, Yvon Guenescheau, Mathilde Guet, Quentin Guibert, Erwan Guillou, Michel Gys, Gabriel Hardy, Laurent Hauchecorne, Sylvain Hénaff, Tiphaine Heugas, Bernard Hubert, Hermann Journiac, Adeline Jovanovic, Mickaël Jumeau, Benoît Lacorre, Jacques Lâiné, Régis Le Bihan, Jean-Paul Le Mao, Hervé Le Morvan, Catherine Lechevallier, Pierre Leconte, Bruno Legendre, Jacques Lemoire, Victor Leray, Michaël Leroy, Brice Livoir, Jean-Michel Logeais, Olivier Loir, Luc Lortie, Jocelyn Louan, Groupe local LPO Chalonnais, David Madiot, Willy Maillard, Dominique Malcolmme, Benoît Marchadour, Richard Maréchal, Frédéric Masson, Yann Maudet, Benjamin Même-Lafond, Catherine Ménard, Jean-François Michel, Bernard Moreau, Matthieu Morier, Gilles Mourgaud, Matthieu Naullet, Philippe Nogues, Philippe Nourry, Patrice Pailley, Olivier Palussière, Martine et Pascal Pion, Bruno Poincet, Daniel Potaux, Michel Prezelin, Romain Provost, Patrick Raboin, Fabrice Rayer, Francky Recoquillon, Christian Rémy, Guillaume Réthoré, Jean-Philippe Richou, Étienne Riff, André Robert, Benoît Robin, Damien Rochier, Hélène Roland, André Roland, Jean-Luc Ronné, Marc Rouillard, Alain Ruchaud, David Sarrey, Emmanuel Séchet, Benoît Sénéchal, Philippe Siritot, Sylvie Souffaché, Carole Stévenin, Julien Sudraud, Samuel Talhoet, Vincent Tanqueray, Laurent Terrien, Charles Tessier, Ludovic Thomas, Hugo Touzé, Patrick Trecul, Florence Trottin, Joël Tudoux, Émilie Vallez, Éric Van Kalmthout, Olivier Vannucci, Jean-Do. Vrignault, Bernadette Wälchli, Thomas Williamson.

### Liste des sites et des communes associées

Bré (gravières de)/Seiches-sur-le-Loir  
 Bretonnières (gravières des)/Montreuil-sur-Loir  
 Cheigné (étang de)/Saint-Georges-sur-Loire  
 Douvy (plaine de)/Épieds  
 Égout (étang de l')/Jarzé  
 Fosse de Sorges (la)/les Ponts-de-Cé  
 Fourneau (étang du)/La Prévrière  
 Loges (les)/La Breille-les-Pins  
 Lys (étang du)/Vihiers  
 Maine (lac de)/Angers, Bouchemaine  
 Montsoreau (île de)/Montsoreau  
 Parnay (île de)/Parnay  
 Péronne (étang de)/Chanteloup-les-Bois  
 Pointe (la)/ Bouchemaine  
 Ponneau (île)/Saumur  
 Primaudière (étang de la)/La Prévrière  
 Roselière de Noyant/Soulaire-et-Bourg  
 Saint-Aubin (île)/Angers  
 Sol de Loire (le)/Montjean-sur-Loire  
 Thévinière (étang de la)/Gesté  
 Verdon (lac du)/La Tessoualle, Maulévrier (49) ; Saint-Pierre-des-Échaubrognes (79)  
 Youis (carrière des), anciennement Ragonneau/Longué-Jumelles

## Bibliographie

Beaudoin J.-Cl., 1985. L'irruption des Grues cendrées (*Grus grus*) en Maine-et-Loire lors de l'automne 1982. *Bull. Gr. Angevin Ét. Orn.*, 14 (37) : 114-123.

Beaudoin J.-Cl., Fossé A., Gaudemer B., Legendre B., Mourgaud G., 2006. Sélection des faits marquants de la saison postnuptiale 2000 à la nidification 2001 en Maine-et-Loire. *Crex*, 9 : 3-19.

Beslot É., 2013. Présence inhabituelle d'Accenteurs alpins *Prunella c. collaris* (Scopoli, 1769) en Maine-et-Loire au cours de l'automne 2011 et de l'hiver 2011-2012. *Crex*, 12 : 59-61.

Beslot É., Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., 2013. *Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 3<sup>e</sup> trimestre 2011*. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 15 p. [\[En ligne\]](#)

Beslot É., Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., Provost R., 2012. *Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 2<sup>e</sup> trimestre 2011*. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 19 p. [\[En ligne\]](#)

Dubois P. J., 2007. Les oiseaux allochtones en France : statut et interactions avec les espèces indigènes. *Ornithos*, 14 (6) : 329-364.

Dubois P. J., 2012. Les populations d'oiseaux allochtones en France en 2011 (2<sup>e</sup> enquête nationale). *Ornithos*, 19 (4) : 225-250.

Fossé A., 2006. Statut en Maine-et-Loire des espèces allochtones acclimatées ou en cours d'acclimatation en France. *Crex*, 9 : 79-81. [\[En ligne\]](#)

Issa N. & Rebeyrat X., 2012. Afflux d'Accenteurs alpins *Prunella collaris* dans l'ouest de la France à l'automne 2011. *Ornithos*, 19 (5) : 326-332.

Données de baguage : <http://bagueage.lpo-anjou.org/>

**Rédaction** : Marc Bellion, Édouard Beslot, Sylvain Courant, Alain Fossé, Benoît Marchadour.

**Relecture** : Jean-Claude Beaudoin, Édouard Beslot, Sylvain Courant, Alain Fossé.

**Mise en page** : Édouard Beslot.

**Citation recommandée** :

Beslot É., Courant S., Fossé A., Bellion M., Marchadour B., 2013. Sélection des faits marquants ornithologiques en Maine-et-Loire durant le 4<sup>e</sup> trimestre 2011. Éd. LPO Anjou, Bouchemaine, 13 p.