





Critères de distinction entre le Lapin et le Lièvre 1/2

Lapin de Garenne

Lièvre d'Europe ou brun

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

Lepus europaeus Pallas, 1778





Description: Tête, dos et flancs gris-beige à gris-brun, voire noirâtre avec tache rousse à la nuque, ventre gris blanchâtre. Oreilles relativement courtes, noires seulement sur le bord supérieur. Queue bicolore, brun foncé dessus, blanche dessous. Oeil marron et tour le l'œil touiours blanc.

Habitats : Forêts claires et clairières, landes, prairies, garrigues, dunes côtières, carrières de sable, champs, parsemés de buissons ou de haies.

Régime alimentaire : divers végétaux herbacés, racines, écorces, rameaux d'arbrisseaux, plantes cultivées.

Biologie : grégaire et territoriale, diurne et crépusculaire.

Tête+corps = 33 - 50 cm Queue = 40 - 80 mm Poids = 900 g - 2 kg Pied postérieur = 63 - 110 mm Oreilles < 80 mm Description: Oreilles longues avec tâche noire triangulaire bien marquée à l'extrémité. Pelage long avec des poils de garde courbés sur le dos. Dos brun-fauve foncé à brun-roux foncé, avec tons jaunâtres. Tête, cou, poitrine et membres bruns, ventre blanc crème. Tâche rousse sur la nuque. Queue bicolore, noire dessus, blanche dessous. Aspect général élancé. Iris jaune foncé.

Habitats: Milieux ouverts avec buissons ou haies, forêts claires, marais, steppes, zones subdésertiques, dunes, pâturages, champs cultivés, landes à bruyères...

Régime alimentaire : plantes vertes, plantes ligneuses, tubercules, racines, céréales.

Biologie : surtout nocturne peut être actif le jour. Solitaire sauf au moment du rut (mars).

Tête+corps = 42 - 68 cm Queue = 62 - 13 mm Poids = 2,5 - 6,4 kg Pied postérieur = 93 - 185 mm Oreilles > 110 mm

Rédaction : Thomas Ruys, Mise en page : Laurent couzi. Crédits photographiques : Thomas Ruys (Lapin) ; Alain Laborde (Lièvre)

Pour toute remarque ou pour plus d'informations :

Thomas Ruys, coordinateur de l'Atlas des Mammifères d'Aquitaine : thomas.ruys@cistude.org Association Cistude Nature, chemin du Moulinât, 33185 Le Haillan : 05.56.28.47.72 Laurent Couzi, directeur LPO Aquitaine, 109 quai Wilson, 33130 Bègles : 05.56.91.33.81







Critères de distinction entre le Lapin et le Lièvre 2/2

	Lapin de Garenne	Lièvre d'Europe
Taille générale Oreilles	Moyenne, aspect ramassé Petites < 9 cm, sans tâche noire à l'extrémité Relativement courtes Brun foncé dessus, blanche dessous	Grande, aspect longiligne Plus longues > 9cm à l'extrémité noire Très longues Nettement bicolore, noire dessus, blanche dessous
Crottes	Grains noirs ou verdâtres arrondis Souvent groupés en amas denses Diamètre 0,6 – 1 cm	Grains sphériques brun-jaunâtre à paille, Plus éparpillés Aspect plus fibreux Diamètre 1,5 – 2,2 cm
Empreintes (Taille réelle) Pied antérieur (PA) Pied postérieur (PP)	Longueur < 4 cm 2,5 - 3,5 cm 3,5 - 4,5 cm	Longueur > 4cm 4 - 6 cm 5,5 - 8 cm Griffes parfois visibles
Voie Lapin de Garenne	PA droit	PA
Voie Lièvre d'Europe	PP droit	
		PP

Schémas des empreintes tirés de Marchesi et al. (2008) et Chazel & Da Ros (2002)

Références bibliographiques :

- Aulagnier S., Haffner P., Mitchell-Jones A.J., Moutou F., Zima J. (2010). Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Les guides du naturaliste, Eds Delachaux & Niestlé, Paris. 271p.
- Chazel L., Da Ros M. (2002). L'encyclopédie des traces d'animaux d'Europe. Eds Delachaux & Niestlé, Paris. 384p.
- Delfour J. (2010). Sur les traces des animaux. Eds Rando, Ibos. 127p.
- Marchesi P., Blant M., Capt S. (2008). Fauna helvetica Mammifères identification. Eds Simon Capt, Neuchâtel. 289p.