

NOTES

NIDIFICATION DU GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

(*Charadrius Alexandrinus*) SUR LE BANC D'ARGUIN (Bassin d'Arcachon)

Le gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*), petit limicole de rivage, a niché à plusieurs reprises sur le Banc d'Arguin, et cette année de nouveau.

Le banc représente un site et un biotope idéal, pour cette espèce qui a coutume de nicher sur les grèves de galets et de gravier, sur les plages sablonneuses, et les bancs à végétation halophile, au-dessus des lisses de hautes mers. Les adultes peuvent être vu sur les lieux de nidification dès le mois d'avril. Les vols de parade sont heurtés et saccadés, ponctués de cris vifs et clairs. Le nid est une simple dépression dans le sable, où la femelle pond en général 3 œufs beiges tachetés de points sombres de mai à juin, et même jusqu'en juillet.

Sur le Banc d'Arguin, la nidification de cette espèce a pu être observée à trois reprises depuis 1975. Les œufs n'ont jamais pu être trouvés, mais à chaque fois c'est l'observation des poussins et des immatures qui a permis de confirmer la nidification. Les poussins ont un duvet de couleur beige sable avec des points noirs sur le dos permettant un mimétisme parfait en milieu sablo-gravilloneux. En cas de danger, les parents poussent des cris d'alarme, sifflotent et détournent l'attention du prédateur pendant que les jeunes se tapissent dans un creux ou au pied d'une touffe de végétation.

Il est possible que le gravelot ait niché en 1974, un adulte ayant été observé à plusieurs reprises durant les mois de juin et juillet.

— En 1975, la présence d'un individu est notée en juillet ; le 22 de ce mois, un adulte est observé courant sur le sable et disparaissant dans les oyats, suivit de deux jeunes immatures

reconnaissables a leur couleur plus foncée sur le dos et aux dessins imprécis de la tête.

— En 1976, des individus sont observés en juin et juillet et le 18 juillet, un adulte est vu en compagnie de deux poussins de quelques jours à peine, le long des lisses de haute mer. Les jeunes seront revus par la suite

— En 1977, des adultes sont observés depuis le mois d'avril. Le 28 juin, un adulte est vu avec un jeune de quelques semaines, ne volant pas encore. Six jours plus tard, il est observé volant en compagnie des deux parents.

D'après ces données, nous pouvons présumer que les observations de 1975 et de 1976 ont porté sur une deuxième ponte.

La nidification du gravelot à collier interrompu sur le Banc d'Arguin est intéressante étant

donné la régression de l'espèce dont les causes principales sont la disparition des habitats et les dérangements touristiques.

Ce gravelot ne niche plus en Angleterre et diminue fortement en France, ou à la différence du Petit gravelot, il ne s'adapte pas aux gravières artificielles aux remblais et aux berges de rivières.

Alors que le recensement des oiseaux nicheurs de France de 1936 cite le gravelot à collier interrompu comme : «nidificateur commun sur les côtes françaises», l'atlas de 1975 le qualifie d'espèce nicheuse «rare». La nidification de ce limicole est donc à suivre et demande à être précisée (la chronologie notamment en est assez mal connue). De plus la réserve serait susceptible d'accueillir plusieurs couples.

Régis RIBEREAU-GAYON

