

Observations de Glaréoles à collier *Glareola pratincola* en Gironde

Nous avons regroupé ici les quelques observations récentes de Glaréoles à collier (*Glareola pratincola*) qui nous sont connues, à l'heure actuelle, pour le département de la Gironde.

La première observation, effectuée par A. FLEURY et P. PETIT, concerne un individu de cette espèce volant en direction du nord, au-dessus des prairies du Parc ornithologiques du TEICH (S.E. du Bassin d'Arcachon) le 27 avril 1975. C'est, sans aucun doute, le même oiseau qui fut noté, à peu près au même moment de la journée, à environ 1km au nord de ce site. (Ile de Malprat) par Y. LETELLIER. A noter que, ce jour là, les conditions atmosphériques étaient extrêmement favorables: très beau temps avec température élevée et vent de N.E. faible, ayant provoqué la migration de nombreuses espèces d'oiseaux.

Le 16 mai de la même année, P. CAMPREDON observait le passage d'une Glaréole au-dessus de la colonie de Sternes caugeks du Banc d'Arguin (entrée du Bassin d'Arcachon), manifestement attirée par ce rassemblement d'oiseaux nicheurs.

Deux autres observations, faites par F. AURIN, P. DOUSSET, et M. THEVIOT, concernent un individu (le même dans ces deux circonstances ?) noté le 29 juin puis le 6 juillet 1980, chassant en vol au-dessus du rivage du lac de la Foire de Bordeaux, situé au nord de cette ville.

Enfin, cette espèce aurait également été vue, les 13 mai et 15 août 1979, par P. CASSANG au-dessus de l'étang du Leyran à Bègles (banlieue sud de Bordeaux).

Tous ces oiseaux isolés ne peuvent être que des individus erratiques ou égarés car la Camargue, unique point de nidification en FRANCE, représente le site de reproduction le plus septentrional pour l'Europe occidentale. La Glaréole est d'ailleurs connue pour son erratisme qui peut la conduire jusqu'au Danemark ; elle aurait même été notée presque chaque année en GRANDE BRETAGNE au cours de la dernière décennie.

Pierre PETIT
24, rue Giner de los Rios
33800 BORDEAUX