
CENTRALE DE DONNEES ORNITHOLOGIQUES D'AQUITAINE : Période du 1er Août 1992 au 31 Juillet 1993

Rédacteurs: Olivier Le Gall, Bertrand Pajot, Hervé Roques et Phillippe Tyssandier,
pour la LPO-Aquitaine.

Préface.

Voilà. Cela fait bien longtemps que le CROAP, puis les LNA, puis la LPO-Aquitaine, distribuent des "fiches centrales", et que celles-ci sont remplies par les adhérents les plus zélés. Toutefois aucun retour vers les membres de l'association n'était jusqu'alors réalisé. Le recueil qui suit est une première tentative pour combler cette lacune. Non pas que le fichier des données ornithologiques d'Aquitaine n'ait servi à rien jusqu'à présent, au contraire il est souvent sollicité pour toutes sortes de recherches ponctuelles et c'est d'ailleurs là l'une de ses vocations. Quant à l'autre de ses vocations importantes, l'information de tous les membres de la LPO, il faut bien avouer qu'elle était un peu laissée à l'abandon...

Nous sommes conscients de toutes les imperfections que le texte qui suit comporte, mais mettons-les un instant en balance avec l'immense avantage procuré par son existence même... Nous allons essayer de commenter les problèmes qui nous semblent les plus flagrants et inviter tous les lecteurs à nous faire parvenir leurs remarques les plus constructives. Comme le fichier de la Centrale, l'"outil" présent est celui de tous, aussi l'avis de tous sur son contenu est-il le bienvenu ! Voici donc nos commentaires.

Tout d'abord, au contraire des vins de Saint Emilion, les données ornithologiques ne se bonifient généralement pas avec l'âge. Les données pour la période 1992-1993 sont rassemblées ici. Elles ont donc pratiquement 5 ans, et c'est trop. Une seule chose à faire pour rattraper ce retard : synthétiser plus de données et les synthétiser plus vite. C'est une lourde tâche, et nous nous y attelons.

Ensuite, pour certaines espèces, on trouve de longues listes d'observations, alors que d'autres espèces, généralement les plus courantes, sont très peu ou pas du tout citées. Les éditions suivantes seront sans doute le fruit d'un travail de synthèse plus élaboré, mettant plutôt en avant les grandes tendances pour chaque espèce mais, pour cette première édition, il nous a semblé qu'il valait mieux démarrer avec une liste englobant la quasi-totalité des données. En effet, cette liste recueille, pratiquement sans aucun tri, le contenu de fiches se rapportant à la période concernée, et c'est ici un choix délibéré.

Enfin, la centrale de données est sans aucun doute lacunaire. C'est notre tâche à tous de la rendre la plus représentative possible de notre avifaune, et il n'y a pas de moyens de s'en sortir autrement. Que chacun envoie ses données le plus souvent possible, et la centrale s'étoffera d'elle-même.

Malgré ces imperfections, bonne lecture à tous et, n'oubliez pas, si votre espèce favorite a été lésée, il est temps de "rectifier le tir" pour les années à venir en faisant parvenir régulièrement et rapidement vos données à l'association !

Pour l'équipe de rédaction,

Olivier Le Gall

Participants.

Toutes les personnes dont les noms suivent sont grandement remerciées pour leur participation. Dans le texte, les initiales des observateurs telles qu'elles apparaissent dans cette liste sont indiquées entre parenthèses après chaque observation. Les observations sont l'entière responsabilité des auteurs.

Participants à titre personnel :

J. Beauvilain (JBe),	J. Fourquet (JFo),	S. Menu (SMe),
P. Birac (PBi),	J.F. Gaillard (JfG),	K. Nielssen (KNi),
G. Blake (GBI),	P. Gascouat (PGa),	J.P. Naudain (JpN),
J.C. Bonnet (JcB),	C. Grisser (CGr),	B. Pajot (BPa),
J.J. Boubert (JjB),	P. Grisser (PGr),	P. Petit (PPe),
P. Boudarel (PBo),	L. Gonzalez (LGo),	F. Poirier (FPo),
C. Bourcié (CBo),	R. Guelin (RGu),	G. Prince (GPr),
J. Bried (JBr),	F. Guérin (FGu),	D. Rat (DRa),
J.P. Creuzet (JpC),	A. Guyot (AGu),	C. Riols (CRi),
J.S. Devisse (JsD),	J.L. Hentz (JlH),	T. Roi (TRo),
F. Dupuy (FDu),	F. Ibañez (FIb),	H. Roques (HRo),
M.F. Canevet (MfC),	E. Kobierzycki (EKo),	F. Sargos (FSa),
J. Desbarbès (JDe),	B. Lamothe (BLa),	B. Starck (BSSt),
G. Duquesne (GDu),	G. Le Cordier (GLC),	J.F. Terrasse (JfT),
S. Fagette (SFa),	O. Le Gall (OLG),	M. Terrasse (MTe),
C. Feigné (CFé),	Y. Letellier (YLe),	P. Tyssandier (PTy).
F. Fély (FFé),	Y. Luciat (YLu),	
A. Fleury (AFI),	R. Marc (RMa),	

Participants à titre collectif, ou associations:

(LNA): sortie de groupe "Les Naturalistes Aquitains".

(LPO): Ligue pour la Protection des Oiseaux (*in* "L'Oiseau Magazine").

(OCL): Organbidexka Col Libre, suivi de la migration dans les Pyrénées Atlantiques: cols de Lizarieta (Sare) du 25/09 au 11/11, de Lindux (Banca) du 20/09 au 16/11 et d'Organbidexka (Larrau) du 15/07 au 15/11.

(ONC): Office National de la Chasse.

(SEPANSO): Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest.

(PDG): suivi à la Pointe de Grave, Le Verdon sur mer (Gironde) assuré par les associations Migrants, LPO, LNA, SEPANSO, OCL (L. Gougeon, H. Picq, J.P. Urcun *et al.*).

Conventions et légendes.

Les noms d'espèces utilisés sont ceux de la "liste LPO des oiseaux de l'Ouest Paléarctique" (Le Maréchal et Dubois, Ed. LPO, 1993). Les espèces suivies d'un astérisque sont celles dont l'observation a été soumise au Comité d'Homologation National (CHN). Les espèces indiquées entre parenthèses sont d'origine sauvage douteuse. Les chiffres indiqués après les noms de commune sont les numéros des départements (24, Dordogne ; 33, Gironde ; 40, Landes ; 47, Lot-et-Garonne ; 64, Pyrénées-Atlantiques).

En outre, les abréviations suivantes ont été utilisées :

ad.: adulte(s) / imm.: immature(s) / juv.: juvénile(s)

f.: femelle(s) / m.: mâle(s)

RN: réserve naturelle.

Données ornithologiques pour la période août 1992-juillet 1993.

PLONGEONS - GAVIIDAE

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

3 le 12/12 à Capbreton-40 (OLG). 1 durant l'hiver au large du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JjB).

Plongeon imbrin *Gavia immer*

1 les 06 et 12/12 à Capbreton-40 (OLG). 5 durant l'hiver au large du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JjB).

GREBES - PODICIPEDIDAE

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

2 durant l'hiver à l'entrée du Bassin d'Arcachon-33 (JjB); 2 mi-janvier sur le lac de Cazaux-40 (CFé).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

Hivernage 1992/1993: Régulier avec des effectifs fluctuants (1 à 24, maximum atteint le 26/01) du 07/11 au 11/04 au lac de Bruges-33 (YLe).

Nidification 1993: 8 nids occupés (12 couples formés) au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo); 2 nids au lac de la Mougie, Brouqueyran-33 (CBo). Nicheur à l'étang de Bord, Salagnac-24 (18 ad. et 3 jeunes le 05/07) (DRa)

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

1 le 10/02 sur le lac de Cazaux-40 (PGr, MfC).

OISEAUX DE TEMPETE - PROCELLARIIDAE

Puffin fuligineux *Puffinus griseus*

1 mort trouvé le 19/10 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 et 1 autre le 23/10 au même endroit (PGr); 1 le 09/11 à Moliets-40 (PGr).

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*

1 le 27/09 à Moliets-40 (PGr) et 1 le 17/04 à la Pointe de Grave-33 (PDG).

OISEAUX DE TEMPETE - HYDROBATIDAE

Océanite cul-blanc *Oceanodroma leucorhoa*

40 le 08/12 à l'embouchure de l'Adour, Anglet-64 (LGo).

CORMORANS - PHALACROCORACIDAE

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*

Migration postnuptiale 1992: 431 au total dénombrés au col d'Organbidexka, 80 au col de Lindux et 348 au col de Lizarieta (OCL).

Hivernage 1992/1993: régulier avec des effectifs fluctuants (7 à 194 le 20/02) au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo).

HERONS - ARDEIDAE

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

1 f. le 09/05 au courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 1 m. le 23/06 à Hourtin-33 (PGr).

1 m. (nicheur probable) à la lagune de Contaut, Hourtin-33 (PGr).

Grande Aigrette *Egretta alba*

Migration postnuptiale 1992: 1 le 17/10 à la RN de Bruges-33 (YLe). 1 le 09/11 au port de Neyran, Soulac-33 (JpC).

Hivernage 1992/1993: 1 du 29/12 au 04/03 au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo); jusqu'à 8 durant l'hiver à St Martin de Seignanx-40 (JsD); 5 hivernants sur le Bassin d'Arcachon-33 (AFI, FDU); 1 du 05 au 13/02 dans les Barthes de Saubusse-40 (PGr, GBI, LNA).

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

Nidification 1992: 3 nids dénombrés en hiver 92/93 dans la colonie de Port de Lanne-40 avec 18 nids de Bihoreaux gris (PGr).

Hivernage 1992/1993: Notée régulièrement (1-75) du 09/11 au 19/07 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 et au port de Neyran, Soulac-33 (JpC, LNA). Régulière (3 à 80) dans les Barthes de l'Adour (Rivière, Tercis, Saubusse, St Etienne d'Orthe, St Martin de Seignanx)-40 (PGr). Régulière (3 à 64) toute l'année à la RN de Bruges-33 (YLe). 2 présentes de début janvier à mi-mars au barrage de Mauzac-24 (JcB).


200 sur un lac de tonne le 18/08 à la Conche, Le Verdon-33 (GDU); 60 le 06/09 en dortoir au Verdon-33 (GDU); 46 le 03/10 et 45+74 le 07/11 à la centrale EDF de Braud-et-St Louis-33 (LNA); 2 le 07/11 à Anglade-33 (LNA); 1 le même jour au canal St George, Braud-et-St Louis-33 (LNA); 35 le 30/11, 60 le 16/01 et 100 le 13/02 à la centrale EDF de Braud-et-St Louis-33 (Anonyme); 3 le 21/12, 1 le 22/12 et 3 le 27/02 au Petit Marais, St Vincent de Paul-33 (JIH); 93 au dortoir le 16/01 au lac d'Artix-64 (LNA); 1600 aux dortoirs, fin janvier sur le Bassin d'Arcachon-33 (AFI).

Nidification 1993: 680 couples nicheurs au parc ornithologique du Teich-33 (AFI).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

Été 1992: 1 à 3 du 06/08 au 17/10 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 le 15/08 à la Renardie, St Mayme de Pereyrol-24 (JcB); 1 ad. + 1 juv. le 26/08 à Rivière-40 (PGr); 1 imm. le 04/09 à Mauzac-24 (JcB).

18 nids dénombrés à la colonie 1992 du Port de Lanne-40 le 26/01, avec 3 nids d'Aigrettes garzettes. Quelques individus en migration postnuptiale nocturne le 04/10 à Moliets-40 (PGr).



Grande Aigrette

Hivernage 1992/1993: 23 le 10/01 au lac d'Artix-64 (Eko); 1 le 29/01 au port de Neyran, Soulac-33 (JpC); 2 le 13/03 à Labastide-Villefranche-64 (Eko + LNA).

Migration prénuptiale et été 1993: 1 le 11/05 à la RN de Bruges-33 (YLe); 2+4 en vol, le soir, le 27/05 à Saubusse-40 (PGr); Plus de 2 en vol de nuit le 17/06 à Hourtin-33 (PGr); 3 en vol vers Artix le 19/06 à Loubieng-64 (PGr); 1 à 8 du 02/07 au 20/07 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Héron pourpré *Ardea purpurea*:

Régulièrement noté du 02/08 au 15/10 (1 à 12) à la RN de Bruges-33 (YLe).

Été 1992: 1 le 11/08 à Mauzac-24 (JcB); 3 le 26/08 à Tercis-40 (PGr); plus de 2 le même jour à St Etienne d'Orthe-40 (PGr).

Été 1993: 1 le 24/03 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 le 04/04 et 1 le 24/04 au Petit Marais de St Vincent de Paul-33; 1 le 07/04 à Mauzac-24 (JcB); 1 le 10/04 à Berdot, Braud-et-St Louis-33 (LNA); 1 le 02/05 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 le 15/05 à Mussidan-24 (PGr); 1 ad. le 29/05 à St Etienne d'Orthe-40 (PGr); 1 le 13/06 au lac d'Artix-64 (Eko); 1 ad. le 14/06 au domaine de Fleury, le Teich-33 (PGr).

Nidification 1993: 7 couples à Blanquefort-33 (YLe), 4-5 couples au marais de Peychaud, Ambarès-33 (JIH); 4-5 couples nicheurs dans la colonie du Petit Marais de St Vincent de Paul-33; 1 couple dérangé à Anglade, Izon-33 (JIH); 1 adulte le 13/06 et un adulte nourrissant 3 jeunes non volants le 13/07 au lac d'Artix-64 (Eko).

Héron cendré *Ardea cinerea*

Noté régulièrement (1 à 6) du 10/08 au 29/07 au marais du Conseiller, Le Verdon-33, au port de Neyran, Soulac-33 et au marais de La Perge, Vendays-Montalivet-33 (JpC).

Été 1992: Comptage hivernal de la colonie de 1992 du lac de La Prade, Bazas-33: 410 nids sur 84 chênes (jusqu'à 12 par arbre); contre 430 sur 95 arbres en 1991 (CBo). 21 nids dénombrés le 07/12 dans la colonie 1992 de St Laurent des Hommes-24 et 6 nids dénombrés le 26/01 sur la colonie 1992 à St Etienne d'Orthe-40 (PGr). 132 couples à la colonie 1992 de la RN de Bruges (YLe).

Migration et Hivernage 1992/1993: 10 en migration le soir du 05/09 à Moliets-40 (PGr); 12 à 20 du 07/12 au 07/02 au dortoir à St Loubès-33 (JIH); Plus de 64 le 20/12 et 72 le 15/01 à la RN de Bruges-33 (YLe); 40 le 26/01 et 17 le 05/02 à Tercis-40 (PGr); 17 le 31/01 à Peychaud, Ambarès-33 (JIH).

Nidification 1993: 5 individus et des nids le 19/02 dans la ripisylve à St Etienne d'Orthe-40 (PGr); 2 nids le 30/03 à Echourgnac-24 (PGr); 30 individus et des nids le 09/04 à Moliets-33 (PGr); 1 couple nicheur (pas de jeunes) en mai à St Loubès-33 (JIH); 5 individus et des nids le 29/05 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignaux-40 (PGr). Nouveaux cas: 1 couple à St Loubès-33 (JIH, HRo); environ 30 couples à Gensac-33 (FGu); quelques couples sur l'île de la Lande, estuaire de la Gironde-33 (CFé); 1 couple sur l'île d'Arcins, Latresnes-33 (PBi); 4 couples, en avril à Montalivet-33 (RMa); 2 couples dans la forêt de la Double-24 (PGr); 2 couples à Mauzac-24 (JcB) et 11 couples à St Etienne d'Orthe-40 (PGr).

Héron garde-boeufs *Bulbucus ibis*

Migration postnuptiale 1992: 8 le 13/08 à Rivière-40 (PGr); 3 le 26/08 à St Etienne d'Orthe-40 (PGr); 6 le même jour puis 5 le 02/09 et 8 le 05/09 à Tercis-40 (PGr); 2 du 13/09 au 01/05, puis 1 jusqu'au 09/05 à la RN de Bruges-33 (YLe); plus de 7 au marais d'Orx-40 le 04/10 (PGr); 14 le 18/10 à St Martin de Seignaux-40 (LGo); 2 le 18/10 au marais d'Orx-40 (LGo) et 6 le 7/11 à Anglade-33 (LNA).

Hivernage 1992/1993 et Migration prénuptiale 1993: 2 du 13/09 au 01/05, puis un seul jusqu'au 09/05 à la RN de Bruges-33 (YLe); 24 en janvier au parc ornithologique du Teich-33 (AFI).

2 le 29/03 à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JJB); 9 le 01/04 à Tercis-40 (PGr); 2 le 25/04 dans les Barthes de Saubusse-40 (LGo); 1 mi-mai à Mussidan-24 (première observation pour le département, PGr).

Nidification 1993: 11 couples nicheurs au parc ornithologique du Teich-33 (AFI) et 2 nids à Port de Lanne-40 (PGr).

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

Hivernage 1992/1993: 1 du 09/10 au 15/01 au moins, à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 le 03/11 au courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 1 le 22/01 à la RN de l'étang de Cousseau, Lacanau-33 (FSa); 1 le 09/10 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*

Migration prénuptiale 1993: 1 du 10 au 14/05 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Nidification 1993: Nidification irrégulière au lac d'Artix-64 depuis 1986. 1 ad. (nicheur ?) le 13/07 au lac d'Artix-64 (Eko).

CIGOGNES - CICONIIDAE

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

Migration postnuptiale 1992 et hivernage 1992/1993: Régulièrement notée (1 à 5) du 13/08 au 05/02 dans les Barthes de l'Adour (Rivière, St Etienne d'Orthe, Saubusse, Tercis)-40 (PGr). Le 28/08 à St Etienne d'Orthe un groupe de 14 dont 7 jeunes ont quelques problèmes avec les individus locaux et finissent par rejoindre une jeune Cigogne noire à Saubusse (PGr).

1 le 20/08, 3 le 08/09, 4 les 19/09 et 20/09 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 hivernant du 20/09 au 06/06 à Mesterrieux-33 (CBo); 1 couple le 16/01 et le 10/04 à Berdot, Braud-et-St Louis-33 (LNA); 1 le 07/02 en migration à Callen-40 (GPr); 2 le 14/02 à Rivière-40 (PGr); 1 du 15/02 au 06/03 à la RN de Bruges-33 (YLe); 96 au total ont été dénombrées au col d'Organbidexka-64, mais aucune aux cols de Lizarieta-64 et de Lindux-64 (OCL). 1 du 20/09 au 06/06 à Mesterrieux-33 (CBo) et 16 hivernants au parc ornithologique du Teich-33 (AFI)

Migration prénuptiale 1993: 1 le 07/02 à Callen-40 (PGr); 1 vu plusieurs fois autour du 20/03 au Grand Marais de St Vincent de Paul-33 (JIH); 3 le 26/03 à la RN de Bruges-33 (YLe); 2 le 01/04 à St Etienne d'Orthe-40 (PGr); 3 en vol le 10/04 à La Vergne, Braud-et-St Louis-33 (LNA); 1 le 14/04 au port de Neyran, Soulac-33 (JpC); 3 en vol le 17/04 à la RN de Bruges-33 (YLe); 3 en mai au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo); 1 ad. le 20/05 à St Médard de Mussidan-24 (PGr); 7 non nicheurs le 27/05 à Rivière-40 (PGr); 1 le 25/06 au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo). 3 le 17/04 à la RN de Bruges; 1 le 20/05 à St Médard de Mussidan-24 (PGr); 3 en mai au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo) et 1 le 26/06 sur le même site.

Nidification 1993: 20 couples nicheurs en Aquitaine (14 en Gironde, 6 dans les Landes): 43 jeunes à l'envol (LNA).

- En Gironde: parc ornithologique du Teich (8 couples et 9 jeunes à l'envol); Bruges (4 jeunes mais 1 électrocuté quelques jours après l'envol et 3 autres dénichés en juin); Anglade (4 jeunes); Braud-et-St Louis (4 jeunes); Queyrac (nouveau couple avec une femelle originaire de Bruges, mais échec au stade de la couvaison); Ludon-Médoc (4 jeunes); St Loubès (nouveau couple, 3 jeunes). D'autres couples ont stationné à Moulon, dans les marais du Blayais, à Blanquefort et au domaine de Certes (Audenge).

- Dans les Landes (Barthes de l'Adour): St Martin de Hinx (4 jeunes mais l'un meurt électrocuté quelques jours après l'envol); Méès (couple avec une femelle originaire d'Espagne, 4 jeunes); Rivière (3 jeunes); Tercis (1 jeune); Tercis (nouveau couple, 3 jeunes); Saubusse (nouveau couple, 3 jeunes).

Cigogne noire *Ciconia nigra*

Migration postnuptiale 1992 (observée dans l'ensemble du 05/08 au 11/10):

- En Dordogne: 2 à St Mayme de Pereyrol, le 02/09 (JcB); 6 le 10/09 sur le même site (JcB); 2 le 11/09 à Sourzac (PGr); 1 le 26/09 et un autre le 29/09 à St Mayme de Pereyrol (JjB); 1 le 30/09 à St Martin le Pin (FFé).

- En Gironde: 1 le 5/08 et 4 le 13/09 à la RN de Bruges (YLe); 1 le 04/09 et 4 le 13/09 à Puybarban (CBo).

- Dans les Landes: 2 le 13/08 dans les Barthes de Saubusse (PGr); 1 le 28/08 sur le même site et 1 à St Etienne d'Orthe (PGr); 1 le 02/09 dans les Barthes de Saubusse (PGr) et 3 le 12/09 et 1 le 11/10 à Callen (GPr).


- Dans les Pyrénées Atlantiques: 240 au total dénombrés au col d'Organbidexka, 12 au total au col de Lizarieta et 46 autres au col de Lindux (OCL).

Migration prénuptiale 1993:

- Dans les Landes: 2 le 01/05 à Tercis (JFo); 2 le 09/05 à Port de Lanne (PGr); 6 le 10/05 dans les Barthes de St Etienne d'Orthe (PGr).

- En Gironde: 1 le 17/03 à Castelnau-de-Médoc (JBe).

- Dans les Pyrénées Atlantiques: 1 le 26/06 à Bidache (LGo)



Cigogne noire

SPATULE ET IBIS - THRESKIORNITHIDAE

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

Migration postnuptiale 1992: Surtout dans les deux dernières décades de septembre. Passage de 67 en trois vols le 19/09, et 25 le 15/11 à Chingoudy, Hendaye-64 (JFo); 1 à 7 du 14 au 27/09 sur la RN de Bruges-33 (maximum 7 le 22/09) (YLe); 1 jeune les 23/09 et 26/09 à St Vincent de Paul-33 (JIH); 6 en vol avec 8 Grands cormorans le 29/09 puis 2 en vol avec 5 Grands cormorans le 01/10 en mer à Moliets-40 (PGr); 12 en vol le 27/09 à la plage de Capbreton-40 (PGr); 50 en vol le 28/09 à la RN de Cousseau-33 (FSa); 73 le 29/09 au parc ornithologique du Teich-33 (AFI); 1 juv. le 13/10 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (PpE); 1 en vol le 18/10 au Port de Neyran, Soulac-33 (LNA).

(Ibis sacré *Treskiornis aetiopicus*)

1 ad. les 09 et 10/05 dans la colonie d'Ardéidés de Port de Lanne-40 (PGr). Cet oiseau est vraisemblablement originaire du zoo de Branféré (Loire Atlantique), où une population se développe après introduction. 1 le 12/07 à Tercis-40 (le même ?) (LPO).

CYGNES, OIES ET CANARDS -ANATIDAE

Cygne de Bewick *Cygnus bewickii*

1 hivernant du 12/11 au 03/02 au moins, dans les marais d'Orx-40 (PGr).

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

5 le 04/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (GDu); 22 dont 4 juv. le 30/12 à Prignonieux-24 et 13 le 30/12 sur la Dordogne à Bergerac-24 (PGr); 2 le 16/01 au lac d'Artix-64 (LNA); 7 le 25/01 au lac de Léon, Vielle-St Girons-40 (PGr).

Nidification 1993: 26 couples nicheurs au domaine de Certes, Audenge-33 (FDu)

(Cygne noir *Cygnus atratus*)

1 le 01/12 au marais d'Orx-40 forme un couple avec un Cygne tuberculé (construction d'un nid !) (PGr).

Bernache cravant *Branta bernicla*

29 le 15/11 au port de Neyran, Soulac-33 (LNA). 1 le 29/01 à l'Anse de la Chambrette, Le Verdon-33 (JpC)

(Ochette d'Egypte *Alopochen aegyptiacus*)

1 le 13/09 dans les marais d'Orx-40 (PGr, GB)

Oie des moissons *Anser fabalis*


Hivernage 1992/1993: 1 (de la sous espèce *fabalis fabalis*) du 25/10 au 07/12 au barrage de Mauzac-24 (JcB); 1 le 04/12 à Chingoudy, Hendaye-64 (JFo).

Migration prénuptiale 1993: 6 en migration avec des Oies cendrées le 21/02 à St Julien en Born-40 (CFé) et 1 le 28/03 à la Pointe de Grave, Le Verdon-33 (PGr).

Oie rieuse *Anser albifrons*

1 le 13/10 au col de Lizarrieta-64 (OCL)

Oie cendrée *Anser anser*



Oie cendrée

Migration postnuptiale: 12 le 28/09 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 68 le 04/10 et 13 le 18/11 en migration à la RN de Bruges-33 (YLe); migration de jour et de nuit entre le 05/10 et le 10/12 à Montalivet-33 (JpC); 10 le 18/10 au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo); 7 le 18/10 au Port de Neyran, Soulac-33 (LNA); 88 + 60 le 10/11, 1 vol le 12/11 et 1 vol le 18/11 à Moliets-40 (PGr); en tout 1200 le 15/11 au Port de Neyran, Soulac-33 (LNA); 17 le 21/11 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignaux-40 (PGr); 1 le 30/11 au lac de Léon, Vielle-St Girons-40; 12+7 le 05/12 à Capbreton-40, 2 le 05/12 à l'île St Bernard, Bayonne-64 et 42 le 12/12 à Vieux Boucau-40 (PGr).

Hivernage 1992/1993: 430 en hivernage dans les marais d'Orx-40 (JsD); observée régulièrement à la RN de l'étang de Cousseau, Lacanau-33 entre le 10/11 et le 15/03: 1 à 70 plus des vols (180 en 6 vols le 23/11) (SEPANSO). 1 le 09/01 et 2 le 29/01 au Port de Neyran, Soulac-33 (JpC); 3 en vol vers le Nord le 17/01 à Mérignac-33 (RGU); environ 70 le 02/02 à Anglade, Izon-33 (Anonyme); 21 le 06/02 au même endroit (JIH).

Migration prénuptiale 1993: Passage du 21/02 au 15/03 à la RN de Bruges-33 où certains groupes se posent (3 à 53) (YLe). 2300 en halte migratoire en février dans les marais d'Orx-40 (JsD) et 350 le 14/02 en vol au dessus de Pessac-33 (PPe).

Été 1993: 1 ad. (nicheur ?) le 27/05 à Tercis-40 (PGr).

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Hivernage 1992/1993: 8 durant l'hiver à l'entrée du Bassin d'Arcachon-33 (JjB).

Nidification 1993: 6 couples nicheurs à la RN du Banc d'Arguin-33 avec 19 jeunes, mais aucun n'a pu atteindre le stade de l'envol, suite aux dérangements trop nombreux (JIH, JjB).

Harle huppé *Mergus serrator*

Hivernage 1992/1993: 1 f. le 10/02 sur l'étang de Sanguinet-40 (PGr, MfC); 42 durant l'hiver à l'entrée du Bassin d'Arcachon-33 (JjB).

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*

2 le 08/01 au lac de Bruges-33 (YLe); 1 femelle les 10 et 14/02 sur l'étang de Sanguinet-40 (PGr, MfC).

Nette rousse *Netta ruffina*

1 femelle hivernante du 13/12 au 03/02, au moins, dans les marais d'Orx-40 (PGr).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

Hivernage 1992/1993: Régulier (60 à 2000, maxima en janvier) du 09/11 au 14/04 au port de Neyran, Soulac-33 (*JpC*, *LNA*); 10 le 03/01 au lac de La Prade, Bazas-33 (*CBo*); 1 femelle en hivernage le 16/01 au lac d'Artix-64 (*EKo*, *LNA*); 14 en vol le 29/01 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (*JpC*); 2 femelles le 13/03 sur une portion calme du Gave d'Oloron à Sordes l'Abbaye (*LNA*).

Nidification 1993: 10 le 02/06 au port de Neyran, Soulac-33 (*JpC*); 3 couples nicheurs au domaine de Certes, Audenge-33 (12 jeunes mais aucun à l'envol) (*FDu*).

(Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*)

2 (dont un juv.) du 26/08 au 05/09 au moins dans les Barthes de Rivière-40 (*PGr*).

Canard chipeau *Anas strepera*

Hivernage 1992/1993: Régulier mais avec des effectifs fluctuants (2 à 60) du 13/10 (2 individus) au 11/04 (1 individu) à la RN de Bruges-33 (maximum 60 le 12/01) (*YLe*); 7 le 24/10 à Prignonieux-24 (*JcB*); 2 mâles le 29/11, 2 mâles le 19/12 au marais de La Perge, Montalivet-33 (*JpC*); 6 le 30/11 au lac de Léon, Vielle-St Girons-40 (*PGr*); 1 mâle le 03/01 au Grand Etang d'Echourgnac-24 (*PGr*); 1 couple le 03/01 à St André de Double-24 (*PGr*); 1 couple le 10/01 à Douzillac-24 (*PGr*); 89 le 13/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (*PGr*); 1 f. le 27/02 à St Vincent de Paul-33 (*JIH*); 2m.+2f. le 06/03 à Ambarès-33 (*JIH*); 2m.+1f. le 13/03 sur le Gave d'Oloron, calme à cet endroit, à Sordes l'Abbaye-40 (*LNA*);

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Hivernage 1992/1993: 6 f. le 03/10 à la centrale EDF de Braud-et-St Louis-33 (*LNA*); environ 40 le 21/10 à la RN de Bruges-33 (*YLe*); 202 le 03/01 au Grand Etang d'Echourgnac-24 (*PGr*); 40 le 16/01 à Braud-et-St Louis-33 (*LNA*); 18 le 25/01 au lac de Léon, Vielle-St Girons-40 (*PGr*).

85 le 15/01 (comptage BIROE) à la RN de Bruges-33 (*YLe*).

Nidification 1993: 12 couples à la RN de Bruges-33 (*YLe*). 1 famille avec 10 poussins le 22/04 à la RN de Bruges-33 (*YLe*); 1 femelle avec 12 jeunes le 23/05 au marais de La Perge, Vendays-Montalivet-33 (*JpC*); 1 couple nicheur avec 3 jeunes le 14/07 à Sanguinet-40 (*BLa*).

Canard pilet *Anas acuta*

Hivernage 1992/1993: 1 à 3 du 09/10 au 23/10 à la RN et au lac de Bruges-33, puis régulier mais avec des effectifs fluctuants (2 à 50) du 20/02 au 23/03 (maximum 50 le 14/03) (*YLe*). 10 en vol migratoire en mer le 10/11 à Moliets-40 (*PGr*); 4 femelles le 15/11 au Port de Neyran, Soulac-33 (*LNA*); 1 mâle le 07/12 à St Médard de Mussidan-24 (*PGr*); 15 le 13/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (*PGr*).

Migration pré-nuptiale 1993: 14 le 04/03 et environ 50 le 14/03 au lac de Bruges-33 (*YLe*); environ 110 les 06/03 et 07/03 à Anglade, Izon-33 (*JIH*); présent du 06/03 au 12/03 au Port de Neyran, Soulac-33 (*JpC*); 1 couple le 09/03 au Grand Etang de La Jemaye-24 (*PGr*); 20 le 17/03 à St Etienne d'Orthe-40 (*PGr*); 5 en vol le 21/03 au Grand Marais de St Vincent de Paul-33 (*JIH*).

Été 1993: Un couple non nicheur a estivé au domaine de Certes, Audenge-33 (*FDu*).

Canard siffleur *Anas penelope*

Hivernage 1992/1993: Régulier mais avec des effectifs fluctuants (1 à 16) du 12/10 au 07/03 à la RN de Bruges-33 (maximum 16 le 15/11) (*YLe*); 444 le 13/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (*CR*).

Été 1993: Un couple non nicheur estivant au domaine de Certes-33 (*FDu*).

Canard souchet *Anas clypeata*

Hivernage 1992/1993: Régulier (2 à 60 du 31/08 au 17/04, maximum de janvier à mars) à la RN de Bruges-33 (*YLe*); environ 200 au total en vol migratoire le 28/09 en mer à Capbreton-40 (*PGr*); 32 le 14/11 à Prignonieux-24 (*JcB*); 5 le 30/11 au lac de Léon, Vielle St Girons-40 (*PGr*); 8 le 12/12 à St Etienne d'Orthe-40 (*PGr*); hivernage régulier du 19/12 au 17/03 dans le Médoc (Montalivet, Soulac)-33 (*JpC*); 36 mâles + 3 femelles le 16/01 à la réserve du Port des Portes Neuves, Braud-et-St Louis-33 (*LNA*); 65 le 13/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (*PGr*); 3 mâles + 3 femelles à St Vincent de Paul-33; 6 mâles + 2 femelles à Ambarès et 4 couples à Izon-33 le 06/03 (*JIH*); 3 mâles et 2 femelles le 07/03, 2 mâles et 2 femelles le 13/03 à St Vincent de Paul-33 (*JIH*); 2 mâles le 13/03 à Ambarès-33 (*JIH*).

Été 1993: 2 couples le 08/04 au Grand Etang à Echourgnac-24 (*PGr*); nidification possible (1 couple) à Ste Eulalie en Born-40 et (1 couple) à St Paul en Born-40; noté le 11/06 (*BLa*).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

Présente toute l'année (du 16/08 au 12/07) à la RN de Bruges-33 (8 à 92 du 16/08 au 02/10, 112 à 189 du 08/10 au 05/12, 511 à 750 du 03/01 au 12/03, 5 à 150 du 27-03 au 07/04, 6 le 12/07) (*YLe*). 17 le 05/10 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (*PGr*); 60 le 30/11 au lac de Léon, Vielle St Girons-40 (*PGr*); 120 le 16/01 à Braud-et-St Louis (*LNA*); 28 le 25/01 au lac de Léon, Vielle St Girons-40 (*PGr*); 265 le 13/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (*PGr*).

Été 1993: Accouplements observés les 25/01 et 31/01 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 couple (nicheur ?) le 30/03 à St Géraud de Corps-24 (PGr).

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

Migration pré-nuptiale: 1 à 7 du 05/03 au 04/05 (maximum de mi-mars à début avril) à la RN de Bruges-33 (YLe). Présent du 06/03 au 12/03 au Port de Neyran, Soulac-33 (JpC); 1 couple le 13/03 sur une partie calme du Gave d'Oloron à Sordes l'Abbaye-40 (EKO + LNA); 2 mâles et 1 femelle le 13/03 à Ambarès-33 (JIH); 1 couple le 15/03, 1 couple le 16/04 et 1 couple + 1 mâle le 23/05 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC). 2 couples en migration le 01/04 à St Etienne d'Orthe-40 (PGr). 1 mâle en éclipse le 10/06 au domaine de Fleury, le Teich-33 (PGr).

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

Hivernage 1992/1993: Irrégulier; 5 le 14/11 à Prigonrieux-24 (JcB); 1 mâle le 21/11 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC); 4 le 16/12, 2 le 05/02 et 3 le 04/03 à la RN de Bruges et 3 le 12/03 au lac de Bruges-33 (YLe); présent du 06/03 au 12/03 au Port de Neyran, Soulac-33 (JpC).

Fuligule milouin *Aythya ferina*

Hivernage 1992/1993: Irrégulier au lac de Bruges-33 (1 à 60, maximum le 03/01) (YLe). 3 mâles le 26/09 à St Vincent de Paul-33 (JIH); 23 le 14/11 à Prigonrieux-24 (JcB); 1 couple le 21/11 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC); 60 le 03/01 et 31 le 08/01 au lac de Bruges-33 (YLe); 1 le 17/01 et 1 mâle le 07/02 à Ambarès-33 (JIH); présent du 06/03 au 17/03 au Port de Neyran, Soulac-33 (JpC).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

1 le 06/11 au lac d'Artix-64 (LPO)

Macreuse noire *Melanitta nigra*

Environ 40 en mer les 25/08, 24/09 et 28/09 à Moliets-40 (PGr); 1 couple le 27/09 à Capbreton-40 (PGr); environ 40 le 05/12 à Capbreton-40 (PGr).

Macreuse brune *Melanitta fusca*

12 en hivernage durant l'hiver à l'entrée du Bassin d'Arcachon-33 (JJB). Plus de 4 le 05/12 pendant une tempête à Capbreton-40 (PGr).

RAPACES DE TYPE "EPERVIER" - ACCIPITRIDAE

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*

1 en plumage de premier hiver les 13/12 et 03/02 au marais d'Orx-40 (PGr).

Vautour fauve *Gyps fulvus*

2 le 16/03 à Ogeu-64, ce qui est rare en piémont béarnais (PGa).

Buse variable *Buteo buteo*

Migration postnuptiale 1992: 203 au total dénombrés au col d'Organbidexka-64, 74 au col de Lindux-64 et 20 au col de Lizarrieta-64 (OCL). 1 juv. le 06/09 au courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 13 le 11/10 à Sourzac-24, parfois avec des Milans royaux (PGr).

Nidification 1993: 2 couples à la RN de Bruges-33 (YLe); 2 couples au domaine de Certes, Audenge-33 (FDu) et 1 couple sur l'île Nouvelle-33 (FDu). 1 nid dans des chênes isolés sur un secteur de prairies humides à St Médard de Mussidan-24 (PGr); 1 nid avec femelle couveuse le 22/03 à St Laurent des Hommes-24 (PGr).

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Migration postnuptiale 1992: 18183 dénombrés au total au col d'Organbidexka-64, 76 au col de Lindux-64 et 4 au col de Lizarrieta-64 (OCL). Notée (330 observations dont 125 le 02/09 et 94 le 10/09 à St Mayme de Pereyrol) du 16/08 au 19/09 en Dordogne (JcB). 1 le 22/07 à Canéjan-33 (BSI); 3 le 19/08 à St Médard de Mussidan-24 (PGr); 6 le 28/08 dans les Barthes de St Etienne d'Orthe-40 (PGr); 2 parquent le 23/08 au Palu de Molua, Hourtin-33 (PPE); 170 dont 1 vol de 78 de 14h45 à 15h30 le 01/09 à Puybarban-33 (CBo); 11 le 06/09 au courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 4 le 11/09 à Sourzac-24 (PGr).

Migration pré-nuptiale: 4 en vol vers le nord-est à Faux-24 le 28/04 (JcB).

Nidification 1993: 1 couple nicheur le 08/07 au Palu de Molua, Hourtin-33 (PGr).

Elanion blanc *Elanus caeruleus*

1 ad. en mue le 26/08 dans le sud du département des Landes (PGr).

4 jeunes à l'envol le 15/06 à un autre site du sud des Landes, où la nidification avait échoué en 92 (PGr).

Aigle botté *Hieraetus pennatus*

Migration postnuptiale 1993: 52 au total dénombrés au col d'Organbidexka-64, 17 au col de Lindux-64 et aucun à Lizarrieta-64 (OCL). 2 le 26/08 attaquent des Corneilles noires à St Etienne d'Orthe-40 (PGr); 1 le 13/09 à Puybarban-33 (CBo).

Migration pré-nuptiale 1993: 1 à St Médard de Mussidan-24 (PGr). 1 à Pontonx-40 le 13/05 (PGr).

Aigle criard *Aquila clanga*

1 en plumage de 2ème hiver les 21/11, 24/11 et 27/11 à St Martin de Seignanx-40 (PGr).

Aigle de Bonelli* *Hieraaetus fasciatus*

1 le 29/13 à Iraty/Cize-64 (LGo, JfT, MTe).

Circaète Jean Le Blanc *Circaetus gallicus*

Été 1992: Noté régulièrement (1 à 4) du 10/08 au 26/09 à la RN de Bruges-33 (YLe); départ du jeune d'un nid le 20/08 à Campagne-24 (SFa); 1 le 30/08 à Chambéry, Villenave d'Ornon-33 (OLG); 2 (dont 1 en mue accusée) du 06/09 au 22/09 à Puybarban-33 (CBo).

Migration postnuptiale 1992: 102 au total dénombrés au col d'Organbidexka-64, 45 au col de Lindux-64 et 11 au col de Lizarrieta-64 (OCL). 1 le 04/09, 1 le 05/09 et 1 le 06/09 à Moliets-40 (PGr); 1 le 14/10 à St Mayme de Péreyrol-24 (JcB); 1 migre avec 9 Milans royaux le 11/10 à Sourzac-24 (PGr).

Hivernage 1992/1993: 1 le 19/12 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC).

Migration pré-nuptiale 1993: Premier individu le 07/03 à Mussidan-24 (PGr). 2 le 17/03 à l'aérodrome de Soulac-33 (JfG); parades le 17/03 observées à Callen-33 (PPE); 1 en chasse le 18/04 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Nidification 1993: 1 en juin à Anglade-33 (JfG); 3 (probablement le couple local + 1) au Palu de Molua, Hourtin-33 (PGr). 1 couple nicheur à Cantenac-33, et envol du jeune le 06/08 (PPE).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Été 1992: 1 mâle les 21/08 et 27/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 1 le 02/09 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Migration postnuptiale 1992: 1+2 (1m. +1f.)+ 1 f. le 10/09, 5 (1m. + 1f. + 1f. + 1m. + 1m.) le 12/09, 6 (1+5) le 20/09, 1f. le 23/09, 1+1m. le 26/09, 1m. le 27/09 et 1 le 29/09 à St Mayme de Péreyrol-24 (JcB); 3 le 20/09 à Moliets-40 (PGr + CR); 40 le 29/09 entre 10h et 13h à la plage de Moliets-40 (PGr+CR); 9340 au total dénombrés au col d'Organbidexka-64, 135 à celui de Lindux-64 et 53 à celui de Lizarrieta-64 (OCL).

Hivernage 1992/1993: 24 (11+3+10) le 03/10, 26 (9+4+13) le 07/11, 19 le 30/12, 40 le 16/01, 42 le 13/02 et 28 le 13/03 au dortoir dans les marais de St Ciers sur Gironde-33 (JfG). 1 le 15/11 au dortoir à St Vivien de Médoc-33 (LNA).

1 femelle le 18/10 au port de Neyran, Soulac-33 et 3 + 1 mâle à la Pointe aux Oiseaux, Talais-33 (LNA); 1 à la centrale EDF de Braud-et-St Louis et 1 + 1 mâle le 07/11 aux Plaines, St Androny-33 (LNA); 1 mâle ad. et 1 femelle imm. le 22/11 à l'Ouest du camp du Poteau, Luxey-Callen-40 (PGr+CR); 1 femelle le 13/12 et au moins 2 les 20/12 et 21/12 au Petit Marais de St Vincent de Paul-33 (JIH); 1 à Ambarès le 22/12 (JIH); 2 le 09/01 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 1 au Grand Marais de St Vincent de Paul-33 le 16/01 (JIH); 1 à Izon-33 et au moins 2 à Ambarès-33 le 17/01 (JIH); 1 le 20/01 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC); 1 couple le 29/01 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); au moins 7 le 31/01 à Ambarès-33 (JIH); 2 le 13/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (PGr+CR); 1 à Ambarès-33 le 20/02 et 2 le 21/02 (JIH); 1 le 27/02 et 1 le 06/03 à Izon-33 (JIH); 1 mâle le 06/03 à la Hille, Grayan-33 (JpC); 1 femelle + 2 imm. le 17/03 à l'aérodrome de Soulac-33 (JfG).

Migration pré-nuptiale: 1 le 27/03 à St Géraud de Corps-24 (PGr).

Été 1993: Plus de 2 couples (parades + cris) le 20/03, et au moins 2 le 01/04 au Grand Marais de St Vincent de Paul-33 (JIH); 1 mâle le 27/03 et 1 mâle imm. le 12/04 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 mâle le 29/04 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 1 femelle et 2 mâles au marais de la Vergne, Anglade-33, 1 femelle au Brochet, Braud-et-St Louis-33 et 1 mâle aux Ferrets, St Ciers sur Gironde-33 le 08/05 (JfG); 3 femelles à Anglade-33 et 1 mâle à St Ciers sur Gironde-33 en juin (JfG); 1 femelle le 12/07 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC); 1 à Anglade-33 et 3 mâles à St Ciers sur Gironde-33 le 17/07 (JfG); 1 femelle à l'aérodrome de Soulac-33 le 19/07 (JpC). 2 couples sur L'île Nouvelle dans l'estuaire de la Gironde-33 (FDu).

Busard pâle *Circus macrourus*

1 mâle en migration le 27/03 à St Martin de Seignanx-40 (KN). 1 mâle du 14/04 au 05/05 à Faux-24 avec transport de matériaux, parade avec femelle de Busard St Martin, ébauche de nid (JcB).

Busard cendré *Circus pygargus*

Migration postnuptiale: 84 au total dénombrés au col d'Organbidexka-64, aucun au col de Lindux-64 et au col de Lizarrieta-64 (OCL). 2 mâles le 19/08 à l'aérodrome de Soulac-33 (JpC); 4 en migration le 26/08 à Saubusse-40 (PGr); 1 mâle + 1 femelle le 27/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 4 (1 juv., 1 m.+2 juv., 1 juv.) en migration le 06/09 au courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr).

Migration pré-nuptiale: 1 mâle le 10/03, 1 le 18/03 à la RN de Bruges-33 (YLe); 4 mâles + 1 femelle le 17/03 au Verdon-33 (JfG); 1 mâle le 10/04 à St Médard de Mussidan-24 (PGr); 1 femelle le 07/05 au domaine de Fleury, le Teich-33 (PGr).

Été 1993:

- Dordogne: 2 mâles le 12/04 à Faux (PGr); 1 mâle le 14/04 à Faux (JcB); 1 mâle le 13/05 à Fonroque (PGr).

- Gironde: 3 mâles + 1 femelle le 14/04, 1 mâle le 29/04 au marais du Conseiller, Le Verdon (*JpC*); le 29/04, 1 mâle au port de Neyran, Soulac, et 5 (4f.+1m.) à l'aérodrome de Soulac (*JpC*); le 08/05, 1 femelle au Brochet, Braud-et-St Louis et au moins 4 (2m.+2f.) aux Brûlots, St Ciers sur Gironde (*JfG*); en juin, 2 mâles et 2 femelles aux Brûlots, St Ciers sur Gironde, et 1 femelle au Brochet, Braud-et-St Louis (*JfG*); le 17/07, 1 mâle à Anglade, 2 jeunes à Braud-et-St Louis et 5 (2m.+3juv. dont 1 mélanique) aux Brûlots, St Ciers sur Gironde (*JfG*); le 19/07, 5 (2m.+1f.+2juv.) à l'aérodrome de Soulac-33 (*JpC*).
- Landes: 1 en plumage de deuxième année le 29/05 en chasse à St Laurent de Gosse (*PGr*);

Busard St Martin *Circus cyaneus*

Migration postnuptiale: 58 au total dénombrés au col d'Organbidexka-64, 29 au col de Lindux-64 et 9 au col de Lizarrieta-64 (*OCL*). 1 mâle le 26/09 à Izon-33 (*JfH*).

Hivernage 1992/1993:

- Dordogne: 3 mâles ad. le 20/12 et 5 (3m.+1f.+1imm. en plumage de 1er hiver) le 06/01 au dortoir de la Lande des Gavardies, St Médard de Mussidan (*PGr et al.*); 12 (3f. ad., 3m. ad., 1f. imm. et 5 juv. en plumage de premier hiver) le 24/12 au dortoir de la Lande de Lagudal, Béleymas (*PGr et al.*); 7 (1m.+6f. imm.) le 29/12 à Faux-24 (*PGr et al.*); 3 femelles imm. chassent le 02/01 à la Lande des 3 pierres, Monsec-24 (*PGr et al.*).

- Gironde: 3 (1m.+2f.) le 03/10, 5 (3m.+2f.) les 07/11 et 30/12, 9 (5m.+4f.) le 16/01, 5 (2m.+3f.) le 13/03 au dortoir "les Brûlots", St Ciers sur Gironde (*JfG + LNA*); 1 le 03/10 à St Ciers sur Gironde (*LNA*); le 18/10, 1 femelle au marais du Conseiller, Le Verdon-33 et 1 femelle à la Pointe aux Oiseaux, Talais-33 (*LNA*); 1 femelle le 07/11 à la centrale EDF de Braud-et-St Louis-33 (*LNA*); 3 (2m.+1f.) le 15/11 au dortoir de St Vivien de Médoc-33 (*LNA*); 4 (1f.+1f.+1 couple) le 22/11 autour du camp militaire du Poteau (33/40) (*JfG*); 1 femelle le 20/12, 4 (3f.+1m.) le 21/12, 3 (2f.+1m.) le 22/12, 2 (1f.+1m.) le 17/01, 4 (3f.+1m.) le 31/01, 3 (2f.+1m.) le 07/02, 1 femelle le 20/02, et 3 (2f.+1m.) le 21/02 à Ambarès (*JfH*); 1 mâle le 20/03 au Grand marais de St Vincent de Paul-33 (*JfH*).

Été 1993: 1 couple parade et construit le 12/04 à St Colomb de Lauzun-47 (*PGr*).

Milan noir *Milvus migrans*

Été 1992: Présent jusqu'au 19/08 dans le Médoc (Montalivet, Soulac, Le Verdon)-33 (*JpC*); présent jusqu'au 26/08 dans les Barthes de l'Adour (St Etienne d'Orthe)-40 (*PGr*); 1 le 02/09 et le 10/09 à St Mayme de Péreyrol-24 (*JcB*).

Migration post-nuptiale 1992: 1 peu farouche présent à Vergt-24 du 23/09 jusqu'aux environs du 20/10; 1 le 23/11 à Ahetze-64 (*JBr*).

Migration pré-nuptiale et nidification 1993: Le premier le 12/02 au domaine de Certes, Audenge-33 (*FDu*); 1 le 14/02 à Mauléon-64 (*JsD*); le premier le 05/03 à la RN de Bruges-33 (*YLe*); 2 le 05/03 à Périgueux-24 (*CGr*); 1 le 06/03 à St Mayme de Péreyrol-24 (*JcB*); 1 le 07/03 à Izon-33 (*JfH*); 1 ad. le 10/03 à Herrère-64 (*PBo*); 6 le 12/03 et 3 le 13/03 en migration à Sourzac-24 (*PGr*).

Construction de nids le 28/03 à la RN de Bruges-33 (*YLe*). Environ 45 couples à la RN de Bruges-33 (*YLe*), et environ 30 couples au domaine de Certes, Audenge-33 (*FDu*).

Migration post-nuptiale 1993: 9 individus en migration le 31/07 au lac d'Hourtin-33 (*PGr*).

Milan royal *Milvus milvus*

Migration post-nuptiale: Du 12/09 au 21/11 en Dordogne (*JcB*), dont un vol de 74 le 13/10 à Périgueux, et 67 dans la journée du 31/10 à St Mayme de Péreyrol. Du 26/09 au 24/11 à la RN de Bruges-33 (*YLe*). Jusqu'au 05/12 à St Martin de Seignanx-40 (*PGr*). 2 le 07/10 à Grayan-33 (*JpC*); 116 le 11/10 à Sourzac-24 (*PGr*); 16 le 18/10 au marais d'Orx-40 (*PGr*).

Hivernage 1992/1993: 1 le 03/01 à St Médard de Mussidan-24 (*PGr*). 1 le 26/01 à Mimbaste-40 (*PGr*).

Migration pré-nuptiale: 6 le 05/02 à St Mayme de Péreyrol-24 (*JcB*); 4 (1+1+2) le 05/02 à Sort en Chalosse-40 (*JfH*); 1 le 28/02 à Douzillac-24 (*PGr*); 54 dans la journée du 06/03 à St Mayme de Péreyrol-24 (*JcB*); 8 le 11/03 en migration à Lucmau-33 (*PPe*); 12 le 17/03 à Rivière-40 (*PGr*); 1 le 21/03 à Beaupouyet-24 (*PGr*); 2 le 22/03 à Sourzac-24 (*PGr*); 1 le 28/03 à St Géraud le Corps-24 (*PGr*); 1 le 08/04 à St Laurent des Hommes-24 (*PGr*); 1 le 11/04 à l'aérodrome de Ribérac-24 (*PGr*); 1 le 07/05 au Teich-33 (*PGr*).

Nidification 1993: 1 couple en Dordogne (*JcB*).

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

Migration post-nuptiale: 1 le 27/09 au rocher d'Aran, Billère-64 (*PBo*); 2 le 01/10 à la plage de Moliets-40 (*PGr*); 1 femelle le 03/10 à St Ciers sur Gironde-33 (*JfG*); 1 le 04/10 à la RN de Bruges-33 (*YLe*); 1 avec 6 Milans royaux le 11/10 à Sourzac-24 (*PGr*).

Hivernage 1992/1993: 1 femelle le 07/11 à Anglade-33 (*JfG*); 1 le 01/02 à la RN de Bruges-33 (*YLe*).

Été 1993: 2 couples en parades territoriales et nuptiales le 10/03 à Charlerac-24 (*PGr*); 1 femelle le 28/04 au Bois de Bordeaux-33 (*JfG*); 1 femelle en vol de chasse le 20/06 à la Pierre St Martin-64 (*PGr*); 1 femelle le 08/07 à Hourtin-33 (*PPe*); 1 ad. en chasse le 16/07 à la lagune de Contaut, Hourtin-33 (*PGr*).

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

1 juv. en migration le 06/09 au courant d'Huchet, Moliets-40 (*PGr*); 1 le 17/01 poursuivi par deux Corneilles noires au camp du Poteau, Luxey-33 (*PPe*).

BALBUZARDS - PANDIONIDAE**Balbusard pêcheur** *Pandion haliaetus*


Migration postnuptiale 1992: 96 au total dénombrés au col d'Organbidexka-64, 22 au col de Lindux-64 et 9 au col de Lizarrieta-64 (OCL).

1 le 02/08 à Carcans-33 et 1 le 16/09 au parc ornithologique du Teich (PPE); individus isolés du 05/09 au 29/09 à St Mayme de Péreyrol-24 (JcB); 1 le 13/09 au marais d'Orx-40 (PGr+GBI); régulier du 20/09 au 29/09 (jusqu'à 2 obs./jour, au total 7 sur la période), et encore 1 le 07/10 à Moliets-40 (PGr); 1 le 23/09 à St Martin le Pin-24 (FFé); 1 le 23/09, 1 le 24/09 et 1 le 10/10 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Hivernage 1992/1993: 1 le 16/01 au lac d'Artix-64 (EKO); 1 le 24/01 chasse au dessus du Gave de Pau à Laroin-64, où l'espèce est hivernante régulière (PBo); 1 le 06/02 au seuil d'Artiguecouve, Denguin-64 (EKO).

Migration pré-nuptiale: 1 le 23/03 à St Martin le Pin-24 (FFé); régulièrement noté (1-3) du 20/03 au 24/04 au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo); 1 le 18/04 à Faux-24 (PGr); 1 le 25/04 et 1 le 08/05 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 le 08/05 en migration vers 16h au pont de Castets en Dorthé-33 (CBo).

Été 1993: 1 le 13/06 au lac d'Artix-64 (EKO).

**Balbusard pêcheur****FAUCONS - FALCONIDAE****Faucon hobereau** *Falco subbuteo*

3 (2 juv. + 1 ad.) le 02/08 à Carcans-33 (PPE); 1 le 10/08, 1 le 17/08 et 1 le 23/09 à la RN de Bruges-33 (YLe); 2 individus en chasse ratent des Hirondelles de rivage le 28/08 à la station d'épuration de Capbreton-40 (PGr); 1 le 19/09 à Pessac-33 avec un passereau dans les serres (PPE); 4 le 25/09 au Banc d'Arguin, La Teste-33 (PGr); 2 le 30/09 à Sourzac-24 (PGr); 1 couple le 10/04 à St Médard de Mussidan-24 (PGr); 7 le 10/04 à Braud-et-St Louis-33 (LNA).

Faucon émerillon *Falco colombarius*

Migration post-nuptiale 1992: De fin septembre à fin octobre: 1 le 29/09 à Moliets-40 (PGr); 1 le 04/10 au marais d'Orx-40 (PGr); 6 le 05/10 (12h30-13h30), 1 le 06/10 à Moliets-40 (PGr); 3 le 11/10 à St Médard de Mussidan-24 (PGr); 2 le 14/10 à Vielle-St Girons-40 (PGr).

Hivernage 1992/1993: 1 femelle le 07/11 au dortoir de St Ciers sur Gironde-33 (LNA); 1 le 22/11 à l'Ouest du camp du Poteau, Luxey-Callen-40 (PGr); le même jour, 1 au Sud et 1 à l'Ouest du camp du Poteau, Luxey-Lencouacq-40 (JfG); 1 mâle chasse le 03/01 à faible hauteur à St Martin le Pin-40 (FFé).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Migration post-nuptiale 1992: En tout 5 observations isolées du 04/09 au 27/09 sur la côte de la Gironde et des Landes (PGr).

Hivernage 1992/1993: 1 régulier à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JfB). 1 femelle imm. le 31/10 à Fontet-33 (CBo); 1 le 01/11 à Luxey-40 (CBo); 3 le 08/11 à Callen-40 (CBo); 1 femelle ad. le 08/12 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignaux-40 (PGr); 1 ad. le 16/01 au lac d'Artix-64 (LNA); 1 mâle ad. le 13/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignaux-40 (CR); 1 harcelé par des goélands au domaine de Certes, Audenge-33, le 01/02 (PPE).

Migration pré-nuptiale 1993: 1 ad. le 19/02 à Puybarban-33 (CBo); 1 mâle imm. le 25/02 à Sourzac-24 (PGr).

Faucon kobez *Falco vespertinus*

1 le 18/04 et 1 le 01/05 à Moliets-40 (PGr); 1 le 19/06 à Souraïde-64 (LGo).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Migration postnuptiale 1992: 15 le 19/09 à Moliets-40 (PGr). 1 monte très haut dans une ascendance le 20/02 à Izon-33 et finit par une chute libre apparemment non dirigée (JfH).

Nidification 1993: 1 couple nicheur, 2 jeunes (transport de proies sur l'aire), le 12/05 au domaine d'Abbadia, Hendaye-64 (PGr); 4 couples nicheurs sur la RN de Bruges-33 (YLe); 2 couples sur l'île Nouvelle, estuaire de la Gironde-33 (FDu).

RALES ET FOULQUES - RALLIDAE**Râle d'eau** *Rallus aquaticus*

Hivernage 1992/1993: 10 le 15/01 (comptage BIROE) à la RN de Bruges-33 (YLe).

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

1 le 07/03 au domaine de Certes, Audenge-33 (OLG)

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*

Environ 50 le 15/01 (comptage BIROE) à la RN de Bruges-33 (YLe).

Foulque macroule *Fulica atra*

nidification 1993: 4 couples à la RN de Bruges-33 (YLe)

GRUES - GRUIDAE

Grue cendrée *Grus grus*

Migration postnuptiale 1992: Mouvements entre le 09/10 et le 06/01 avec pics les 11/10, 12/10 et 13/10, et les 31/10, 01/11 et 02/11 (PBo, JpC, PGr, PGa, YLe, GPr, JcB). 3242 au total dénombrés au col d'Organbidexka-64, 579 au col de Lindux-64 et 445 au col de Lizarrieta-64 (OCL).

Stationnements et hivernage 1992/1993: 6 le 21/11 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (PGr); 17 le 02/12 posées à Arsague-40 (PGr+GBI); environ 1000 le 29/12 à Lubbon-33 (CBo); 95 le même jour à Losse-33 (CBo); 1 en stationnement le 03/01 au bord de la Garonne à Barie-33 (CBo); 1 du 15/01 au 17/01 à Savignac-33 (CBo); 1 en stationnement le 04/02 au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo); 15 le 05/02 et 32 le 15/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (PGr).

4-5 en hivernage à la RN de Cousseau-33 (FSa). 6500-7000 le 29/12 et à mi-janvier au camp militaire du Poteau (33-40) (LNA). 2750 le 15/01 à la réserve de chasse d'Arjuzanx-40 (ONC).

Migration pré-nuptiale 1993: Mouvements du 25/02 au 20/03 avec des maxima le 25/02 et du 03/03 au 08/03 (PBo, PGr, PGa, YLe, GPr, JcB). Environ 600 tentent de se poser le 01/03 dans les marais d'Orx-40 (JsD). 12000 le 06/03 et 4520 le 07/03 en départ en migration après stationnement migratoire au Camp du Poteau, Lucmau-40 (PPe).

OUTARDES - OTIDIDAE

Outarde canepetière *Tetrax tetrax*

2 mâles le 25/04 à Faux-24 (JIH); 1 mâle + 4 femelles le 02/05 à Gout-Rossignol-24 (PGr); 2 femelles en vol le 15/05 au Chanceau Est, Cherval-24 (PGr).

HUITRIERS - HAEMATOPODIDAE

Huitrier pie *Haematopus ostralegus*

Migration post-nuptiale 1992 et hivernage 1992/1993: 2 le 19/08 à l'anse de la Chambrette, Le Verdon-33 (JpC); 5 le 05/10 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 1 le 18/11 au lac du Port d'Albret, Vieux Boucau-40 (PGr); 10 le 09/01 au port de Neyran, Soulac-33 (JpC).

458 durant tout l'hiver à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JJB).

Nidification 1993: 34 couples à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JJB), seul site de reproduction connu en Aquitaine.

ECHASSES ET AVOCETTES - RECURVIROSTRIDAE

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

Migration postnuptiale 1992: 4 le 01/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (Gdu); 30 en vol vers le Sud le 23/08 à Bayonne-64 (OLG); 40 le 01/09 à la baie de Chingoudy, Hendaye-64 (Jfo).

Migration pré-nuptiale 1993: Présence régulière à Bruges du 07/04 au 03/05 (entre 1 et 10, maximum le 08/04) (YLe); 2 le 29/04 au domaine de Fleury, le Teich-33 (PGr); 8 en vol le 19/06 à Licq-Atherey-64 (LNA).

Avocette élégante *Avocetta recurvirostra*

15 le 22/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (Gdu); 1 le 20/09 et le 06/10 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 5 le 20/09 au marais d'Orx-40 (PGr); 10 le 05/12 au lac d'Hossegor-40 (PGr).

OEDICNEMES - BURHINIDAE

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

1 posé le 17/10 derrière les dunes à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr).

Environ 30 couples nicheurs le 08/04 dans le secteur de Clerval-24 (PGr).

GRAVELOTS, PLUVIERS ET VANNEAUX - CHARADRIIDAE

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*

Migration postnuptiale 1992: 2 le 21/08 à la Salie, La Teste-33 (FPo); 1 juv. le 01/09 à la station d'épuration de Capbreton-40 (PGr); 1 le 04/09 et 6 le 06/09 au col d'Organbidexka-64 (OCL).

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

3 le 01/08, 2 le 15/09 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Migration post-nuptiale 1992: Régulièrement observé (1-5) entre le 05/03 et le 06/04 à la RN de Bruges-33 (YLe); 3 le 10/03 au barrage de Mauzac-24 (JcB).

Nidification 1993: 1 couple cantonné le 30/03 à l'étang des Tables, Echourgnac-24 (PGr); 1 couple nicheur (2 oeufs, ponte en cours) le 09/04 à la gravières de Moliets-33 (PGr+FGU); tentative de nidification infructueuse le 07/05 d'un couple aux Grand Prés du Teich-33 (PGr).

Grand gravelot *Charadrius hiaticula*

2 le 11/11 au lac d'Hossegor-40 (PGr); 17 le 05/10 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 19 le 10/05 au lac d'Hossegor-40 (PGr).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

Quelques individus le 15/11 au Verdon-33 (LNA); 8 le 30/09, 4 le 03/10, 8 le 23/10 et 11 le 19/11 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr).

Nidification 1993: Environ 30 couples à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JJB).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

1 le 05/10 dans la dune de Moliets-40 (PGr); 1 avec des Vanneaux huppés le 11/10 à Sourzac-24 (PGr); 50-60 en vol vers le Sud le 29/12 à Faux-24 (PGr); 56 le même jour à St Médard de Mussidan-24 (PGr); 1 le 30/12 et 1 le 27/02 à la RN de Bruges-33 (YLe); 33 le 26/01, 56 le 05/02, 6 le 13/02 et 1 le 01/04 à Saubusse-40 (PGr); 75 à 80 pendant environ 1 semaine autour du 22/02 à Guillas, Puybarban-33 (CBo); 80 le 08/03 avec 300 Vanneaux huppés à St Laurent des Hommes-24 (PGr); 1 le 21/03 avec 16 Vanneaux huppés à St Médard de Mussidan-24 (PGr).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

1 le 18/10 à Soulac (LNA); 3 le 11/11 et 16 le 18/11 au lac d'Hossegor-40 (PGr); 1 le 05/02 à Saubusse-40 (PGr); 6 le 10/05 au lac d'Hossegor-40 (PGr).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

Régulier entre le 20/09 et le 02/04 à la RN de Bruges-33 (du 20/09 au 11/10: 17-61, du 14/10 au 15/01: 100-200, le 07/03: passage migratoire, du 15/03 au 02/04: 1-6) (YLe).

Migrations et hivernage 1992/1993: 6 le 28/09 à St Etienne d'Orthe-40 (PGr); 4 le 02/09, 15 le 20/09, plusieurs le 12/12 et environ 1000 le 05/02 à Saubusse-40 (PGr); 258 le 11/10 en migration (dont 1 vol avec 1 Pluvier doré) à Sourzac-24 (PGr); plus de 1000 le 29/12 à la Micalie, Faux-24 (PGr); 715 le même jour à St Médard de Mussidan-24 (PGr); un vol vers le Nord le 13/01 à Sourzac-24 (PGr); environ 300 le 26/01 à Tercis et Rivière-40 (PGr); 4650 le 13/02 à Saubusse et Rivière-40 (PGr+GBI).

Été 1993: Plus de 5 couples cantonnés (alarmant contre des busards) le 17/04 à Soulac/Grayan/Talais-33 (PGr); 2 couples en parade le 19/04 aux Quatre Paysans, le Teich-33 (PGr); 2 le 23/06 au Palu de Molua, Hourtin-33 (PGr).

AUTRES LIMICOLES - SCOLOPACIDAE

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*

Observé au cours de tempêtes ou de coups de vent.

1 le 22/09 en mer à Capbreton-40 (PGr); 1 le 28/09 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 1 le 05/12 dans le chenal de Capbreton-40 (PGr); 1 le 08/12 dans l'embouchure de l'Adour, Anglet-64 (LGo)

Barge à queue noire *Limosa limosa*

11 le 26/01 à Saubusse-40 (PGr); 11 le 13/02, à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (PGr); régulière (1-13) du 22/02 au 30/04 à la RN de Bruges-33 (YLe); 180-200 le 24/02 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 10 le 07/03 au domaine de Certes, Audenge-33 (OLG); 80 le 09/03 et 150-200 le 17/03 au port de Neyran, Soulac-33 (JpC); 1 avec 20 Vanneaux huppés le 21/03 à St Médard de Mussidan-24 (PGr); 7 le 01/04 à St Etienne d'Orthe-40 (PGr); 32 le même jour à Saubusse-40 (PGr); 23 (en vol migratoire) au lac d'Hourtin-33 le 18/07 (PGr).

Barge rousse *Limosa lapponica*

8 le 10/05 au lac d'Hossegor-40 (PGr).

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

4 le 10/05 au lac d'Hossegor-40 (PGr).

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

3 le 19/11 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 35 le 10/02 au wharf de La Salie, La Teste-33 (PGr+MfC).

Bécasseau variable *Calidris alpina*

4 le 27/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 6 le 28/08 (PGr) puis 2 du 07/10 au 12/10 à la RN de Bruges-33 (YLe); 3 le 18/10 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (LNA); nombreux le même jour au port de Neyran, Soulac-33 (LNA); environ 2000 le 25/10 au Mimbeau, Lège-Cap Ferret-33 (PGr); 4 le 12/12 à Saubusse-40 (PGr); 1 le 20/12, 2 le 21/12 et 3 le 06/01 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 le 09/01 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 2500-3000 les 09/01 et 29/01, 5000 les 06/03, 09/03 et

12/03, 2500-3000 le 17/03, 200-300 le 14/04 et 20-30 le 29/04 au Port de Neyran, Soulac-33 (JpC); 79 le 10/05 au lac d'Hossegor-40 (PGr).

Bécasseau violet *Calidris maritima*

4 le 12/12 sur les épis à Capbreton-40 (OLG); quelques-uns le 18/09 avec des Tournepierrres à collier au rocher de la Vierge, Biarritz-64 (PGr).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

migration postnuptiale 1992: 2 le 05/08 et 2 le 21/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (GDu).

migration pré-nuptiale 1993: 1 les 15 et 16/05 à la RN de Bruges-33 (YLe)

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

2 hivernants au Parc Ornithologique du Teich-33 (AFI)

Combattant varié *Philomachus pugnax*

Régulier (1-12) du 19/12 au 19/04 à la RN de Bruges-33 (YLe); 11 le 26/01 et 3 le 13/02 à Saubusse-40 (PGr); 4 le 17/03 à St Etienne d'Orthe-40 (PGr).


Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus*

1 à la RN de Bruges-33 le 15/01 (YLe); 1 à St Laurent de Gosse-40 le 15/02 (PGr).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

Régulière du 01/08 au 28/04 à la RN de Bruges-33 (du 01/08 au 21/08: 1 à 5; du 19/09 au 07/10: 30 à 100; du 14/11 au 15/01: plus de 300; du 03/04 au 11/04: 10-30; du 19/04 au 28/04: 3 à 4) (YLe).

12 le 16/08 et 2 le 20/08 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC); 2 le 27/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); environ 50 le 02/09 à Tercis-40 (PGr); 1 le 10/10 à St Mayme de Péreyrol-24 (JcB); 2 le 07/11 à St Ciers sur Gironde-33 (LNA); 5 le 21/11, 35 le 19/12, 1 le 16/04 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC); 4 le 16/01 à Braud-et-St Louis-33 (LNA); 1 le 13/03 au lac de la Pounte, Labastide-Villefranche-64 (LNA).



Bécassine des marais

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

1 le 13/01 et environ 5 le 15/01 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 le 25/01 à Léon-40 (PGr); 1 le 29/03 à St Martin le Pin-24 (FFé).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

2 juv. le 26/08 à St Etienne d'Orthe-40 (PGr); 1 le 02/09 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 le 11/04, 6 le 13/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (CRI); 1 le 21/04 et 2 le 02/05 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Chevalier gambette *Tringa totanus*

2 le 27/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 1 le 20/01 au marais de La Perge, à Montalivet-33 (JpC); régulier (1-17) du 21/03 au 08/05 à la RN de Bruges-33 (YLe); 2 posés le 07/04 au barrage de Mauzac-24 (JcB); 50 le 14/04 et 90 le 29/04 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 92 le 14/04 et 10 le 29/04 au Port de Neyran, Soulac-33 (JpC); 8 le 10/05 au lac d'Hossegor-40 (PGr); 5 le 18/06, 7-8 le 20/06, 4 le 21/06, 1 le 25/06 à la RN du Banc d'Arguin-33 (JIH).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

RN de Bruges-33: 1 le 16/08, 2-3 du 17 au 19/04, 1 le 07/05, 3 le 12/05 et entendu le 30/07 (YLe).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

Régulier (1-4) entre le 01/08 et le 06/04 à la RN de Bruges-33 (YLe).

3 le 16/08 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC); 10 le 19/08 sur la plage de la Chambrette, Le Verdon-33 (JpC); 6 le 27/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 1 le 03/10 à St Ciers sur Gironde-33 (LNA); 1 le 09/01 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (JpC); 1 le 13/03 à Sordes l'Abbaye-40 (EKo); 1 le 16/04 et 1 le 29/07 au marais de La Perge, Montalivet-33 (JpC); entendu le 19/07 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

1 le 01/08 à la RN de Bruges-33 (YLe); au moins 2 le 26/08 à Rivière-40 (PGr).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

5 le 03/08 à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 le 18/10 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (LNA); présent le même jour à Soulac-33 (LNA); 1 le 13/03 à Sordes l'Abbaye-40 (EKo); 1 le 17/04, 3 le 25/04 et 3 le 07/07 à la RN de Bruges-33 (YLe); 2 le 10/05 au lac d'Hossegor-40 (PGr).

Courlis cendré *Numenius arquata*

1 le 07/08 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (GDu); 5 le 08/08 à la Pointe aux Oiseaux, Talais-33 (GDu); 1 le 13/08 à Rivière-40 (PGr); entendu le 03/09 à la RN de Bruges-33 (YLe); 2 le 20/09 à Saubusse-40 (PGr); 4 le 18/10 à Soulac (LNA); 31 le 15/11 au Port de Neyran, Le Verdon-33 (LNA); 1 le 22/12 et 1 le 27/01 à la RN de Bruges-33 (YLe); 4 du 24/01 au 06/02, 3 le 21/02, 2 le 27/02 et plus aucun ensuite à la réserve de chasse d'Izon-St Loubes-33 (JIH); 150 le 26/01 à Saubusse-40 (PGr); 966 le 03/02 et 360 le 12/02 au marais d'Orx-40 (PGr); environ 150 le 13/02 à Saubusse-40 (PGr); environ 100 le 15/02 à la réserve de Bergusté, St Martin de Seignanx-40 (PGr).

Nidification 1993: 1 couple paradant le 09/03 au Raousset, Carcans-33 et au moins 3 chanteurs le 03/04 à Arzac-33 (PPE). Toujours sur le site du Raousset, 1 couple alarme le 31/05 ce qui laisse supposer la présence de jeunes (PPE).

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

Migration importante en mer le 30/08 à Moliets-40 (PGr); 1 le 10/05 au lac d'Hossegor-40 (PGr).

LABBES - STERCORARIIDAE

Grand labbe *Stercorarius skua*

1 le 25/08 à la baie de Chingoudy, Hendaye-64 (JFo).

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*

1 (phase claire) le 10/04 à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JjB).

GOELANDS ET MOUETTES - LARIDAE

Goéland à bec cerclé* *Larus delawarensis*

1 (1er hiver) le 26/01 dans les Barthes de Saubusse-40 (PGr); 4 (2 ad, 2 1er hiver) le 02/03 à Hossegor-40 (PGr). 1 le 01/05 à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JjB).

Goéland railleur* *Larus genei*

1 le 26/04 au domaine de Certes, Audenge-33 (FDu).

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*

1 le 01/04 à la Pointe de Grave, Le Verdon sur Mer-33 (PDG); 1 le 07/04 à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JjB).

Goéland leucophée *Larus cachinnans*

nidification 1993: 1 couple nicheur (3 jeunes à l'envol) au Lac de La Prade, Bazas-33 (premier cas) (CBo); 18 couples sur l'île Nouvelle, estuaire de la Gironde-33 (FDu); 7 couples au domaine de Certes, Audenge-33 (dont un mixte leucophée/brun) (FDu).

Goéland brun *Larus fuscus*

1 ad. le 21/03 au barrage de Mauzac-24 (JcB).

nidification 1993: 1 couple mixte brun/leucophée au domaine de Certes, Audenge-33 (FDu).

Goéland marin *Larus marinus*

nidification 1993: 1 couple début avril au Parc Ornithologique du Teich-33 (AFI).

Mouette de Sabine *Larus sabini*

Rarement observée depuis la terre, à l'occasion de tempêtes ou de coups de vent.

Migration postnuptiale 1992: 1 ad. Posé le 31/08 au lac d'Hossegor-40 (PGr); 3 le 28/09 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr); 2 le 28/09 en mer à Capbreton-40 (PGr); 1 le 17/10 en mer à Moliets-40 (PGr)

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

Hiver 1992/1993: 1 écrasée par une voiture le 06/12 à St Gein-64 (déportée à l'intérieur des terres après une tempête) (Eko, PBo). 1 à 3 irrégulièrement du 26/01 au 21/03 au lac de La Prade, Bazas-33 (CBo). 1 morte (traces d'hydrocarbures) le 21/02 à Ambarès-33 (JIH).

Mouette pygmée *Larus minutus*

Hivernage 1992/1993: régulière en petit nombre (dont 15 le 16/01) à la centrale EDF, Braud-et-St Louis-33 (JfG).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

Hivernage 1992/1993: 118 durant l'hiver sur le Bassin d'Arcachon-33 (JjB). 470 début février au lac d'Hossegor-40 (PGr).

STERNES - STERNIDAE

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica*

migration postnuptiale 1992: 1 le 29/09 au Parc Ornithologique du Teich-33 (YLu).

Sterne caspienne *Sterna caspia*

migration postnuptiale 1992: 2 le 04/09 à la baie de Chingoudy, Hendaye-64 (JFo); 2 ad. le 22/09 sur le lac d'Hossegor-40 (PGr); 2 le 29/09 au Parc Ornithologique du Teich-33 (Anonyme).

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*

migration postnuptiale 1992: 1 juv. en mer le 13/09 à Capbreton-40 (PGr, GB).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

migration postnuptiale 1992: 120 le 31/08 au lac d'Hossegor-40 (PGr).

Sterne élégante *Sterna elegans**

Nidification 1993: Un ad. nicheur, apparié à une sterne caugek, en juin à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JIH). Cet oiseau est présent depuis plusieurs années au sein de la colonie de Sternes caugek (SEPANSO).

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

Hivernage 1992/1993: 184 durant l'hiver sur le Bassin d'Arcachon-33 (JjB).

Nidification 1993: Environ 4200 couples nicheurs à la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JIH). La colonie s'installe à partir du 01/05 et reste jusqu'au 18/07 (JjB). 1 adulte en juin à Blanquefort-33 (FPo).

Guifette noire *Chlidonias niger*

Migration postnuptiale 1992: 1 à 3 du 22/09 au 12/10 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Migration pré-nuptiale 1993: 2 le 09/05 au barrage de Mauzac-24 (JcB). Irrégulière (1 à 3) du 24/04 au 08/05 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Guifette moustac *Chlidonias hybridus*

Migration postnuptiale 1992: 1 juv. le 26/08 dans les Barthes de St Etienne d'Orthe-40 (PGr); au moins 10 le 01/10 au lac de Léon-40 (PGr); Quelques individus le 03/10 à la centrale EDF, Braud-et-St Louis-33 (LNA).



Mouette pygmée

PIGEONS ET TOURTERELLES - COLUMBIDAE

Pigeon colombin *Columba oenas*

Migration postnuptiale 92: 5 en vol le 23/09 et 10 le 03/10 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Migration pré-nuptiale 93: 60 le 11/02 et 30 le 17/02 à la RN de Bruges (YLe).

Été 93: Quelques chanteurs le 17/05 dans les falaises à Brantôme-24 (PGr). Quelques nicheurs observés le 18/05 à Bourdeilles-24 (PGr).

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Été 92: 3 le 07/08 à la RN de l'étang de Cousseau, Lacanau-33 (SEPANSO).

Migration 92: 60 le 12/10 à la RN de l'étang de Cousseau, Lacanau-33 (SEPANSO). Une centaine en dortoir le 10/10 dans la RN de Bruges-33 (YLe).

Migration et été 93: 10 le 04/03, 2 le 07/07 et 1 le 08/07 à la RN de l'étang de Cousseau, Lacanau-33 (SEPANSO).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

5 en migration vers le sud le 05/09 à Moliets-40 (PGr). Deux reproductions les 13/10 et 19/01 à Oloron-64 (PBo). 1 jeune juste volant le 02/02 sur le même site (PBo).

COUCOUS - CUCULIDAE

Coucou gris *Cuculus canorus* (9)

Encore 1 en migration post-nuptiale le 19/09 au marais d'Orx-40 (PGr) et 1 le 29/09 à Moliets-40 (PGr).

Premiers chanteurs notés le 20/03 en Gironde (PTy, JIH) et Dordogne (JcB, PGr).

EFFRAIES - TYTONIDAE

Chouette effraie *Tyto alba*

A Couze-24, une nichée d'hiver (ponte début novembre) a donné 3 jeunes autonomes le 02/03; une 2ème ponte (8 oeufs le 02/04) a donné 7 poussins dont 2 ne voleront pas; une 3ème ponte a eu lieu (6 oeufs le 01/08/93,... vous aurez la suite au prochain numéro de la centrale !) (SFa).

A Pressignac-24, dans un nichoir, 4 jeunes d'une première ponte le 15/05, 1 jeune d'une 2ème ponte le 01/08 (SFa).

CHOUETTES ET HIBOUX - STRIGIDAE

Chouette hulotte *Strix aluco*

Plus de 3 en chasse aérienne d'insectes au crépuscule le 14/09 à Vielle-St Girons-40 (PGr).
nidification 1993: 2 couples à la RN de Bruges-33 (YLe).

Chouette chevêche *Athene noctua*

nidification 1993: 2 couples à la RN de Bruges-33 (YLe); 1 ad. le 30/03 dans un chataigner isolé (site habituel) à St Médard de Mussidan-24 (PGr).

Hibou moyen-duc *Asio otus*

nidification 1992: Chants de jeunes le 06/08 au Verdon-33 (GDu); au moins 2 le 23/12 à Béleymas-24 (PGr); 1 contact le 06/02 à St médard de Mussidan-24 (PGr).

nidification 1993: 1 nid avec une femelle couvant le 21/03 à Beupouyet-24 (PGr); 1 nid avec femelle et jeunes le 30/03 à St Géraud de Corps-24 (PGr); 2 jeunes non volants le 17/04 dans un nid sur un Chêne pédonculé à Pontacq/Ossun (limite 65/64) (EKo); 2 nids, 8 couples et 2 familles volantes localisés le 08/04 à Cherval-24 (PGr); 1 couple + 6 jeunes volants et la femelle qui couve la 2ème nichée le 01/05 à Cherval-24 (PGr); 1 cple avec 2 jeunes dont le mâle chasse de jour le 02/05 à St Astier-24 (PGr); 3 imm. le 15/05 dans un bouquet d'arbres à Ste Eulalie en Born-40 (BLm); des juv. dont plusieurs chanteurs le 29/05 à Beaussac-24, à la Forge de Rudeau et au chateau de Lavergne, Rudeau-24, à Bernardière et dans la vallée de la Nizonne (où 1 ad. est également noté), Champeau-24 (FFé); cris de jeunes et d'adultes le 17/06 au Palu de Molua, Hourtin-40 (PGr).

Hibou des marais *Asio flammeus*

migration postnuptiale 1992: 1 les 08/08 et 12/08 à la Pointe aux Oiseaux, Talais-33 (GDu); 1 le 15/11 au marais du Conseiller, Le Verdon-33 (LNA).

migration pré-nuptiale 1993: 1 le 09/04 à la RN du Banc d'Arguin-33 (JJB); 1 le 6/05 à Talais-33 (HRo,FPo).

ENGOULEVENTS - CAPRIMULGIDAE

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

Été 92: 1 le 24/08 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Migration 92: 2 en chasse le 10/09 à St Jean-d'Ataux-24 (PGr). 1 le 07/10 à Dax-40 (PGr).

MARTINETS - APODIDAE

Martinet noir *Apus apus*

Migration 92: observations tardives: 1 le 29/08, 1 le 01/09 et 1 le 03/09 à la RN de Bruges-33 (YLe), 3 le 05/09, 1 le 26/09 et 1 le 30/09 à Moliets-40 (PGr).

Migration 93: Premiers individus le 07/04 à Soulac-33, le 18/04 à Sourzac-24 (PGr) et le 23/04 à la RN de Bruges-33 (YLe). 5 le 19/06 et 8 le 21/06 survolant la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JIH).

Été 93: 2 colonies à l'école primaire de Parentis-40 (BLa).

Martinet à ventre blanc *Apus melba*

1 en migration le 22/03 à la Pointe de Grave-33 (PGr).

Les 3 premiers le 28/03 sur le site de la Roque-Gageac-24 (GLC). 1 le 13/04 près des falaises de Vézac-24 (JcB).

GUEPIERS - MEROPIDAE

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

Nidification 1993: Colonie de St Jean de Marsacq-40 : 7 au moins dès le 09/05 et 9 nids occupés en juin (PGr, TRo). Noté en Août dans les Barthes de l'Adour (jusqu'à 15 individus le 26/08 à Saubusse-40) (PGr).

HUPPES - UPUPIDAE

Huppe fasciée *Upupa epops*

Migration 92: 1 le 03/09 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Hiver 92/93: observation exceptionnelle d'un chanteur le 16/01 à Braud-et-St Louis-33 (RGU).

Migration 93: En Gironde, la première est notée le 25/02 à Naujac sur mer (YLe). En Dordogne, la première est vue le 08/03 à Montpon (Fib). 2 en vol le 21/03 à Capbreton-40, et 2 autres le même jour à Orx-40 (LGo).

Été 93: 1 le 12/06 à Arcangues-64 (LGo).

PICS - PICIDAE

Torcol fourmillier *Jynx torquilla*

1 tardif le 09/11 à Moliets-40 (PGr).

Premier migrateur prénuptial le 16/03 à la Pointe de Grave, Le Verdon-33. Premiers chanteurs le 20/03 à Villegouge-33 (PTy), le 30/03 à St Géraud-de-Corps-24 (PGr), le 20/04 à Hendaye-64 (PGr).

Pic vert *Picus viridis*

1 chanteur le 04/04 dans la ripisylve de la Leyre, Le Teich-33 (RGU).

Pic noir *Dryocopus martius*


1 le 19/09 à Fanlac-24 (DRa). 1 cri le 27/09 à Billère-64 (PBo). 1 chant le 17/01 à Aydius-64 (PBo).

Pic mar *Dendrocopos medius*

Chants le 06/01 à St Médard de Mussidan-24, le 08/01 à Sourzac-24, le 02/03 à Fonmoure-24, le 12/03 à St Aquilin-24 et le 14/03 à Vallereuil-24 (PGr). Altercation territoriale le 27/03 à St Géraud de Corps-24, et plusieurs contacts le 30/03 au même endroit (PGr).

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

1 le 17/01 et 1 le 28/03 à Izon-33 (JIH).



Huppe fasciée

ALOUETTES - ALAUDIDAE

Cochevis huppé *Galerida cristata*

2 à 3 couples sur la RN du Banc d'Arguin, La Teste-33 (JJB).

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla*

1 en migration prénuptiale le 29/03 à Captieux-33 (CBo).

Alouette lulu *Lullula arborea*

Environ 35 le 28/02 au nord du camp militaire du Poteau, Captieux-33 (CBo).

3 couples cantonnés les 14/03, 21/03 et 28/03 au nord du camp militaire du Poteau, Captieux-33 (CBo).

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Migration prénuptiale le 07/03 à la RN de Bruges-33 (YLe). 1 chanteur le 20/03 à Izon-33 (JIH).

HIRONDELLES - HIRUNDINIDAE

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Dates tardives de migration 92: quelques imm. le 10/10 à Pau-64 (PBo). 1 le 20/10 à la RN de Bruges-33 (YLe). 1 le 07/11 à St Androny-40 (RGU) et 1 le 06/11 à Moliets-40 (PGr).

1 observation hivernale: 3 le 12/12 au marais d'Orx-40 (OLG).

Migration prénuptiale 93: 10 le 28/02 au marais d'Orx-40 (RGU), 1 le 05/03, 1 le 06/03 et nombreuses le 22/03 à la RN de Bruges-33 (YLe), 1 le 13/03 à Blanquefort-33 (JIH), 4 le 14/03 à la Pointe de Grave-33 (BSf), 1 le 19/03 à Sourzac-24 (PGr), une dizaine dont un chanteur le 21/03 à St Vincent de Paul-33 (JIH), 1 le 26/03 à la gare St Jean de Bordeaux-33 (OLG).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

Les 2 premières le 26/30 à Sourzac-24 (PGr).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Migration postnuptiale 1992:

Plusieurs centaines en migration le 05/09 à la RN du Banc d'Arguin-33 (PPE).

Première le 24/02 à la RN de Bruges-33 (FPo).

Une colonie le 09/04 dans une gravière à Moliets-33 (FGU, PGr).

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris*

Hivernage régulier du 06/10 au 16/03 de quelques individus (maximum 9) à Oloron-Ste Marie-64 (PBo); 50 le 21/02 autour de l'église de St Jean-Pied de Port-64 (LGo).

1 en migration prénuptiale le 08/04 et 2 le 19/04 à la Pointe de Grave-33 (PDG).

Hirondelle rousseline *Hirundo daurica*

1 en migration le 06/05 à la Pointe de Grave, Le Verdon-33 (PDG).

PIPITS ET BERGERONNETTES - MOTACILLIDAE

Bergeronnette grise *Motacilla alba alba*

40 en prédortoir avec 30 Bergeronnettes de Yarrell le 21/01 au port de Capbreton-40 (PGr). 90 en dortoir le 08/03 à Sourzac-24 (PGr).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*

Quelques individus notés d'Octobre à Mars dans le sud des Landes et sur la Côte Basque (PGr, LGo). 30 en prédortoir avec 40 Bergeronnettes grises le 21/01 au port de Capbreton-40 (PGr). 1 le 09/03 au campus de Talence-33 (JIH).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Premiers individus autour du 20/03 en Gironde (YLe, JIH).

2 le 08/05 dans les prairies humides autour de Parentis-40 et 2 le 17/06 à Gastes-40 (BLa).

Une donnée tardive en migration postnuptiale: 1 le 17/10 dans les dunes de Moliets-40 (PGr).

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

Premiers le 21/03 à Beupouyet et St Médard de Mussidan-24 (PGr).

2 couples apportent de la nourriture au nid le 08/05 à Ste-Eulalie-en-Born-40 (BLa).

1 tardif le 17/10 à Moliets-40 (PGr).

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Premier le 13/09 dans les dunes de Capbreton-40 (PGr, GBI).

Environ 30 le 23/03 à la RN de l'étang de Cousseau, Lacanau-33 (SEPANSO).

Pipit rousseline *Anthus campestris*

Au moins 1 le 09/04 à Cherval-24 (PGr).

Nicheurs le 02/05 dans la région du Verteillacois-24 (PGr). 2 nourrissant les 08/05, 15/05 et 16/05 à Sanguinet-33 (BLa). 1 jeune le 20/08 à la station d'épuration de Capbreton-40 (PGr).

Pipit maritime *Anthus petrosus*

1 le 19/10 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

1 le 12/10 au Grand Etang d'Echourgnac-24 (PGr). 1 le 16/01 au Marais de la Vergne, Braud-et-St Louis-33 (RGU). Une trentaine en dortoir avec des Pipits farlouses le 19/03 dans la lande à St Jean d'Ataux-24 (PGr).

Noté du 12/12 au 01/04 dans les Barthes de l'Adour-40 (PGr).

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*

1 migrateur le 08/10 sur la plage de Moliets-40 (PGr) et d'un autre le 16/04 à la Pointe de Grave, Le Verdon-33 (PDG).

Pipit de Richard *Anthus richardi*

1 le 14/02 dans une tourbière à St Laurent de Gosse-40 (PGr).

CINCLES - CINCLIDAE

Cinacle plongeur *Cinclus cinclus*

1 le 02/12 à Oloron-Ste-Marie-64 (PBo).

Le 17/05, fientes à St Pierre de Côte-24, 1 au nord de St Pardoux la Rivière-24 et 1 à St Jean de Côte-24, et le 18/05 1 à St Médard de Dronne-24 et 1 à Grand Brassac-24 (PGr).

ACCENTEURS - PRUNELLIDAE

Accenteur alpin *Prunella collaris*

3 se pourchassant le 20/06 à la Pierre St Martin-64 (PGr et LNA).

TURDIDES - TURDIDAE

Rossignol philomèle *Luscinia megarinchos*

1 le 29/09 dans l'arrière dune à Moliets-40 (PGr).

Premier chanteur le 04/04 à Bruges-33 (YLe). 1 chanteur le 10/04 à Braud-et-St Louis-33 (LNA).

Plusieurs chanteurs migrateurs le 20/04 au domaine d'Abbadia, Hendaye-64 (PGr). Nombreux chanteurs le même jour au Parc Ornithologique du Teich-33 (JIH). 1 le 05/05 à St Médard de Mussidan-24 (PGr)

Gorge-bleue à miroir blanc *Luscinia svecica*

1 le 18/08 et 1 le 19/09 dans la RN de Bruges-33 (YLe). 1 mâle le 20/08 dans les Barthes de St Etienne d'Orthes-40 (PGr). 2 le 04/04 dans le delta de la Leyre, Le Teich-33 (LNA). 1 femelle le 08/04 à St Aubin du Médoc-33 (JBe). 1 le 20/04 au courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr). 1 mâle chanteur (nicheur probable) dans les marais du Blayais, à St Androny-33 (FDu).

Rouge-queue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Quelques uns le 28/09 à la RN de Bruges-33 (YLe).

Au moins 3 chanteurs cantonnés le 29/04 à Hostens-33 (PGr). Nidification prouvée le 15/05 à Ychoux-40 (BLa). 1 mâle le 16/05 à Pressignac-24 (SFa). 2 chanteurs le 20/06 dans une hêtraie autour de La Pierre-St Martin-64 (LNA).

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

Quelques uns le 05/09 à la RN de Bruges-33 (YLe). 10 le 10/09 à la RN de l'étang de Cousseau, Lacanau-33 (SEPANSO).

Premier migrateur printanier le 10/04 à St Médard de Mussidan-24 (PGr). Un couple nicheur au domaine de Certes, Audenge-33 (FDu).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

1 le 13/08 dans les Barthes de Rivière-40 (PGr). 1 le 18/10 au Marais du Conseiller, Le Verdon-33 (RGu).

1 femelle le 21/03 et 1 mâle le 01/04 dans le Grand Marais de St Vincent de Paul-33 (JIH).

Monticole de roche *Monticola saxatilis*

1 femelle avec de la nourriture dans le bec le 02/08 à l'Arrec des Gaziés, en Vallée d'Ossau-64 (AGu).

Merle à plastron *Turdus torquatus*

1 le 08/10 à St Mayme de Péreyrol-24 (JcB). Plusieurs individus dont quelques chanteurs le 20/06 à La Pierre-St Martin-64 (LNA).

Grive litorne *Turdus pilaris*

15 posés dans une prairie le 30/03 à St Géraud de Corps-24 (PGr).

Grive musicienne *Turdus philomelos*

Un chanteur précoce le 13/12 à Hossegor-40 (PGr). Un autre le 16/01 dans les Marais de la Vergne, Braud-et-St Louis-33 (LNA).

FAUVETTES - SYLVIIDAE**Locustelle tachetée** *Locustella naevia*

2 chanteurs se répondant le 10/04 sur la piste ouest du camp militaire du Poteau, Callen-40 (CBo). 1 chanteur le 12/04 aux Billaux-33 (PTy). 1 chanteur le 21/04, 2 cantonnés le 16/05 et 3 cantonnés le 22/05 dans la Lande de Monsec-24 (FFé), et 2 chanteurs le 17/06 au Palu de Molua, Hourtin-33 (PGr).

Locustelle lusciniôide *Locustelle luscinioides*

5 chanteurs le 09/05 autour du Lac de Léon-40 (PGr). Plusieurs chanteurs le 18/05 dans les tourbières de Venduire-24 (PGr).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Premier le 19/03 dans la RN de Bruges-33 (YLe). 1 chanteur le 10/04 à Berdot, Braud-et-St Louis-33 (LNA).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

1 chanteur le 24/06 dans le Marais du Logis, Le Verdon-33 (PGr).

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

Après la vague de froid de janvier 1985 qui avait décimé la population de la région, l'espèce recolonise peu à peu ses anciens territoires.

1 chanteur le 28/08 dans les Barthes de St Etienne d'Orthes-40 (PGr).

1 le 18/10 dans le marais du Conseiller, Le Verdon-33 (LNA).

1 chanteur le 10/05 dans les Barthes de St Etienne d'Orthes-40 (PGr). 2 chanteurs le 24/06 au marais du Logis, Le Verdon-33 (PGr).

Fauvette orphée *Sylvia hortensis*

1 chanteur le 29/05 à Savignac de l'Isle-33 (PTy).

Fauvette grisette *Sylvia communis*

1 le 03/03 au Lac de Bordeaux (JIH).

Fauvette pitchou *Sylvia undata*

Plusieurs le 22/11 à l'ouest du camp du Poteau, Luxey/Callen-40 (PGr). 1 couple nicheur le 15/05 dans une lande sèche à St Eulalie en Born-40 (BLa). 3 couples le 13/06 à Irressary, massif de Baïgurra-64 (LGo).

Pouillot véloce ibérique *Phylloscopus collybita brehmii*

Plusieurs chanteurs cantonnés le 20/04 sur le domaine d'Abbadia, Hendaye-64 (PGr).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Noté le 18/10 à la Pointe aux Oiseaux, Talais-33 (LNA). Premiers chanteurs le 25/03 à Sourzac-24 (PGr).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*
2 chanteurs le 08/05 à Saucats-33 (PGr).

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*
Premier chanteur le 20/04 sur le domaine d'Abbadia, Hendaye-64 (PGr).

Roitelet huppé *Regulus regulus*
1 le 24/08 dans une friche avec de rares jeunes pins à Bergerac-24 (BPa).
Nombreux au passage autour du 02/03 dans la région de Mussidan-24 (PGr).

GOBEMOUCHES - MUSCICAPIDAE

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*
Passage migratoire intense noté du 02/09 au 07/10 à Villenave d'Ornon-33 (OLG). 1 mâle le 20/04 sur le domaine d'Abbadia, Hendaye-64 (PGr).

MESANGES - PARIDAE

Mésange nonnette *Parus palustris*
1 chanteur le 08/05 à Borrèze-24 (PTy).

Mésange noire *Parus ater*
1 le 12/02 à Moliets-40 (PGr). 1 chanteur le 10/03 dans les cèdres d'un petit parc à Pau-64 (PBo). 2 le 17/04 dans les tamaris du domaine de Certes, Audenge-33 (BLa). Plusieurs chanteurs le 16/05 dans les pinèdes littorales à Lège-33 (PGr).

TICHODROMES - TICHODROMADIDAE

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*
1 du 15/11 au 03/05 autour du château de Pau-64 (LBi, AGu).

REMIZ - REMIZIDAE

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*
Au moins 2 le 03/11 au courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr). 1 le 06/02 et 1 le 14/03 à la RN de Bruges-33 (YLe).

LORIOTS - ORIOLIDAE

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*
Premier chanteur le 30/04 à Sourzac-24 (PGr).

PIES-GRIECHES - LANIIDAE

Pie grièche écorcheur *Lanius collurio*
Derniers individus notés début septembre: le 5/09 à la RN de Bruges-33 (YLe) et le 06/09 à Moliets-40 (PGr, GB).
Premières le 23/04 dans la RN de Bruges-33 (YLe) et le 30/04 à St Médard de Mussidan-24 (PGr).
Notée en saison de reproduction dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques (SFa, PGr, YLe, LGo, GPr, JpC, BLa). 3 couples le 16/05 à Parentis-en-Born-40 (BLa). 20 couples cantonnés à la RN de Bruges-33 (YLe). 1 famille le 18/07 aux Barouins, Hourtin-33, et une le 22/07 au Palu de Molua, Hourtin-33 (PGr).

Pie grièche à tête rousse *Lanius senator*
Derniers migrateurs le 06/09 et le 14/09 dans l'arrière-dune à Moliets-40 (PGr). 2 le 06/09 à la RN de Bruges-33 (YLe).
Arrivées plus précoces que la Pie-grièche écorcheur : 1 couple le 09/04, nicheur et présent ensuite tout l'été, au Teich-33 (PGr). 1 le 12/04 à St Médard de Mussidan-24 (PGr) et 1 mâle le 20/04 à Hendaye-64 (PGr). 1 mâle le 12/05 à Ste-Marie-de-Gosse-40 (PGr).

Pie grièche grise *Lanius excubitor*
NB: Cette espèce n'était pas toujours distinguée de la suivante en 1993, aussi certaines observations rangées ici peuvent-elles éventuellement concerner des Pies-grièches méridionales.
1 le 19/09 à St Mayme de Peyrerol-24 (JcB); 1 le 20/12 à St Médard de Mussidan-24 et 1 le 31/01 à Champagne et Fontaine-24 (PGr).

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis*
2 le 21/11 au Camp du Poteau, Luxey-40, 2 le 29/12 à Faux-24, 1 le 04/01 à Cherval-24 et 1 le 15/02 à St Laurent de Gosse-40 (PGr).

CORVIDES - CORVIDAE

Pie bavarde *Pica pica*

Plus de 200 individus le 16/01 en dortoir au lac d'Artix-64 (LNA).

Choucas des tours *Corvus monedula*

Entendu les 15/08 et 18/08 dans la RN de Bruges-33 (YLe).

10 au même endroit le 15/03 (YLe).

15 à 20 couples à Bordeaux-33 (nicheur depuis 1988, où un premier couple s'était installé) (HRO).

Grand corbeau *Corvus corax*

Cris le 14/02 à St Marie de Gosse-40 (PGr). 3 le 29/5 à St Laurent de Gosse-40 (PGr). 1 nid le 13/03 dans une petite falaise avec deux individus à Sordes l'Abbaye-40 (LNA).

Corneille noire *Corvus corone corone*

Environ 95 en dortoir le 19/02 dans les Barthes de Saubusse-40 (PGr).

MOINEAUX - PASSERIDAE

Moineau soulcie *Petronia petronia*

Plusieurs le 09/04 à Cherval-24 (PGr). Une colonie dans une ancienne carrière le 02/05 à St Astier-24 (PGr).

FRINGILLES - FRINGILLIDAE

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

Premiers chants le 07/02 à St Jean d'Ataux-24 (PGr).

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Premiers le 14/10 à Moliets-40 (PGr).

Venturon montagnard *Serinus citrinellus*

Abondant le 20/06 dans la pinède à crochets à La Pierre-St Martin-64 (LNA)

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

1 mâle le 07/03 à Izon-33 (JIH). 1 couple cantonné le 21/03 à St Laurent des Hommes-24 (PGr).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

3 migrateurs le 11/10 à Sourzac-24 (PGr).

Plusieurs hivernants notés le 07/02 dans la forêt de la Mole à Eygurande-et-Gardedeuil-24 (LNA). 1 migrateur le 14/03 à Sourzac-24 (PGr) et quelques individus le 30/03 à St André de Double-24 (PGr).

Bec-croisé des sapins *Loxius curvirostra*

2 le 08/07, 6 à 7 le 17/07, 1 le 22/07 à la Lagune de Contaut, Hourtin-33 (PGr). Petites troupes en vol notées les 15/10 et 16/10 à Pau-64 (LBI). Plusieurs contacts réguliers en juillet à la Lagune de Contaut à Hourtin-33 (PGr). 1 en vol le 12/01 à Séranches-24 (PGr).

BRUANTS - EMBERIZIDAE

Bruant proyer *Miliaria calandra*

1 le 13/09 à la station d'épuration de Capbreton-40 (PGr).

2 chanteurs le 25/05 à Espelette-64 (LGo). 1 chanteur le 30/05 à St Médard de Mussidan-24 (PGr).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

1 chanteur le 02/05 à Rossignol-24 (PGr). 1 en migration les 06/09, 27/09 et 29/09 à l'embouchure du courant d'Huchet, Moliets-40 (PGr).

Premier migrateur de printemps le 20/04 à Capbreton-40 (PGr).