

## Wetland International : dénombrements des oiseaux d'eau en Aquitaine, à la mi-janvier 2001

Alain Fleury  
Coordinateur régional  
Wetlands International

Les résultats des recensements des oiseaux d'eau effectués en Aquitaine à la mi-janvier 2001 sont présentés dans cette note.

Chaque année à la mi-janvier, dans le cadre de l'enquête du Bureau International de Recherche sur les Oiseaux d'Eau et les zones humides (BIROE), organisme intégré à Wetlands International en 1996, les ornithologues se mobilisent afin d'assurer le suivi numérique des stationnements des oiseaux d'eau. En France, les principaux sites font ainsi l'objet de recensements réguliers (Salamolard, 1993); en Aquitaine (Fleury 1976, 1977, 1978, 1980), les oiseaux d'eau d'une douzaine de zones humides sont dénombrés durant la mi-janvier. L'ensemble de ces données sont synthétisées au niveau national par le correspondant pour la France de Wetlands International (Gillier et al., 2000) étayant les actions de conservation et de gestion concernant les habitats et les communautés d'oiseaux d'eau qui y vivent.

En 2001, les différents sites aquitains ont été prospectés par voie terrestre; le bassin d'Arcachon a bénéficié

d'un dénombrement effectué de façon simultanée depuis la rive pour les principaux reposoirs de marées hautes (la Hume, le Parc Ornithologique du Teich, Graveyron, Certes, St-Brice, le Mimbeau), sur les plages océaniques de la Pointe du Ferret et depuis un bateau au banc d'Arguin et dans les principaux chenaux fréquentés par l'avifaune.

### Observateurs

D. Baudry, E. Baudry, N. Bernadico, P. Berné, J. Beyaert, A. Bonzoumet, J.C. Bonnet, J.J. Boubert, S. Builles, D. Cheyrou, L. Cornille, L. Couzi, R. Debats, F. Dupuy, L. Dutoya, J.P. Duval, A. Fleury, J.P. Gans, F. Gérardin, L. Gonzales, P. Grisser, R. Guélin, S. Labatut, B. Lamothe, L. Lavigne, O. Le Gall, C. Lenoc, Y. Letellier, Y. Montane, P. Nadé, B. Noël, F. Revers, F. Sargos, N. Tibert, au titre des différents organismes suivants : Conseil Général de la Gironde, Conseil Général des Landes, Fédération des Chasseurs des Landes, LPO-Aquitaine, ONF, SEPANSO.

Fuligule morillon  
(*Aythya fuligula*), mâle.  
Photo : Alain fossé



**Résultats par département :****Gironde**

Outre les 5 grandes zones humides du département, la réserve de chasse et de faune sauvage de Moullets et Villemartin a fait également l'objet d'un dénombrement des oiseaux d'eau.

Cette année, il est important de souligner que la population hivernante de Bernaches cravants présente sur le Bassin d'Arcachon n'a pas été dénombrée par le réseau d'observateurs.

| ESPECES                 | BASSIN D'ARCACHON | MARAIS DE BORDEAUX | MARAIS DU BLAYAIS | MARAIS DU NORD MEDOC | LACS MEDOCAINS |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Plongeon imbrin         | 7                 |                    |                   |                      | 1              |
| Plongeon catmarin       | 1                 |                    |                   |                      |                |
| Grèbe castagneux        | 228               | 5                  |                   | 7                    |                |
| Grèbe huppé             | 61                | 75                 |                   | 2                    | 12             |
| Grèbe esclavon          | 3                 |                    |                   |                      |                |
| Grèbe à cou noir        | 192               |                    |                   |                      |                |
| Grand cormoran          | 545               | 62                 | 23                | 12                   |                |
| Grande aigrette         | 36                |                    |                   |                      | 1              |
| Aigrette garzette       | 1906              | 60                 | 151               | 51                   | 3              |
| Héron garde-bœuf        | 86                | 200                | 54                | 19                   |                |
| Cigogne blanche         | 101               | 4                  |                   |                      |                |
| Spatule blanche         | 96                |                    |                   |                      |                |
| Oie cendrée             | 64                |                    |                   | 6                    | 18             |
| Cygne tuberculé         | 420               | 2                  | 3                 |                      |                |
| Tadorne de Belon        | 216               |                    |                   | 896                  |                |
| Canard siffleur         | 450               | 3                  |                   | 128                  |                |
| Canard chipeau          | 21                | 45                 | 10                |                      |                |
| Sarcelle d'hiver        | 757               | 1800               | 84                | 27                   | 4002           |
| Canard colvert          | 254               | 231                | 78                | 546                  | 252            |
| Canard pilet            | 700               |                    |                   |                      | 274            |
| Canard souchet          | 272               | 40                 |                   |                      |                |
| Fuligule milouin        | 78                |                    | 15                |                      |                |
| Fuligule morillon       | 23                |                    |                   |                      |                |
| Harle huppé             | 6                 |                    |                   |                      |                |
| Grue cendrée            |                   |                    |                   |                      | 76             |
| Foulque macroule        | 7689              | 602                | 84                | 44                   | 9              |
| Huitrier-pie            | 407               |                    |                   | 44                   |                |
| Avocette                | 100               |                    |                   | 505                  |                |
| Vanneau huppé           | 72                | 1500               | 561               |                      |                |
| Pluvier doré            | 2                 |                    |                   | 1                    |                |
| Pluvier argenté         | 1379              |                    |                   | 500                  |                |
| Grand gravelot          | 478               |                    |                   | 1                    |                |
| Gravelot à collier int. | 11                |                    |                   |                      |                |
| Barge à queue noire     | 68                |                    |                   |                      |                |
| Barge rousse            | 62                |                    |                   | 25                   |                |
| Courlis cendré          | 763               |                    | 1                 | 175                  |                |
| Chevalier arlequin      | 30                | 2                  |                   |                      |                |
| Chevalier gambette      | 120               |                    |                   |                      |                |
| Chevalier aboyeur       | 9                 |                    |                   |                      |                |
| Chevalier guignette     | 19                | 2                  |                   |                      |                |
| Tournepierre à collier  | 255               |                    |                   |                      |                |
| Bécasseau maubèche      |                   |                    |                   | 2620                 |                |
| Bécasseau sanderling    | 43                |                    |                   |                      |                |
| Bécasseau minute        | 33                |                    |                   |                      |                |
| Bécasseau violet        | 9                 |                    |                   |                      |                |
| Bécasseau variable      | 25580             |                    |                   | 4260                 |                |
| Goéland cendré          | 150               |                    |                   |                      |                |
| Goéland argenté         | 8600              |                    |                   |                      |                |
| Goéland leucophé        | 250               |                    |                   |                      |                |
| Goéland brun            | 1900              |                    |                   |                      |                |
| Goéland marin           | 11                |                    |                   |                      |                |
| Mouette mélanocéphale   | 4                 |                    |                   |                      |                |
| Mouette rieuse          | 9600              |                    | 529               |                      | 8              |

**Landes :**

Les résultats de comptage concernant les landes humides du camp militaire du Poteau ne sont pas intégrés ici. La partie girondine du lac de Cazaux-Sanguinet est incluse dans les résultats de comptage présentés.

| ESPECES           | CAZAUX SANGUINET | ST MARTIN DE SEIGNANX | MARAIS D'ORX |
|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Plongeon imbrin   | 8                |                       |              |
| Grèbe huppé       | 7                |                       | 8            |
| Grèbe esclavon    | 2                |                       |              |
| Grèbe à cou noir  | 8                |                       |              |
| Grand cormoran    | 130              |                       | 14           |
| Grande aigrette   |                  | 5                     |              |
| Aigrette garzette | 1                | 50                    |              |
| Héron garde-bœuf  |                  | 300                   |              |
| Oie cendrée       |                  |                       | 1784         |
| Canard siffleur   |                  |                       | 165          |
| Canard chipeau    |                  |                       | 140          |
| Sarcelle d'hiver  |                  |                       | 3465         |
| Canard colvert    |                  |                       | 286          |
| Canard pilet      |                  |                       | 467          |
| Canard souchet    |                  |                       | 796          |
| Fuligule milouin  |                  |                       | 876          |
| Fuligule morillon |                  |                       | 20           |
| Macreuse noire    | 1                |                       |              |
| Grue cendrée      |                  | 470                   |              |
| Foulque macroule  | 330              |                       | 252          |
| Vanneau huppé     |                  |                       | 1000         |

**Pyrénées Atlantiques :**

| ESPECES             | LITTORAL | LAC D'ARTIX |
|---------------------|----------|-------------|
| Plongeon imbrin     | 2        |             |
| Grèbe castagneux    | 3        | 19          |
| Grèbe jougris       |          | 3           |
| Grèbe huppé         | 3        |             |
| Grèbe à cou noir    | 3        |             |
| Grand cormoran      | 108      | 178         |
| Grande aigrette     |          | 9           |
| Aigrette garzette   | 4        | 138         |
| Héron garde-bœuf    |          | 420         |
| Oie cendrée         | 1        |             |
| Cygne tuberculé     |          | 11          |
| Canard siffleur     |          | 3           |
| Canard chipeau      |          | 10          |
| Sarcelle d'hiver    |          | 50          |
| Canard colvert      |          | 41          |
| Canard pilet        |          | 9           |
| Canard souchet      | 7        | 9           |
| Fuligule milouin    |          | 60          |
| Fuligule nyroca     |          | 1           |
| Fuligule morillon   |          | 48          |
| Foulque macroule    | 4        | 60          |
| Vanneau huppé       |          | 500         |
| Pluvier argenté     | 2        |             |
| Barge à queue noire | 1        |             |
| Courlis cendré      | 4        |             |
| Bécasseau variable  | 8        |             |
| Goéland leucophée   |          | 2           |
| Mouette rieuse      |          | 1           |

1. Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*),
  2. Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*),
- photos : P. Petit.

**Dordogne :**

| ESPECES           | CHIFFRES |
|-------------------|----------|
| Grèbe castagneux  | 4        |
| Grèbe huppé       | 42       |
| Grand cormoran    | 253      |
| Cygne tuberculé   | 29       |
| Canard siffleur   | 1        |
| Sarcelle d'hiver  | 5        |
| Canard colvert    | 940      |
| Canard souchet    | 8        |
| Fuligule milouin  | 12       |
| Fuligule morillon | 4        |
| Foulque macroule  | 64       |
| Goéland leucophée | 5        |
| Mouette rieuse    | 1        |

**Bibliographie**

- Fleury, A. (1980). Dénombrements d'anatidés hivernant en Aquitaine, saisons 1977/78, 1978/79, 1979/80. Le Courbageot 8, 1-8.
- Fleury, A. (1978). Dénombrements d'anatidés hivernant en Aquitaine, bilan des hivers 73/74 à 77/78. Le Courbageot 5.
- Fleury, A. (1977). Dénombrements d'anatidés hivernant sur les côtes et les plans d'eau aquitains, hiver 1976-1977. Le Courbageot 4, 20-24.
- Fleury, A. (1976). Dénombrements d'anatidés hivernant sur les côtes et les plans d'eau aquitains, hiver 1975-1976. Le Courbageot 3, 17-20.
- Gillier, J.M., Maheo, R. & Gabillard, F. (2000). Les comptages des oiseaux d'eau hivernant en France : actualisation des connaissances, effectifs moyens, critères numériques d'importance internationale et nationale. Alauda 68, 45-54.
- Salamolard, M. (1993). Inventaire des principaux sites de recensements hivernaux d'oiseaux en France. BIROE / LPO / DNP.

