



faune-aquitaine.org

Note

Bilan de la saison de reproduction 2010 de
l'Oie cendrée en Aquitaine

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de
l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes



faune-aquitaine.org



Bilan de la saison de reproduction 2010 de l'Oie cendrée en Aquitaine

Mots clé FA : oie cendrée, reproduction, Aquitaine, nicheur.

Auteur (s) : DUPUY Frédéric, fredd.dupuy@laposte.net

Citation : DUPUY F. (2011). Bilan de la saison de reproduction 2010 de l'Oie cendrée en Aquitaine .0001_FA2011/ faune-aquitaine.org.4 pp, Bordeaux.




La synthèse régionale proposée est une contribution à la synthèse nationale en préparation coordonnée par Rémi Tiné de l'Association des Amis des Marais du Vigueirat.

1. Historique

L'oie cendrée est une espèce nicheuse marginale en France, l'aire de distribution des populations reproductrices est centrée sur les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne (Riols, 1994). En France, les noyaux de couples reproducteurs sont tous issus d'introduction artificielle même si ponctuellement des oiseaux d'origine sauvage s'apparient avec ces oiseaux sédentaires. Citons pour mémoire les individus introduits au Parc ornithologique du Teich dans les années 1970 - population nicheuse qui a fait l'objet d'un suivi important de 1973 à 1992, apportant des informations précieuses sur le succès et les échecs de ces introductions (A. Fleury in Riols op. cit.) - et ceux de l'étang du Cousseau dans les années 1980.

En revanche, et les faits sont assez exceptionnels pour être rappelés, des nidifications spontanées d'individus sauvages ont eut lieu dans les années 1980-1982 dans les marais du Médoc et les Barthes de l'Adour (Boutet & Petit, 1987) et en Camargue dans les années 1991-1992. L'Aquitaine, située entre les quartiers d'hivernage du sud de l'Espagne et les zones de

reproduction d'Europe du nord, présente de vastes zones humides susceptibles d'accueillir des oies cendrées en reproduction : marais de l'estuaire de la Gironde, Barthes de l'Adour, lacs landais, domaines endigués du Bassin d'Arcachon. Cependant, la recherche de site de nidification potentiel par des couples, durant les mois de janvier et février, est fortement compromise par l'activité cynégétique sur cette espèce à ce moment particulier de l'année.



2. Bilan de l'année 2010

En 2010, des indices de reproduction d'oie cendrée ont été recueillis sur peu de sites et concernent de très petits effectifs en Aquitaine. (Cf. figure 1)


Sur le bassin d'Arcachon, un couple s'est installé sans succès dans une roselière du Parc ornithologique du Teich (33).

Sur le bassin versant de l'Adour, de très fort soupçon de nidification sur un boisement à proximité de Bayonne (64) mais pas de constat avéré. Plus en amont, à hauteur de Pontonx-sur-l'Adour (40), dans un secteur en réserve une trentaine d'oie accompagnée de 10 jeunes laisse à penser qu'au moins 3 couples se sont reproduits en 2010. Cette donnée est la seule à être re-



tenue au niveau national pour l'année 2010. Sur l'étang d'Orx (40), 3 oies ont fréquenté le site sans aucune confirmation de reproduction. Enfin, sur des plans d'eau à proximité d'Orthez (64), des oies sont observées s'accouplant sans qu'aucune suite ne soit signalée.

Les oiseaux reproducteurs d'Aquitaine en 2010 ont tous une origine férale.



3. Conclusion

En 2010, cinq sites en Aquitaine ont accueilli des oies cendrées d'origine férale potentiellement reproductrices. Un seul de ces sites situés dans les barthes de l'Adour a permis la reproduction de cette espèce.



Fig 1 : Observation d'oie cendrée avec attribution d'un code de nidification en 2010

4. Bibliographie

BOUTET, J-Y. & PETIT, P. (1987) . - Atlas des oiseaux nicheurs d'Aquitaine 1974-1984. CROAP, page 36.

RIOLS, C. (1994) . - L'Oie cendrée. In Yeatman-Berthelot, D. & Jarry, G., Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989. S.O.F., Paris : 120-121.


5. Crédit photo

Serge DHERIN (photo 1), Romain DUFAU (photo 2), Frank JOUANDOUDET (photo 3), Eric LAUCHER (photo 4, 5)

Liste des observateurs ayant permis cet article

Sont ici remerciées les personnes et structures pour leur contributions et qui ont autorisé l'utilisation de leurs données pour la rédaction de cet article

Frédéric CAZABAN, Claude CHARRON, David GENOUD, Yann TOUTAIN, Parc Ornithologique du Teich



5

Il est possible à toute personne inscrites sur www.faune-aquitaine.org de publier à partir de la base de données. Il est nécessaire d'être un contributeur significatif et d'obtenir l'autorisation des autres contributeurs pour exploiter leurs données masquées et celle de l'administrateur de la base, la LPO Aquitaine.

Ces conditions remplies, l'obtention des données se fait auprès de l'administrateur du système. L'article devra ensuite être soumis au comité de lecture de FA. Dès lors que l'article sera validé, il sera mis en page puis inséré au site web, en vue d'être consulté ou téléchargé par quiconque.

www.faune-aquitaine.org

