



faune-aquitaine.org

Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2021.

Le contenu de l'espace téléchargeable est le fruit de la collaboration de l'ensemble des contributeurs au projet de base de données naturalistes



Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2021.

Mots clé FA : Comité d'Homologation Aquitain, CHA, oiseaux rares et occasionnels, Aquitaine, 01/07/2019, 30/06/2021, Auteur(s) : Comité d'Homologation Aquitain (CHA)

Citation : Comité d'Homologation Aquitain (2023). Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.- 0064-FA2023/faune-aquitaine.org. 44 pages. Bordeaux.

Composition du CHA au 1^{er} janvier 2023 (15 membres)

Frank Jouandouet (secrétaire), Frédéric Cazaban, Sophie Damian, Sylvain Tardy, Pierre Zimmerlin, Louis Sallé, Paul Doniol-Valcroze, Alexandre Liger, Etienne Legay, Pascal Grisser, Bertrand Lamothe, Sandy Barberis, Guillaume Rey, Nicolas Mokuenko et Mathieu Taillade.

Coordination du rapport et mise en page

La coordination et la mise en page de ce rapport ont été assurées par **Frank Jouandouet** et **Frédéric Cazaban**.

Rédaction des monographies

- **Alexandre Liger** : Fuligule nyroca, Fuligule milouinan, Macreuse à front blanc ;
- **Frédéric Cazaban** : Pipit de Richard, Pipit à dos olive, Pipit à gorge rousse, Pipit maritime, Pouillot à grands sourcils, Pouillot brun, Pouillot ibérique, Pouillot de Sibérie, Pouillot de Hume ;
- **Frank Jouandouet** : Oie rieuse, Bernache cravant à ventre pâle, Bernache cravant du Pacifique, Puffin majeur, Puffin des Anglais, Cormoran huppé, Pélican blanc, Aigrette des récifs, Ibis chauve, Flamant rose, Grue demoiselle, Outarde canepetière, Outarde

barbue, Glaréole à collier, Gravelot de Leschenault, Martinet des maisons, Sizerin cabaret, Sizerin indéterminé, Bruant lapon, Bruant nain ;

- **Guillaume Rey** : Aigle criard, Bécassine double, Tourterelle orientale, Traquet du Groenland, Phragmite aquatique ;
- **Nicolas Mokuenko** : Sarcelle à ailes bleues, Fuligule à bec cerclé, Martinet noir, Martinet pâle ;
- **Pierre Zimmerlin** : Fou brun, Faucon kobez, Pluvier guignard, Phalarope à bec étroit, Mouette atricille, Goéland à ailes blanches, Goéland bourgmestre, Pic cendré, Alouette calandrelle, Hirondelle rousseline, Étourneau unicolore ;
- **Sandy Barberis** : Pluvier bronzé, Bécasseau de Bonaparte, Chevalier stagnatile, Chevalier à pattes jaunes ;
- **Sophie Damian** : Harelde boréale, Pygargue à queue blanche, Busard pâle, Labbe à longue queue, Mouette de Franklin, Mouette de Bonaparte, Goéland railleur, Goéland d'Audouin, Goéland d'Amérique, Goéland à bec cerclé, Sterne de Dougall, Guifette leucoptère, Jaseur boréal, Hypolaïs ictérine, Fauvette babillarde, Corneille mantelée, Étourneau roselin ;
- **Sylvain Tardy** : Vautour moine, Aigle ibérique, Aigle de Bonelli, Faucon crécerellette, Bécasseau tacheté, Coucou geai, Pie-grièche grise, Pie-grièche méridionale ;
- **Mathieu Taillade** : Sizerin cabaret, Sizerin indéterminé et Faucon d'Eléonore.

Introduction

Ce rapport concerne les espèces observées en Aquitaine et classées dans les listes d'homologation nationale (CHN) et régionale (CHA) en vigueur sur la période concernée soit de juillet 2019 à juin 2021.

1312 données originales ont été validées, 57 restent à préciser ou sont en cours de vérification et 92 données ont été refusées, auxquelles s'ajoutent 217 données probablement incorrectes, soit un taux d'acceptation de 78%.


Parmi les faits marquants de cet exercice, notons tout d'abord, les premières observations en aquitaine du **Fou brun**, du **Pouillot de Hume** et du **Gravelot de Leschenault**, la 2^{ème} mention du **Chevalier à pattes jaunes** et de la **Mouette de Bonaparte**, la 3^{ème} mention du **Pluvier bronzé**, ou encore les 6^{èmes} observations de la **Bécassine double** et de la **Sarcelle à ailes bleues**. L'observation d'un **Pic cendré** en migration à la Pointe de Grave est digne aussi de marquer nos mémoires; un **Ibis chauve**, finalement échappé d'un parc zoologique a suscité un bel engouement chez les birdwatchers!

La multiplication des enregistrements, nocturnes ou sur les voies de migration, apporte son lot de surprises ou de confirmations, avec le passage en migration printanière nocturne de la **Marouette de Baillon** (10 contacts en 2021) ou la confirmation du passage automnal du **Pipit à dos olive** (4^{ème} et 5^{ème} mentions régionales).

Notons encore les belles saisons pour le **Puffin des Anglais**, le **Goéland bourgmestre**, le **Busard pâle**, les **faucons d'Eléonore** et **kobez**, le **Coucou geai** (printemps 2021), le **Pouillot à grand sourcil** et l'**Hypolais ictérine**.

Enfin, nous pouvons mentionner des records, avec 28 **pluviers guignards** posés sur un aérodrome en Dordogne, 5 **bruants lapons** en halte migratoire à Hendaye, 12 **bruants nains** contactés durant l'automne 2020 ou encore cet afflux sans précédent de l'**Étourneau roselin** au printemps 2021.

Frank Jouandoudet



Carte de répartition temporelle des oiseaux rares et occasionnels observés sur la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 (extraite de Faune Aquitaine : www.faune-aquitaine.org)

Guide de lecture

* pour espèce CHN

Nombre de données

Nombre d'oiseaux

Nombre d'oiseaux tenant compte des données présumées valides

Nom commun Nom scientifique

Chevalier bargette *Xenus cinereus* * n=15 ; N= 2 (4)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A F	Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	3 au 9 juillet 2012	Frank Jouandouet et al.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Effectif Age/sexe Lieu-dit / Commune (département) Date(s) ou période d'observation Nom(s) des observateurs si > 5 : « et al. »

Abréviations utilisées

- AD : adulte ; SUBAD : subadulte ; IMM : immature ; JUV : juvénile
- 1A, 2A... : 1^{ère} année calendaire, 2^{ème} année calendaire...
- M : mâle ; F : femelle

Les données grisées correspondent à des données présumées valides pour lesquelles le CHA ne dispose pas, soit de l'avis du Comité d'Homologation National (CHN) au moment de la rédaction du rapport, soit d'éléments de description permettant de valider définitivement l'observation (cas particuliers et autres données relayées en provenance des sites de suivi de la migration).

Oie rieuse *Anser albifrons* n=3 ; N=5-6

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais d'Orx (Générique) / Orx (40)	du 24/10/2020 au 29/10/2020	Personnel RNN Marais d'Orx
1		GCIONF2008-011 / Lège-Cap-Ferret (33)	24/11/2020	Cap Ferret Local
3-4		Réserve de Lesgau (Bergusté) / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	du 26/12/2020 au 27/01/2021	Tristan Guillosson Frédéric Cazaban et al.

Les Réserves du marais d'Orx et de Lesgau sont des sites traditionnels d'accueil des oies rieuses. Un seul individu a été identifié durant l'hiver 2019/2020, puis 4 oiseaux différents ont stationné sur la Réserve de Lesgau durant l'hiver 2020/2021. La poursuite du comptage des migrateurs au Cap Ferret jusqu'à fin novembre permet de voir passer les oies quand les conditions météo le permettent, ce qui fut le cas fin novembre 2020, où une Oie rieuse a été observée.



Oie rieuse - St Martin de Seignanx (40) - 05/01/2021 - Frédéric Cazaban

Bernache cravant à ventre pâle *Branta bernicla hrota* n=2 ; N=5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Ile de Txingudy / Hendaye (64)	du 11/10/2020 au 22/10/2020	Joseba Amenabar et al.
4		Bassin / Arcachon (33)	17/11/2020 et 19/11/2020	Bernard Laporte LPO Matthias Grandpierre

La Bernache cravant à ventre pâle est régulière chaque hiver sur le bassin d’Arcachon; son observation à Hendaye est remarquable, d’autant plus que cette sous-espèce hiverne principalement plus au nord que les bernaches à ventre sombre.

Bernache cravant du Pacifique *Branta bernicla nigricans* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Bassin / Arcachon (33)	du 13/12/2020 au 17/01/2021	Frank Jouandoudet et al.

La Bernache du Pacifique est rare et non annuelle sur le bassin d’Arcachon. La dernière observation datait de 2016. Un seul individu est contacté généralement. Leur stationnement peut être assez long, comme cet individu de l’hiver 2020/21, vu pendant plus d’un mois en compagnie de bernaches cravants à ventre sombre, entre les vasières du Mimbeau et les herbiers du chenal de Piquey.

Sarcelle à ailes bleues *Anas discors** n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	M AD	UG05 Domaine de Graveyron - La Brèche - 0m / Audenge (33)	Du 02/10/2020 au 16/10/2020	Nicolas Mokuenko et al.

Après 12 ans sans données en Aquitaine, une Sarcelle à ailes bleues mâle adulte est découverte sur le domaine de Graveyron à Audenge sur le Bassin

d’Arcachon, où elle séjournera une quinzaine de jours (6^{ème} mention pour l’Aquitaine). Les dates s’inscrivent dans la phénologie classique des données automnales. La présence de l’oiseau au sein d’un groupe de Canard souchet suite à un épisode de tempête et l’absence de bague plaide pour une origine sauvage.

À noter que cette donnée n’a pas encore été homologuée par le Comité d’Homologation National (CHN), ni catégorisée par la Comité de l’Avifaune Française (CAF) au moment de la rédaction de cet article.



Sarcelle à ailes bleues - Audenge (33) - 03/10/2020 - Pierre Kimberlin

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* n=3 ; N=3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	M AD	Lac du Gabas - Barrage / Lourenties (64)	Du 23/12/2019 au 11/01/2020	Emmanuel Dumain et al.
1	M AD	Réserve ornithologique / Miramont-Sensacq (40)	12/01/2020	Mélanie Laplace
1	F	Camp de Berthoumieux / Sainte-Livrade-sur-Lot (47)	Du 25/01/2021 au 29/01/2021	David Lambottin et al.

Deux bonnes années pour ce canard américain avec trois données dont une première mention pour le Lot-et-Garonne. Le lac de Gabas à cheval sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées accueille de nouveau l'espèce après une première mention en 2007, il s'agit cette fois d'un stationnement d'une vingtaine de jours. Cette espèce montre une certaine fidélité à ses sites d'hivernage.



Fuligule à bec cerclé - Lac du Gabas - 04/01/2020 – Alain Naves

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* n=8 ; N=10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	M AD	La Saligue aux Oiseaux (ex-marais de Biron) / Castétis (64)	25/11/2019 et 01/12/2019	Andréas Guyot
2	Ind.	Carrière Borde Crère / Cazères-sur-l'Adour (40)	11/01/2020	Claude Charron
1	M AD	Les Bartotes / Montpouillan (47)	25/01/2020	François Guillmot
1	M AD	Cazin / Toulouzette (40)	03/02/2020	Frédéric Cazaban, Sylvain Tardy
1	M AD	Les Bartotes / Montpouillan (47)	du 21/12/2020 au 30/01/2021	Bastien Carrethey, François Guillmot
		Labaquère / Montpouillan (47)		
		Le Choix / Montpouillan (47)		
1	M AD	Portely (ROE) / Sainte-Livrade-sur-Lot (47)	du 18/01/2021 au 04/02/2021	David Lambottin, Christophe Chambolle, Jean-Louis Bourdens
		Camp de Berthoumieux / Sainte-Livrade-sur-Lot (47)		
2	1 M AD	Marais d'Orx (Générique) / Orx (40)	28/02/2021 et 10/03/2021	Personnel RNN Marais d'Orx
1	M AD	Gravière de la Lande / Blanquefort (33)	28/02/2021	Yann Becker

La période concernée par le présent rapport est particulièrement faste pour cet anatidé rare mais annuel en Aquitaine, ne donnant généralement lieu qu'à quelques données par an. Au cours des deux années ici considérées, 6 et 4 individus ont respectivement été observés, ce qui représente des effectifs remarquables à l'échelle régionale.

La distribution temporelle des données se concentre classiquement sur les mois d'automne-hiver, et suppose le possible retour d'un mâle d'une année à l'autre sur la commune de Montpouillan (Lot-et-Garonne).

Comme à l'accoutumé, la plupart de ces données concerne des individus observés au sein de groupes plurispécifiques de fuligules, le plus souvent sur des plans d'eau relativement profonds (principalement des anciennes gravières/sablère).

Fuligule milouinan *Aythya marila* n=3 ; N=4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	F AD	UG04 Domaine de Graveyron - Verduret / Audenge (33)	13/10/2019 et 28/10/2019	Florian Olivier ENS CD33 ¹
1	F AD	UG04 Domaine de Graveyron - Verduret / Audenge (33)	18/12/2020	Harold Dinclaux ENS CD33
2	F	Boucolle Bassin 6 / Teich (Le) (33)	du 01/02/2021 au 11/02/2021	PNR 40 de Gascogne Olivier Vidal Sylvain Bost

Devenu très rare et d'occurrence non annuelle en Aquitaine, le Fuligule milouinan a été observé à trois reprises sur la période considérée, ce qui constitue un "résultat honorable". Il est à noter que les effectifs impliqués incluent potentiellement une femelle "revenante" concernant l'oiseau du Domaine de Graveyron en octobre 2019 et décembre 2020, et/ou un même individu entre ce même site et la Réserve ornithologique du Teich.

Harelde boréale *Clangula hyemalis* n=5 ; N=5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	F AD	UG 06 Domaine de Certes - grands réservoirs / Audenge (33)	du 04/11/2019 au 13/03/2020	Charles Coup et al.
1	Imm	Marais d'Orx (casier sud) / Labenne (40)	du 20/11/2019 au 3/12/2019	Personnel RNN Marais d'Orx
1	M AD	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	16/10/2020	Cap Ferret local
1-2	F	UG 06 Domaine de Certes - grands réservoirs / Audenge (33)	du 10/11/2020 au 20/11/2020	Charles Coup et al.
1	F	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	21/11/2020	Cap Ferret local

Deux "bonnes" années d'observation pour cette espèce peu fréquente dont la dernière donnée remontait à décembre 2016. L'hivernage complet d'une femelle a pu être observé sur Certes pour l'hiver 2019-2020 et un retour début de l'hiver 2020-2021 de deux femelles au même endroit, pourrait laisser à penser à un potentiel retour de l'individu hivernant l'année précédente. Il est aussi possible que l'un de ces oiseaux ait été vu sur la pointe du Cap Ferret le lendemain de sa dernière observation à Certes.



Harelde boréale - Domaine de Graveyron / Audenge (33) - 15/12/2019 - Jean-Paul Grao

¹ Espaces Naturels Sensibles Conseil Départemental de la Gironde

Puffin majeur *Puffinus gravis* n=17 ; N=8

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
5		Saint-Jean-de-Luz - zone côtière < 1 mille / Saint-Jean-de-Luz (64)	5/10/2019	Frédéric Cazaban et al.
1		Les Fougères/Saint Martin de Seignanx (40)	25/09/2020	Frédéric Cazaban
1		En mer (face au fort de Socoa) / Ciboure (64)	17/10/2020	Antoine Billerach et al.
1		GCIONF2008-011 / Lège-Cap-Ferret (33)	24/10/2020	Cap Ferret local

Les observations de Puffin majeur sont régulières lors des sorties en mer aux alentours du gouf de Capbreton; des individus stationnent également au large du Cap-Ferret et sont vus lors des coups de vent d'ouest. Leur présence est sans doute largement sous-estimée du fait de la rareté des sorties en mer.

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* n=21 ; N=18

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Le Gulp (sud) / Grayan-et-l'Hôpital (33)	31/8/2019	Ingo Rösler
5		Saint-Jean-de-Luz - zone cotière < 1 mille / Saint-Jean-de-Luz (64)	5/10/2019	Frédéric Cazaban et al.
3		Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	13/10/2019	Frank Jouandoudet et al.
1		Mer (estacade) / Capbreton (40)	2/11/2019	Louis Sallé
1		GCIONF2008-084 / Messanges (40)	4/11/2019	Stéphan Tillo
2		Wharf en mer / Teste-de-Buch (La) (33)	9/11/2019	Nicolas Mokuenko
1		GCIONF2008-011 / Lège-Cap-Ferret (33)	23/9/2020	Cap Ferret local
1		Urrugne - zone cotière < 1 mille / Urrugne (64)	25/9/2020	Etienne Legay
1		Plage de la digue / Tarnos (40)	26/9/2020	Bertrand Lamothe
1		GCIONF2008-059 / Lège-Cap-Ferret (33)	1/10/2020	Cap Ferret local
1		Plage Notre-Dame / Capbreton (40)	10/10/2020	André Spagnuolo

Les observations de Puffin des Anglais sont de plus en plus fréquentes le long de nos côtes; elles deviennent annuelles depuis la pointe du Cap Ferret, et régulières lors des sorties en mer dans le sud de la région, et même lors des séances de seawatch. Une recrudescence d'attention et une meilleure capacité d'identification n'est pas à exclure mais il faudrait comparer ces chiffres à long terme avec d'autres observations en France pour comprendre les raisons de cette multiplication et de cette régularité des observations.



Puffin des Anglais - Au large de Saint Jean de Luz (64) - 5/10/2019 - Cyril Vathelet

Fou brun *Sula leucogaster** n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Plage de Tarnos / Tarnos (40)	06/11/2019	Asier Aldalur Jesús Menéndez

Il s'agit de la 1^{ère} mention régionale de cette espèce rarissime en France. Elle a été observée sortant de l'embouchure de l'Adour où elle avait dû passer la nuit à l'abri de la houle. Il s'agit de la 3^{ème} observation de l'espèce en France cette année-là visiblement exceptionnelle pour l'espèce.



Fou brun - Plage de Tarnos (40)- 06/11/2019 - Jesús Menéndez

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* n=9 ; N=10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	IMM	GCIONF2008-071 / Teste-de-Buch (La) (33)	07/07/2019	Mathieu Taillade
1	IMM	Plage de la digue / Tarnos (40)	du 07/10/2019 au 25/10/2019	Isabelle Thiberville et al.
1		Mer (estacade) / Capbreton (40)	du 05/11/2019 au 07/11/2019	Stéphan Tillo et Miguel Eraso
1		Mimbeau-Plage / Lège-Cap-Ferret (33)	07/02/2020	Matthias Grandpierre
1	IMM	GCIONF2008 / Teste-de-Buch (La) (33)	21/06/2020	Mathieu Taillade
1		Plage de la digue / Tarnos (40)	12/07/2020	Bertrand Lamothe
1		Plage de la digue / Tarnos (40)	02/08/2020	Emmanuel Dunain
2		Phare de Cordouan / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	25/08/2020	Gardiens de Cordouan
1	IMM	Parking de la Madrague (Tarnos) / Tarnos (40)	21/09/2020	Geoffroy Chabot

Quatre nouvelles observations de Cormoran huppé en Gironde sur cette période, souvent proches de l'entrée du bassin d'Arcachon. À noter deux individus peu farouches photographiés par un les gardiens du phare de Cordouan en fin d'été. Les oiseaux vus dans les Landes sont très proches de la colonie connue au Pays basque.

Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus** n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	adulte	Pont d'Arcins/ Bègles (33)	du 16/10/2020 au 31/10/2020	Sylvie Chartier et al.

Quatrième observation de cette espèce en Aquitaine, mais qui concerne un individu bagué, échappé de captivité.

Ibis chauve *Geronticus eremita** n=2 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	adulte	Birebouteille/Aire sur Adour (40)	du 29/01/2020 au 01/03 2020	Christelle Lucas et al.
1	adulte	Saligue aux oiseaux/Castétis (64)	16/03/2020	Francis Terrassier fide Andréas Guyot

Première observation de cette espèce rarissime en Aquitaine, mais pour un oiseau issu de captivité ! Cependant les tentatives de réintroduction en Europe permettront peut-être à cette espèce de retrouver une population pérenne. À noter qu'après avoir été observé pendant plus de deux mois sur le même secteur près d'Aire sur l'Adour, ce même oiseau a été revu pour la dernière fois en vol, à la Saligue aux oiseaux de Castétis (64).



Ibis chauve - Aire sur Adour (40) - 03/02/2020 - Frédéric Cazaban

Flamant rose *Phoenicopterus roseus* n=9 ; N=>4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	IMM	Bidassoa (face à Plaiaundi) / Hendaye (64)	14/09/2020	José Esparcia
3	IMM	Bidassoa (face à Plaiaundi) / Hendaye (64)	du 15/09/2020 au 17/09/2020	José Esparcia
1	IMM	Bidassoa (face à Plaiaundi) / Hendaye (64)	du 18/09/2020 au 22/09/2020	José Esparcia
2		UG 07 Domaine de Certes - Petite Taillade / Audenge (33)	18/09/2020	ENS CD33
2	1A	Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne (40)	du 19/09/2020 au 04/10/2020	Paul Lesclaux et al.
1	1A	Lac de l'Ayguelongue / Momas (64)	du 22/09/2020 au 23/09/2020	Paul Manzano et al.
3	IMM	Bidassoa (face à Plaiaundi) / Hendaye (64)	24/09/2020	José Esparcia
1	IMM	Bidassoa (face à Plaiaundi) / Hendaye (64)	du 29/09/2020 au 04/10/2020	José Esparcia
1	AD.	Marais d'Orx (Casier Sud) / Labenne (40)	du 01/11/2020 au 11/11/2020	N. Lasserre et al.

Au moins quatre flamants roses ont hiverné en Aquitaine de septembre à novembre 2020. Même si leur disparition d'Hendaye correspond aux observations réalisées ensuite à Orx, il y a au moins un individu supplémentaire adulte. Deux individus sont apparus une seule journée en Gironde le 18/09/2020. À noter une observation d'un flamant non déterminé depuis la pointe du Cap Ferret le 04/09/2020. Après une observation d'un individu en Gironde en 2018 et 2019, c'est le début d'une longue série d'observations qui va s'amplifier dans les années à venir.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* n=11 ; N=>8

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	IMM	Col de Lizarrieta / Sare (64)	21/10/2019	Adrien de Montaudouin et al.
1	F 2A	Les Saints-Amands / Sainte-Eulalie-d'Eymet (24)	09/11/2019	Thierry Bigey (OFB)
1	AD	Réserve de Lesgau (Bergusté) / Saint-Martin-de-Seignanx (40) et Marais d'Orx /Orx (40)	du 24/12/2019 au 05/03/2020	Benoit Lujan, Paul Doniol-Valcroze et al.
1	2A	Lac des Armaillans / Villenave (40)	du 10/01/2020 au 02/02/2020	Jérôme Beyaert et al.
1	2A	Silo Euralis du Platiet / Solférino (40)	10/01/2020	Jérôme Beyaert
1	IMM	Domaine de Certes - Moulina / Audenge (33)	du 29/01/2020 au 04/02/2020	ENS CD33 ² et al.
1	2A	Verdon-sur-Mer (Le) (33)	du 09/03/2020 au 17/03/2020	anonyme
1	2A	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	05/11/2020	Cap Ferret local
1	2A	Grotte du phare / Biarritz (64)	07/11/2020	Miguel Eraso
1	AD	Réserve de Lesgau (Bergusté) / Saint-Martin-de-Seignanx (40) et Marais d'Orx /Orx (40)	du 30/12/2020 au 28/02/2021	Personnel RNN Marais d'Orx et al.
1	2A	Etang de Cousseau / Lacanau (33)	du 11/01/2021 au 18/01/2021	RNN Cousseau et al.
1		Saousse (ROE) / Teste-de-Buch (La) (33)	11/01/2021	Matthias Grandpierre et al.

Retour pour 2 hivers supplémentaire du pygargue, désormais adulte, qui avait commencé à hiverner sur les Réserves d'Orx et de Saint-Martin de Seignanx en février 2018, une belle fidélité au site malgré sa maturité. Nous noterons l'observation en migration probablement du même individu, vu d'abord le 5/11 au Cap Ferret puis le 7/11 à Biarritz! À relever aussi une première donnée pour le département de Dordogne, malheureusement d'un oiseau décédé. L'analyse

réalisée par l'OFB révélera que cette femelle de 2ème année avait avalé une proie trop grosse, tout simplement...



Pygargue à queue blanche - Lanton (33) - 02/02/2020 - Pierre Zimmerman

² Département de La Gironde Espaces Naturels Sensibles

Vautour moine *Aegypius monachus* n=9 ; N=9

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Lestanguet / Lucq-de-Béarn (64)	06/05/2020	Axel Royer
1		Saint-Étienne-de-Baïgorry (64)	28/05/2020	Imanol Amestoy
1		Maspètres / Borce (64)	08/06/2020	Emmanuel Dumain
1		Cayolars de Sakhondoa / Larrau (64)	16/07/2020	Sébastien Arriubergé
1	>1A	Bois de Gerrendoy / Larrau (64)	17/07/2020	collectif col d'Organbidexka
1	>1A	Cayolar Léhentchégaratia / Larrau (64)	18/08/2020	collectif col d'Organbidexka et al.
1		Tartas (40)	02/09/2020	Alain Laborde
1	AD	Artzamendi / Itxassou (64)	28/05/2021	Jérôme Beyaert
1		Col des Moines / Laruns (64)	09/06/2021	Geoffrey Dupont

Une belle période pour cette espèce avec pas moins de 9 données, pour l'essentiel sur le piémont pyrénéen. Plusieurs d'entre elles au Pays basque entre mai et août 2020, qui pourraient concerner le même individu mais impossible d'en être certain car seules deux données ont fourni un critère d'âge.

Un coup de jumelle attentif dans les bandes de vautours fauves, posées ou en vol, peut révéler de belles surprises !

À noter l'observation d'un oiseau dans les Landes, simplement erratique ou éventuellement en transit vers les sites des Grandes Causses, des échanges entre ce secteur de réintroduction français et l'Espagne ayant déjà été documentés.



Vautour moine - Tartas (40) - 02/09/2020 - Alain Laborde

Busard pâle *Circus macrourus* n=14 ; N=14

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	M AD	Place des Martyrs de la résistance / Bordeaux (33)	16/09/2019	Gilles Prince
1	type F 1A	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	11/10/2019	Cap Ferret local et al.
1	M 2A	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	16/10/2019	Frank Jouandoudet et Grégory Boré
1	F	Marais de Moisan / Messanges (40)	17/10/2019	Stéphan Tillo et Bertrand Couillens
1	1A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	26/10/2019	collectif col d'Organbidexka
1	1A	Cimetière / Hasparren (64)	26/10/2019	Bertrand Lamothe
1	M AD	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	17/09/2020	Cap Ferret local et al.
1	M AD	test 2 / Lège-Cap-Ferret (33)	18/09/2020	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès
1	1A	Col d'Organbidexka / Larrau (64)	19/09/2020	collectif col d'Organbidexka
1	M AD	Grande Palue de Sabarèges / Ambarès- et-Lagrave (33)	15/10/2020	Jacques Beauvilain
1	1A	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	15/11/2020	Cap Ferret local et al.
1		Menaudine / Lahosse (40)	01/04/2021	Jean-Valentin Dourthe
1	M AD	Prés-salés Est / Teste-de-Buch (La) (33)	14/04/2021	Mathieu Taillade
1	F AD	Domaine de Galaben / Lanton (33)	20/04/2021	Alexandre Liger

Deux très bonnes années pour l'espèce avec 14 observations faites pour l'essentiel lors de la migration automnale.

Aigle criard *Clanga clanga 2019-2020 : n=1(3) ; N=1(3) / 2020-2021 : n=1(4) ; N=1(3)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
Période 2019 - 2020				
1	AD	Réserve de Lesgau (Bergusté) / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 21/11/2019 au 16/03/2020	Frédéric Cazaban et al.
(1)	(IMM)	Réserve de Lesgau (Bergusté) / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 07/01/2020 au 07/03/2020	Frédéric Cazaban et al.
(1)		Réserve d'Arjuzanx (40)	09/01/2020	Amandine Theillout
Période 2020 - 2021				
1	AD	Réserve de Lesgau (Bergusté) / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 24/11/2020 au 23/03/2021	Frédéric Cazaban et al.
(1)	(IMM)	Réserve de Lesgau (Bergusté) / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 11/01/2021 au 25/02/2021	Geoffroy Chabot et al.
(1)	(4A)	Réserve d'Arjuzanx (40)	Du 09/12/2020 au 26/01/2021	Killian Clayton Jérôme Beyaert
(1)	(IMM)	Marais d'Orx (Générique) / Orx (40)	17/03/2021	Personnel RNN Marais d'Orx

Pour la période 2019/2020 à minima trois individus auraient été observés en Aquitaine. L'Aigle adulte habituel sur la Réserve de Lesgau (40), qui a stationné près de 4 mois du 21/11/2019 au 16/03/2020, rejoint plus tardivement sur le même site par un immature, qui a été observé à plusieurs reprises avec l'adulte sur la période du 07 janvier au 07 mars. Un 3ème individu a été observé le 09/01/2020 sur la Réserve d'Arjuzanx (40), tout laisse à penser qu'il s'agirait d'un nouvel oiseau, les 2 premiers individus ayant été vu ensemble les 08/01 et 12/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (40).

Pour la période 2020/2021 à minima trois individus auraient été observés en Aquitaine. L'Aigle adulte habituel sur la Réserve de Lesgau (40), fidèle au poste durant 4 mois du 24/11/2020 au 23/03/2021, rejoint plus tardivement sur le même site par un immature (probablement le même oiseau que l'année précédente), observé à plusieurs reprises avec l'adulte sur la période du 11/01 au 25/02. Un troisième individu revient depuis plusieurs années sur la Réserve d'Arjuzanx, il serait dans sa 4ème année calendaire. Il a été observé le 09/12/2020 et le 26/01/2020 d'après les données remontées sur Faune-Aquitaine mais sûrement qu'il y a effectué un hivernage complet.

Enfin, concernant l'observation du 17/03 à Orx (40), il doit s'agir de l'immature, qui a été observé initialement à Lesgau.

Le statut taxonomique de l'immature observé sur la réserve de Lesgau n'a pas été confirmé, mais il pourrait s'agir d'un hybride *Clanga clanga* x *Clanga pomarina*.



Aigle immature possible hybride *C. clanga* x *C. pomarina* - Saint-Martin-de-Seignanx (40) - 15/01/2020 - Grégoire Trunet

Aigle ibérique *Aquila adalberti* n=(2) ; N=(1)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Bordaxarrenborda / Sare (64)	15/04/2021	Nicolas Van Meer Hargain
1		Mont Ibanteli / Sare (64)	15/04/2021	Nicolas Van Meer Hargain

Deux données concernant le même oiseau identifié en aigle ibérique lors d'une observation en parapente. La donnée demeure à ce jour en attente d'homologation nationale.

Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* n=5 ; N=5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A (mort probable)	Bourriot-Bergonce (40)	15/10/2019 (date imprécise)	Sylvain Tardy (information balise cessant d'émettre CEN PACA)
1	1A mort	Coudures (40)	02/11/2019	Sylvain Tardy et Tristan Roi (suite émission balise fixe CEN PACA)
1	F2A (individu 26)	Secteur Préchacq-les-Bains, Louer, Gouts, Meilhan	du 01/01/2020 au 16/01/2020	Sylvain Tardy, Tristan Roi (informations balise CEN PACA), oiseau vu à deux reprises seulement.
1	1A	Accous (64)	15/09/2020	Samuel Havet
1	1A	Blaye (33)	07/10/2020	Alexandre Bert

Toujours aussi rare, l'Aigle de Bonelli fait quelques incursions à l'unité dans notre région, systématiquement des jeunes oiseaux erratiques de première ou deuxième année. Sur la période Nous noterons surtout malheureusement le tir d'au moins un oiseau dans les Landes (plus un autre probable non retrouvé et un autre à la frontière côté Gers), à proximité d'une palombière, criblé de plombs...

<https://www.20minutes.fr/planete/2721407-20200218-braconnage-deux-jeunes-aigles-bonelli-espece-tres-menacee-tues-gers-landes>.

Ces oiseaux ont été retrouvés grâce à leur balise satellite (programme CEN PACA). Comme tous les juvéniles ne sont pas équipés, cela laisse imaginer que d'autres subissent le même sort dans l'indifférence...

À noter également le séjour prolongé, l'hivernage même probablement en grande partie, d'une jeune femelle dans les Landes, changeant fréquemment de site, qu'elle a ensuite quitté pour le sud Gironde. La présence d'élevages canards/poulets de plein air, ainsi que de réserves de chasse calmes, avec de grands pins et bien peuplées en pigeons ramiers, semblent des facteurs prépondérants pour les haltes des aigles de Bonelli.

Deux autres belles données hors balisage satellite viennent compléter ce bilan, révélant à la fois, la rareté de l'espèce dans notre région, mais aussi sa très grande discrétion.



Aigle de Bonelli - Blaye (33) - 07/10/2020 - Alexandre Bert

Faucon kobez *Falco vespertinus* n=12 ; N=24

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A M	Guillebot / Lugasson (33)	23/04/2020	Adrien Brun
1	2A M	Pointe de Grave / Le-Verdon-sur-Mer (33)	25/05/2020	Pierre Migaud Guillaume Peplinski Ray Black
6	1 AD M 2 M 1 AD F	Pointe de Grave / Le-Verdon-sur-Mer (33)	26/05/2020	Pierre Migaud Guillaume Peplinski Ray Black
1	2A F	Les Serres / Ychoux (40)	27/05/2020	Didier Masson
6	2 M 1 2A F 1 2A	Pointe de Grave / Le-Verdon-sur-Mer (33)	27/05/2020	Pierre Migaud Guillaume Peplinski Ray Black
1	1 M	Pointe de Grave / Le-Verdon-sur-Mer (33)	28/05/2020	Pierre Migaud Guillaume Peplinski
2	1 AD F 1 2A F	Pointe de Grave / Le-Verdon-sur-Mer (33)	29/05/2020	Pierre Migaud Guillaume Peplinski Ray Black
2		Mautemps (N) / Audenge (33)	02/06/2020	Frank Jouandoudet
1	F	Camping Le Braou / Andenge (33)	25/04/2021	Sandy Barberis
1	AD F	Aérodrome / Andernos-les-Bains (33)	26/04/2021	Frank Jouandoudet
1	2A M	Saint-Germain-d'Esteuil (33)	26/05/2021	Anonyme
1	2A M	Sud de La Micalie / Montaut (24)	Du 30/05/2021 au 31/05/2021	Kamel Dembri Claude Soubiran Enzo Vignon

Tous les individus ont été observés aux dates classiques du passage prénuptial de l'espèce en France.

Cette espèce est surtout visible en migration traditionnellement dans le Sud-Est de la France mais elle est désormais observée quasi-annuellement en Aquitaine.

L'espèce a surtout été notée en Gironde, probablement du fait de la pression d'observation plus importante que dans les autres départements aquitains.

Faucon d'Eléonore *Falco eleonora* n=25 ; N > 59

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
>7		Communal de Bise / Bourriot-Bergonce (40)	Du 1/8/2019 au 28/8/2019	Didier Bats Vincent Bawedin Sophie Damian et al.
1	1 IMM	Puyous / Gardères (65)	2/8/2019	Emmanuel Dumain
1	1 IND	Garonne / Lège-Cap-Ferret (33)	5/8/2019	Henri Cortinchi
>11	1 x 1 2A 11 x 1 IND 1 IMM 3 x 2 IND	Etang de Moisan / Messanges (40)	Du 9/8/2019 au 12/10/2019	Alain Noel Stéphan Tillo Frédéric Cazaban et al.
>7	1 x 1 2A 1 x 2 2A 1 x 2 IND 1 x 7 2A 1 x 7 IND	Lagune du Broc / Maillas (40)	Du 11/8/2019 au 17/8/2019	Nicolas Mokuenko Caroline Micallef Frédéric Cazaban et al.
>2	2 x 2A 4 X 1 IND (2 x 1 IND)	Spot Migration LPO et Ronciers au N du stade Lège-Cap-Ferret (33)	Du 1/9/2019 au 21/9/2019	Frank Jouandoudet Grégory Boré Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès et al.
1	1 IND	<i>USN01-Artigues-Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)</i>	5/9/2019	<i>PNR 40 de Gascogne et Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG</i>
7	2 IND 1 x 3 IND 2 x 1 IND	Passé Sud et Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	Du 21/8/2019 au 21/9/2019	Jean Servant Matthias Grandpierre
1	1 IND	Hardoia Bidea / Ustaritz (64)	13/9/2019	Bertrand Lamothe
1	1 IND	Pointe du Tès / Arcachon (33)	19/9/2019	Matthias Grandpierre
1	1 IND	Route de Courmatau (intersection) / Saint- Aubin-de-Médoc (33)	23/9/2019	Aloïs Roy
1	1 IND	<i>Col d'Organbidexka / Larrau (64)</i>	28/10/2019	<i>Gwendal Kuentz</i>
1	1 IND	Phare de Patiras / Saint-Androny (33)	30/10/2019	Claude Feigné
1	1 AD	Lesbouyries de Haut / Saint-Martin-de- Seignanx (40)	10/5/2020	Paul Doniol-Valcroze
1	1 IND	Jallepont / Haillan (Le) (33)	18/5/2020	Sophie Damian

1	1 IND	Cayolar Uculordoqui / Larrau (64)	21/7/2020	Col D'organbidexka et Frank Jouandoudet
>2	2 x 1 IND 1 AD	Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	Du 8/8/2020 au 15/8/2020	Guillaume de La Faire Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG
>5	1 x 1 2A 1 x 1 IMM	Marais de Moisan / Messanges (40)	Du 9/8/2020 au 18/9/2020	Stéphan Tillo Paul Doniol-Valcroze
1	1 IND	La Courbe / Audenge (33)	12/8/2020	Harold Dinclaux
1		<i>UG 16 Domaine de Certes - Cabanot - Om / Audenge (33)</i>	15/8/2020	<i>Amandine Theillout</i>
1	1 IND	Maldagora / Ciboure (64)	20/8/2020	Paul de Ferrière
1	1 IND	<i>Jean-Jacques (Nord) / Bourriot-Bergonce (40)</i>	23/8/2020	<i>Didier Bats</i>
1	2A	12014-TR05-RHO / Audenge (33)	25/8/2020	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès
1	1 IMM	Jetée du Moulleau / Arcachon (33)	27/8/2020	Mathieu Taillade
>1	2 x 1 2A	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	30/8/2020	Frank Jouandoudet
2	2 IND	<i>Marché / Saint-Jean-Pied-de-Port (64)</i>	30/8/2020	<i>Melvyn Guillot-Jonard</i>
1	1 IND	L24 / Moliets-et-Maa (40)	31/8/2020	Bastien Jeannin et Stéphan Tillo
1	1 IND	TAH04 / Hendaye (64)	9/9/2020	Etienne Legay
1	1 IND	Patiras Nord / Saint-Androny (33)	22/9/2020	Claude Feigné
1	1 IND	Rue de l'Atalaye / Biarritz (64)	8/5/2021	Bertrand Lamothe

Deux années 2019 et 2020 contrastées, avec pour 2019, au moins 47 individus observés sur cette année. Une bonne partie des individus ont stationné sur 3 secteurs : au moins 11 autour de l'Étang de Moisan de début août à début octobre ; au moins 7 individus ont stationné au mois d'août sur les communes de Bourriot-Bergonce et Maillas dans les Landes ; au moins 7 individus ont également été observés autour de la Réserve du Banc d'Arguin et au moins 2 au Cap ferret de fin août à fin septembre. Les autres données concernent des individus isolés, de passage et se répartissent sur tous les départements. On peut remarquer moins d'observations pour l'année 2020, avec des stationnements prolongés sur 2 sites uniquement : la commune de Messanges avec 5 à 7 individus de début août à mi-septembre et au moins deux individus au Teich du 8 au 15 août. Les autres données concernent des individus isolés répartis sur tous les départements de début mai à fin septembre.

Marouette de Baillon *Porzana pusilla n=11 ; N=12**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	26/08/2020	Frédéric Cazaban
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	25/04/2021	Frédéric Cazaban
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	8/05/2021	Frédéric Cazaban
1		Ciboure (64)	18/05/2021	Didier Domec
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	18/05/2021	Frédéric Cazaban
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	20/05/2021	Frédéric Cazaban
1		Fillang / Cassen (40)	20/05/2021	Sylvain Tardy
1		Ciboure (64)	24/05/2021	Didier Domec
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	24/05/2021	Frédéric Cazaban
2		Ciboure (64)	26/05/2021	Didier Domec
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	28/05/2021	Frédéric Cazaban

11 nouvelles données toutes obtenues lors de suivis de la migration nocturne par enregistrement en continu sur trois sites, à Tarnos, Cassen (40) et Ciboure (64). La plupart des contacts a eu lieu au printemps 2021 entre fin avril et début juin. Une seule donnée datée de fin août 2020 est d'autant plus intéressante qu'elle concerne apparemment la 1ère mention de l'espèce obtenue par enregistrement nocturne pour la période postnuptiale en France.

La popularisation de ce type de suivi nocturne et l'amélioration des connaissances sur l'identification des cris de vol de la Marouette de Baillon (Wroza, 2020), générera sans nul doute de nouvelles données pour cette espèce à l'avenir.

À noter que l'ensemble de ces données n'a pas encore été homologué ou soumis à homologation au niveau national au moment de la rédaction de cet article.

Grue demoiselle *Grus virgo n=1 ; N=11**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
11		Galère - Escource / 40	11/10/2020	Andy Jeffries

11 grues demoiselles échappées de captivité n'ont pas échappé à un observateur à Escource ! Elles ont rapidement été récupérées par les gardes du Puy du Fou.

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* n=3 ; N=2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD M	Croix de la Pondique / Dognen (64)	11/10/2020	Landry Boussac
1	AD M	La Campagne / Gurs (64)	12/10/2020	Landry Boussac
1	AD M	Bordagorria / Caro (64)	13/10/2020	Landry Boussac

Grâce au suivi par géolocalisation, deux mâles ont été signalés dans les Pyrénées-Atlantiques, un même oiseau a été capté sur deux lieux-dits proches deux jours d'affilé, tandis qu'un individu différent s'est signalé le lendemain, plus à l'ouest dans le même département.

Outarde barbue *Otis tarda n=1 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD mâle	Col de Lizarrieta / Sare (64)	25/10/2019	Adrien de Montaudouin

C'est la septième observation de l'Outarde barbue en Aquitaine depuis 2009, encore une fois dans les Pyrénées-Atlantiques et concernant classiquement un mâle (plus coutumier d'événements de dispersion à moyenne-grande distances).

Glaréole à collier *Glareola pratincola* n=3 ; N=3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Nouvelles Possessions (générique) / Braud-et-Saint-Louis (33)	18/05/2020	Terres D'oiseaux
2	A	GCIONF2008-016 / Teste-de-Buch (La) (33)	08/05/2021	Laurent Delfaud
2	A	Nouvelles Possessions 8 / Braud-et-Saint-Louis (33)	28/05/2021	Françoise Brien

Le mois de mai est le meilleur mois pour apercevoir des glaréoles (taxon qui n'est pas annuel) dans notre région comme en atteste les 3 observations réalisées sur la période considérée.

Gravelot de Leschenault *Charadrius leschenaultii** n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Réservoirs Quinconces / Andernos-les-Bains (33)	du 11/08/2020 au 15/08/2020	F. Jouandoudet et al.

Première observation régionale pour ce rare limicole oriental, vu et entendu en compagnie de grands gravelots et de bécasseaux variables. Il stationnera pendant quelques jours sur le bassin d'Arcachon.

Enregistrement du cri disponible en suivant le lien suivant :

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54etmid=278872



Gravelot de Leschenault - Andernos (33) -11/08/2020 - Frank Jouandoudet

Guignard d'Eurasie *Eudromias morinellus* n=11 ; N=39

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Fillang / Cassen (40)	01/09/2019	Sylvain Tardy
1	1A	Pic des Escaliers / Larrau (64)	03/10/2019	Jérôme Beyaert
28		Plateau (Aérodrome) / La-Rochebeaucourt-et-Argentine (24)	03/05/2020	David Genoud
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	24/08/2020	Frédéric Cazaban
1		Plaa de la Gradillère / Laruns (64)	26/08/2020	Nussbaumer Raphaël
2	1A	Cromlechs d'Occabe / Lecumberry (64)	27/08/2020	Jérôme Beyaert
1		Bagourdinéta / Larrau (64)	02/09/2020	Bertrand Lamothe
1		Odeyzu Gagna / Larrau (64)	02/09/2020	Bertrand Lamothe
1		Cassen (40)	04/09/2020	Anonyme
1	1A	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	17/09/2020	Cap Ferret local Grégory Boré Jean-Louis Ducasse
1		Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	18/09/2020	Cap Ferret local

Dates plutôt classiques pour cette espèce surtout notée lors de la migration postnuptiale qui a lieu plus à l'ouest que la migration pré-nuptiale (migration en boucle).

Nous noterons un groupe constitué de 28 individus observés en Dordogne sur un aérodrome, ce qui constitue l'effectif record régional pour cette espèce.

Pluvier bronzé *Pluvialis dominica** n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Puit de pétrole Spot Migration/Lège-Cap-Ferret (33)	25/11/2020 et 26/11/2020	Gabriel Caucal Malik Debbaoui Xavier Mugnier

Il s'agit de la 3ème mention en Aquitaine, observation à nouveau effectuée en Gironde. Elle a été faite depuis le spot de migration du Cap Ferret pendant la période de suivi « expérimental » (du 15 au 30/11).



Pluvier bronzé - Cap-Ferret (33) - 25/11/2020 – Malik Debbaoui

Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis** n=(1) ; N=(1)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
(1)	1A?	Mimbeau/Lège-Cap-Ferret (33)	19/10/2019	Stanislas Wroza Philippe Legay

Comme tous les limicoles américains, le Bécasseau de Bonaparte reste un oiseau rarissime en Aquitaine. Si cette donnée est validée par le CHN, elle constituerait la première mention girondine homologuée de l'espèce.

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* n=11 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Lac de l'Ayguelongue / Momas (64)	Du 11/09/2019 au 22/09/2020	Louis Sallé et al.

Un seul oiseau observé pour cette période 2019-2021, soulignant le caractère aujourd'hui redevenu rarissime de cette espèce néarctique en Aquitaine (elle a été annuelle durant quelques années). L'individu en question a toutefois séjourné 11 jours sur les bords du Lac de l'Ayguelongue (site qui a plusieurs fois accueilli l'espèce par le passé en automne), permettant à de nombreux observateurs et observatrices d'en profiter.

Bécassine double *Gallinago media** n=1(2) ; N=1(2)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Batejin ONF (Ouest) / Lacanau (33)	06/11/2019	Frank Jouandoudet
(1)		Barthe basse - Rivière / Rivière-Saas-et-Gourby (40)	11/09/2020	Pascal Raevel

L'observation du 6 novembre 2019 constitue la 6ème mention en Aquitaine validée par le CHN, pour cette migratrice originaire du Nord de l'Europe.

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* n=3 ; N=2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve Ornithologique/Le Teich (33)	du 04/07/2019 au 08/07/2019	Personnel Réserve Ornithologique
1		Domaine de Certes/Audenge (33)	du 12/04/2021 au 15/04/2021	Personnel Domaine de Certes
1		Prés salés du Port de la Mole/Gujan-Mestras (33)	16/04/2021	Bernard Laporte

Ce rare chevalier est régulier sur le Bassin d'Arcachon. 3 nouvelles données viennent enrichir le palmarès de ce haut-lieu réputé pour les limicoles. Il est très probable que l'individu observé à Gujan-Mestras soit le même que celui d'Audenge.

Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes n=1 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Sames (64)	du 14/01/2021 au 16/01/21	Anthony Godard Jean-Baptiste Trocq et al.

Seconde mention de cette espèce américaine en Aquitaine pour les années post-2000. Il s'agit d'une première pour les Pyrénées-Atlantiques, l'oiseau stationnant 2 jours de suite sur les plaines inondables bordant les Gaves Réunis, 10 ans après l'observation du Teich (33). L'analyse du plumage montre qu'il s'agit du même individu que celui qui avait été observé pendant plusieurs semaines sur le site de Plaiaundi à Irun (Espagne).



Chevalier à pattes jaunes - Sames (64) - 14/01/2021 - Frédéric Cazaban

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* n=3 ; N=3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Marais d'Orx (Générique) / Orx (40)	02/09/2020	Personnel RNN Marais Orx
1	1A	Station d'Épuration / Capbreton (40)	Du 02/10/2020 au 08/10/2020	Pierre Zimmerlin et al.
1		Réserve Ornithologique du Teich / Le Teich (33)	15/05/2021	Le Teich Réserve Ornithologique - PNRLG Adrien Giard

3 individus observés pour la période 2019-2021 avec aucune donnée en 2019. Cette espèce est bien plus rare que le Phalarope à bec large dans la région.

Ces données littorales pourraient concerner des individus islandais, groenlandais ou écossais, dont les sites d'hivernage se situent dans l'Océan Pacifique au large de l'Amérique du Sud (Movebank.org) et dont la route migratoire aurait été perturbée par des vents d'ouest. Les individus scandinaves hivernent en mer d'Arabie, leur route migratoire est donc plus orientale.



Phalarope à bec étroit - Capbreton (40) - 02/10/2020 - Pierre Zimmerlin

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* n=7 ; N= >9

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Saint-Jean-de-Luz - zone côtière < 1 mille / Saint-Jean-de-Luz (64)	05/10/2019	observation collective sortie en mer LPO
1	1A	Plage de la digue / Tarnos (40)	15/10/2019	Geoffroy Chabot
4	1*3A 3*1A	Mer (estacade) / Capbreton (40)	03/11/2019	Louis Sallé, Stéphane Tillo, Bertrand Lamothe et Frédéric Cazaban
1	IMM	Parking / Tarnos (40)	03/11/2019	Geoffroy Chabot Gilles Mourgaud
3	3*1A	Plage du Courant / Mimizan (40)	03/11/2019	Sophie Damian
1	IMM	Station d'Épuration / Capbreton (40)	05/11/2019	Stéphane Tillo
1	AD	GCIONF2008-011 / Lège-Cap-Ferret (33)	30/08/2020	Frank Jouandouet

Si la période d'apparition reste dans la phénologie classique de l'espèce, l'automne 2019 a été particulièrement prolifique en observations, avec notamment la journée tempétueuse du 3 novembre, qui a fourni 8 observations! D'après les horaires et le plumage, il semble que ce jour-là 2 individus, qui ont été observés sortant du courant de Mimizan vers 9h, ont été revus à Capbreton juste avant midi. Ce qui laisse le score à au moins 6 labbes à longue queue différents ayant été observés le même jour, un record qui bat de loin l'habituel nombre annuel d'observations qui tourne autour 2 individus/an.



Labbe à longue queue - Tarnos (40) - 15/10/2019 - Geoffroy Chabot

Mouette atricille *Larus atricilla n=1 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Capitainerie / Anglet (64) Castera / Bayonne (64)	25/01/2021	Bertrand Lamothe Miguel Eraso

Une nouvelle observation réalisée fin janvier pour cette rare mouette originaire d'Amérique du Nord et qui reste rarement observée en France.



Mouette atricille - Anglet (64) - 25/01/2021 - Miguel Eraso

Mouette de Franklin *Larus pipixcan n=3 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Parc des Expositions / Teste-de-Buch (La) (33)	du 15/11/2019 au 17/11/2019	Bertrand Lamothe et al.
1		Couach / Gujan-Mestras (33)	19/11/2019	Pierre Zimberlin
1	2A	Garonne à Bordeaux / Bordeaux (33)	du 11/01/2020 au 12/01/2020)	Benoit Lujan et al.

3 sites d'observation pour probablement le même individu. Cette espèce nord-américaine a probablement été amenée par la tempête Amélie. Rare sur nos côtes, il s'agit du premier oiseau contacté en Aquitaine depuis celui observé entre le 26/02/2015 et le 08/03/2015.



Mouette de Franklin - Bordeaux (33) - 12/01/2020 - Loup Noally

Mouette de Bonaparte *Chroicocephalus philadelphia n=1 ; N=1**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Port 2 / Ciboure (64)	12 au 15/12/2020	Etienne Legay et al.

Deuxième observation régionale validable de cette espèce américaine, après celle de 2011 au Teich (33). Cette espèce reste rarement vue sur nos côtes alors qu'elle est d'occurrence plus régulière côté espagnol.



Mouette de Bonaparte - Ciboure (64) - 12/12/2020 - Etienne Legay

Goéland railleur *Chroicocephalus genei* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	26/05/2020	Pierre Migaud

Avec seulement quelques données en Aquitaine (7^{ème} mention), ce goéland d'origine méridionale (méditerranéenne et côte atlantique de l'Afrique du Nord notamment) reste rare dans la région. Cette observation s'inscrit dans la période habituelle d'apparition de l'espèce (entre avril et juillet).

Goéland d'Audouin *Larus audouinii* n=4 ; N= >2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Pont Grenet / Bayonne (64)	16/05/2020	Bertrand Lamothe
1 - 2	AD	Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	du 20/05/2020 au 30/07/2020	Matthias Grandpierre Nicolas Orliac
2	AD	Pointe du Teich / Teich (Le) (33)	21/06/2020	PNR 40 de Gascogne
2	AD	Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	22/05/2021	Hervé Roques

La donnée bayonnaise du 16/05/2020, rentre dans la phénologie habituelle des apparitions de cette espèce régulière, mais non annuelle. Néanmoins, les observations répétées de 1 puis 2 individus et leur comportement, sur le banc d'Arguin à partir de fin mai 2020, a fait suspecter une nidification cette année-là. Un des oiseaux, observé portait une bague alphanumérique, il a été bague au nid le 11/6/2018 à Castellon de la Plana (Espagne).



Goéland d'Audouin - RNN du Banc d'Arguin - 21/07/2020 - Nicolas Orliac

Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus** n=(1) ; N=(1)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Mer (estacade) / Capbreton (40)	22/12/2019	Frédéric Cazaban Paul Doniol Valcroze

Encore une espèce nord-américaine de laridé, peu courante et surtout pouvant être un vrai casse-tête à la détermination. Actuellement cette observation est toujours en cours d'examen par le CHN. Si elle était validée elle constituerait la 5^{ème} mention régionale homologuée de l'espèce.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis** n=2 ; N=2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1-2	AD	plage du Casino / Arcachon (33) et alentours	du 21/09/2019 au 11/03/2020	Mathieu Taillade et al.
1-2	AD	plage du Casino / Arcachon (33) et alentours	du 07/10/2020 au 13/03/2021	Bertrand Lamothe et al.

Le retour des habituels oiseaux hivernant d'Arcachon, mais pas de nouveaux individus observés. L'espèce repasse d'ailleurs en homologation CHN de par sa raréfaction ces dernières années.



Goéland à bec cerclé - Arcachon (33) - 19/02/2021 - Killian Ferreira Clayton

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* n=9 ; N=10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Baie de Saint-Jean-de-Luz / Saint-Jean-de-Luz (64)	13/12/2019	Bertrand Lamothe
1		Grotte du phare / Biarritz (64)	29/12/2020	Miguel Eraso
2	1A	Mer (estacade) / Capbreton (40)	29/12/2020	Frédéric Cazaban, Thomas Urvois
1	1A	Naujac-sur-Mer (33)	31/12/2020	Anonyme
1	Ad	Sames (64) et Guiche (64)	Du 04/01/2021 au 15/01/2021	Anonyme
1		Lapouyade (33)	18/01/2021	Anonyme
1	2A	Port de Plaisance / Mimizan (40)	31/01/2021	Sophie Damian
1	2A	Courant (Reposoir Laridés)	Du 31/01/2021 au 21/02/2021	Sophie Damian
1	2A	Port de Plaisance / Mimizan (40)	Du 07/02/2021 au 21/02/2021	Sophie Damian et Arnaud Da Silva

Dates classiques hivernales pour les 10 individus observés durant la période considérée. Nous noterons cependant la présence d'un adulte dans les Pyrénées-Atlantiques, fait rare dans la région.



Goéland à ailes blanches - Mimizan (40) - 31/01/2021 - Sophie Damian

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* n=20 ; N=20

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Plage de la digue / Tarnos (40)	13/12/2019	Miguel Eraso
1		Pont sur la Nivelle / Ciboure (64)	16/12/2019	Oliver Perez Amas
1	2A	Digue de Socoa / Ciboure (64)	26/01/2020 et 27/01/2020	Bertrand Lamothe Etienne Legay
1	2A	MIGDECPDG14 1 / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	06/03/2020	Pierre Migaud
1	1A	Grotte du phare / Biarritz (64)	06/12/2020	Miguel Eraso
1	1A	Plage de la digue / Tarnos (64)	08/12/2020	Geoffroy Chabot
1	1A	Site opérationnel de Zaluaga / Saint-Pée-sur-Nivelle (64)	18/12/2020	Bertrand Lamothe
1		Station d'Épuration / Capbreton (40)	30/12/2020	Grégoire Trunet
1	1A	Embouchure courant / Mimizan (40)	30/12/2020	Nicolas Mokuenko
1	1A	Centre d'enfouissement / Lapouyade (33)	Du 30/12/2020 au 20/03/2021	Yannig Bernard (GCA) Philippe Legay Yann Becker
1	1A	Quai zone portuaire / Tarnos (40)	31/12/2020	Joël Bired
1	2A	Lac (plage blanche) / Soorts-Hossegor (40)	Du 31/12/2020 au 13/01/2021	Paul Lesclaux Pascal Raavel
1	2A	Centre d'enfouissement / Lapouyade (33)	Du 01/01/2021 au 10/02/2021	Philippe Legay Yannig Bernard (GCA)
1		Ile Nouvelle UG 05 Sans Pain Nord / Blaye (33)	07/01/2021	ENS CD33
1	2A	Promenade du front de mer / Capbreton (40) - Lac d'Hossegor (Nord) / Soorts-Hossegor (40)	Du 10/01/2021 au 18/01/2021	Philippe Germain Frédéric Cazaban et al.
1	Ad	Promenade du front de mer / Capbreton (40) - Mer (estacade) - Capbreton (40)	Du 14/01/2021 au 17/01/2021	Rémi Duguet Frédéric Cazaban et al.
1	2A	Courant (Reposoir Laridés) / Mimizan (40) - Port de Plaisance / Mimizan (40)	Du 22/01/2021 au 27/03/2021	Sophie Damian Jaime Retana Guy Delcroix
1		Lapouyade (33)	Du 29/01/2021 au 02/02/2021	Anonyme
1	2A	L25 / Moliets-et-Maa (40) - Embouchure du courant d'Huchet / Moliets-et-Maa (40)	Du 30/01/2021 au 09/02/2021	Julie Deschamps Geoffroy Dupont Yannig Coulomb
1		Wharf en mer / Teste-de-Buch (la) (33)	11/02/2021	Sylvain Bost

20 individus observés durant la période considérée dont 16 rien que pour la saison 2020/21. La majorité des observations a été réalisée sur le littoral et

concerne en très grande majorité des individus de 1er hiver (âge majoritaire également dans le reste de la France).

Nous noterons 2 stationnements prolongés dans la région : l'un de presque 3 mois à Lapouyade et l'autre de plus de 2 mois à Mimizan.

L'observation simultanée de 3 individus sur le site de Lapouyade est également remarquable de par la situation géographique de ce centre d'enfouissement, qui est situé relativement à l'intérieur des terres.



Goéland bourgmestre - Tarnos (40) - 08/12/202 - Geoffroy Chabot

Sterne de Dougall *Sterna dougallii* n=3 ; N=3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Mer (Estacade) / Capbreton (40)	11/05/2020	Paul Doniol-Valcroze
1	AD	Bidassoa / Hendaye (64)	07/06/2020	Geoffroy Chabot
1	AD	Bancs de Bernet / Arcachon (33)	16/07/2020	Matthieu Taillade

Deux bonnes saisons pour cette espèce non annuelle. La dernière donnée datait de 2017 pour une observation au large et de 2012 pour une observation sur la côte.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* n=5 ; N=5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Marais d'Orx (Casier central) - Labenne (40)	02/08/2019	Paul Lesclaux
1	AD	Pointe du Teich / Teich (Le) (33)	12/08/2019	Olivier Vidal
1		Gravière / Montesquieu (24)	14/08/2019	Jaime Martinez
1		Fontaine / Saint-André-de-Seignanx (40)	20/8/2019	Beraud Nicolas
1	1A	Marais d'Orx (Casier central) - Labenne (40)	20 et 21/08/2019	Nicolas Beraud et Frédéric Cazaban
1	AD	USN05-Gd Large Centre-Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	23 au 25/04/2020	Le Teich Réserve Ornithologique-PNRLG

Pour la saison 2019/20, une phénologie relativement classique durant tout le mois d'août. A noter une donnée printanière atypique en 2020 ce qui est loin d'être fréquent dans la région.

Aucune donnée par contre durant la migration postnuptiale 2020, pour cette espèce qui, bien que peu fréquente, est devenue d'occurrence annuelle dans la région.

Coucou geai *Clamator glandarius* n=8 ; N=8

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Fonroque (24)	Fin juillet 2019	Marie-Claude Mahieux fide Louis Sallé
1		Ls Bassins/St André de Seignanx (40)	19/02/2021	Antoine Courpon
1		Le Clos St Jean/Tarnos (40)	21/02/2021	Frédéric Cazaban
1		Le Clos St Jean/Tarnos (40)	25/02/2021	Frédéric Cazaban
1		Lavignotte/Mimizan (40)	20/03/2021	Sophie Damian
1		Ciboure (64)	25/03/2021	Didier Domec
1		Ciboure (64)	28/03/2021	Didier Domec
1		Maison du PNRLG/Belin-Béliet (33)	07/04/2021	Jérôme Fouert

Le jeune observé en Dordogne fin juillet fait suite à l'observation de deux adultes vus ensemble en avril et mai 2019 (CHA, 2020) sur une commune voisine de Fonroque. Une reproduction y est ainsi fortement soupçonnée.

Le printemps 2020 n'a étrangement apporté aucune donnée, contrairement à celui de 2021 marqué quant à lui par un afflux assez remarquable, essentiellement sur la frange littorale (64 et 40), à la faveur probablement des vents de sud soutenus de février et mars. Sept observations distinctes ont été notées entre février et avril, ce qui en fait la meilleure année pour cette espèce. Quatre de ces données reposent sur des enregistrements nocturnes, technique permettant de démontrer un passage plus régulier qu'il n'y paraît pour cette espèce discrète et probablement sous détectée dans notre région.



Coucou geai - Fonroque (24) - fin juillet 2019 - Marie-Claude Mahieux

Martinet noir *Apus apus* n=2 ; N=2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Spot migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	22/10/2020	Gabriel Caucal et al.
1		Sémaphore / Lège-Cap-Ferret (33)	22/10/2020	Gabriel Caucal et al.

L'espèce est soumise à homologation du 1er octobre au 1er mars. Seulement deux données sur la période, concernant un individu en migration active et un autre partant vers le nord durant le suivi de la migration au Cap-Ferret.

Martinet pâle *Apus pallidus* n=14 ; N=82

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
6		Place de la Bourse / Bordeaux	Du 02/07/2019 au 13/07/2019	Alexandre Hurtault et al.
-		Plateau de l'Atalaye / Biarritz	21/07/2019	Geoffroy Chabot
5		Marais d'Orx / Labenne	Du 11/08/2019 au 21/08/2019	Bertrand Lamothe et al.
2		Spot migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	16/10/2019	Frank Jouandoudet et al.
20		Biarritz (64)	Du 12/04/2020 au 26/08/2020	Geoffroy Chabot et al.
1		Carrière de la redoute / Biriadou	14/06/2020	Bertrand Lamothe
2		Dunes de la Madrague / Anglet	14/06/2020	Joël Bried
5		Place de la Bourse / Bordeaux	Du 06/07/2020 au 18/07/2020	Nicolas Mokuenko
3		Marais d'Orx / Labenne	17/07/2020	Philippe Germain
1		Marais de Moisan / Messanges	20/08/2020	Stéphan Tillo
1		Spot migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	17/09/2020	Gabriel Caucau et al.
1		Puits de pétrole / Lège-Cap-Ferret (33)	09/11/2020	Gabriel Caucau et al.
24		Plateau de l'Atalaye	du 30/03/2021 au 23/06/2021	Geoffroy Chabot et al.
12		Place de la Bourse / Bordeaux	Du 01/04/2021 au 01/07/2021	François Poirier et al.

Les colonies de Biarritz et Bordeaux concentrent la majorité des données de ce martinet rare en Aquitaine. Sur Biarritz, une vingtaine d'individus sont observés durant la période de nidification. Sur Bordeaux, un minimum de 3 couples nicheurs est noté en 2019 et jusqu'à 12 individus en 2021, ce chiffre pouvant s'expliquer par une meilleure recherche de l'espèce par les observateurs locaux.

Le Martinet pâle est également régulièrement observé dans les Landes, classiquement sur le marais d'Orx mais aussi sur la côte avec une donnée sur le marais de Moisan.

Les autres mentions sont obtenues lors de suivi de migration, classiquement sur la pointe du Cap Ferret avec 2 individus en 2019 et 2020 entre les mois de septembre et fin novembre.

Pic cendré *Picus canus* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	Du 23/04/2020 au 25/04/2020	Pierre Migaud Guillaume Peplinski

Donnée aussi exceptionnelle qu'in vraisemblable dans un contexte de suivi de migration sur le littoral girondin. Cet individu aura été observé plusieurs fois en train d'essayer de traverser l'estuaire de la Gironde, à chaque fois sans succès.



Pic cendré - Verdon-sur-Mer (Le) (33) - 25/04/2020 - Pierre Migaud

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* n=? ; N=?

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2		Chalet de Chasse (sous Sensibilité) / Larrau (64)	24/08/2019	Bertrand Lamothe
1	M	L02 / Biscarosse (40)	02/04/2020	Vincent Bawedin
1	M	La Salie Nord / Teste-de-Buch (La) (33)	23/04/2021	Vincent Bawedin

Trois observations validées pour la période considérée. Cette espèce non nicheuse en Aquitaine est repérée généralement en migration ou en halte migratoire grâce à son cri assez typique.

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* n=? ; N=?

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	Ad	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	23/04/2020	Pierre Migaud Guillaume Peplinski
1		Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	18/10/2020	Gabi Caucal Malik Debbaoui Marta Celej et al.
1		Saint-Martin-de-Seignanx (40)	20/04/2021	Frédéric Cazaban

3 données validées pour la période considérée. Cette espèce autrefois rarissime en Aquitaine est de plus en plus régulièrement contactée lors des suivis de migration parmi les groupes d'hirondelles.

Pipit de Richard *Anthus richardi* n=14 ; N=17

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	12/10/2019	Stéphan Tillo Bertrand Couillens
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	13/10/2019	Stéphan Tillo Bertrand Couillens
1		Dunes de Tarnos (Champ de Tir Sud) / Tarnos (40)	16/10/2019	Frédéric Cazaban
1		GCONF 2008-011 / Lège-Cap-Ferret (33)	21/10/2019	Frank Jouandoudet Grégory Boré
1		Site opérationnel de Zaluaga / Saint-Pée-sur-Nivelle (64)	25/10/2019	Bertrand Lamothe
1		Canal du littoral des 40 / Biscarrosse (40)	27/10/2019	Philippe Legay Stanislas Wroza
1		Le Rocher / Teste-de-Buch (La) (33)	17/11/2019 et 28/12/2019	Alexandre Liger Mathieu Taillade
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	27/09/2020	Stéphan Tillo
2		La Maillouëyre / Mimizan (40)	18/10/2020	Vincent Bawedin
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	21/10/2020	Stéphan Tillo
3		Butte de tir de Tarnos (Champ de tir Nord) / Tarnos (40)	22/10/2020	Frédéric Cazaban
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	22/10/2020	Stéphan Tillo
1		Ger (64)	03/01/2021	Emmanuel Dumain
1		Prés-salés Est / Teste-de-Buch (La) (33)	01/05/2021 et 02/05/2021	Mathieu Taillade

7 mentions annuelles du Pipit de Richard sur les deux périodes. Elles concernent en majorité le littoral atlantique durant la migration postnuptiale entre fin septembre et fin octobre. À noter par ailleurs, un stationnement d'un individu durant une quarantaine de jours à la Teste de Buch (33) en 2019. Le 3 janvier 2021 un oiseau est observé sur la lande de Ger (64). Dans les deux cas, il pourrait s'agir d'oiseaux hivernants sur ces sites. Une donnée tardive d'un oiseau présent du 1er au 2 mai 2021 à nouveau sur les prés salés de la Teste de Buch, semble indiquer que ce secteur est un site privilégié pour l'espèce que ce soit pour l'hivernage ou la halte migratoire.



Pipit de Richard - La Teste de Buch (33) - 01/05/2021 - Mathieu Taillade

Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni n=1(2) ; N=1(2)**

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	11/10/2019	Stéphan Tillo Bertrand Couillens
1		Ronciers au N du stade / Lège-Cap-Ferret (33)	25/10/2019	Stanislas Wroza Philippe Legay

Les quatrième et cinquième mentions de cette espèce en Aquitaine durant l'automne 2019. Celle du marais de Moïsan obtenue par capture pour baguage constitue la première mention pour le département des Landes et celle du Cap-Ferret (non encore homologuée par le CHN) a été obtenue par l'enregistrement des cris d'un oiseau en migration active. Cette dernière méthode ayant déjà fourni les premières mentions en Aquitaine, elle sera à l'avenir le meilleur moyen pour détecter cette espèce d'origine asiatique. Aucune donnée pour l'automne 2020.



Pipit à dos olive - Messanges (40) - 11/10/2019 - Stéphan Tillo

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* n=2 ; N=2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		L44 / Tarnos (40)	18/10/2020	Frédéric Cazaban

L'espèce reste extrêmement rare en Aquitaine. La seule donnée de Pipit à gorge rousse sur les deux périodes étudiées, constitue seulement la 7ème mention homologuée depuis 2000. L'oiseau a été identifié grâce à son cri, qu'il a émis plusieurs fois en migration active au-dessus de la dune de Tarnos (40) le 18 octobre 2020. Vous pouvez écouter l'enregistrement réalisé alors par Frédéric Cazaban :

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54etid=6150205

Une autre mention non homologuée concernait un oiseau entendu sur le site de suivi de migration du Cap Ferret, quatre jours après l'observation précédemment discutée. Malheureusement il n'a été que seulement entendu, le risque de confusion avec d'autres espèces étant trop important pour pouvoir la valider. Cet exemple illustre l'importance de recourir à un enregistreur lors des suivis de migration ou des promenades, qui permet de pouvoir réécouter, analyser et confirmer le cri entendu durant une fraction de secondes.

Pipit maritime *Anthus petrosus* n=11 ; N=12

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Mimbeau-Conche / Lège-Cap-Ferret (33)	22/10/2019	Philippe Legay Stanislas Wroza Frédéric Cazaban
1		Capitainerie, plage CVA / Arcachon (33)	29/12/2019	Matthias Grandpierre
1		Rocher de la Vierge / Biarritz (64)	Du 16/12/2019 au 20/12/2019	Miguel Eraso
1		Vasière de Belcena / Hendaye (64)	Du 24/10/2019 au 26/01/2020	Etienne Legay Bertrand Lamothe
1		Digue / Tarnos (40)	Du 19/10/2019 au 08/03/2020	Bertrand Lamothe et al.
1		Port / Saint-Jean-de-Luz (64)	10/01/2020	Bertrand Lamothe
1		Passe du Lac marin / Soustons (40)	26/09/2020	Stéphan Tillo
1		Les Viviers basques / Urrugne (64)	17/10/2020	Saubesty Lucien
1		Digue / Tarnos (40)	Du 26/09/2020 au 06/12/2020	Bertrand Lamothe Raphaël Nussbaumer
1		Chenal / Capbreton (40)	Du 04/10/2020 au 31/01/2021	Stéphan Tillo Bertrand Lamothe
1-2		De la Grotte du phare au Rocher de la Vierge / Biarritz (64)	Du 09/11/2020 au 19/02/2021	Esteban Rodrigues Miguel Eraso et al.

Six individus ont été contactés chaque hiver (2019/20 et 2020/21), sur certains sites rocheux littoraux. Quelques rares données peuvent être attribuées à des déplacements migratoires ou des haltes comme cet oiseau enregistré le 22 octobre 2019 au Cap Ferret ou encore celui observé le 26 septembre 2020 à proximité du lac marin de Soustons.

Les autres données concernent des oiseaux en hivernage sur la période allant de fin septembre à début mars. Le Pipit maritime est alors contacté durant les deux hivers sur la digue de Tarnos (40) et la côte rocheuse de Biarritz (64). Il est également noté sur Hendaye, Urrugne, St-Jean-de-Luz (64) et Capbreton (40).

Traquet du Groenland *Oenanthe oenanthe leucorhoa* n=23(24) ; N=27(28)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	M 1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	27/08/2019	Stéphan Tillio Sophie Damian Bertrand Couillens
2		Marais de Moisan / Messanges (40)	29/08/2019	Stéphan Tillio Sophie Damian Bertrand Couillens
2		Marais de Moisan / Messanges (40)	01/09/2019	Stéphan Tillio Bertrand Couillens
1		Marais de Moisan / Messanges (40)	06/09/2019	Stéphan Tillio Bertrand Couillens
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	08/09/2019	Stéphan Tillio
1	Type F/1A	INRA / Villenave-d'Ornon (33)	10/09/2019	Gilles Mays
1	F/1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	14/09/2019	Stéphan Tillio Bertrand Couillens
1	M/AD	Marais de Moisan / Messanges (40)	21/09/2019	Stéphan Tillio Frédéric Cazaban
1	M/AD	Marais de Moisan / Messanges (40)	27/09/2019	Stéphan Tillio Bertrand Couillens
1	F/AD	INRA / Villenave-d'Ornon (33)	28/08/2020	Gilles Mays
1	Type F	Digue de Tarnos / Anglet (64)	30/08/2020	Bertrand Lamothe
1	M/1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	30/08/2020	Stéphan Tillio
1	F/1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	06/09/2020	Stéphan Tillio
1	F/1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	07/09/2020	Stéphan Tillio
1	M/AD	INRA / Villenave-d'Ornon (33)	10/09/2020	Gilles Mays
1	M/1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	29/09/2020 et 01/10/2020	Stéphan Tillio
1	M/1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	01/10/2020	Stéphan Tillio
1	F/1A	INRA / Villenave-d'Ornon (33)	10/10/2020	Gilles Mays
1	F/1A	INRA / Villenave-d'Ornon (33)	15/10/2020	Gilles Mays
1	F/1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	21/10/2020	Stéphan Tillio
2	M	INRA / Villenave-d'Ornon (33)	03/04/2021	Gilles Mays
1	M/2A	INRA / Villenave-d'Ornon (33)	04/04/2021	Gilles Mays
1	M/2A	INRA / Villenave-d'Ornon (33)	10/04/2021	Gilles Mays
2	M/2A	INRA / Villenave-d'Ornon (33)	16/04/2021	Gilles Mays

À l'exception d'un oiseau observé sur la digue de Tarnos à Anglet le 30/08/2020 (donnée non encore homologuée), toutes les mentions proviennent des sites de baguage du marais de Moisan (16 oiseaux) et de l'INRA à Villenave d'Ornon (11 oiseaux), principalement en raison du critère retenu de validation de ce taxon via examen biométrique des oiseaux en main.

Un individu déjà bagué sera observé à deux reprises, le 29/09/20 et le 01/10/20 sur le marais de Moisan.

Sur la période, Nous noterons que la majorité des oiseaux a été observée en migration postnuptiale avec 21 individus contre 6 individus en migration pré-nuptiale, là aussi conditionnée par les campagnes de baguage landaise et girondine.



Traquet du Groenland, femelle adulte - INRA / Villenave-d'Ornon (33) - 28/08/2020 - Gilles Mays

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* n=18 ; N=25

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Landaburua / Ciboure (64)	05/08/2019	Didier Domec
2		Nouvelles Possessions / Braud-et-Saint-Louis (33)	08/08/2019	Paul Villaespesa
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	16/08/2019	Stéphan Tillo
1		UG 16 Domaine de Certes / Audenge (33)	20/08/2019	Yohan Charbonnier (ENS CD33)
1		UG 16 Domaine de Certes / Audenge (33)	21/08/2019	Yohan Charbonnier (ENS CD33) Harold Dinclaux
1		UG 16 Domaine de Certes / Audenge (33)	22/08/2019	Yohan Charbonnier ENS CD33
1	1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	22/08/2019	Stéphan Tillo
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	23/08/2019	Stéphan Tillo
2	1AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	25/08/2019	Stéphan Tillo Sophie Damian Bertrand Couillens
1		Marais de Landaburua / Ciboure (64)	25/08/2019	Didier Domec
3		Marais de Moïsan / Messanges (40)	26/08/2019	Stéphan Tillo Sophie Damian Bertrand Couillens
2	1AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	27/08/2019	Stéphan Tillo Sophie Damian Bertrand Couillens
1		UG 16 Domaine de Certes 0m / Audenge (33)	28/08/2019	Isabelle Thiberville
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	07/08/2020	Stéphan Tillo
1		UG 16 Domaine de Certes / Audenge (33)	11/08/2020	Amandine Theillout (LPO)
1	1AD	Landaburua / Ciboure (64)	11/08/2020	Etienne Legay
1		UG 16 Domaine de Certes / Audenge (33)	19/08/2020	Amandine Theillout (LPO) ENS CD33
1	1A	UG 16 Domaine de Certes / Audenge (33)	20/08/2020	Amandine Theillout et Nicolas Mokuenko (LPO), ENS CD33
1	1A	Marais de Moïsan / Messanges (40)	25/08/2020	Stéphan Tillo Paul Doniol-Valcroze
1	F/AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	29/08/2020	Stéphan Tillo

Un bel effectif de 25 individus recensés sur les deux saisons (19 en 2019/20 et 7 en 2020/21). Tous les oiseaux ont été observés sur le mois d'août lors de la migration postnuptiale. Hormis 3 données, toutes les observations sont issues de captures sur site de baguage en position littorale (Messanges (40), Braud-et-Saint-Louis (33) et Audenge (33)).



Phragmite aquatique - UG 16 Domaine de Certes - Audenge (33) - 28/08/2019 - Isabelle Thiberville

Hypolaïs ictérine *Hippolais icterina* n=4 ; N=4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	16/08/2019	Stéphan Tillo et Christophe de Franceschi
1		UG 16 Domaine de Certes - Cabanot / Audenge (33)	24/08/2019	Yohan Charbonnier et ENS CD33
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	30/08/2019	Stéphan Tillo, Bertrand Couillens et Sophie Damian
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	20/08/2020	Stéphan Tillo

La migration postnuptiale 2019 a apporté un beau lot d'Hypolaïs ictérine, avec 3 individus la même année, ce qui est exceptionnel ! Cet oiseau très discret est sous-défecté en condition de recherche normale. Ici, comme quasi-toutes les données obtenues jusqu'à présent, ce sont les sites de baguage qui fournissent les observations.



Hypolaïs ictérine - Messanges (40) - 16/08/2019 - Stéphan Tillo

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* n=3 ; N=3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Rue des mouettes / Lège-Cap-Ferret (33)	25/10/2019	Clément Caiveau
1		Joualieu / Sanguinet (33)	27/10/2019	Lucie Fuentes
1		Barthe de quartier bas / Villefranche (64)	19/11/2019	Gilles Mourgaud

Une bonne année pour cette fauvette quasi-annuelle en Aquitaine, les dates correspondent à la période d'apparition de l'espèce en migration postnuptiale.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* n=27 ; N=88

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
16		Station de baguage : Marais du Moïsan / Messanges (40)	Du 05/10/2019 au 21/10/2019	Stéphan Tillo et al.
9		Station de baguage : Barthe de quartier bas / Villefranque (64)	Du 14/10/2019 au 22/11/2019	Gilles Mourgaud
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	16/10/2019	Frédéric Cazaban
1		Puits de pétrole / Lège-Cap-Ferret (33)	23/10/2019	Stanislas Wroza Philippe Legay
1		USN03-Marais Cistude-Réserve ornithologique / Teich (Le) (33)	24/10/2019	Stanislas Wroza Philippe Legay
1		Agaçats (Sud-est) / Lège-Cap-Ferret (33)	25/10/2019	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès
1		Maison Observatoire d'Orx / Labenne (40)	28/10/2019	Frédéric Cazaban
1		Maison Observatoire d'Orx / Labenne (40)	15/11/2019	Frédéric Cazaban
1		Le Moutchic W / Lacanau (33)	07/12/2019	Alexandre Bert Pierre Zimberlin Grégory Boré
30		Station de baguage : Marais du Moïsan / Messanges (40)	Du 20/09/2020 au 30/10/2020	Stéphan Tillo Bertrand Couillens et al.
7		Station de baguage : Lesbouyries de Haut / Saint-Martin-de-Seignanx (40)	Du 31/10/2020 au 12/11/2020	Paul Doniol-Valcroze
2		Station de baguage : Villenave-d'Ornon (33)	Du 16/10/2020 au 11/11/2020	Gilles Mays
1		Maison Observatoire d'Orx / Labenne (40)	09/10/2020	Paul Lesclaux
1		Mautemps(N) / Lanton (33)	12/10/2020	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès
1		Réserve ornithologique - Générique / Teich (Le) (33)	12/10/2020	Didier Bats
1		Le clos St Jean / Tarnos (40)	17/10/2020	Frédéric Cazaban
1		UG05 Domaine de Graveyron - La Brèche - 0m / Audenge (33)	Du 17/10/2020 au 18/10/2020	Pierrick Devoucoux Aimie Renaud
1		Camping Le Braou / Audenge (33)	18/10/2020	Sandy Barberis
1		Port d'Audenge / Audenge (33)	23/10/2020	Kelig Gourvennec
1		la Lande (tonne) / Blanquefort (33)	24/10/2020	Alexandre Hurtault

1		Plage de Vieux Boucau / Vieux-Boucau-les-Bains (40)	28/10/2020	Stéphan Tillo
1	1A	Le Vieux-Port (N/O) / Messanges (40)	29/10/2020	Stéphan Tillo
1		Agaçats (Sud-est) / Lège-Cap-Ferret (33)	02/11/2020	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès
1		Quartier du Basque / Sainte-Marie-de-Gosse (40)	08/11/2020	Mathilde Jorge
1		Germinal / Parentis-en-Born (40)	09/11/2020	Anthony Godard
2		Gué du courant / Saugnac-et-Cambran (40)	09/11/2020	Jean-Valentin Dourthe
1		Balcons de la Leyre / Sore (40)	Du 21/11/2020 au 22/11/2020	Jérôme Fouert

Le Pouillot à grands sourcils n'a été contacté que durant la migration postnuptiale entre début octobre et début décembre durant les deux périodes considérées.

L'automne 2020 a été exceptionnel pour cette espèce avec un effectif record de près de 55 individus capturés, vus ou entendus en Aquitaine. La saison 2020 a ainsi fourni deux fois plus d'observations que l'automne 2019 (32 individus). Il est intéressant de constater une bonne corrélation de cette même répartition annuelle des données obtenue tant bien sur les observations visuelles ou auditives (7 en 2019 et 16 en 2020) que sur les résultats de baguage sur la station de Moïsan (40) : 16 individus bagués en 2019 et 30 en 2020.

A noter qu'en 2020, un individu bagué initialement en halte migratoire sur l'île de Ouessant dans le Finistère a été recapturé 5 jours plus tard sur Messanges, soit 592 km plus au sud ! (Tillo, 2020)

Les 22 mentions proviennent exclusivement des départements de Gironde et des Landes, en majorité de communes littorales. Pour le reste il s'agit des pourtours du bassin d'Arcachon et plus à l'intérieur des terres : sur Blanquefort (33), Sore, Sainte Marie de Gosse et Saugnac et Cambran (40). Pour ce dernier site, deux individus ont été vus ensemble, cas de figure qui s'est déjà produit à plusieurs reprises.

Des enregistrements ont permis de se rendre compte de la plasticité des cris de ce Pouillot avec des variations intéressantes comme chez cet individu enregistré à Sore (40) Par Jérôme Fouert-Pourret :

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54etmid=291056



Pouillot à grands sourcils - Parentis-en-Born (40) - 09/11/2020 - Anthony Godard

Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus* n=2(4) ; N=2(4)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Marais de Moïsan / Messanges (40)	29/10/2019	Stéphan Tillo Bertrand Couillens
1		Barthe de quartier bas / Villefranque (64)	6/11/2019	Gilles Mourgaud
1		Ronciers au N du stade / Lège-Cap-Ferret (33)	29/10/2020	Arnaud Da Silva Alexandre Liger Nicolas Mokuenko
1		Prés-salés Est / Teste-de-Buch (La) (33)	Du 12/11/2020 au 13/11/2020	Mathieu Taillade

Quatre mentions de l'espèce ont été relatées, deux par saison. En 2019 ce sont deux individus capturés lors d'opérations de baguage sur le marais de Moïsan (40) et la roselière de Villefranque (64). En 2020, il s'agit d'observations *in natura* en Gironde autour du Bassin d'Arcachon. Les contacts se concentrent entre fin octobre et mi-novembre.

Le Pouillot brun devient annuel, sûrement mieux détecté grâce à son comportement loquace. Comme ici dans cet enregistrement réalisé par Mathieu Taillade :

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54etmid=290236



Pouillot brun - Messanges (40) - 29/10/2019 - Stéphane Tillo

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* n=6 ; N=6

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Mandavit / Gradignan (33)	Du 15/03/2020 au 03/06/2020	Saubesty Lucien
1		Mokoa / Urrugne (64)	31/05/2020	Bertrand Lamothe
1		EPS Sare 6 / Sare (64)	25/7/2020	Etienne Legay
1		Les Sources (Le Moulinat) / Haillan (Le) (33)	Du 25/03/2021 au 28/03/2021	Alexandre Liger Arnaud Da Silva Nicolas Mokuenko
1		Croix des Bouquets / Urrugne (64)	Du 31/03/2021 au 15/04/2021	Etienne Legay Imanol Amestoy
1		Borde Nord-Ouest Bassahemela / Lecumberry (64)	24/04/2021	Virginie Couanon (LPO)
1		Camping de Maubuisson / Carcans (33)	26/04/2021	Pascal Grisser

Seulement sept mentions pour le Pouillot ibérique sur les deux périodes considérées. Quatre données ont été obtenues sur ses quartiers historiques de

reproduction (Pays basque-64). Les trois autres proviennent de Gironde, deux autour de Bordeaux et une dans le Médoc. Un chanteur s'est cantonné durant deux mois et demi à Gradignan (33), sans qu'aucun appariement ne puisse y être confirmé.

Enregistrement d'un individu chanteur par Etienne Legay :

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54etmid=303167

Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* n=6 ; N=10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Moïsan / Messanges (40)	13/10/2019	Stéphane Tillo Bertrand Couillens
3		Marais de Moïsan / Messanges (40)	22/10/2019	Stéphane Tillo Bertrand Couillens
1		Prairie / Andernos-les-Bains (33)	Du 27/12/2019 au 26/01/2020	Frank Jouandoudet et al.
1		Les Régailles / Beautiran (33)	16/01/2020	Nicolas Mokuenko
1		Plage Coulin - transect 1 / Andernos-les-Bains (33)	21/01/2020	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès
2		Île Nouvelle UG 03 Sans Pain sud / Blaye (33)	09/12/2020	ENS CD33

La saison 2019/20 est une bonne année pour cette sous-espèce sibérienne du Pouillot véloce, fournissant six des sept mentions. Durant la saison suivante ce taxon s'est fait plus discret, seuls deux individus sont capturés pour baguage sur la station de l'île Nouvelle (33).

Les observations sont comprises entre mi-octobre et fin janvier. Les données d'octobre 2019 concernent des oiseaux de passage capturés à Messanges (40) les 13 et 22 octobre, à cette dernière date ce sont trois individus qui seront bagués, indiquant un petit afflux ayant eu lieu et expliquant les données hivernales obtenues par la suite.

Un stationnement a été suivi sur Andernos les bains (33), il durera un mois du 27 décembre 2019 au 26 janvier 2020.

Durant la saison 2020/21 le Pouillot de Sibérie s'est fait plus beaucoup plus rare avec une seule mention sur la station de baguage de l'île nouvelle.



Pouillot de Sibérie - Andernos-les-Bains (33) - 26/01/2020 - Frank Jouandouet

Pouillot de Hume *Phylloscopus humei* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Le Moutchic W / Lacanau (33)	Du 7/12/2019 au 11/12/2019	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès Pierre Zimmerlin Grégory Boré Frank Jouandouet

La première mention régionale de ce Pouillot extrêmement rare en France, a été obtenue le 7 décembre 2019 sur la rive nord-ouest de l'étang de Lacanau (33), il était en compagnie d'un Pouillot à grands sourcils! L'individu a stationné cinq jours sur le site. La confirmation de l'espèce a pu se faire grâce à l'enregistrement de ses cris, ici réalisé par Alexandre Bert :

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&mid=250222



Pouillot de Hume - Lacanau (33) - 11/12/2019 - Frank Jouandouet

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* n=3 ; N=3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Cruque-Pignon/Cestas (33)	du 26/12/2009 au 15/03/2020	Sandy Barberis et al.
1		Le Causse/Ste Croix (24)	du 08/12/2020 au 14/03/2021	Michel Hoare et al.
1		RN Bruges et abords/Bruges (33)	du 30/11/2020 au 20/02/2021	Fany Jariod et al.

Trois individus observés sur une longue durée, attestant d'un hivernage complet durant les deux saisons traitées ici, pour cette espèce désormais très rare en Aquitaine. Le secteur de Dordogne est relativement classique pour les pies-grièches grise/méridionale alors que ceux de Cestas et de la Réserve de Bruges sont plus originaux. Une espèce pas si facile à détecter car, bien que souvent perchée, elle reste généralement farouche et/ou distante.



Pie-grièche grise - Sainte-Croix (24) - 24/12/2020 - Vincent Tanqueray

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* n=4 ; N=4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Uritzaray/ Saint-Martin-d'Arberoue (64)	22/09/2019	Jean-Claude Vignes
1		Le Couy/Sore (40)	du 17/10/2020 au 10/02/2021	Jérôme Fouert
1		La Garenne/Dognen (64)	du 12/12/2020 au 14/12/2020	Alain Dupuy et al.
1		Chapelle de Soyarza / Uhart-Mixe (64)	10/01/2021	Dominique Gambarani

Quelques données encore sur la période, pour une espèce désormais rare en hivernage en Aquitaine. La donnée de septembre 2019 sur le site traditionnel d'hivernage de Saint-Martin d'Arberoue en 2019 n'a pas été suivie d'autres observations... À noter un hivernage complet suivi en Haute-Landes sur un site lui aussi "classique" en 2020-2021 et deux données ponctuelles durant ce même hiver dans les Pyrénées-Atlantiques.



Pie-grièche méridionale - Dognen (64) - 14/12/2020 - Alain Dupuy

Corneille mantelée *Corvus cornix* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pointe de Grave / Verdon-sur-mer (33)	17/05/2020	Alexandre Liger et al.

Donnée étonnante d'un oiseau en migration, pour cette espèce très rare en Aquitaine. Les données précédentes dataient de 2012 ou deux individus avaient été observés, leur apparition faisait alors suite à la vague de froid de l'hiver 2011-2012. Ici, aucun élément météorologique n'explique cette donnée étonnante.

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* n=3 ; N=3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Station d'Épuration / Capbreton (40)	28/09/2020	Frédéric Cazaban
1		UG 06 Domaine de Certes - Grands Réservoirs - 0m / Audenge (33)	31/10/2020	Sandy Barberis
1		Bourg de St Pée / Saint-Pée-sur-Nivelle (64)	06/11/2020	Léia Birtegue

3 données d'Étourneau unicolore en Aquitaine durant l'automne 2020. Les données de cette espèce en Aquitaine restent anecdotiques mais la proximité de notre région avec la population espagnole laisse supposer que cette espèce est très probablement sous-détectée, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques parmi les groupes d'Étourneau sansonnet. Rappelons par ailleurs que cette espèce a niché en Gironde en 2012 et 2013.




Étourneau unicolore (à droite) avec un Étourneau sansonnet (à gauche) - Saint-Pée-sur-Nivelle (64) - Léia Birtegue

Étourneau roselin *Pastor roseus* n=11 ; N=>57

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	AD	Imbert / Podensac (33)	du 21 au 26/11/2019	Christelle Cressent et al.
>27	AD	Pointe de Grave / Verdon-sur-mer (33)	du 25 au 30/05/2020	Guillaume Peplinski et al.
1	1A	station d'épuration / Capbreton (40)	du 27/09 au 3/10/2020	Geoffroy Chabot et al.
1		rue des écoles / Beguey (40)	30/05/2021	Mark Bakker
1 - >5		Colibri / Dax (40)	Du 30/05 au 31/05/2021	Pascal Raevol
2		Bourg (quartiers Sud-Est) / Aiguillon (47)	30/05/2021	Edith Scotet
1		L'abbaye / Chancelade (24)	31/05/2021	Christian de Waele
>2		Pachan / Ludon-Medoc (33)	31/05/2021	Léa Bayle
1		lagune Quancard-Réserve ornithologique / Teich (le) (33)	31/05/2021	Le Teich réserve ornithologique-PNRLG

1		Mourtra / Ozourt (40)	31/05/2021	Julie Deschamps
>6		Le Verger / Brax (47)	31/05/2021	anonyme
1	1 AD	Mourtra / Ozourt (40)	31/5/2021	Julie Deschamps
3	3 AD 2 AD	Port ostréicole (N) / Arès (33)	Du 2/6/2021 au 3/6/2021	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès Grégory Boré Frank Jouandouet et al.
>25		Croix d'Arxiloo et ZA de Layatz / Saint-Jean-de-Luz (64)	Du 2/6/2021 au 9/6/2021	Nicolas Van Meer Ordoqui Etienne Legay Imanol Amestoy et al.
10	10 x AD	Le Barbé / Bélus (40)	2/6/2021	Jacques Elissonde
15	15 IND	Miranda / Saint-Pée-sur-Nivelle (64)	5/6/2021	Nicolas Van Meer Ordoqui
1	1 M AD	Le Logit / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	5/6/2021	Eric Boucheix
2	2 IND	Biscarrosse Plage / Biscarrosse (40)	12/6/2021	Jean-Louis Ducasse
1	AD	Hariztegia / Ustaritz (64)	13/6/2021	Bertrand Lamothe
1	AD	Port de la Teste / Teste-de-Buch (La) (33)	18/6/2021	Mathieu Taillade

Un afflux exceptionnel de cette espèce a eu lieu en Aquitaine de fin mai à début juin 2021, concernant plus de 57 individus !



Étourneau roselin - Arès (33) - 02/06/2021 – Alexandre Bert

Sizerin cabaret *Carduelis flammea cabaret* n=1 ; N=1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1 IND	Port / Sanguinet (40)	30/12/2019	Alexandre Bert Grégory Boré

Une seule donnée validée pour cette espèce, avec tous les critères permettant une identification certaine. C'est le même nombre que la saison précédente.

Sizerin indéterminé *Carduelis flammea / hornemanni / cabaret* n=4 ; N=6

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
3	3 IND	Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	13/11/2019	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès Frank Jouandouet
1	1 IND	Etang de Cousseau / Lacanau (33)	19/11/2019	Alexandre Bert Guide Naturaliste OT D'arès Grégory Boré
1	1 IND	Le Mec / Mongauzy (33)	21/01/2020	Christophe Chambolle
1	1 IND	28-TR03-RHO / Belin-Béliet (33)	30/10/2020	Pierre Zimmerlin

Peu d'observations sur les deux saisons, pas d'afflux de ce petit passereau, rare mais difficile à trouver dans le flot des migrateurs automnaux.

Bruant lapon *Calcarius lapponicus* n=4 ; N=6

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin / Teste-de-Buch (La) (33)	05/10/2019	Matthias Grandpierre
5		Hendaye plage (ouest) - Hendaye / 64	du 24/11/2019 au 29/11/2019	R. Rogriguez Etienne Legay et al.
1		Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	11/10/2020	Cap Ferret local
1		Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	19/10/2020	Cap Ferret local Sandy Barberis

Trois observations girondines ont eu lieu sur deux sites classiques pour cette espèce (Arguin et la Pointe du Cap Ferret), la quatrième a eu lieu à Hendaye sur

un espace dunaire propice aux haltes migratoires des passereaux migrants. Ce sont 5 bruants lapons qui y ont été vus posés le dimanche 24 novembre 2019 par un ornithologue espagnol (R. Rodriguez); puis 3 oiseaux le lundi, au moins deux le mardi et un seul jusqu'au vendredi 29 novembre. Le suivi des migrants par enregistrement acoustique permettra sans doute de mieux suivre les étapes migratoires de ce rare bruant nordique. La première observation début octobre semble précoce mais là encore un meilleur suivi permettra d'affiner la phénologie.



Bruant lapon - Hendaye (64) - 25/11/2019 - Etienne Legay

Bruant nain *Emberiza pusilla* n=15 ; N=15

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Ronciers au N du stade / Lège-Cap-Ferret (33)	21/10/2019	Stanislas Wroza
1		Barthe de quartier bas / Villefranche (64)	22/10/2019	Gilles Mourgaud
1	AD	Pointe de Grave / Verdon-sur-Mer (Le) (33)	04/04/2020	Pierre Migaud
1	type 1A/F	Marais de Moisan / Messanges (40)	12/10/2020	Stéphan Tillo
1	1A/F	Marais de Moisan / Messanges (40)	15/10/2020	Stéphan Tillo
1		Spot Migration LPO / Lège-Cap-Ferret (33)	15/10/2020	Cap Ferret local Marta Celej Sandy Barberis
1	TF	Marais de Moisan / Messanges (40)	16/10/2020	Stéphan Tillo
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	18/10/2020	Stéphan Tillo
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	21/10/2020	Stéphan Tillo
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	22/10/2020	Stéphan Tillo
1	1A	Marais de Moisan / Messanges (40)	23/10/2020	Stéphan Tillo
1		RNN Marais d'Orx / Labenne (40)	27/10/2020	Frédéric Cazaban
1		Pierras / Tarnos (40)	30/10/2020	Paul Doniol-Valcroze
1	1A/RF	Marais de Moisan / Messanges (40)	01/11/2020	Stéphan Tillo

Le Bruant nain a offert seulement deux observations automnales en 2019, alors que douze individus ont été contactés en 2020, dont un en migration printanière, nouveau record d'observations (par rapport aux 8 oiseaux en 2018 par exemple) ! L'essentiel des individus a été capturé sur le site maintenant incontournable du marais de Moisan par Stéphan Tillo.

Deux contacts proviennent d'enregistrement du cri, l'un en migration active au Cap Ferret le 15 octobre 2020 (enregistrement de Marta Celej en suivant ce lien : https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&id=6209948) et le second dans un dortoir de bruants sur la Réserve naturelle du marais d'Orx le 27 octobre 2020.

Bibliographie

CHA (Comité d'Homologation Aquitain), 2020. Rapport du Comité d'Homologation Aquitain concernant les oiseaux rares et occasionnels observés en Aquitaine sur la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Faune-Aquitaine Publ. 32 pages.

Tillo, S., 2020. Bilan de l'activité de baguage sur la station du marais de Moisan pour l'année 2020 (Bilan annuel de baguage). Collectif de Naturalistes et Bagueurs de Moisan (CNBM), Messanges (40).

Wroza, S., 2020. Connaître les vocalisations des marouettes : un atout précieux pour les détecter. Ornithos 27, 146–153.

Movebank.org

Remerciements

Merci aux 381 observateurs qui ont bien voulu diffuser leurs données et en particulier à ceux qui ont joué le jeu de l'homologation :

Abel Joseph, Albinet Sébastien, Aleixandre Pascal, Amenabar Joseba, Amestoy Imanol, Anglade Jacques, Antonini Paul, Arnaud Guy, Arriubergé Sébastien, Bakker Mark, Barada Katia, Barbaro Luc, Barberis Sandy, Barbeyron Mélanie, Bats Didier, Bauvin Isabelle, Bawedin Vincent, Bayle Léa, Bazerque Cathy, Bazile Jean, Becker Yann, Bergès Christophe, Bernard Yannig, Bert Alexandre (Guide Naturaliste OT D'Arès) , Berthelot Clément, Besnard Aurélien, Beyaert Jerome, Billerach Antoine, Binétruy Cyril, Birtegue Léia, Blat Yves, Boeckx Alain, Bonnard Corentin, Bonnet Jean-Claude, Borde Henry, Boré Grégory, Bost Sylvain, Bostick Kenny, Boucheix Eric, Bourdens Jean-Louis, Bourdon Destrem Marie-Thérèse, Boussac Landry, Boyance Bastien, Boyer Pierre, Breton Loic, Bried Joël, Brien Françoise, Brigatti Jérôme, Brun Adrien, Buffo Marie Hélène, Burguet Benjamin, Cabrera Cédric, Caiveau Clement, Caliot Alain, Caminade Alain, Canevet Marie-Françoise, Cap Ferret local, Capbern Paul, Cardon Gwenaëlle, Cardonnel Sylvain, Caron Jocelyne, Carretoy Bastien, Cartier-Millon Maxime, Casanovas Camille, Caupenne Michel, Causse Tiphaine, Cazaban Frédéric, Cazenave Jean-Claude, Celej Marta, Chabot Geoffroy, Chaillou Anthony, Chalier Jean Marc, Chambolle Christophe, Chappe Pierre, Charbonnier Yohan, Charles Coup, Charron Claude, Chartier Sylvie, Chomet Michel, Clayton Killian, Col D'organbidexka collectif, Combrouze Théo, Constant Timeo, Cornu Laurent, Corre Sylvère, Cortinchi Henri, Cottet Delphine, Couanon Virginie (LPO), Couillens Bertrand, Coulomb Yannig, Courpon Antoine, RNN Cousseau, CPIE Littoral Basque, CPIE Seignanx et Adour, Crémillieux Yannick, Cressent Christelle, Cubaixo Antoine, Da Silva Arnaud, Damestoy Fabien, Damian Sophie, Davezan Jean-François, David Tim, de Ferrière Paul, De Franceschi Christophe, de La Faire Guillaume, De Maisonneuve Maël, de Montaudouin Adrien, de Waele Christian, Debauchez Olivier, Deffarges Marianne, Deflandre Jacques, Delattre Jean-Charles, Delcroix Guy, Delfaud Laurent, Delon Nicolas, Dembri Kamel, Deschamps Julie, Désormeaux Anselme, Devoucoux Pierrick, Didier Sébastien, Dimitrijević Vladan, Dinclaux Harold, D'oiseaux Terres, Domec Didier, Doniol-Valcroze Paul, Donnez Bernadette, Doumenc Juliette, Dourthe Jean-Valentin, Drost Karine, Dublanc Christine & Jean Claude, Dubois Lydie et Pascal, Ducasse Jean-Louis, Ducos Élie, Dufour Joackim, Dufourcet Enzo, Duguet Rémi, Dulau Gaetan, Dumain Emmanuel, Dupont Geoffrey, Dupuy Alain, Duque Gran, Elissonde Jacques, Encinas Lilian, Eraso Miguel, Espaces Naturels Sensibles Département de La Gironde (ENS CD33), Esparcia José F., Etchebers Olivier, Eterradosi Olivier, F Patrick, Fabian Stefano, Fédération de Chasse Landes, Feigné Claude, Feliz Asignará, Fernandez Pierre, Ferraro Yves, Ferrer Ferrer, Fily Marc, Fouert Jérôme, Fourticq Nicolas, Franc Emmanuel, Fuentes Lucie, Gaine Jérémie, Gambarini Dominique, Gans Jean-Pierre, Garcia Claudine, Garcia Frédéric, Genoud David, Germain Philippe, Giard Adrien, Godard Anthony, Godinou Daniel, Godrie Lionel, Gomes Gaele, Gopois Colette, Gourvennec Kelig, Gourvil Pierre-yves, Goy Gabriel, Grandpierre Matthias, Grao Jean-Paul, Grenet Laurent, Grisser Pascal, Guillmot François, Guillosson Tristan, Guillot-Jonard Melvyn, Guisier Rémi, Guyot Andréas, Havet Samuel, Hélias Laurence, Herdam Ayaal, Herrera Antoine, Herrero Alfredo, Hoare Michel, Hurtault Alexandre, Janine Camberou, Jariod Fany, Jeannin Bastien, Jeffries Andy, Jérôme Roux, Joan Pujol Vilaseca, Jorge Mathilde, Jouandoudet Frank, Jourdain Bruno, Julié Marie-Claude, Julien Gonin, Kuentz Gwendal, Labatut Sylvie, Laborde Alain, Labouyrie Frederic, Laferté Quentin, Lalere Paul, Lamarche Aurore et Legrand Aymeric, Lambottin David, Lamothe Bertrand, Lang Nathalie, Laplace Mélanie, Laporte Bernard (LPO), Lasserre Nathanaël, Lecuelle Édouard, Legay Etienne, Legay Philippe, Lelievre Quentin, Lesclaux Paul, Liange Christiane, Liger Alexandre, Linda Andre, Lucas Christelle, Lucien Saubesty, Lujan Benoit, Luneau Benjamin, Maire Jean-Baptiste, Manzano Paul, Marais Gregory, Marchal Jonathan, Marnat Gaultier, Marsicano Giovanni, Martinez Jaime, Martinot Laurence, Masson Didier, Mauvieux Sébastien, Mays Gilles, Mazen Chantal, Mel Pierre, Meurailon Yohan, Micallef Caroline, Michel Loïc, Migaud Pierre, Mokuenko Nicolas, Montech Cindy, Moranny Audrey, Morel Olivier, Morillon Jean, Mourgaud Gilles, Mourgues

Olivier, Nade Philippe, Naves Alain, Nicolas Beraud, Noally Loup, Noel Alain, Normant Sven, Nubla Jorge, Nussbaumer Raphaël, Olivier Florian, Opsommer Manon, Orliac Nicolas, Palacin Marine, Palaysi Nicole, Pasquier Christophe, Passavy Guillaume, Passini Marc, Pataud Alain, Paul Jean-Philippe, Pelletier Frédéric, Pelletier Maxence, Peplinski Guillaume, Perez Amas Oliver, Pfeilsticker Arne, Pico Aurélien, Pierre Sébastien, Piotrowski Michał, Piqué Simon, Pironneau Romain, Pluen Margot, PNR Landes de Gascogne, Poirier François, Pola Pierre, Pollet Alain, Pontacq Serge, Porte Yann, Pramayon Annick, Prince Gilles, Puyrigaud Jules, Quelennec Thierry, Quentin Feniou, Quichaud Francois, Quillet Jean-Marie, Rachel Celo, Raevel Pascal, Rancon Jérémy, Regnero Antoine, Renaud Aimie, Réserve Ornithologique du Teich - PNRLG , Retana Jaime, Revers Frédéric, Reynal Emilien, RNN Etang Noir, RNN Marais Orx Personnel, Rodrigues Esteban, Rodríguez Alejandro, Rodriguez Huguette, Rodriguez Ricardo, Rohde Rüdiger, Roques Hervé, Rösler Ingo, Rousseau Jean-Baptiste, Roy Aloïs, Royer Axel, Ruaux Marie-Laure, Rusch Chloris, Sacchetti Alessandro, Sallé Louis, Salmon Antoine, Salmon Tanguy, Sannier Mathieu, Santamaría David, Sargos François, Schneider Fabian, Schöffner Wolfgang, Scotet Edith, Segalen Cannelle, Sénécal Emile, Senne Emilie, Sérisé Gaya, Sérisé Henri, Servant Jean, Sevin Caroline, Short Vincent, Sicsic Laurent (LPO Gard), Sieurac Pierre, Simpson David, Souami Céline, Soubiran Claude, Spagnuolo André, Taillade Mathieu, Tanqueray Vincent, Tardy Sylvain, Tatry Sébastien, Teather Linda, Terrassier Francis, Theillout Amandine, Theviot Martial, Thiberville Isabelle, Thoueille Yann, Tillo Stéphan, Touzé Hugo, Trichard Jean Jacques, Trunet Grégoire, Umhang Stéphane, Urvois Thomas, Uster Damien, Van Der Veen Bart, Van Der Yeught Alexandre, Van Meer Ordoqui Nicolas, Varona Pablo, Vathelet Cyril, Vega Julen, Vendrell Mir Arnau, Vidal Olivier, Videra Goikoetxea Janire, Vignes Jean Claude, Vignon Enzo, Vignon Marc, Villaespesa Paul, Villaret Jean Marc, Viry Jean-Pierre, Vollot Benjamin, Vulvin Thomas, Wagner Sylvain, Wroza Stanislas, Zimberlin Pierre, Zucca Maxime, Zukowski-Catriulet Stanislas.

Merci enfin aux photographes qui ont permis d'illustrer ce rapport.



Conditions d'utilisation et de publication des données : il est possible à toute personne inscrite sur www.faune-aquitaine.org de publier à partir de la base de données. Il est nécessaire d'être un contributeur significatif et d'obtenir l'autorisation des autres contributeurs pour exploiter leurs données masquées et celle de l'administrateur de la base, la LPO Aquitaine.

Ces conditions remplies, l'obtention des données se fait auprès de l'administrateur du système.

L'article devra ensuite être soumis au comité de lecture de Faune Aquitaine Publications. Dès lors que l'article sera validé, il sera mis en page, puis inséré au site web, en vue d'être consulté ou téléchargé par quiconque.

www.faune-aquitaine.org