



COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN NOUVELLE-AQUITAINE

Résultats 2022 du comptage
Wetlands International
Annexe : fiches espèces 2022




Cygne tuberculé *Cygnus olor*



©Vincent Palomares

— Mi-janvier 2022 - 1 240 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	957	1 605	1 527	1 073	1 240
Nb sites	45	41	43	41	40
% National	4%	7%	6%	4%	5%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	1 482	947	970	1 343
% National	11%	5%	5%	6%


— Mi-janvier 2022 - 40 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Bassin d'Arcachon (33)	194
Autres sites - 40 (Landes) (40)	125
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)	113
Marais Nord Medoc (33)	113
Marais de Bordeaux (33)	108
Ile de Ré (17)	88
Marais du Blayais (33)	65
Marais de Fouras et de Voutron (17)	60
Autres sites - 24 (Dordogne) (24)	41
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	29

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 0

Cygnus olor Mi-janvier 2022





Oie cendrée


Anser anser



©Philippe Jourde

— Mi-janvier 2022 - 1 317 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	1 012	1 974	2 209	1 738	1 317
Nb sites	17	10	17	17	16
% National	7%	14%	14%	11%	9%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	5 071	5 009	3 641	1 656
% National	35%	25%	20%	11%

— Mi-janvier 2022 - 16 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	629
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (40)**	242
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seaudre) (17)	117
Autres sites - 40 (Landes) (40)	88
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	58
Littoral La Rochelle : d'Aytré à Port Neuf (17)	46
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx (40)	32
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)	32
Marais de Pampin à Mortagne & RM Gironde (17)	23
Réserve Nationale d'Arjuzanx (40)	17

Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 2

Anser anser

Mi-janvier 2022





Bernache cravant


Branta bernicla



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 39 476 individus dénombrés —

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	30 854	75 271	31 866	38 484	39 476
Nb sites	12	14	17	14	13
% National	34%	58%	34%	38%	37%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	63 330	74 619	41 862	43 216
% National	60%	62%	42%	42%

— Mi-janvier 2022 - 13 sites en présence —


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Bassin d'Arcachon (33)*	10 317
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)*	9 884
Ile de Ré (17)*	8 434
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)*	5 114
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)*	4 232
Baie de Bonne Anse (17)	680
Pointe Espagnole (17)	495
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly (17)	119
Pointe de la Fumée & île d'Aix (17)	112
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	89

Nb sites d'importance internationale* : 5
Nb sites d'importance nationale** : 5

Branta bernicla

Mi-janvier 2022





Tadorne de Belon


Tadorna tadorna



©Daniel Godinon

— Mi-janvier 2022 - 25 728 individus dénombrés —

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	21 654	25 916	26 218	19 362	25 728
Nb sites	26	27	26	24	27
% National	38%	43%	43%	37%	44%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	18 332	28 665	20 706	23 828
% National	36%	44%	39%	41%

— Mi-janvier 2022 - 27 sites en présence —


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)*	12 027
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)*	7 434
Ile de Ré (17)**	1 690
Bassin d'Arcachon (33)**	1 658
Marais Nord Medoc (33)**	677
Pointe de la Fumée & île d'Aix (17)	491
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	394
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)	369
Baie de Bonne Anse (17)	250
Marais du Blayais (33)	122

Nb sites d'importance internationale* : 2
Nb sites d'importance nationale** : 5

Tadorna tadorna

Mi-janvier 2022





Canard siffleur


Mareca penelope



©Spencer Wright

— Mi-janvier 2022 - 2 963 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	5 218	2 604	4 207	2 788	2 963
Nb sites	22	24	27	24	25
% National	12%	7%	9%	6%	7%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	10 489	10 868	7 638	3 579
% National	22%	20%	17%	8%

— Mi-janvier 2022 - 25 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	1 081
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	697
Bassin d'Arcachon (33)	416
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)	142
Baie de Bonne Anse (17)	120
Lac du Cébron et étangs associés (79)	101
Autres sites - 40 (Landes) (40)	100
Autres sites - 23 (Creuse) (23)	72
Étangs du Bassin de Gouzon (23)	67
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx (40)	32

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 2

Mareca penelope

Mi-janvier 2022






Canard chipeau *Mareca strepera*



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 505 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	575	373	676	744	505
Nb sites	24	29	25	25	27
% National	2%	1%	2%	2%	2%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	1 154	1 140	1 276	595
% National	5%	3%	4%	2%

— Mi-janvier 2022 - 27 sites en présence



• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 40 (Landes) (40)	90
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)	72
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx (40)	72
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (40)	59
Étangs du Bassin de Gouzon (23)	42
Étangs de l'Argentonnois (79)	26
Littoral Basque de Hendaye à St-Jean-de-Luz (64)	20
Bassin d'Arcachon (33)	19
Marais de Bordeaux (33)	13
Autres sites - 47 (Lot-et-Garonne) (47)	12

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 0

Mareca strepera

Mi-janvier 2022





Sarcelle d'hiver


Anas crecca



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 20 459 individus dénombrés —

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	21 860	16 866	19 107	22 938	20 459
Nb sites	44	41	41	44	41
% National	18%	13%	15%	15%	15%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	16 239	20 474	23 432	20 751
% National	15%	16%	18%	15%


— Mi-janvier 2022 - 41 sites en présence —

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)*	6 312
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	3 184
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	1 690
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (40)**	1 351
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	886
Autres sites - 40 (Landes) (40)	752
Marais de Bordeaux (33)	677
Réserve de Chasse Marais de Mérignac (17)	583
Bassin d'Arcachon (33)	579
Marais du Blayais (33)	468

Nb sites d'importance internationale* : 1
Nb sites d'importance nationale** : 4

Anas crecca Mi-janvier 2022




© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)



Canard colvert


Anas platyrhynchos



© Jacques Dubos

— Mi-janvier 2022 - 36 603 individus dénombrés —

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	35 228	37 927	31 445	35 259	36 603
Nb sites	63	60	63	64	60
% National	15%	14%	14%	14%	16%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	29 661	34 034	34 487	36 142
% National	11%	11%	12%	15%


— Mi-janvier 2022 - 60 sites en présence —

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	10 026
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	4 006
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)	1 962
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	1 915
Autres sites - 87 (Haute-Vienne) (87)	1 644
Autres sites - 40 (Landes) (40)	1 597
Bassin d'Arcachon (33)	1 325
Autres sites - 23 (Creuse) (23)	1 060
Autres sites - 24 (Dordogne) (24)	967
Marais de Bordeaux (33)	940

Anas platyrhynchos

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 2



Canard pilet


Anas acuta



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 7 883 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	5 084	3 296	5 202	6 404	7 883
Nb sites	16	19	22	19	19
% National	36%	29%	32%	34%	35%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	6 385	4 779	4 420	5 576
% National	37%	36%	35%	34%


— Mi-janvier 2022 - 19 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)*	2 680
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)*	1 881
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)*	1 294
Ile de Ré (17)**	468
Bassin d'Arcachon (33)**	327
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly (17)**	286
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (40)**	225
Marais de Bordeaux (33)**	181
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx (40)	150
Autres sites - 40 (Landes) (40)	116

Nb sites d'importance internationale* : 3
 Nb sites d'importance nationale** : 8

Anas acuta Mi-janvier 2022






Canard souchet *Spatula clypeata*



©Vincent Palomares

— Mi-janvier 2022 - 6 237 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	6 637	5 444	7 176	6 619	6 237
Nb sites	29	31	30	30	38
% National	16%	15%	17%	14%	11%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	3 269	3 510	5 539	6 607
% National	9%	12%	13%	15%

— Mi-janvier 2022 - 38 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)*	1 594
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)*	676
Bassin d'Arcachon (33)**	644
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	573
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)	379
Ile de Ré (17)	305
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	253
Marais du Blayais (33)	253
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	223
Étangs de l'Argentonnais (79)	195

Nb sites d'importance internationale* : 2
Nb sites d'importance nationale** : 4

Spatula clypeata

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)



Fuligule milouin


Aythya ferina



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 2 283 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	1 857	1 570	1 720	2 312	2 283
Nb sites	27	28	23	23	22
% National	3%	3%	3%	4%	5%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	2 753	2 409	2 059	1 973
% National	3%	3%	3%	3%


— Mi-janvier 2022 - 22 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)	552
Autres sites - 40 (Landes) (40)	343
Étangs de l'Argenonnais (79)	263
Marais de Bordeaux (33)	195
Autres sites - 47 (Lot-et-Garonne) (47)	156
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	152
Étangs du Bassin de Gouzon (23)	135
Autres sites - 79 (Deux-Sèvres) (79)	79
Réserve Nationale d'Arjuzanx (40)	71
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	68

Aythya ferina

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 0



Fuligule morillon


Aythya fuligula



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 346 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	242	362	390	312	346
Nb sites	18	19	15	20	16
% National	1%	1%	1%	1%	1%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	220	331	289	334
% National	1%	1%	1%	1%


— Mi-janvier 2022 - 16 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Retenue de St-Hippolyte (17)	78
Marais de Bordeaux (33)	68
Étangs du Bressuirais et du Moncoutantais (79)	39
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	30
Réserve Nationale d'Arjuzanx (40)	28
Autres sites - 40 (Landes) (40)	24
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)	21
Autres sites - 47 (Lot-et-Garonne) (47)	18
Étangs du Bassin de Gouzon (23)	12
Lac d'Artix (64)	8

Aythya fuligula

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 0



Macreuse noire


Melanitta nigra



©Stephan Sprinz

— Mi-janvier 2022 - 8 677 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	871	10 315	5 447	9 499	8 677
Nb sites	5	6	5	7	4
% National	5%	42%	26%	44%	34%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	3 242	5 300	5 261	6 962
% National	11%	21%	23%	32%


— Mi-janvier 2022 - 4 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Pointe Espagnole (17)**	4 690
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)**	3 514
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly (17)**	449
Bassin d'Arcachon (33)	24

Melanitta nigra

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 3



Plongeon imbrin


Gavia immer



© Sylvain Rey

— Mi-janvier 2022 - 103 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	61	36	65	55	103
Nb sites	6	6	10	9	7
% National	18%	18%	18%	18%	30%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	22	30	47	64
% National	26%	16%	22%	20%

— Mi-janvier 2022 - 7 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Ile de Ré (17)**	38
Lacs de Cazaux et de Sanguinet (40)**	32
Lac de Carcans-Hourtin (33)**	14
Bassin d'Arcachon (33)**	11
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)**	4
Étang de Lacanau (33)	2
Autres sites - 40 (Landes) (40)	2

Gavia immer


Mi-janvier 2022

Nb. ind.



Seuil Ramsar

+ Sites



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 5



Grand Cormoran


Phalacrocorax carbo



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 5 581 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	5 409	8 443	6 396	5 908	5 581
Nb sites	57	60	60	63	56
% National	8%	9%	9%	8%	9%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	4 732	5 509	6 101	6 457
% National	8%	9%	9%	9%

— Mi-janvier 2022 - 56 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 40 (Landes) (40)**	840
Autres sites - 87 (Haute-Vienne) (87)	428
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)	423
Autres sites - 33 (Gironde) (33)	416
Autres sites - 23 (Creuse) (23)	386
Autres sites - 24 (Dordogne) (24)	324
Autres sites - 19 (Corrèze) (19)	224
Bassin d'Arcachon (33)	215
Ile de Ré (17)	189
Marais de Bordeaux (33)	181

Phalacrocorax carbo

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : na
Nb sites d'importance nationale** : 1



Bihoreau gris


Nycticorax nycticorax



©Hubert Huguenot

— Mi-janvier 2022 - 64 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	56	43	133	108	64
Nb sites	3	4	5	5	3
% National	13%	8%	33%	23%	18%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	34	26	62	81
% National	27%	21%	24%	17%

— Mi-janvier 2022 - 3 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)**	30
Bassin d'Arcachon (33)**	27
Autres sites - 40 (Landes) (40)**	7

Nycticorax nycticorax

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 3



Héron garde-boeufs


Bubulcus ibis



© Marc Ryckaert

— Mi-janvier 2022 - 5 571 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	3 643	1 505	7 087	2 538	5 571
Nb sites	21	17	26	24	23
% National	28%	16%	32%	17%	26%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	1 508	3 086	2 723	4 094
% National	31%	41%	29%	25%


— Mi-janvier 2022 - 23 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)*	3 613
Autres sites - 40 (Landes) (40)**	998
Autres sites - 24 (Dordogne) (24)**	249
Autres sites - 33 (Gironde) (33)	125
Marais de Bordeaux (33)	117
Autres sites - 87 (Haute-Vienne) (87)	73
Étangs de l'Argentonnois (79)	67
Étangs du Bressuirais et du Moncoutantais (79)	62
Ile de Ré (17)	35
Marais du Blayais (33)	35

Nb sites d'importance internationale* : 1
 Nb sites d'importance nationale** : 3

Bubulcus ibis Mi-janvier 2022





Aigrette garzette


Egretta garzetta



©Hubert Huguenot

— Mi-janvier 2022 - 1 994 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	1 676	2 425	2 163	1 393	1 994
Nb sites	40	37	41	40	43
% National	20%	22%	19%	16%	23%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	2 487	1 351	2 202	1 956
% National	26%	18%	22%	20%

— Mi-janvier 2022 - 43 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Ile de Ré (17)**	556
Bassin d'Arcachon (33)**	443
Autres sites - 40 (Landes) (40)**	270
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	158
Marais de Bordeaux (33)	72
Marais du Blayais (33)	53
Autres sites - 33 (Gironde) (33)	46
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	41
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	35
Autres sites - 24 (Dordogne) (24)	33

Egretta garzetta

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 4



Grande Aigrette


Ardea alba



©Hubert Huguenot

— Mi-janvier 2022 - 748 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	902	848	847	627	748
Nb sites	40	44	41	38	37
% National	10%	8%	10%	8%	10%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	204	450	759	841
% National	7%	9%	9%	9%



— Mi-janvier 2022 - 37 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	122
Autres sites - 23 (Creuse) (23)	88
Étangs du Bressuirais et du Moncoutantais (79)	75
Autres sites - 87 (Haute-Vienne) (87)	70
Autres sites - 40 (Landes) (40)	65
Autres sites - 24 (Dordogne) (24)	38
Bassin d'Arcachon (33)	36
Marais du Blayais (33)	30
Étangs de l'Argentonnais (79)	25
Étangs du Bassin de Gouzon (23)	23

Ardea alba

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 1



Héron cendré


Ardea cinerea



© Fabrice Roubert

— Mi-janvier 2022 - 1 342 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	1 515	1 282	1 551	1 107	1 342
Nb sites	52	53	57	60	55
% National	13%	10%	12%	10%	13%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	919	1 162	1 254	1 405
% National	9%	12%	11%	12%


— Mi-janvier 2022 - 55 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 40 (Landes) (40)**	283
Autres sites - 79 (Deux-Sèvres) (79)	94
Autres sites - 87 (Haute-Vienne) (87)	84
Autres sites - 19 (Corrèze) (19)	77
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)	66
Bassin d'Arcachon (33)	61
Autres sites - 23 (Creuse) (23)	55
Marais de St-Sauveur (17)	54
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (40)	53
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	49

Ardea cinerea

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 1



Cigogne blanche


Ciconia ciconia



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 538 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	346	767	489	350	538
Nb sites	15	13	12	12	16
% National	22%	35%	33%	17%	24%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	167	117	343	498
% National	35%	20%	34%	26%



— Mi-janvier 2022 - 16 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 40 (Landes) (40)**	319
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx (40)**	63
Marais du Blayais (33)**	31
Marais de Bordeaux (33)**	31
Marais Nord Medoc (33)**	23
Marais de Fouras et de Voutron (17)	14
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	14
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)	12
Marais de St-Sauveur (17)	7
Autres sites - 33 (Gironde) (33)	7

Ciconia ciconia

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 5



Spatule blanche


Platalea leucorodia



© Ian Kirk

— Mi-janvier 2022 - 742 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	304	546	792	478	742
Nb sites	7	11	14	9	16
% National	21%	36%	38%	29%	32%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	163	235	380	575
% National	43%	39%	35%	32%



— Mi-janvier 2022 - 16 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 40 (Landes) (40)*	180
Bassin d'Arcachon (33)*	167
Ile de Ré (17)**	114
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	80
Marais de Bordeaux (33)**	42
Marais du Blayais (33)**	38
Marais Nord Medoc (33)**	37
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx (40)**	23
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	20
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	13

Platalea leucorodia

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 2
Nb sites d'importance nationale** : 9



Grèbe castagneux


Tachybaptus ruficollis



©Vincent Palomares

— Mi-janvier 2022 - 714 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	738	1 095	631	583	714
Nb sites	39	33	36	33	37
% National	9%	11%	8%	6%	7%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	572	716	813	872
% National	8%	8%	8%	9%

— Mi-janvier 2022 - 37 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Bassin d'Arcachon (33)**	238
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)	55
Autres sites - 79 (Deux-Sèvres) (79)	47
Littoral La Rochelle : d'Aytré à Port Neuf (17)	39
Autres sites - 40 (Landes) (40)	39
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly (17)	25
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	24
Réserve Nationale d'Arjuzanx (40)	23
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	20
Autres sites - 47 (Lot-et-Garonne) (47)	19

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 1

Tachybaptus ruficollis

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)



Grèbe huppé


Podiceps cristatus



© Hans Hillewaert

— Mi-janvier 2022 - 1 425 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	1 679	1 908	1 551	1 221	1 425
Nb sites	43	40	44	37	40
% National	5%	5%	5%	4%	4%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	1 226	1 759	1 747	1 581
% National	4%	4%	4%	5%


— Mi-janvier 2022 - 40 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)	232
Autres sites - 40 (Landes) (40)	188
Bassin d'Arcachon (33)	114
Autres sites - 87 (Haute-Vienne) (87)	110
Lac du Cébron et étangs associés (79)	92
Marais de Bordeaux (33)	77
Étangs du Bressuirais et du Moncoutantais (79)	70
Lacs de Cazaux et de Sanguinet (40)	67
Autres sites - 47 (Lot-et-Garonne) (47)	60
Ile de Ré (17)	53

Podiceps cristatus

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 0



Grèbe à cou noir


Podiceps nigricollis



© Isabelle Thiberville

— Mi-janvier 2022 - 381 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	401	469	422	290	381
Nb sites	12	8	8	8	8
% National	5%	6%	5%	5%	7%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	399	376	415	399
% National	3%	3%	5%	6%


— Mi-janvier 2022 - 8 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Bassin d'Arcachon (33)**	238
Ile de Ré (17)**	103
Réserve Nationale d'Arjuzanx (40)	21
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	9
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly (17)	6
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	2
Lac de Carcans-Hourtin (33)	1
Autres sites - 40 (Landes) (40)	1

Podiceps nigricollis

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 2



Foulque macroule


Fulica atra



© LPO

— Mi-janvier 2022 - 10 298 individus dénombrés —

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	10 699	16 445	9 599	10 763	10 298
Nb sites	50	44	45	45	44
% National	5%	6%	4%	5%	5%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	12 171	14 545	12 563	12 099
% National	5%	5%	5%	5%


— Mi-janvier 2022 - 44 sites en présence —

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Bassin d'Arcachon (33)**	2 322
Autres sites - 40 (Landes) (40)	1 441
Marais de Bordeaux (33)	1 139
Ile de Ré (17)	633
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	468
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)	450
Marais du Blayais (33)	360
Autres sites - 33 (Gironde) (33)	341
Autres sites - 47 (Lot-et-Garonne) (47)	333
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	246

Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 1

Fulica atra Mi-janvier 2022





Grue cendrée


Grus grus



©Hubert Huguenot

— Mi-janvier 2022 - 52 957 individus dénombrés —

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	21 209	73 330	52 566	50 984	52 957
Nb sites	10	8	7	7	5
% National	29%	54%	48%	44%	38%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	12 539	31 504	37 991	48 760
% National	44%	47%	42%	42%


— Mi-janvier 2022 - 5 sites en présence —

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 40 (Landes) (40)*	19 916
Réserve Nationale d'Arjuzanx (40)*	19 537
Lac de Carcans-Hourtin (33)*	10 332
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (40)**	1 632
Reserve de Chasse de St Martin de Seignanx (40)**	1 550

Grus grus

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 3
Nb sites d'importance nationale** : 5



Avocette élégante


Recurvirostra avosetta



©Daniel Godinon

— Mi-janvier 2022 - 9 708 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	10 848	11 736	14 196	11 049	9 708
Nb sites	7	11	9	8	12
% National	54%	58%	58%	48%	49%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	7 905	9 298	14 708	11 507
% National	41%	44%	62%	54%

— Mi-janvier 2022 - 12 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)*	6 862
Bassin d'Arcachon (33)*	949
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	714
Ile de Ré (17)**	636
Marais Nord Medoc (33)**	279
Pointe de la Fumée & île d'Aix (17)	81
Marais de Pampin à Mortagne & RM Gironde (17)	69
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)	60
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	48
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse (17)	5

Nb sites d'importance internationale* : 2
 Nb sites d'importance nationale** : 5

Recurvirostra avosetta

Mi-janvier 2022





Huîtrier pie


Haematopus ostralegus



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 3 030 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	3 220	3 290	3 447	2 268	3 030
Nb sites	8	9	10	10	8
% National	7%	8%	8%	5%	6%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	4 927	4 149	4 046	3 051
% National	10%	9%	9%	7%

— Mi-janvier 2022 - 8 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Ile de Ré (17)**	901
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	853
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	521
Bassin d'Arcachon (33)	336
Baie de Bonne Anse (17)	265
Pointe Espagnole (17)	130
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	15
Marais Nord Medoc (33)	9

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 3

Haematopus ostralegus

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)



Pluvier argenté


Pluvialis squatarola



© Jeremy Dupuy

— Mi-janvier 2022 - 15 999 individus dénombrés —

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	11 966	13 726	14 020	13 968	15 999
Nb sites	15	16	16	18	16
% National	39%	43%	39%	44%	44%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	9 770	12 328	13 600	13 936
% National	37%	40%	41%	42%

— Mi-janvier 2022 - 16 sites en présence —


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)*	5 271
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)*	3 300
Bassin d'Arcachon (33)*	2 891
Ile de Ré (17)**	1 804
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)**	648
Pointe Espagnole (17)**	496
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse (17)**	405
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	385
Baie de Bonne Anse (17)	300
Marais Nord Medoc (33)	199

Nb sites d'importance internationale* : 3
 Nb sites d'importance nationale** : 8

Pluvialis squatarola

Mi-janvier 2022





Pluvier doré


Pluvialis apricaria



©Hubert Huguenot

— Mi-janvier 2022 - 7 146 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	3 641	4 409	9 321	11 281	7 146
Nb sites	11	13	10	14	14
% National	8%	11%	17%	24%	13%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	13 906	7 250	8 331	8 623
% National	35%	28%	20%	15%


— Mi-janvier 2022 - 14 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	1 999
Autres sites - 86 (Vienne) (86)**	1 824
Autres sites - 79 (Deux-Sèvres) (79)**	1 441
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	801
Marais Nord Medoc (33)	528
Marais de Fouras et de Voutron (17)	230
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	216
Marais du Blayais (33)	52
Retenue de St-Hippolyte (17)	45
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	6

Pluvialis apricaria

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 4



Grand Gravelot


Charadrius hiaticula



©Ximo Galarza

— Mi-janvier 2022 - 6 009 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	5 639	4 588	7 108	4 704	6 009
Nb sites	16	18	17	17	18
% National	32%	36%	50%	37%	45%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	3 842	4 584	4 837	5 610
% National	27%	32%	35%	40%

— Mi-janvier 2022 - 18 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)*	2 351
Ile de Ré (17)*	1 082
Bassin d'Arcachon (33)*	1 074
Pointe Espagnole (17)**	374
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)**	362
Baie de Bonne Anse (17)**	180
Marais de Pampin à Mortagne & RM Gironde (17)	130
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)	108
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse (17)	106
Littoral La Rochelle : d'Aytré à Port Neuf (17)	98

Nb sites d'importance internationale* : 3
Nb sites d'importance nationale** : 6

Charadrius hiaticula

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)



Vanneau huppé


Vanellus vanellus



©Georg Weischörke

— Mi-janvier 2022 - 18 567 individus dénombrés —

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	35 198	23 675	34 978	20 110	18 567
Nb sites	34	34	34	35	34
% National	13%	13%	13%	12%	12%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	65 195	56 571	39 919	29 015
% National	23%	27%	18%	13%

— Mi-janvier 2022 - 34 sites en présence —


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	6 338
Autres sites - 86 (Vienne) (86)	1 681
Autres sites - 40 (Landes) (40)	1 627
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	1 309
Autres sites - 79 (Deux-Sèvres) (79)	1 055
Marais de Bordeaux (33)	721
Marais du Blayais (33)	657
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	576
Marais de Fouras et de Voutron (17)	515
Marais Nord Medoc (33)	492

Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 1

Vanellus vanellus

Mi-janvier 2022





Gravelot à collier interrompu


Charadrius alexandrinus



©Inconnu

— Mi-janvier 2022 - 41 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	47	56	75	25	41
Nb sites	7	5	6	8	5
% National	11%	15%	11%	5%	5%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	32	56	51	49
% National	7%	13%	16%	9%

— Mi-janvier 2022 - 5 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Bassin d'Arcachon (33)**	27
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	8
Baie de Bonne Anse (17)	4
Ile de Ré (17)	1
Marais Nord Medoc (33)	1

Charadrius alexandrinus

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 2



Courlis cendré


Numenius arquata



©Cécile Gans

— Mi-janvier 2022 - 7 592 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	7 575	7 873	9 723	7 404	7 592
Nb sites	17	23	18	14	16
% National	30%	28%	32%	28%	27%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	5 428	9 408	9 013	8 033
% National	27%	27%	27%	29%


— Mi-janvier 2022 - 16 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Bassin d'Arcachon (33)**	2 134
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	2 122
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	1 304
Ile de Ré (17)**	900
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	581
Marais Nord Medoc (33)	243
Baie de Bonne Anse (17)	130
Marais de Pampin à Mortagne & RM Gironde (17)	66
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse (17)	29
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (40)	24

Numenius arquata

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 5



Barge à queue noire


Limosa limosa



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 20 633 individus dénombrés —

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs WN Nouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	12 723	15 241	25 138	14 504	20 633
Nb sites	5	11	5	10	12
% National	46%	43%	61%	47%	60%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	10 616	14 830	15 609	17 648
% National	67%	61%	56%	52%

— Mi-janvier 2022 - 12 sites en présence —

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)*	8 031
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)*	7 334
Ile de Ré (17)*	3 822
Bassin d'Arcachon (33)**	920
Pointe de la Fumée & île d'Aix (17)**	480
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	24
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (40)	9
Baie de Bonne Anse (17)	4
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)	3
Littoral La Rochelle : d'Aytré à Port Neuf (17)	2

Nb sites d'importance internationale* : 3
 Nb sites d'importance nationale** : 5

Limosa limosa

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs WN Nouvelle-Aquitaine (2022)



Barge rousse


Limosa lapponica



©Vincent Palomares

— Mi-janvier 2022 - 2 774 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	2 812	3 337	3 085	3 254	2 774
Nb sites	8	8	11	12	9
% National	42%	46%	43%	39%	35%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	2 776	4 221	4 412	3 052
% National	35%	40%	47%	41%


— Mi-janvier 2022 - 9 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Ile de Ré (17)**	1 294
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	630
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	559
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	150
Baie de Bonne Anse (17)	60
Littoral La Rochelle : d'Aytré à Port Neuf (17)	39
Bassin d'Arcachon (33)	31
Pointe Espagnole (17)	7
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	4

Limosa lapponica

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 4



Tournepipierre à collier


Arenaria interpres



©Hubert Huguenot

— Mi-janvier 2022 - 9 042 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	7 728	9 001	12 060	15 489	9 042
Nb sites	15	16	15	16	16
% National	35%	41%	40%	51%	37%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	5 312	7 361	10 294	10 664
% National	29%	31%	37%	41%

— Mi-janvier 2022 - 16 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Ile de Ré (17)*	2 795
Bassin d'Arcachon (33)*	2 598
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)*	1 757
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	787
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	350
Pointe de la Fumée & île d'Aix (17)	218
Littoral La Rochelle : d'Aytré à Port Neuf (17)	120
Pointe Espagnole (17)	92
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly (17)	88
Littoral Basque de Hendaye à St-Jean-de-Luz (64)	67

Nb sites d'importance internationale* : 3
Nb sites d'importance nationale** : 5

Arenaria interpres

Mi-janvier 2022





Bécasseau maubèche


Calidris canutus



© Ian Kirk

Mi-janvier 2022 - 32 518 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	18 244	21 759	28 091	35 473	32 518
Nb sites	7	9	8	11	7
% National	52%	58%	57%	63%	70%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	22 137	25 251	20 275	27 217
% National	59%	57%	54%	61%

Mi-janvier 2022 - 7 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)*	14 848
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)*	9 000
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)*	8 306
Ile de Ré (17)	207
Marais Nord Medoc (33)	97
Pointe Espagnole (17)	50
Baie de Bonne Anse (17)	10

Nb sites d'importance internationale* : 3
 Nb sites d'importance nationale** : 3

Calidris canutus

Mi-janvier 2022





Combattant varié


Calidris pugnax



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 47 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	175	99	179	26	47
Nb sites	3	4	3	3	6
% National	37%	22%	44%	11%	30%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	51	29	69	105
% National	14%	12%	16%	30%

— Mi-janvier 2022 - 6 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	37
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	4
Ile de Ré (17)	2
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	2
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	1
Marais du Blayais (33)	1

Calidris pugnax


Mi-janvier 2022

Nb. ind.



Seuil Ramsar

+ Sites



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 2



Bécasseau sanderling


Calidris alba



©Michel Rousset

— Mi-janvier 2022 - 4 320 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	4 319	2 579	4 497	3 208	4 320
Nb sites	14	14	13	15	13
% National	17%	12%	15%	12%	15%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	3 070	3 800	5 789	3 785
% National	15%	15%	18%	14%


— Mi-janvier 2022 - 13 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Ile de Ré (17)**	1 780
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)**	1 074
Bassin d'Arcachon (33)**	485
Pointe Espagnole (17)**	327
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seaudre) (17)	246
Littoral La Rochelle : d'Aytré à Port Neuf (17)	156
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	101
Baie de Bonne Anse (17)	60
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse (17)	44
Autres sites - 40 (Landes) (40)	27

Calidris alba

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs WLNouvelle-Aquitaine (2022)

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 4



Bécasseau variable


Calidris alpina



©Andrew C

— Mi-janvier 2022 - 145 600 individus

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs WI Nouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	123 927	131 447	172 322	149 041	145 600
Nb sites	19	22	19	19	20
% National	46%	45%	52%	47%	47%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	133 668	137 599	127 096	144 467
% National	42%	44%	42%	48%

— Mi-janvier 2022 - 20 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)*	56 830
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)*	21 505
Bassin d'Arcachon (33)*	18 395
Ile de Ré (17)**	12 557
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	7 630
Baie de Bonne Anse (17)**	6 500
Marais de Pampin à Mortagne & RM Gironde (17)**	5 000
Marais Nord Medoc (33)**	4 621
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)**	4 148
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse (17)**	3 503

Nb sites d'importance internationale* : 3
Nb sites d'importance nationale** : 10

Calidris alpina

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs WI Nouvelle-Aquitaine (2022)



Bécasseau minute


Calidris minuta



© Sylvain Rey

— Mi-janvier 2022 - 29 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs WII Nouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	32	41	61	23	29
Nb sites	3	5	5	4	2
% National	3%	4%	9%	2%	2%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	32	27	34	37
% National	2%	2%	2%	4%

— Mi-janvier 2022 - 2 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)**	28
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)	1

Calidris minuta

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs WII Nouvelle-Aquitaine (2022)

Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 1



Chevalier guignette


Actitis hypoleucos



© Jose Sousa

— Mi-janvier 2022 - 42 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	44	91	76	65	42
Nb sites	15	19	15	18	12
% National	10%	19%	12%	11%	6%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	30	42	52	65
% National	9%	12%	11%	11%

— Mi-janvier 2022 - 12 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)**	7
Ile de Ré (17)**	6
Bassin d'Arcachon (33)**	6
Autres sites - 24 (Dordogne) (24)	5
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)	5
Autres sites - 40 (Landes) (40)	3
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)	2
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse (17)	2
Marais Nord Medoc (33)	2
Autres sites - 33 (Gironde) (33)	1

Actitis hypoleucos

Mi-janvier 2022

Nb. ind.



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 3



Chevalier arlequin


Tringa erythropus



© J.J. Harrison

— Mi-janvier 2022 - 159 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	150	113	192	147	159
Nb sites	6	9	5	8	8
% National	32%	34%	48%	48%	48%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	116	129	150	152
% National	40%	38%	35%	41%

— Mi-janvier 2022 - 8 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	84
Bassin d'Arcachon (33)**	32
Ile de Ré (17)**	28
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	5
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	3
Marais du Blayais (33)	3
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	2
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx (40)	2

Tringa erythropus

Mi-janvier 2022

Nb. ind.



Nb sites d'importance internationale* : 0
Nb sites d'importance nationale** : 4



Chevalier aboyeur


Tringa nebularia



©Christain Riou

— Mi-janvier 2022 - 109 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	104	174	220	129	109
Nb sites	5	7	6	8	9
% National	19%	30%	32%	21%	18%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	31	64	119	147
% National	13%	16%	23%	24%


— Mi-janvier 2022 - 9 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	46
Ile de Ré (17)**	32
Bassin d'Arcachon (33)**	18
Autres sites - 40 (Landes) (40)	4
Littoral Basque de Hendaye à St-Jean-de-Luz (64)	4
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)	2
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	1
Marais Nord Medoc (33)	1
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)	1

Tringa nebularia

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 3



Chevalier gambette


Tringa totanus



©Corinne Bliet

— Mi-janvier 2022 - 1 685 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)

• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	1 432	1 854	2 190	1 988	1 685
Nb sites	12	11	10	11	12
% National	25%	32%	32%	31%	27%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	1 495	1 574	1 796	1 830
% National	26%	25%	30%	30%

— Mi-janvier 2022 - 12 sites en présence



• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)**	766
Ile de Ré (17)**	524
Bassin d'Arcachon (33)**	164
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arcay (85)**	108
Baie de Bonne Anse (17)	40
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)	40
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	27
Rive Nord Gironde : Mortagne à Bonne-Anse (17)	8
Pointe de la Fumée & île d'Aix (17)	4
Marais de Pampin à Mortagne & RM Gironde (17)	2

Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 4

Tringa totanus

Mi-janvier 2022



© Collectif des coordinateurs W1 Nouvelle-Aquitaine (2022)



Bécassine des marais


Gallinago gallinago



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 636 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	1 179	1 143	2 104	1 032	636
Nb sites	31	27	36	29	30
% National	28%	31%	44%	21%	18%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	882	635	635	1 224
% National	21%	13%	14%	29%


— Mi-janvier 2022 - 30 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Marais de Fouras et de Voutron (17)**	176
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	167
Iles de l'estuaire (Gironde) (33)**	52
Marais de Bordeaux (33)	30
Lac de Carcans-Hourtin (33)	24
Bassin d'Arcachon (33)	22
Lac d'Artix (64)	22
Ile de Ré (17)	17
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	13
Rive Nord Gironde : Blaye à Mortagne (17)	10

Gallinago gallinago

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 3



Sterne caugek


Thalasseus sandvicensis



©Daniel Godinou

— Mi-janvier 2022 - 39 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	45	32	226	112	39
Nb sites	5	4	4	6	6
% National	4%	3%	14%	10%	3%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMIC (Nb. ind.)	34	65	84	91
% National	6%	8%	10%	8%

— Mi-janvier 2022 - 6 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Ile de Ré (17)**	16
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques) (64)	7
Littoral Basque de Hendaye à St-Jean-de-Luz (64)	5
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron (17)	4
Bassin d'Arcachon (33)	4
Littoral La Rochelle : de Port Neuf à Marsilly (17)	3

Nb sites d'importance internationale* : 0
 Nb sites d'importance nationale** : 1

Thalasseus sandvicensis


Mi-janvier 2022





Bernache du Canada


Branta canadensis



© Franck Jouandou

— Mi-janvier 2022 - 42 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	89	82	80	114	42
Nb sites	7	3	4	4	4
% National	1%	1%	1%	2%	0%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERM (Nb. ind.)	201	246	125	81
% National	11%	5%	2%	1%

— Mi-janvier 2022 - 4 sites en présence


• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Étangs du Bressuirais et du Moncoutantais (79)	25
Autres sites - 40 (Landes) (40)	14
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre) (17)	2
Autres sites - 24 (Dordogne) (24)	1

Branta canadensis


Mi-janvier 2022

Nb. ind.



Seuil Ramsar

+ Sites



Nb sites d'importance internationale* : na
Nb sites d'importance nationale** : 0



Ibis sacré


Threskiornis aethiopicus



©Pep.per

— Mi-janvier 2022 - 63 individus dénombrés

• Historique des dénombrements



• Totaux régionaux 5 ans

ANNEES	2018	2019	2020	2021	2022
Nb ind.	11	72	107	61	63
Nb sites	4	6	4	3	5
% National	4%	20%	24%	14%	21%

• Effectifs régionaux moyens cumulés sur 5 ans

PERIODES	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
ERMC (Nb. ind.)	40	151	37	64
% National	2%	8%	6%	18%


— Mi-janvier 2022 - 5 sites en présence

• Distribution 2022

TOP 10 - SITES (DEPT.)	NB. IND.
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont RN d'Yves (17)**	35
Marais de Bordeaux (33)**	22
Réserve de Chasse Marais de Mérignac (17)	3
Marais du Blayais (33)	2
Ile de Ré (17)	1

Threskiornis aethiopicus

Mi-janvier 2022



Nb sites d'importance internationale* : na
Nb sites d'importance nationale** : 2