



AGIR pour la BIODIVERSITÉ AUVERGNE



Chronique Ornithologique

Août 2022



Aigle royal
Jean-Pierre Boulhol



Cigogne noire
Nicole Deschaume

Mois plutôt chaud avec de la pluie à partir du 15 août. Au total environ **32 500** données ont été transmises, comme en 2021, pour **196** espèces dont **34** non nicheuses.

Quelques espèces rares : Blongios nain, Crabier chevelu, Ibi falcinelle, Spatule blanche, Flamant rose, Grue cendrée, Bécasseau de Temminck, Sterne caspienne, Crave à bec rouge, série faste pour un mois plutôt calme ! À noter aussi un passage exceptionnel de Gobe-mouche noirs et une arrivée tout aussi exceptionnelle de Rolliers.

Enfin peu de canards, mais le début du passage des limicoles et de nombreux départs et autres passages. Cependant à cette époque il y a beaucoup de migrateurs nocturnes, donc difficiles à suivre !



Tadorne de Belon : 6 données,

3 oiseaux, 3 sites. Ce n'est pas mal pour ce mois où l'espèce est très rare.

Nette rousse : 24 données,

Belle série. Présence sur 3 secteurs : Maringues (63), Ecopole (63), Bas en Basset (43). Au moins 5 nichées cet été.

Fuligule morillon : 2 données,

2 oiseaux dans l'Allier, c'est très peu.

Caille : 2 données,

C'est très peu, malgré une année classique !

Grèbe à cou noir : 2 données,

Très rare en août. Pas noté tous les ans. Un peu plus de une donnée par an.

Blongios nain :

Un migrateur nocturne le 18 août à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). C'est la 64^{ème} donnée dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Crabier chevelu :

Un le 13 août à Chatel de Neuvre (03) (Ch. D'Adamo). 240^{ème} donnée dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Ibis falcinelle : 5 données,

Un début août dans l'Allier. 41^{ème} donnée dans Faune-Auvergne.

Spatule blanche :

Une le 27 août à Dorat (63) (R. Guillard). 106^{ème} donnée dans Faune-Auvergne.

Flamant rose :

Toujours un au Veudre (03) (E. Clavelier). Présent depuis le 9 juin. Que peut-il manger (des écrevisses ?) ?

Cigogne noire : 24 données,

Belle série. L'espèce migre en août-septembre.

Bondrée apivore : 291 données,

Belle série de données. La migration est lancée. Dernières en septembre.

Milan noir : 350 données,

Beaucoup d'oiseaux au passage. Belle série de données.

Aigle royal : 27 données,

C'est un record pour le mois d'août. Environ 15 sites. Toujours dans le sud de l'Auvergne.

Elanion blanc : 11 données,

Plutôt rare ce mois. Vu seulement sur 3 sites.

Balbusard : 41 données,

Belle série de données, avec déjà des oiseaux de passage et d'autres qui ont niché dans l'Allier.

Marouette ponctuée :

Une le 6 août, lac du Tact (R. Riols). Les observations de cette espèce sont en chute libre depuis 2019.

Grue cendrée : 5 données,

Au moins une dans l'Allier. C'est inhabituel, bien qu'il y ait déjà 40 données en juin-août en Auvergne.

Échasse blanche : 4 données,

2 oiseaux, 2 sites. Mais l'espèce est rare à partir du 1^{er} juillet.

Bécasseau de Temminck : 6 données,

C'est peu, mais c'est un record pour un mois d'août. Environ 10 oiseaux, sous réserve d'homologation. L'espèce passe en août-septembre. Il y a 146 données dans Faune Auvergne.

Courlis corlieu : 2 données,

Deux individus migrateurs nocturnes à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). Le passage de cette espèce est normalement très faible et précoce, pour le passage postnuptial.

Chevalier arlequin :

Un le 26 août à Bas en Basset (43) (P. Carrion). Cette espèce est bien notée aux 2 passages.

Mouette mélanocéphale : 3 données,

2 oiseaux de première année. 2 sites. Très rare en août.

Sterne pierregarin : 5 données,

C'est très peu et inhabituel. Pourquoi ce départ rapide ? Mais les données de ce mois sont en chute libre depuis 2013.

Sterne caspienne :

Une le 23 août à l'écopole (63) (L. Maly), sous réserve d'homologation. C'est la 8^{ème} donnée dans Faune Auvergne. Voir la fiche espèce.

Guifette noire : 5 données,

4 oiseaux, 3 sites. C'est le début du passage postnuptial, le plus important étant celui de printemps.

Petit duc scops : 8 données,

4 sites. Belle série, malgré le peu de données pour ce mois. L'espèce est souvent peu ou pas citée en août.

Engoulevent : 34 données,

Record de données pour ce mois, malgré 9 négatives, suite à une pression d'observation plus forte qu'habituellement.

Martinet à ventre blanc : 57 données,

Belle série de données. À noter des observations sur Issoire (63), Riom (63), Moulins (03). C'est très encourageant pour de futures installations. À Clermont, le site de Chanturgue semble maintenant bien fréquenté. À cette époque les oiseaux vont se disperser, puis partir petit à petit, les derniers étant notés fin octobre.

Guêpier d'Europe : 220 données,

Belle série de données, toute l'Auvergne étant concernée. On observe probablement une dispersion des nicheurs et le passage d'oiseaux nichant plus au nord. Les derniers passeront début septembre.

Rollier d'Europe: 180 données,

C'est du jamais vu. Record de données pour ce mois, 6 fois plus qu'en 2017. Surtout au sud de l'Auvergne, normal ! Mais aussi une dizaine d'oiseaux notés dans l'Allier. C'est une année exceptionnelle.

Pipit rousseline : 4 données,

5 oiseaux, 4 sites. C'est une belle série de données, même si ce nombre de données est faible.

Accenteur alpin :

Un le 22 août à Job (63) (D. Marmonier). C'est la 15^{ème} donnée pour la commune de Job, dans le Forez où cette espèce est plutôt anecdotique.

Rossignol : 71 données,

Belle série de données. Oiseaux en halte migratoire ou prêts à partir.

Gorgebleue à miroir : 21 données,

Belle série de données, mais seulement 4 sites.

Traquet motteux : 162 données,

Belle série de données aussi. La migration est en cours. Les données sont donc assez dispersées en Auvergne. Le pic du passage est cependant en septembre.

Monticole de roche : 15 données,

Déjà beaucoup de départs, mais les derniers sont visibles en septembre.

Merle à plastron : 2 données,

Dans le Mézenc (43) et sur le Falgoux (15). 2 oiseaux, c'est peu, mais classique, en attendant les oiseaux de passage.

Bouscarle de Cetti : 5 données,

5 oiseaux pour 3 sites dans l'Allier uniquement. C'est nouveau car l'espèce n'avait pas encore été notée en août.

Cisticole des joncs : 18 données,

C'est une belle série pour une espèce rare. Notée sur une dizaine de sites.

Locustelle tachetée :

Une dans le Cantal. Mais l'espèce est rare et très difficile à détecter à cette époque.

Phragmite des joncs : 28 données,

C'est une belle série. Noté sur 6 sites, avec une présence permanente à Ytrac (15).

Gobe-mouche noir : 800 données,

C'est un record pour le mois d'août. Passage exceptionnel donc. Toute l'Auvergne est concernée.

Crave à bec rouge :

Un le 15 août à Cournols (63) (Th. Brugerolle). C'est la 20^{ème} donnée dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Bruant ortolan : 18 données,

C'est un record pour ce mois, grâce à des enregistrements nocturnes (Th. Brugerolle et S. Milliet). L'espèce passe en août-septembre, mais très discrètement.

J.P. Dulphy - 5 septembre 2022





Bécasseau de Temminck
Auteur non diffusé



Gorgebleue à miroir
(Type femelle)
Auteur non diffusé



Phragmite des joncs
Auteur non diffusé



Guêpier d'Europe
Luc Souret