



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE



## Décembre 2020 Chronique ornithologique

Le temps a été globalement clément avec un peu de froid, un peu de douceur, de la pluie « normalement », un peu de neige en altitude, mais une grosse tempête et beaucoup de neige en fin de mois.

Près de **33 500** données ont été collectées, pour **147** espèces dont **29** ne sont pas nicheuses.

Phalarope à bec large  
Romain Riols



Peu d'espèces rares, mais tout de même : un Héron pourpré, un Phalarope à bec large, une Fauvette mélanocéphale, 1 à 2 Pouillots de Sibérie, un Bruant des neiges.

**Oie cendrée : 4 données,**

Au moins 23 oiseaux. 4 sites, tous dans l'Allier. Cette espèce devient rare en hiver.

**Tadorne de Belon : 11 données,**

Environ 15 oiseaux. 4 sites. L'espèce est irrégulière à cette époque. Erratique en dehors de la période de nidification.

**Canard pilet :**

Un le 30 décembre à Yzeure (03) (M. A. Larbot). Rare en hiver.

**Nette rousse : 11 données,**

4 le 26 décembre à Nassigny (03) (N. Deschaume) ; 1 à 3 tout le mois à Bas-en-Basset (43). Rare en hiver.

**Fuligule milouin : 13 données,**

Environ 20 oiseaux pour 9 sites. La présence hivernale de cette espèce diminue depuis 2015.

**Fuligule morillon : 6 données,**

4 oiseaux, 4 sites. Rare en hiver.



Fuligule morillon  
Thérèse Reijs

**ihoreau gris :**

2 le 5 décembre à Reugny (03) (N. Deschaume). Première donnée en décembre depuis 1996.

**Aigrette garzette : 6 données,**

8 oiseaux pour 4 sites. En baisse pour ce mois depuis 2017.

**Héron pourpré :**

Un oiseau de première année le 16 décembre dans l'Allier (V. Brouallier). C'est exceptionnel. Première donnée homologuée en décembre. Les derniers oiseaux nous quittent en effet fin octobre.

**Cigogne blanche : 8 données,**

C'est peu. Par rapport au chiffre moyen de 12 données par an pour ce mois. Une dans la Haute-Loire, 2 dans le Cantal et 8-10 dans l'Allier.

**Harle bièvre : 15 données,**

2 oiseaux le 9 décembre à Bessay (03) (D. Brugière) et 3, fin décembre, à Chambon-sur-lac (63). Espèce régulière en hiver.



Harle bièvre  
Alexandre Crégu

**Milan noir :**

3 le 5 décembre à Andelat (15) (R. Riols). Classique.

**Aigle royal :**

2 oiseaux, 2 sites. Classique aussi.

**Faucon émerillon : 5 données,**

Nombre de données plutôt en baisse.

**Grue cendrée : 257 données,**

Record de données pour ce mois. Hivernage en val d'Allier, mais encore quelques migrateurs.

**Avocette :**

Une le 25 décembre à l'Écopôle (63) (C. Fridlender).

**Pluvier doré :**

Un le 9 décembre à la Ferté-Hauterive (03) (D. Brugière). Passe en mars et est devenu très rare en hiver. Il y a 57 données dans Faune-Auvergne, surtout anciennes.

**Bécassine sourde : 2 données,**

2 le 1<sup>er</sup> décembre à St Vidal (43) (F. Chastagnol) et 1 le 7 décembre à Yzeure (03) (A. Voute). Très rare en décembre.

**Chevalier arlequin :**

1 le 22 décembre à Beaulon (03) (P. Alexandre). Pas noté en décembre depuis 1980. C'est la 9<sup>ème</sup> donnée. Migrateur courant lors des passages.

**Phalarope à bec large :**

Un du 28 novembre au 6 décembre en Haute-Loire. 6<sup>ème</sup> oiseau en Auvergne. Premier depuis 1996. [Voir la fiche espèce.](#)

### **Mouette pygmée : 2 données,**

Une le 9 puis 1 le 19 décembre en Haute-Loire (D. Pagés, R. Riols). 11 données en décembre pour ces 10 dernières années. Passe en avril-mai surtout.

### **Goéland cendré :**

3 sites, 3 oiseaux. Rare en décembre : 15 données en 10 ans.

### **Grand-duc d'Europe : 174 données,**

Record pour décembre. Dont 112 dans le Puy-de-Dôme. Effectifs plutôt stables, mais un bel engouement pour cette espèce, du moins pour son chant.

### **Hibou des marais :**

31 données en Haute-Loire sur 3 sites, dont 7 oiseaux à Champclause.

11 données dans le Cantal pour 4 sites, avec un max de 6 à Lascols.

Record de données, mais moins d'oiseaux qu'en 2015.



Hibou des marais  
Christophe Chaize

### **Hirondelle de rochers :**

4 oiseaux pour 2 sites. Sud de l'Auvergne. C'est peu.

### **Accenteur alpin : 17 données,**

C'est un record. 11 sites. 7 oiseaux ensemble dans le Puy-de-Dôme et 8 en Haute-Loire. Mais pas sûr que le nombre de nicheurs locaux ait augmenté !

### **Rouge-queue noir : 104 données,**

Record de données, mais la pression d'observation doit expliquer une bonne partie de ce record.

### **Tarier pâtre : 91 données,**

Même remarque.

### **Bouscarle de Cetti :**

Une le 7 décembre à Glaine-Montaigut (63) (G. Passavy). 36<sup>ème</sup> donnée pour cette année, mais ce n'est pas plus qu'en 2019.

### **Cisticole des joncs : 3 données,**

Belle série pour l'année dont 3 oiseaux ce mois.

### **Fauvette à tête noire : 56 données,**

Record de données, en relation probable aussi avec la pression d'observation.

### **Fauvette mélanocéphale :**

Une le 13 décembre à Pardines (63) (G. Saulas). 8<sup>ème</sup> donnée en Auvergne. [Voir la fiche espèce.](#)

### **Pouillot de Sibérie :**

Après les données de novembre 1 à 2 oiseaux encore notés à Chamalières (63). Il y a au total 19 données dans Faune-Auvergne. [Voir la fiche espèce.](#)

### **Tichodrome : 37 données,**

Belle série. Environ 16 sites.

### **Pie-grièche grise : 196 données,**

Belle série aussi. Entre 800 et 1200m d'altitude. Aucune en Allier.

### **Niverolle alpine :**

Une dans le Sancy le 31 décembre (S. Erard). Et 11 dans le Mézenc le 6 décembre.

### **Pinson du nord : 55 données,**

C'est une année sans !

### **Venturon montagnard : 4 données,**

Sud de la Haute-Loire. Superbe troupe d'environ 150 à Chaudeyrolles (43) le 6 décembre.

### **Sizerin : 2 données,**

Année sans également.

### **Bruant des neiges :**

1 oiseau à Aydat (63) les 7-13 décembre (F et C. Collin). Il y a maintenant 41 données dans Faune-Auvergne. [Voir la fiche espèce.](#)

J.P. Dulphy - 4 janvier 2021

**Aigle royal**  
Eloi Hostein



**Accenteur alpin**  
Jean-Paul Ladoux



**Phalarope à bec large**  
Marie-Laure Miège

