



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE



Cigogne blanche
Thérèse Reijs

Février 2019

Chronique ornithologique

Après un début de mois hivernal, mais sans plus, le temps s'est mis au beau avec des journées bien ensoleillées, parfois chaudes et des nuits fraîches. Cette séquence plutôt exceptionnelle a du convenir parfaitement aux oiseaux (*aux observateurs aussi !*).

En tout cas un record a été battu, celui du nombre de données transmises : près de **37 000** pour **139** espèces sauvages. Mais il est difficile cependant, pour plusieurs espèces, de savoir si l'augmentation de leurs observations est dépendante de la pression d'observation ou du beau temps.

Février, c'est le début des retours : les espèces de grande taille (Nette rousse, Milan noir, Cigogne noire,...), mais aussi les premiers passereaux (Hirondelle rustique, Hirondelle de rochers, Tarier pâle).

Par contre plusieurs espèces ont été peu observées :



Nette rousse
Christophe Chaize



Oie cendrée, Faucon émerillon, Accenteur alpin, ... ce qui est plutôt inquiétant. A l'inverse le Pic mar semble bien se porter. A noter quelques espèces rares : Pygargue à queue blanche, et toujours les Cygnes de Bewick.

Cygne de Bewick :

Ils sont toujours à Joze (63) et ont suscité un vif intérêt avec 23 visites dans le mois. Le jeune est devenu presque blanc. On leur souhaite un bon voyage vers leur lointaine toundra !

Oie cendrée :

2 oiseaux le 14 février à Vallon-en-Sully (03) (R. Grignon). Espèce quasi absente en février pour la troisième année !

Tadorne de Belon : 5 données,

8 oiseaux sur 4 sites. C'est un mois avec très peu de données (il y en avait eu 63 en février 2015).

Canard pilet : 4 données,

Très faible nombre de données, contre un record de 32 données en 2012. 8 oiseaux sur 3 sites.

Nette rousse : 39 données,

Très belle série, grâce à la présence des Cygnes. Présence sur 7 sites. Retour précoce dès le 16 janvier. Max. de 40 sur Joze-Maringues (63).

Fuligule morillon : 24 données,

Présence sur 9 sites. Petite série de données après un record de 73 en 2018. Max. de 25 oiseaux le 8 février à Lurcy-Lévis (03) (D. Brugière).

Héron garde-bœufs : 15 données,

Belle série de données, mais peu d'oiseaux notés. 11 sites, surtout dans l'Allier, un peu dans le Puy-de-Dôme. Max. de 35 au Veudre (03) le 22 février (JC. Sautour).

Aigrette garzette : 3 données,

3 oiseaux dans l'Allier. Classique. Le retour sera fin mars.

Cigogne noire : 8 données,

Oiseaux en migration. Premières le 22 février.

Cigogne blanche : 57 données,

Belle série de données, avec beaucoup d'oiseaux sur les nids. Surtout dans l'Allier avec cependant 4 données plus au sud. Retour progressif dès janvier.

Milan noir : 24 données,

Premier le 20 février en Haute-Loire (P. Carrion).

Pygargue à queue blanche

Un le 9 février dans l'Allier (JF. Désiré). 74ème donnée dans Faune-Auvergne.

Faucon émerillon :

Un le 13 février à Teilhet (03) (P.A. Serra). C'est tout. Les données pour cette espèce baissent très vite depuis 2014.

Grue cendrée : 72 données,

Belles observations avec les hivernants dans l'Allier, et la remontée des oiseaux hivernant plus au sud.

Œdicnème criard :

2 le 26 février à Luneau (03) (Th. Reijs), les premiers de l'année.

Pluvier doré :

Un le 24 février dans le Cantal. C'est peu, pour un début de passage pré-nuptial.

Bécassine sourde : 3 données,

Pour 2 oiseaux. C'est peu, mais classique.

Chevalier guignette : 7 données,

Des hivernants sur 3 sites. C'est peu. Record en février 2015 avec 42 données.

Goéland cendré : 2 données,

Pour 2 oiseaux. C'est peu aussi. Un à Joze (63) (Th. Delsinne) et un à Vichy (P. Béze).

Goéland brun :

Un le 10 février à Vichy (D. Brugière).

Chevêche d'Europe : 15 données,

Seulement 4 chanteurs.

Chouette de Tengmalm : 87 données,

Pour 33 oiseaux. Pas de données du Cantal où elle niche cependant.

Hibou moyen duc : 16 données,

Sur 10 sites. C'est peu. 47 données en février 2016.

Hibou des marais :

Au moins 2 oiseaux à Roffiac (15).

Pic cendré : 25 données

Toujours rare. Ouest de l'Allier.

Pic mar : 103 données

Toute la région. 2 données en Haute-Loire. C'est un record pour ce mois. L'espèce semble vraiment en expansion. A suivre.

Hirondelle de rochers : 64 données,

Encore un record pour février. Surtout au sud, mais la remontée est précoce, beau temps oblige !



Hirondelle de rochers
Christophe Chaize

Hirondelle rustique :

Première le 28 février, précoce, à Chambon sur lac (Ch. Amblard).

Accenteur alpin : 4 données,

7 oiseaux sur 4 sites, c'est peu. Le record pour février date de 2012 avec 19 données.

Tarier pâtre : 158 données,

Record de données pour février. Apparition dans toute l'Auvergne, probablement grâce au beau temps (beau pour les oiseaux et les observateurs !).

Tichodrome : 17 données,

Présence sur 7 sites, ce qui est faible, mais dans la moyenne. Ils seront présents encore en mars.

Pie-grièche grise : 155 données,

Série moyenne de données. À noter une le 20 février à Chemilly (03) (R. Tavard).

Casenoix moucheté :

Un le 23 février aux Estables (43). (J.P. Boulhol).

Moineau friquet : 80 données,

Noté dans tous les départements. Record de données, comme en 2012. A suivre. Une enquête concerne en effet cette espèce.

Moineau Soulcie :

Un chanteur dès le 19 février aux Pradeaux (63) (Th. Delsinne). Jamais si peu noté, bien qu'il n'y ait pas de problème pour cette espèce. Le beau temps n'a donc pas entraîné d'augmentation des observations pour une espèce très localisée.

Niverolle alpine : 3 données,

12 oiseaux à Dienné (15) (M. Daub) et 3 aux Estables (P. Brenas). C'est peu. Cette espèce nous quitte courant avril.

Pinson du nord : 107 données,

Peu de données cet hiver, mais il existe des mois de février avec beaucoup moins de données (2014 et 2017).

Serin cini : 49 données,

Espèce toujours localisée autour de Clermont-Ferrand. C'est une belle série de données pour une espèce qui régresse.

Venturon montagnard :

3 oiseaux sur 2 sites : 2 à Chanaleilles (15) (A. Bruyère) et un à St-Cernin (15) (F. Emberger).

Sizerin cabaret :

Un le 9 février en Haute-Loire. C'est vraiment très peu !

Bruant fou : 21 données,

Belle série. Record de 38 en 2012. Surtout dans le sud de l'Auvergne.

Bruant proyer : 20 données.

Nombre de données record pour février. Quasi toujours en plaine.

J.P. Dulphy - 4 mars 2019



Goéland cendré
Thibaut-Delsinne