



Tichodrome-échelette _ Jean-Pierre Toumazet



Chevêchette d'Europe
Lydie-et-Pascal-Dubois

Pas de problème climatique important ce mois-ci. Mais le nombre de données dans Faune-Auvergne a été très faible : **37 000** contre **48 500** il y a un an. Le nombre de données est en effet revenu au niveau de 2019-2020. Nous n'en avons pas recherché la cause.

Parmi les **139** espèces notées, **19** ne nichent pas en Auvergne.

Comme chaque année les premiers migrants sont arrivés : Sarcelle d'été, Milan noir, Hirondelle de rochers, Petit gravelot, Courlis cendré, en particulier. A noter aussi l'arrivée très précoce d'une Huppe.

Cependant aucun visiteur rare n'est à noter, ce qui est plutôt inhabituel.

Tadorne de Belon : 5 données,

5 oiseaux pour 4 sites. C'est peu. Oiseaux hivernants erratiques.

Canard pilet : 7 données,

13 oiseaux pour 7 sites. C'est peu aussi. Toujours un petit hivernage classique.

Sarcelle d'été : 5 données,

2 oiseaux pour 2 sites. Premiers oiseaux en provenance d'Afrique.

Nette rousse : 15 données,

25 oiseaux pour 4 sites. C'est le retour aussi.

Harle bièvre : 14 données,

Présence sur 4 sites, dont 3 couples. C'est une belle série de données. En attendant la première nidification ! ?

Aigrette garzette : 10 données,

Sur 4 sites. Espèce rare en hiver. Belle série tout de même.

Grande aigrette : 777 données,

C'est un record pour février. Toute la région est concernée et des oiseaux sont notés jusqu'à 1000 m d'altitude. Plus d'hivernants probablement, mais aussi des oiseaux plus dispersés.

Cigogne noire : 2 données,

2 oiseaux précoces, mais c'est classique fin février.

Elanion blanc : 21 données,

Sur 9 sites, surtout dans l'Allier. C'est le second mois de février avec une présence en Auvergne de cette espèce qui a niché l'an passée pour la première fois.

Milan noir : 14 données,

C'est le début de la migration avec des oiseaux isolés. Classique !

Busard des roseaux :

Un oiseau précoce pour la région, fin février à Borne (43). Migre surtout en mars-avril.

Buse variable : 2 200 données,

C'est l'espèce la plus notée ce mois, mais il est vrai que cette espèce est très visible.

Aigle royal : 2 données,

2 oiseaux en visite dans le sud de l'Auvergne. Plutôt rare en février : 22 données au total dans Faune-Auvergne.

Faucon émerillon : 5 données,

Sur 5 sites ; C'est peu !

Grue cendrée : 291 données,

C'est un record pour février. Il y a des hivernants dans les vals de Loire et d'Allier et un passage relativement notable.

Avocette élégante :

Une le 21 février à Borne (43) (Ch. Tomati). Très rare en hiver.

Petit gravelot :

Deux le 26 février à Moulins (S. Lovaty), sous réserve d'homologation. Arrive plutôt à partir de la mi-mars.

Pluvier doré : 5 données,

Sur 4 sites, plus de 200 oiseaux ! Migre en effet en février-mars.

Courlis cendré : 7 données,

9 oiseaux pour 5 sites et une troupe de 32 le 20 février dans l'Allier (M.A. Larbot). Retour à partir du 16 février.

Chevalier gambette :

2 précoces le 24 février à Talizat (15) (B. Raynaud). Le passage débute vraiment début mars.

Chevalier guignette : 11 données,

Sur 4 sites. Probablement encore des hivernants.

Goéland brun : 3 données,

2 oiseaux, 2 sites. Toujours rare, mais le nombre de données est classique.

Grand duc d'Europe : 147 données,

Baisse de la pression d'observation par rapport aux mois de février passés. Mais c'est une belle série tout de même.

Chevêchette d'Europe : 35 données,

Dont 8 négatives. Chaîne des puys, Livradois, Forez, Haute-Loire et une donnée dans le Cantal-est.

Chouette de Tengmalm : 51 données,

Dont 35 négatives. Sud de l'Auvergne.

Hibou moyen duc : 11 données,

9 sites avec, chaque fois, 1 à 3 oiseaux. C'est peu.

Hibou des marais : 8 données,

Notés sur 3 sites, dont 2 dans le Cantal, avec au moins 16 oiseaux. Un oiseau dans le Puy-de-Dôme. Ce n'est pas mal !

Huppe fasciée :

Une, précoce, le 4 février à St Agoulin (63) (G. Guillot).

Pic mar : 92 données,

Belle série de données, mais record en 2021. Espèce très dynamique, cela fait plaisir. Les contacts les plus faciles en février-avril.

Hirondelle de rochers : 34 données,

Belle série de données, mais en baisse par rapport aux années passées. Toute l'Auvergne. Les oiseaux remontent très classiquement dès février.

Accenteur alpin : 4 données,

6 oiseaux pour 2 sites. C'est peu.

Tarier pâtre : 118 données,

Beaucoup moins de données qu'en 2019-2021. Toute l'Auvergne, jusque vers 1 000 m d'altitude. Premiers retours classiques dès février.

Grive musicienne : 292 données,

C'est dans la moyenne, avec une explosion des chants à la mi-février.

Cisticole des joncs : 7 données,

Notée sur 2 sites proches d'Aurillac. Rare en février : 23 données en 6 ans.

Fauvette à tête noire : 23 données,

Peu présente en février cette année. Les retours ont lieu surtout en mars.

Tichodrome : 25 données,

Noté sur 15 sites. Nombre de données dans la moyenne.

Pie-grièche grise : 244 données,

Bien notée dans les 3 départements du sud. Un oiseau aussi à Cosne d'Allier (03) début février. Belle série de données donc grâce aux recherches ciblées (enquête Massif Central coordonnée par S. Nottellet et enquête Chaîne des puys coordonnée par L. Guillaumon).

Moineau Soulcie : 3 données,

3 oiseaux pour 3 sites, mais pas de recherche ciblée.

Serin cini : 31 données,

Nombre de données plutôt faible. Surtout autour de Clermont-Ferrand.

Sizerin cabaret :

Deux le 11 février à Aurières (63) (M. Carli et M. Jean). Année donc sans Sizerin !

Bouvreuil pivoine : 210 données,

Dont 14 données de trompéteur, sur 7 sites. C'est une année avec.

Bruant fou : 19 données,

Série de données plutôt faible. Sud de l'Auvergne, comme habituellement.

Bruant proyer : 17 données,

Très peu de données cette année en février.

J.P. Dulphy - 4 mars 2022



Pie grièche grise _ Nicole Deschaume



Buse-variable_Éloi Hostein



Bouvreuil pivoine_Christian Taillandier