



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE



## Chronique ornithologique Juin 2018



© André Pouget



© Didier Perrocheau

Ce mois de juin a été plutôt doux, peu arrosé, sauf un peu en début du mois. Pas trop de problème donc pour les oiseaux. Le nombre de données transmises a dépassé les **48 000**

pour **100 000** individus, ce qui est relativement faible pour un mois de juin.

Au total **166** espèces nicheuses, ce qui n'est pas loin du potentiel, ont été notées et **19** en visite. On peut souligner la première nidification du Balbuzard, la présence d'une Niverolle dans le Forez, un contact avec la Fauvette Orphée, un autre avec la Rousserolle turdoïde, deux espèces quasi disparues en tant que nicheuses, et le retour timide de la Bouscarle.

On peut citer aussi quelques espèces rares en juin : Râle de genets, Chevalier arlequin, Chevalier aboyeur, Mouette mélanocéphale.

Et toujours des nouvelles plutôt mauvaises pour plusieurs espèces : Sarcelles, Canard souchet, chipeau, Fuligule morillon, Héron pourprés, espèces occasionnelles certes, et de mauvaises nouvelles pour la Locustelle tachetée qui décline inexorablement.

**Sarcelle d'hiver : 2 données,**

5 individus au total sur 2 sites (P.J. Dubois). Jamais aussi peu de données en juin. Pas de reproduction notée.

**Sarcelle d'été : 5 données,**

Une nidification en Haute-Loire (D. Perrocheau et al.) et 2 oiseaux en balade près de Clermont-Ferrand. C'est tout !

**Canard souchet :**

Un mâle le 22 juin à Talizat (15) (R. Riols). Jamais aussi peu en juin.

**Nette rousse : 37 données,**

Sur 5 sites, dont 2 dans l'Allier. Une couvée de 5 en Haute-Loire.

Un couple à l'Écopole (63), bien observé (27 données !).

**Fuligule milouin : 19 données,**

Noté sur 5 sites. Faible série de données. 2 nichées dans l'Allier et 2 dans le Cantal.

**Fuligule morillon : 5 données,**

Env. 15 oiseaux fin juin dans l'Allier. Pas de reproduction notée.

**Héron pourpré : 12 données,**

13 individus, 10 sites. Pas de reproduction notée.

**Cigogne noire : 11 données,**

Présence notée sur 8 sites, mais pas de reproduction trouvée.

**Vautour fauve : 62 données,**

Le record de données était en 2012. Mais cette année c'est le record du nombre d'oiseaux vus : 470 ; de 1 à 64 ensemble ! Tous les départements ont été concernés.

**Vautour moine : 11 données,**

Surtout vu dans le 63. En fait un couple (en échec reproduction dans les Causses) avec balises. S'est beaucoup déplacé en Auvergne, mais discrètement.

**Busard cendré : 283 données,**

Belle série de données pour cette espèce très suivie. Mais le record de 444 données date de 2015.

**Busard des roseaux : 15 données,**

Quelques oiseaux en balade et un couple de nouveau nicheur en Haute-Loire.

**Aigle royal : 4 données,**

Vu sur 3 sites.

**Balbusard : 15 données,**

Après une très longue attente, un couple nicheur dans la RNVA : 2 poussins, le 3<sup>ème</sup> n'ayant pas survécu. Tous nos vœux à cette belle famille !

**Râle d'eau : 16 données,**

Sur 9 sites. C'est plutôt faible !

**Marouette ponctuée : 15 données,**

7-8 chanteurs sur 4 sites. Belle série, pour un bel effort de protection, l'espèce étant très rare.

**Râle des genêts :**

Chanteur à St Front (43) (J.P. Boulhol).

**Grue cendrée :**

1-2 dans l'Allier ! Probablement avec des problèmes.

**Echasse blanche : 3 données,**

Visiteur normalement rare en juin. 3 le 3 juin dans le Cantal et 3 le 29 à l'Écopole (63).

**Bécassine des marais : 3 données,**

Un chanteur dans le Cantal (PJ Dubois). C'est peu ! 1-2 au passage dans la RN du val d'Allier. (F. Guélin).

**Chevalier arlequin :**

Un le 26 juin à Chemilly-03 (JC Sautour). Visiteur très rare : 7<sup>ème</sup> donnée en juin.

**Chevalier aboyeur :**

Un le 26 juin à Châtel de Neuvre (03) (F. Guélin). Moins rare, mais à peine plus de 40 données en juin.

**Chevalier sylvain : 2 données,**

2 oiseaux (03 et 43). Visiteur assez rare aussi : seulement 56 données en juin.

**Mouette mélanocéphale :**

2 oiseaux à St Paulien (43) le 29 juin (D. Perrocheau). Seulement 13 données en juin depuis 2010. A niché en 1990 à Aulnat (63).

**Sterne naine : 30 données,**

Premières pontes et une partie des deuxièmes emportées par les crues.

**Guifette moustac : 2 données,**

3 oiseaux tardifs. Visiteur plutôt rare : 74 données en juin. Passe normalement en avril-mai.

**Guifette noire :**

3 le 1 juin à l'Écopole (63). C'est la fin du passage.

**Petit duc scops : 14 données,**

Un chanteur dans l'Allier et 2 en Haute-Loire, les autres dans le Puy-de-Dôme.

**Grand-duc d'Europe : 71 données,**

Belle série de données, avec 13 sites (reproduction certaine) dans l'Allier et 7 dans le Puy-de-Dôme. Pas de donnée venant de la Haute-Loire et 3 contacts du Cantal.

**Chevêchette d'Europe : 13 données,**

Au moins 3 sites notés dans la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.

**Hibou des marais : 12 données,**

Des oiseaux sur 3 sites, mais pas de reproduction certaine !

**Martin-pêcheur d'Europe : 80 données,**

Les effectifs remontent doucement après la catastrophe de janvier 2017.

**Pic cendré :**

Un chanteur à Vitray (03), le 23 juin (A. Salmon), mais l'espèce est toujours très discrète en juin.

**Bergeronnette printanière : plus de 300 données,**

Dont une d'Italie, 2 méridionales et 7 centratlantiques.

**Accenteur alpin : 3 données,**

3 vus (Mézens et Cantal), c'est tout !

**Tarier des prés : 254 données,**

Belle série, malgré le déclin en cours. Surtout Cantal, Mézens et Cézallier.

**Traquet motteux : 241 données,**

Nombre de données record pour ce mois. En altitude, surtout dans le Cantal.



© Christophe Chaize

**Monticole de roche : 33 données,**

Un site dans le Mézens, une dizaine dans le Cantal, quatre dans les Monts Dore.

**Merle à plastron : 130 données,**

Record de données pour ce mois, mais beaucoup négatives. Attendre donc les résultats de l'enquête en cours.

**Bouscarle de Cetti : 1 donnée**

Déjà 7 données cette année : sur 6 sites contre 3 en 2017. Toujours dans l'Allier. Retour ou pas retour ?

**Cisticole des joncs : 5 données,**

C'est peu après l'« invasion » de 2016-2017. Mais en juin 2016 il n'y avait eu aussi que peu de données.

**Locustelle tachetée : 5 données,**

L'espèce continue à décliner. Il y avait eu 21 données en juin 2011 !

**Rousserolle turdoïde :**

Un chanteur du 16 au 30 à St Paulien (43) (D. Perrocheau). Toujours très rare avec 3-4 données par an. Passages tardifs ?

**Fauvette orphée :**

Une le 9 juin à Apchat (63) (R. Riols). Très rare aussi avec une donnée par an !

**Fauvette babillarde : 12 données,**

Belle série de données en Allier. Se maintient, voire augmente ?

**Pie-grièche grise : 158 données,**

En baisse sensible par rapport à 2017. Moins d'oiseaux ou moins de prospection ? Attendons la synthèse de ce printemps !

**Pie-grièche à tête rousse : 32 données,**

Nombre de données plutôt faible, moitié de 2017 !

**Niverolle alpine :**

Une le 6 juin à Job (63) (JC Corbel). C'est exceptionnel. Seule donnée de juin.

**Venturon montagnard : 12 données,**

Belle série de données. Présence sur 3 zones : Forez, Mézens, Margeride.

**Tarin des aulnes :**

Un couple à St-Germain-l'Herm (63) (M. Pommarel). Toujours très peu noté au printemps.

**Bruant ortolan : 40 données,**

Belle série de données, mais beaucoup de doublons. Un chanteur à Biozat (03). 3 noyaux dans le Puy-de-Dôme : Artonne, Plauzat, sud de Billom.

J.P. Dulphy, 6 juillet 2018