



AGIR pour la BIODIVERSITÉ AUVERGNE



GMA



Mai 2021

Chronique ornithologique



Mai 2021 a été un mois un peu frais avec de nombreux jours de pluie, et du vent. Résultat : un nombre de données un peu plus faible que celui d'avril 2021 et de mai 2020.

208 espèces sauvages ont été notées, dont **44** en visite, chiffre très élevé !

La liste des visiteurs rares a donc été conséquente : Harle bièvre, Butor étoilé, Blongios nain, Crabier chevelu, Elanion blanc, Vautour percnoptère, Aigle de Bonelli, Sterne arctique, Rollier, Fauvette des Balkans et Fauvette mélanocéphale. Et peut-être des premières nidifications !

↑
En haut : **Crabier chevelu** : Bernard Mergnat
En vignettes : en partant de la gauche
Chevalier gambette : Richard Cousteix
Pipit des arbres : Odile Fix
Grèbe à coup noir : Auteur non diffusé



Sarcelle d'été : 11 données,

Pour 2 sites de nidification probables : Borne (43) et Talizat (15).

Nette rousse : 102 données,

C'est un record pour ce mois, mais sites toujours limités : Bas en Basset (43) et Val d'Allier dans le Puy-Dôme. Nidification potentielle sur 4 sites, mais une seule nichée pour l'instant.

Fuligule milouin : 82 données,

Record de données également. Dans le nord et dans le sud de l'Auvergne. Nidification à Borne (43).

Fuligule morillon : 10 données,

Série de données moyenne. Plusieurs couples dans l'Allier. A suivre.

Harle bièvre : 4 données,

1 ou 2 oiseaux le long de l'Allier dans le (63). C'est nouveau ! Données à homologuer cependant.

Grèbe à cou noir : 10 données,

Pour 2-3 oiseaux. C'est un record de données, mais pas de preuves de nidification certaine.

Butor étoilé :

Un oiseau dans le Cantal. C'est exceptionnel : que 7 données en mai dans Faune-Auvergne.

Blongios nain : 3 données,

1 oiseau dans le Cantal. Il y a eu en Auvergne 15 données en 10 ans. C'est peu !

Crabier chevelu : 39 données,

Record de données. Présence sur 4 sites, dont 2 oiseaux à l'Écopole (63).

Héron pourpré : 62 données,

Encore un record de données pour mai. 11 sites. Oiseaux de passage.

Elanion blanc : 56 données,

Noté sur une dizaine de sites. C'est exceptionnel. Il n'y avait que 11 données en mai. 2 nidifications en Haute-Loire, après une échouée dans le 63.

Bondrée apivore : 191 données,

Une des dernières espèces à arriver. Premier oiseau le 30 avril, tous les autres en mai.

Vautour percnoptère :

Un le 29 mai dans le Cantal (Y. Carteron). A homologuer. Il y a au total 31 données dans Faune-Auvergne surtout en mai-juin.

Vautour moine : 9 données,

Présence sur 8 sites. Série de données moyenne.

Busard cendré : 702 données,

Record de données, suite à un suivi intense par la LPO (C. Rollant et al.).

Aigle royal : 8 données,

C'est une série moyenne. Des isolés dans le sud de l'Auvergne.

Aigle de Bonelli :

Un oiseau de deuxième année le 4 mai dans le Cantal (A.Giard). Il n'y a, au total, que 23 données dans Faune-Auvergne.

Balbusard : 20 données,

Petite série de données. Des oiseaux de passage. Pas de signe évident de reproduction.

Faucon kobez :

3 oiseaux, c'est tout ! Jamais si peu d'oiseaux notés.

Faucon émerillon :

Dernier le 4 mai dans le sud du Puy-de-Dôme (Th. Leroy).

Grue cendrée : 3 données,

Pour 3 oiseaux très tardifs. Il y a 28 données en mai pour 10 ans.

Échasse blanche : 11 données,

Belle série de données pour 6 sites. Passe au printemps.

Avocette :

2 oiseaux le 21 mai à Bromont-Lamothe (D. Houston). Très rare en mai. Passe en mars-avril.

Limicoles de passage :

Il y a eu ce mois une belle série de limicoles au passage : Grand Gravelot (10 données), Bécasseau sanderling (1), Bécasseau minute (1), Bécasseau variable (1), Combattant (5), Chevalier arlequin (4), Chevalier gambette (58), Chevalier aboyeur (43), Chevalier cul-blanc (37), Chevalier sylvain (28).

Mouette mélanocéphale : 5 données,

3 oiseaux pour 3 sites. C'est une belle série. Au total il y a 28 données en mai dans Faune-Auvergne.

Sterne arctique :

Une le 25 mai à l'Écopole (63) (G. Passavy, B. Mergnat, F et C. Collin). Espèce très rare. Il n'y a en effet que 3 données documentées en Auvergne. Voir la fiche-espèce.

Sterne naine : 28 données,

Premières le 30 avril à Moulins (S. Vrignaud).

Guifette moustac : 17 données,

C'est dans la moyenne. L'espèce passe en avril-mai. 7 sites.

Guifette noire : 22 données,

Notée sur 8 sites. C'est un peu faible ! L'espèce passe surtout au printemps.

Rollier d'Europe :

Un le 12 mai à Meilhaud (63) (Th. Lyon). Il y a seulement 12 données au printemps dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Pipit rousseline : 3 données,

3 oiseaux, 3 sites. Il y a 28 données en 10 ans pour ce mois de mai.

Pipit des arbres : 493 données,

C'est dans la moyenne. Cependant on note une légère baisse du nombre de données, malgré l'augmentation de la pression d'observation.

Pipit à gorge rousse :

Un le 11 mai, à St Georges sur Allier (63) (Th. Brugerolle). C'est peu. Il y a maintenant 122 données dans Faune-Auvergne.

Pipit spioncelle : 141 données,

Belle série de données. Une étude spécifique est en cours dans le Sancy (F. Guélin et al.).

Bergeronnette printanière : env. 900 données,

Dont 17 nordiques, 3 flavéoles, 3 méridionales, 1 de la Manche et 50 centratlantiques.

Accenteur alpin :

Aucun !

Monticole de roche : 70 données,

C'est une belle série de données. Premiers le 27 avril.

Merle à plastron : 55 données,

Belle série de données dans un contexte de régression.

Bouscarle de Cetti : 4 données,

Présence notée sur 3 sites. C'est peu !

Cisticole des joncs : 5 données,

4 oiseaux près de Clermont-Ferrand et un dans l'Allier.

Locustelle tachetée : 15 données,

Notée sur 9 sites. C'est peu !

Phragmite des joncs : 6 données,

Belle série pour ce mois. 3 sites. Il y a eu 36 données pour ce mois en 10 ans.

Fauvette des Balkans :

Un oiseau à l'Écopole (63) (G. Passavy, B. Raynaud, B. Mergnat). Homologation nationale cependant nécessaire. Un autre oiseau de cette espèce avait été trouvé le 24 avril 2019, pas très loin.

Fauvette mélanocéphale :

Un couple dans le Puy-de-Dôme (G. Saulas). La reproduction serait une première. A suivre donc.

Pie-grièche grise : 146 données,

Petite série de données. En baisse ce mois pour la 4^{ème} année !

Pie-grièche à tête rousse : 36 données,

C'est peu ! Allier et Cantal. 2 oiseaux au passage dans le Puy-de-Dôme.

Bruant ortolan : 61 données,

Mais 17 données négatives suite à des recherches spécifiques. Un chanteur dans l'Allier.

J.P. Dulphy - 4 juin 2021



Busard cendré
Christophe Chaize



← A gauche : **Pie grièche à tête rousse** : Auteur non diffusé

En vignettes : en partant de la gauche

Fauvette des Balkans-(*S.c.albistriata*) : Bernard Mergnat

Nette rousse : Alain Devernoix

Phragmite des joncs : Auteur non diffusé

