

Chronique Ornithologique

Mai 2022



Bécasseau de Temminck
Auteur non diffusé



Pipit à gorge rousse
Auteur non diffusé

Ce mois de mai a été sec. Oiseaux et ornitho. n'ont donc pas eu trop de problème. Cependant le nombre de données enregistrées ne dépasse qu'un peu **88 000**, comme en 2020. Au total **208** espèces sauvages ont été notées, dont **39** n'ont fait que nous rendre visite.

On peut noter quelques espèces rares : Crabier chevelu, Ibis falcinelle, Busard pâle, Bécasseau de Temminck, Sterne Hansel, Sterne arctique, Guifette leucoptère, Pouillot ibérique et Roselin cramoisi. Cette dernière espèce est en fait exceptionnelle.

La Bouscale de Cetti gagne du terrain, mais très très lentement. Les Fauvettes orphée et mélanocéphale restent toujours mystérieuses, très rares et difficiles à repérer. Quant à l'Elanion blanc il ne semble pas très dynamique cette année après une année 2021 exceptionnelle.

Tadorne de Belon : 13 données,

4 oiseaux pour 3 sites. L'espèce est plutôt rare en mai, logique puisqu'elle ne niche pas en Auvergne !

Canard siffleur :

Un dans l'Allier (S. Lovaty). Très rare en mai, seulement 16 données pour ce mois dans Faune-Auvergne (FA).

Fuligule morillon : 3 données,

4 oiseaux pour 2 sites. Dernière nidification certaine en 2016.

Grand Cormoran : 116 données,

Belle série de données. Quelques nids sur 3 sites de nidification dans 3 départements. Cela reste peu !

Crabier chevelu : 2 données,

2 oiseaux dans le Cantal. Il y a maintenant 239 données au total pour cette espèce.

Grande aigrette : 122 données,

Belle série de données. On attend toujours une nidification de cette espèce très dynamique.

Héron pourpré : 31 données,

C'est peu. Pas d'indice de nidification.

Ibis falcinelle :

Un le 12 mai à lempdes-43 (G. Passavy). Cela donne un total de 36 données dans FA. L'espèce est donc encore très rare.

Spatule blanche : 6 données,

Une le 2 mai à Moulins.

Elanion blanc : 7 données,

C'est très peu après une année 2021 exceptionnelle. Six oiseaux notés, mais pas d'indice de nidification.

Busard pâle :

Une femelle le 2 mai dans l'Allier (N. Deschaume). Il y a maintenant 44 données dans FA.

Busard cendré : 741 données,

Le suivi étroit de cette espèce génère beaucoup de données. En espérant que l'espèce se maintienne en Auvergne. Attendre la synthèse des observations en cours (Th. Lyon et al.).

Aigle royal : 17 données,

Noté sur 6 sites dans le sud de l'Auvergne. C'est un record pour ce mois.

Balbuzard : 15 données,

Au moins 2 sites avec nidification, plus quelques migrants tardifs. C'est plutôt peu finalement.

Faucon kobez : 4 données,

4 oiseaux pour 4 sites. C'est peu, le mois de passage étant en mai.

Faucon émerillon :

Un le 7 mai dans le Cantal (M. vérité). Il y a maintenant 31 données en mai dans FA.

Marouette ponctuée :

Un Chanteur à Talizat-15, rien à Lascols.

Grue cendrée : 6 données,

Au moins 2 oiseaux dans le cantal début mai. Rare tout de même à cette époque.

Echasse blanche : 7 données,

9 oiseaux pour 6 sites. Il y a en moyenne 8 données pour ce mois de mai depuis 10 ans.

Grand gravelot :

Un à lempdes-43 (S. Heinerich), c'est très peu.

Bécasseau de Temminck : 2 données,

Un le 8 mai dans le Cantal, et un le 13 mai dans le Puy-de-Dôme. Passe surtout à l'automne.

Courlis corlieu :

2 le 22 mai à Paulhac (15) (M. Vérité). Passe surtout au printemps. Il y a maintenant 174 données dans FA.

Chevalier arlequin :

4 oiseaux le 2 mai à Borne (43) (Ch. Tomati). 3 données en moyenne pour le mois de mai depuis 10 ans.

Mouette mélanocéphale :

2-3 oiseaux à Moulins. Passe surtout en mars-juin.

Mouette pygmée :

Une le 4 mai à Valignay-03 (A Trompat). 1,5 donnée en mai depuis 10 ans.

Sterne hansel :

Une le 22 mai, sous réserve d'homologation (F. Martinet). Très rare. 6 données dans FA centrées en mai. Voir la fiche espèce.

Sterne arctique ;

Une le 23 mai à l'Ecopole (63) (G. Passavy). Sous réserve d'homologation. 6 données dans FA. Voir la fiche espèce.

Guifette leucoptère :

3 oiseaux le 3 mai à Talizat (15) (5 observateurs). Passe en avril-mai. Il y a maintenant 59 données dans FA.

Engoulevent : 73 données,

Ils sont arrivés fin avril. Très belle série de données.

Rollier d'Europe :

Un le 12 mai à Roffiac (15) (S. le Ray). Il y a seulement 13 données printanières dans FA contre 262 à l'automne.

Pipit rousseline :

3 oiseaux début mai dans le Cantal. Oiseaux en migration.

Pipit spioncelle : 158 données,

Belle série de données. A noter une étude en cours sur les oiseaux des Monts Dore (F. Guélin et al.).

Pipit à gorge rousse : 2 données,

2 oiseaux notés dans le Cantal. L'espèce passe surtout en avril-mai. Il y a maintenant 125 données dans FA.

Bergeronnette printanière : plus de 1050 données,

A noter : 17 données de nordiques, c'est une belle série, et 8 données de centratlantiques, toutes dans le Cantal, ce qui est peu.

Accenteur alpin : 5 données,

11 oiseaux pour 4 sites. Il n'y a que 4-5 données en mai chaque année.

Tarier des prés : 342 données,

Beaucoup de données, mais cela n'empêche pas le déclin de l'espèce. 232 données avec un code, surtout au-dessus 900 m, mais encore de nombreux migrants.

Monticole de roche : 67 données,

Noté sur 4 zones en altitude. C'est une belle série.

Merle à plastron : 41 données,

Noté surtout dans les Monts Dore, mais c'est une petite série de données.

Bouscarle de Cetti : 9 données,

9 chanteurs, pour 6 sites. Ce n'est pas beaucoup, mais sur janvier-mai, 2022 est l'année avec le plus d'observations, depuis la disparition de l'espèce.

Cisticole des joncs : 6 données,

Sur 4 sites. C'est une belle série de données en mai pour cette espèce.

Phragmite des joncs : 3 données

2 oiseaux, 2 sites. C'est la fin du passage. En moyenne 4 données pour ce mois sur 10 ans.

Rousserolle effarvate : 405 données,

Le record de données a été en 2021, mais ce nouveau nombre de données très élevé est lié à une étude en cours en Limagne (F. Guélin et al.).

Rousserolle verderolle :

Une notée en Haute-Loire (S. Trochard), sous réserve d'homologation. Voir la fiche espèce.

Fauvette orphée : 3 données,

Une le 20 mai à St Ilpize (43) (Ch. Tomati). L'espèce n'a pas vraiment disparu d'Auvergne, mais elle reste très difficile à repérer.

Fauvette mélanocéphale : 3 données,

Une fin mai à St Ilpize aussi. (Ch. Tomati).

Pouillot ibérique :

Un chanteur fin mai à Saulzet le froid (63) (M.Pommarel et al.). Espèce très rare : 21 données dans FA. Voir la fiche espèce.

Venturon montagnard : 2 données,

2 oiseaux dans le Forez (F. Lovaty et S. Chaleil).

Roselin cramois :

Observation exceptionnelle d'un mâle à Chastreix fin mai, encore présent le 6 juin (Th. Leroy et al.). Espèce très rare : 27 données dans FA. Ce serait le 4^{ème} individu noté en Auvergne. Voir la fiche espèce.

Bruant ortolan : 119 données,

C'est le record pour mai, mais avec 36 données négatives. L'étude en cours se poursuit (G. Saulas et al.). La pression augmente, mais les effectifs diminuent !

J.P. Dulphy - 6 juin 2022



Busard pâle
Nicole Deschaumé

Busard cendré
Julien Martin



Ibis falcinelle
Guillaume Passavy



Rosselin cramoisi
Guillaume Passavy

