




AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE



Balbuzard pêcheur
Francis Journeaux

Mars 2019

Chronique ornithologique

Encore un mois relativement doux, très sec et avec une longue séquence ensoleillée !


Ces conditions ont permis l'enregistrement d'un nombre record de données, plus de **57 000**, du jamais vu pour un mois de mars.

Quelques raretés : Cygne chanteur, Fuligule nyroca, Busard pâle et Bergeronnette de Yarrell.

Et déjà un nombre notable de retours : au moins **25** espèces susceptibles de nicher dans la région : Sarcelle d'été, Bihoreau gris, Circaète.

A cela il faut ajouter nombre d'espèces en visite (**35**) :

Circaète Jean-le-Blanc
Mathis Vérité



Oie cendré, Tadorne de Belon, Grèbe à cou noir, ...

Au final ce sont **174** espèces qui ont été notées.

Cygne de Bewick :

Après 70 visites, les Cygnes de Joze (63) sont repartis entre le 3 et le 7 mars vers leur lointain lieu de nidification !

Cygne chanteur :

Un du 26 au 31 mars à Polminhac (43). Il y a maintenant 74 données dans Faune-Auvergne.



Oie cendrée :

2 en migration le 7 mars à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle).

Tadorne de Belon : 5 données,

19 oiseaux le 10 mars à Ytrac (15) et 3 à Pulvérières (63) le 26 mars.

Sarcelle d'été : 66 données,

Surtout dans le sud de l'Auvergne. 4 premières le 16 mars à Sériers (15) (Th. Leroy). Nombre de données dans la moyenne.

Nette rousse : 38 données,

Notées sur 8 secteurs. Surtout sur Joze-Maringues (63) (avec un max. de 45 oiseaux en début de mois), et quelques oiseaux à Bas en Basset (43). C'est dans la moyenne.

Fuligule nyroca : 2 données,

2 oiseaux le 18 mars à l'écopôle (63) (F. et C. Collin) ; 5 le 30 mars sur le lac de Bourdouze (63) (Th. Lyon). C'est plutôt exceptionnel compte-tenu du nombre et de l'époque. Il y a maintenant 96 données dans Faune-Auvergne.

Grèbe à cou noir : 2 données,

Un le 22 mars sur le lac du Pécher (15) (G. Saulas) et un à Joze (63) le 24 mars (M. Ling).

Bihoreau gris : 7 données,

Premier le 5 mars dans l'Allier.

Héron pourpré :

Un les 30-31 mars à Bas-en Basset (43). L'espèce passe en avril-mai.

Vautour fauve : 2 données,

Un, puis 2 oiseaux, dans le Cantal fin mars. L'espèce est très rare en Auvergne à cette époque.

Circaète : 107 données,

Premier le 3 mars à Manglieu (63) (A. Labrit), puis présence plus notable à partir du 12 mars. Nombre de données dans la moyenne.

Busard des roseaux : 25 données,

Première partie du passage, après 2 données hivernales. Nombre de données dans la moyenne.

Busard pâle :

Un mâle, précoce, le 18 mars à Coltines (15) (M. Vérité). Passage normal en avril et septembre-octobre. C'est la 28ème donnée dans Faune-Auvergne.

Aigle royal : 5 données,

Total de 4 oiseaux dans le sud de l'Auvergne. C'est dans la moyenne.

Aigle botté : 3 données,

Premier le 22 mars à Avèze (63) (R. Riols), classique, mais rare en mars.

Balbusard : 76 données,

Record de données, comme en 2013. Premier le 16 mars en Haute-Loire (S. Bara).

Faucon émerillon : 7 données,

Peu de données, mais c'est classique. Oiseaux dispersés. Ils repartent fin avril.

Marouette ponctuée :

Un oiseau du 22 mars au 1 avril à Gerzat (63), avec beaucoup de succès ! Début du passage.



Grue cendrée : 67 données,

Notées un peu partout lors de leur remontée vers le nord. Surtout en début de mois.

Échasse blanche :

Une le 30 mars à Valigny-03 (M. Rigoulet), début du passage.

Avocette : 7 données,

Début du passage, mais présence très irrégulière en mars. Au moins 25 oiseaux.

Petit gravelot : 44 données,

Premier le 7 mars à l'écopole (63) (G. Le Coz). Le nombre de données est dans la moyenne. Surtout en Allier et Puy-de-Dôme.

Bécassine sourde : 2 données,

2 oiseaux. C'est peu. Le record en mars n'est cependant que de 10 données.

Barge à queue noire :

6 le 28 mars à Cussac (15) (R. Riols). C'est très peu, mais l'espèce est irrégulière en mars.

Chevalier arlequin : 2 données,

Un le 25 mars à Issoire (63) (Th. Delsinne) et un le 26 mars à Valigny (03) (A. Trompat).

Goéland brun : 7 données,

Des oiseaux traversent l'Auvergne tout au long de l'année. Dans le Cantal 2 vols importants : 41 oiseaux le 11 mars et 29 le 15 mars. 14 autres oiseaux dispersés.

Sterne pierregarin :

Première le 30 mars à l'écopôle (63) (B. Mergnat).

Coucou gris : 57 données,

Belle série de données après le record de 2012 (83 données). Premier le 21 mars à Olloix (63) (T. Lyon).

Martinet à ventre blanc : 10 données,

Premier le 15 mars à Coubon (43) (N. Grange). Vus dans la Haute-Loire et sur Cournon (63) (A. Pouget). C'est dans la moyenne.

Huppe : 36 données,

Belle série de données. Premières le 8 mars à Cournols (63) (G. le Coz) et à Ygrande (15) (B. Dury).

Torcol : 2 données,

Deux premiers fin mars. C'est classique.

Pic mar : 72 données,

Très belle série de données pour ce mois.



Hirondelle de rivage : 7 données,

Premières le 18 mars à Parentignat (63) (G. Saulas). Apparemment un peu de retard cette année.

Hirondelle rustique : 254 données,

Première, précoce, le 28 février (Ch. Amblard), puis arrivée notable à partir du 15 mars. Nombre de données dans la moyenne, mais l'espèce, comme d'autres, voit son abondance diminuer inexorablement !

Hirondelle de fenêtre : 10 données,

Première le 26 mars en Haute-Loire (L.Boizot). Les oiseaux ne semblent pas très en avance cette année.

Pipit des arbres : 3 données,

Premier le 24 mars dans l'Allier (H. Samain). Toujours très rare fin mars.

Bergeronnette printanière : 32 données,

Première le 22 mars dans l'Allier (M. Boucherot).



Bergeronnette de Yarrell : 6 données,

Une à Ytrac (15) les 7 et 14 mars, puis une près d'Aurillac les 16 et 17 mars. Il y a maintenant 54 données dans Faune-Auvergne.

Gorge bleue à miroir : 20 données,

Premiers le 21 mars à l'écopôle (63) (Th. Brugerolle) et à Olloix (63) (Th. Lyon). Le passage classique est fin mars-début avril.

Rouge-queue à front blanc : 10 données,

Premier le 25 mars à Ambert (F. Brémond). Même avec peu de données, c'est une belle série pour ce mois.

Tarier des prés :

Premier le 28 mars à Ardes (63) (D. Pagés). Classique.

Traquet motteux : 15 données,

Premiers le 15 mars dans le Cantal.

Merle à plastron : 22 données,

Premier le 23 mars dans le Puy-de-Dôme (Ch. Amblard et D. Houston). Belle série de données pour ce mois, probablement grâce aux bonnes conditions climatiques.

Phragmite des joncs :

Une le 26 mars à Pulvétières (63) (Th. Lyon). Très rare fin mars ; c'est la 5^{ème} donnée pour ce mois.

Pouillot fitis : 20 données,

Pas très en avance. Premier le 18 mars dans l'Allier (R. Tavard).

Tichodrome : 10 données,

Sur 7 sites. Série de données plutôt faible. Les derniers partiront en avril.

Rémiz penduline :

2 oiseaux fin mars dans le Cantal. Il y a en effet un petit passage fin mars-début avril.

Moineau Soulcie : 3 données,

Au moins 25 le 31 mars à Pardines (63) (Th. Delsinne). Très peu de données, mais pas de souci, l'espèce résiste dans sa zone habituelle.

Pinson du nord : 100 données,

Plutôt rare ce mois de mars, mais il y a eu des mois de mars avec encore moins de données !

Venturon montagnard : 6 données,

Surtout en Haute-Loire et une donnée le dans le Forez.

J.P. Dulphy - 4 avril 2019

Tichodrome échelette
Bernard Mergnat



Sarcelle d'été
Pierre Carrion