



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE



## Mars 2020

### Chronique ornithologique

Ce mois de mars a été relativement doux, permettant aux oiseaux et aux observateurs de profiter du beau temps, malgré un petit retour du froid en fin de mois. Cependant le confinement des observateurs à partir du 17 mars a fait chuter les observations de nombreuses espèces, tout en augmentant celles des espèces « communes » proches des habitations. Au final plus de **63 000** données ont été transmises, ce qui est un record pour mars. Elles concernent **169** espèces.

Mars est un mois où beaucoup d'oiseaux reviennent de migration : **21** espèces sont dans ce cas. En outre **32** n'ont fait que nous rendre visite.

Peu d'espèce rares ce mois : un Butor étoilé, deux Spatules blanches, un Aigle criard, un Vanneau sociable, tout de même !

Plusieurs absences : Héron pourpré, Tarier des prés, Grèbe à cou noir, Sterne pierregarin ...



Spatule blanche  
Romain Riols

**Tadorne de Belon : 14 données,**

2 oiseaux du 4 au 13 mars à Roffiac (15). C'est tout et c'est peu !

**Sarcelle d'été : 68 données,**

Notées sur environ 20 sites. Premières, précoces, le 8 mars, à Roffiac (15). (M. Vérité). Idem 2019.

**Nette rousse : 20 données,**

Présence sur 4 sites dispersés (une dizaine d'oiseaux) et surtout Joze-Maringues en 63 (max. de 27 oiseaux). C'est un peu faible.



Nette rousse  
Jean-Pierre Boulhol

**Fuligule morillon : 2 données,**

Jamais aussi peu de données en mars : 9 oiseaux dans l'Allier.

**Butor étoilé :**

Un oiseau le 28 mars à Riom-es-montagnes (15) (J. Bondaz). L'espèce reste rare (en hiver et au passage) : 146 données dans Faune-Auvergne.

**Bihoreau gris : 4 données,**

Après quelques données hivernales, les premiers apparaissent vers les 14-22 mars.

**Aigrette garzette : 5 données,**

Peu de données. Premières le 14 mars à Chemilly (03) (J.P. Bijon).

**Spatule blanche :**

2 oiseaux, précoces, le 9 mars à Roffiac (15) (R. Riols). L'espèce est rare : 79 données dans Faune-Auvergne.

**Milan noir : 947 données,**

Premiers en février. Léger recul du nombre de données, cause confinement.

**Vautour fauve :**

Un oiseau le 15 mars au Mont-Dore (Y. Bertrand). Rare en mars. Voir la [fiche espèce](#).

**Circaète jean le blanc : 125 données,**

Belle série de données. Premier le 8 mars à St-Haon (43) (M. Brossier).

**Aigle criard :**

Passage de Tonn, l'oiseau estonien le 23 mars dans l'Allier. Son premier passage date d'avril 2009. Extraordinaire ! Voir la [fiche espèce](#).

**Aigle botté : 3 données,**

Premier le 21 mars dans le Cantal (R. Ters), plutôt précoce. Idem 2019.

**Balbusard : 35 données,**

C'est peu, cause confinement. Premier le 6 mars à Bas-en-Basset (43) (JP Boulhol).

**Faucon émerillon : 15 données,**

Record de données pour mars. 12 oiseaux. Les derniers seront visibles début mai.

**Marouette ponctuée : 3 données,**

Un oiseau fin mars à Lascols (15). C'est tout !

**Échasse blanche : 4 données,**

- ◆ 6 oiseaux précoces le 16 mars à Bas-en-Basset (43),
- ◆ Une le 31 mars dans le Cantal (Th Leroy).

**Petit gravelot : 24 données,**

C'est une petite série. Présence sur 12 sites. Premier le 11 mars dans l'Allier (F. Leterme).

**Grand gravelot :**

Un le 11 mars à Trévol (03). Rare en mars.

**Pluvier guignard :**

2 oiseaux le 27 mars à Cussac (15) (R. Riols, M. Vérité). Rare au printemps et exceptionnel en mars !

**Pluvier doré : 5 données,**

Peu de données ce mois, pour 22 oiseaux, tous dans le Cantal, malgré le pic du passage.

**Vanneau sociable :**

Un le 8 mars à Roffiac (15) (M. Vérité). Espèce exceptionnelle : troisième donnée pour l'Auvergne. Voir la [fiche espèce](#).

**Bécassine sourde :**

Une le 7 mars à Talizat (15) (G. Delmas).

**Barge à queue noire : 15 données,**

Record de données pour mars. Toutes dans le Cantal : max. de 25 le 9 mars à Roffiac (R. Riols) ; 3-4 oiseaux ailleurs. Passage en mars-avril.

**Chevalier aboyeur : 3 données,**

Pour 2 oiseaux. Assez rare en mars.

**Goéland brun : 4 données,**

2 oiseaux : un vers St-Flour (15) et un au passage à Veyre-Monton (Th Brugerolle).

**Coucou gris : 63 données,**

Belle série. Premier le 18 mars à Apchat (63) (S. Heinerich). Classique.

**Hibou des marais : 4 données,**

2-3 dans le Cantal.

**Martinet à ventre blanc : 7 données,**

C'est peu. Premier le 16 mars à la Roche-noire (63) (JP. Dulphy). Puis une douzaine d'oiseaux sur Cournon (63). Une seule donnée de Haute-Loire !

**Huppe : 56 données,**

Record de données. 3 premières le 15 mars dans l'Allier. Classique !

**Torcol :**

Un précoce le 20 mars à Beaulieu (D. Pagès). C'est tout. Arrive plutôt début avril.

**Pic mar : 67 données,**

Belle série de données, mais aucune en Haute-Loire.

**Hirondelle de rivage : 2 données,**

Jamais aussi peu ! Effet du confinement ou retard ?

- ♦ 20, premières, le 9 mars à Parentignat (63) (A. Renaux).
- ♦ Puis 3 le 14 mars en Haute-Loire (Ch. Chaize).

**Hirondelle rustique : 103 données,**

Jamais si peu de données en mars. Une première très précoce le 2 mars à Issoire (Th. Delsinne), puis plus régulières à partir du 15 mars.

**Hirondelle de fenêtre : 7 données,**

C'est très très peu. 5 le 26 mars à la Roche-noire (A. Voute).

**Pipit des arbres : 3 données,**

C'est très peu. Premier, précoce, le 22 mars dans le Cantal (R. Ters).

**Bergeronnette printanière : 7 données,**

C'est peu. Premier mâle le 13 mars à Roffiac (15).

**Bergeronnette de Yarrell : 4 données,**

4 oiseaux, 4 sites. Il y a 3-4 données par an pour ce mois. Passe en mars, rare en avril.

**Accenteur alpin : 2 données,**

De moins en moins noté chaque année : 5 oiseaux (Puy de Dôme et Mézenc).

**Gorge bleue à miroir :**

Un oiseau le 15 mars à Meneix (15) (R. Cousteix). C'est très peu. Il y a 4 données par an en moyenne en mars.

**Rouge-queue à front blanc : 9 données,**

Premier le 23 mars à St-ours (63).

**Traquet motteux : 7 données,**

C'est un peu faible. Le record est de 16 données en mars. Premier, précoce, le 7 mars à Vebret (15) (R. Cousteix).

**Merle à plastron : 18 données,**

Belle série malgré le confinement. Premiers le 20 mars. Classique.

**Phragmite des joncs :**

Une le 27 mars à Borne (43) (D. Perrocheau). C'est la sixième donnée en mars.

**Pouillot fitis : 12 données,**

Premier le 14 mars à Chemilly (03) (R. Tavard). Peu de données, car plus de 20 en général.


**Tichodrome : 11 données,**

Sur 6 sites. C'est plutôt faible.

**Rémiz penduline : 4 données,**

Contre 3 données en moyenne depuis 10 ans. 14 oiseaux sur 3 sites. Toujours un petit passage en mars-avril :

- ♦ 4 oiseaux le 23 mars à Pierrefitte s/ Loire (03) (F. Landré),
- ♦ 2 le 24 mars à Egliseneuve d'Entraigues (Th Leroy).



Rémiz penduline  
Fabrice Landré

**Pie-grièche grise : 256 données,**

C'est loin du record de mars. Toujours la baisse de pression d'observation et en plus l'effet du confinement des observateurs !

**Pinson du nord : 337 données,**

Belle série. C'est donc une année avec, malgré la douceur de l'hiver.

**Bouvreuil trompeteur : 3 données,**

C'est peu. Il y a eu 12 données en mars en 15 ans pour cette sous-espèce qui n'est pas notée tous les hivers. Contre 183 données de Bouvreuils « locaux » !

**Serin cini : 416 données,**

Record de données. Le nombre de données en mars augmente chaque année. Curieux pour une espèce en déclin. A approfondir donc.

**Venturon montagnard : 2 données,**

Un en Haute-Loire le 14 mars. C'est tout !

**Bruant fou : 54 données,**

Encore un record, alors que l'espèce est devenue rare. Sud de l'Auvergne, comme habituellement. L'effet du confinement est bien visible : plus de données en première quinzaine qu'en seconde.

**Bruant proyer : 193 données,**

Record aussi de données, mais sans impact du confinement.

J.P. Dulphy - 4 avril 2020





Balbuzard pêcheur  
Jean-Paul Bijon



Circaète Jean-le-blanc  
Pascale-Walrayens