



Chronique ornithologique

Mars 2022



Sarcelle d'été
Francis Journeaux



Elanion blanc
Nicole Deschaume

Mois de mars sans incident majeur : un peu de froid au début, du brouillard parfois, du vent aussi, du très beau temps en fin de mois. Malgré cela le nombre de données a été plutôt faible : un peu plus de **67 000**, contre plus de **76 000** en 2021. Au total **173** espèces sauvages ont été notées, dont **34** non nicheurs, chiffre un peu faible.

Mars c'est le début des retours des migrateurs et au moins **23** espèces ont été notées.

Parmi les espèces de passage on peut souligner quelques espèces rares : Fuligule nyroca, Butor étoilé et Spatule blanche.

Enfin notons l'impression que beaucoup de passereaux migrateurs semblent en retard par rapport aux années passées, mais cette impression est à confirmer par une étude plus précise.

Oie cendrée : 4 données,

Espèce notée sur 4 sites pour au moins 13 oiseaux. Présence hivernale très discrète : 29 données en 10 ans en mars.

Canard pilet : 2 données,

Deux oiseaux, c'est peu et même très inhabituel ! En effet pour ce mois on a plutôt environ 50 données, car c'est le pic du passage de retour.

Sarcelle d'été : 80 données,

Belle série. Oiseaux très dispersés. Le pic du passage s'étale sur mars-avril.

Fuligule nyroca :

Une femelle le 16 mars à Dorat (63) (S. Chaleil). L'espèce est très rare en mars : 10 oiseaux notés sur Faune-Auvergne depuis 1975.

Harle bièvre : 5 données,

Un à Montluçon début mars (P. Duboc et N. Deschaume) et 2 à Limons (63) fin mars (R. Riols). Très rare aussi : 24 données en mars en 10 ans.

Grèbe à cou noir :

Un oiseau dans l'Allier (P. Pigeon et N. Deschaume). C'est tout, mais l'espèce est très rare en mars.

Butor étoilé :

Un oiseau du 5 au 15 mars à Cussac (15) (plusieurs observateurs). Toujours très rare à cette époque.

Bihoreau gris : 14 données,

Deux premiers le 22 mars à Parentignat (63) (G. Saulas).

Héron pourpré :

Un le 28 mars à Nassigny (03) (N. Deschaume).

Spatule blanche :

Une le 23 mars à Clermont-Ferrand (L. Guillaumon). Il y a maintenant 98 données pour cette espèce dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Elanion blanc : 9 données,

C'est peu. Il y en avait eu 20 en 2021 ! Surtout dans l'Allier.

Milan noir : 933 données,

Arrivées progressives et passages dès la fin du mois de février.

Circaète Jean le Blanc : 59 données,

Premiers le 8 mars au Crest (63) (A. Voute).

Aigle royal : 4 données,

Nombre de données classique. 3 sites.

Aigle botté :

Un, précoce, le 22 mars à Gannat (03) (P. Maurit).

Balbusard : 40 données,

Premier le 16 mars à Moulins (S. Lovaty - J.J. Limoges).

Avocette élégante :

Une le 21 février à Borne (43) (Ch. Tomati). Très rare en hiver.

Faucon émerillon : 4 données,

C'est peu ! En moyenne 8,5 données en mars pour ces 10 dernières années.

Echasse blanche : 8 données,

Environ 10 oiseaux pour 7 sites. C'est le début du passage.

Petit gravelot : 46 données,

Deux, très précoces, le 26 février à Moulins (S. Lovaty).

Grand gravelot :

Un le 31 mars à Thiers (63) (G. Passavy). Toujours très rare en mars.

Pluvier doré : 6 données,

Petite série de données. 15-20 oiseaux sur 3 sites.

Combattant varié : 21 données,

Belle série de données. Noté sur 13 sites. Le passage est étalé en mars-avril.

Bécassine sourde : 2 données,

2 oiseaux. C'est très peu. L'espèce hiverne et passe en mars-avril.

Chevalier aboyeur :

Un le 19 mars à Borne (43) (Ch. Tomati). Toujours rare en mars à l'amorce du passage.

Chevalier sylvain : 3 données,

3 oiseaux. Il y a eu 17 données en 10 ans en mars. Espèce rare donc en mars, début du passage.

Chevalier gambette : 2 données,

Un le 28 mars à Montilly (03) (P. Rousteau - JJ Limoges). Passage très étalé sur mars-mai.

Mouette mélanocéphale : 2 données,

2 oiseaux, 2 sites. Il y a un petit passage en mars-avril.

Mouette pygmée :

Un oiseau le 30 mars à Talizat (15) (M. Vérité).

Goéland brun : 3 données,

3 oiseaux, 3 sites. Plutôt rare en mars : 33 données en 10 ans.

Coucou gris : 42 données,

Premiers le 23 mars. Un peu moins d'observations en mars qu'habituellement.

Hibou des marais : 2 données,

Environ 7 oiseaux dans le Cantal, classique.

Martinet à ventre blanc : 4 données,

Arrivées tardives fin mars : le Puy et l'Écopole (63).

Huppe fasciée : 42 données,

Première début mars à Couzon (03) (R. Courtois). A noter : il y avait eu 2 données hivernales exceptionnelles.

Torcol fourmilier : 3 données,

Premier le 23 mars à Orcines (63) (Ch. et N. Taillandier).

Hirondelle de rivage : 2 données,

Une le 18 mars à Parentignat (63) (G. Saulas), mais oiseaux très en retard.

Hirondelle rustique : 94 données,

Premières début mars (Th. Bernard). Mais oiseaux en retard aussi, malgré un nombre conséquent de données.

Hirondelle de fenêtre : 9 données,

Première le 8 mars dans l'Allier (B. Roche). Arrivées plutôt classiques.

Pipit des arbres : 5 données,

Premier le 23 mars à Aydat (63) (B. Gilbert). Il y a 55 données en mars en 10 ans. Les arrivées fin mars sont donc rares.

Bergeronnette printanière : 16 données,

Première le 21 mars dans le Cantal (Th. Leroy). Mais globalement cette espèce est plutôt en retard. A noter, une méridionale et une centre atlantique.

Bergeronnette de Yarrell : 11 données,

Environ 6 oiseaux pour 3-4 sites. C'est une belle série de données, mais c'est le mois des passages.

Accenteur alpin : 5 données,

4 oiseaux, 4 sites. C'est une petite série de données.

Gorge bleue à miroir :

Un le 26 mars à Borne (43). C'est très peu !

Rouge-queue à front blanc : 3 données,

Plutôt en retard. Premier le 30 mars à Dorat (63) (R. Guillard).

Tarier des prés :

Premier le 28 mars à Andelat (15) (A. Caprio). En moyenne une donnée par an en mars, toutes en fin de mois.

Traquet motteux : 4 données,

5 oiseaux pour 4 sites. Premier le 18 mars à Montilly (03) (V. Charlotte). Tardifs aussi cette année.

Merle à plastron : 16 données,

Nombre de données dans la moyenne. Premier le 16 mars dans les Monts Dore (A. Clamens).

Bouscarle de Cetti : 9 données,

C'est un record depuis la disparition de cette espèce : 7 sites surtout dans le nord de l'Allier.

Cisticole des joncs :

Un oiseau à Ytrac (15) (A. Vidal). C'est tout.

Fauvette grise : 3 données,

Première le 26 mars à Veyre-Monton (Th. Brugerolle). Premières en effet fin mars, mais toujours très rares.

Pouillot fitis : 9 données,

Sur 8 sites. C'est peu. Du retard aussi ?

Tichodrome : 23 données,

8 sites. Belle série de données pour ce mois.

Rémiz penduline :

Une le 29 mars à Talizat (15) (B. Raynaud). Mais il n'y a, en moyenne, que 2 données par an pour ce mois.

Niverolle alpine :

Au moins 4 oiseaux le 26 mars dans les Monts Dore (A. Crégu).

Bouvreuil pivoine : 176 données,

Dont 2 données de trompeteurs, mais sous- espèce toujours très rare en mars : moins d'une donnée par an en moyenne.


J.P. Dulphy - 5 avril 2022



Accenteur alpin
Patrice Rousteau



Canard pilelet_Thérèse Reijs



Huppe facée_Auteur non diffusé