



AGIR pour la BIODIVERSITÉ AUVERGNE



Plongeon arctique
Alexandre-Crégu



Novembre 2020 Chronique ornithologique

Encore un mois de confinement. Mais le nombre de données n'a jamais été aussi élevé pour un mois de novembre, autour de **28 000**. Le nombre d'espèces sauvages noté a été de **155**, dont **33** qui ne nichent pas (ce qui n'est pas mal pour ce mois !).

Les conditions climatiques ont été globalement favorables aux observateurs et aux oiseaux, avec un niveau de pluie très bas.

On peut noter une belle série de raretés : Oie rieuse, Harle huppé, Plongeon arctique, Grèbe esclavon, Flamant rose, Pygargue, Phalarope à bec large, Pipit de Richard, Pouillot de Sibérie.

Et pour la 13^{ème} année le passage de l'Aigle criard Tonn, en route pour l'Espagne, photographié par R. Riols !

A noter aussi quelques espèces tardives : Traquet motteux, Hirondelle rustique, Vautour fauve,...



Aigle criard Tonn
Romain Riols

Oie rieuse :

14 oiseaux le 12 novembre à la Ferté-Hauterive (03) (G. le Roux). C'est la 74^{ème} donnée de la base faune-auvergne. Espèce surtout notée en janvier-février, mais d'apparition très irrégulière.

Oie cendrée :

2 oiseaux pour 2 sites. C'est peu. Notée normalement en octobre-avril. 39 données en novembre pour ces 10 dernières années, mais baisse constante des observations.

Tadorne de Belon : 10 données,

30 oiseaux pour 5 sites. Dont 14 oiseaux à Vichy le 25 novembre. Visible surtout en octobre-mai.

Canard pilet :

1 le 4 novembre en Haute-Loire. (B. Mergnat). Hivernant rare.

Nette rousse :

1 le 28 novembre à Bas en basset (43) (Ch. Chaize). C'est peu. Hivernant en petit nombre.

Harle huppé :

1 le 5 novembre à Borne (43) (S. Vrignaud). Apparaît surtout en novembre-décembre. Il y a 107 données dans Faune-Auvergne.

Plongeon arctique :

Un du 10 au 14 novembre à Aydat (63) (M. Robin et al.). Il y a 85 données dans Faune-Auvergne.

Grèbe esclavon :

Un le 5 novembre à Vichy (D. Brugière). Apparaît en novembre-février. Il y a 42 données dans Faune-Auvergne.

Aigrette garzette : 5 données,

5 oiseaux pour 5 sites. Classique. Il y a eu 70 données en novembre pour ces 10 dernières années. Hivernant rare donc.

Cigogne noire :

Une tardive le 8 novembre dans l'Allier (M. Pegoraro). Il n'y a que 12 données en novembre dans Faune-Auvergne.

Cigogne blanche :

3 oiseaux pour 3 sites. C'est peu (effet de l'impossibilité des observateurs de s'éloigner de chez eux ?). Hivernant en effet régulièrement en petit nombre.

Flamant rose :

Un oiseau de première année dans l'Allier le 5 novembre (Ch. Rivoal). Il y a 47 données dans Faune-Auvergne.

Milan noir :

Un noté vers St-Flour. Et un trouvé mort, le même? Hivernant très rare.

Vautour fauve : 3 données,

7 derniers oiseaux le 29 novembre dans le Cantal. C'est inhabituel.

Busard des roseaux :

2 oiseaux différents à Lascols (15). Rare en novembre. Il y a 12 données en 10 ans.

Pygargue queue blanche :

Un oiseau de première année dans la RN du Val d'Allier du 23 au 30 novembre (B. Mergnat et A. Crégu).

**Aigle royal :**

2 oiseaux (Cantal et Puy-de-Dôme). Rare en hiver.

Aigle criard :

Passage de Tonn en Auvergne du 15 au 19 novembre. Extraordinaire. Oiseau bagué jeune en 2008 !

Faucon émerillon : 5 données,

C'est faible !

Grue cendrée : 356 données,

Très belle série de données. Toute l'Auvergne. Tout le mois.

Pluvier doré :

Un le 29 novembre dans le Cantal.

Bécassine sourde :

2 oiseaux dans le Cantal.

Phalarope à bec large :

Un le 28 novembre en Haute-Loire (S. Bara). Il y a maintenant 16 données dans Faune-Auvergne. C'est dire la rareté de cette espèce.

Goéland brun :

2 le 30 novembre à l'Écopôle (63) (P. Chaud). L'espèce est susceptible d'être vue toute l'année.

Grand-duc d'Europe : 125 données,

Dont 105 dans le Puy-de-Dôme. Un record pour novembre.

Hibou moyen duc : 12 données,

Belle série pour une espèce devenue rare. 9 sites.

Hibou des marais : 8 données,

2 sites : max de 5 à Champlause (43) et de 9 à Cussac (15). Ce n'est pas mal !

Martinet à ventre blanc :

Un le 1^{er} novembre aux Martres de Veyre (63) (Th. Brugerolle). 7^{ème} donnée en novembre.

Hirondelle rustique :

4 oiseaux début novembre. Il y a 28 données dans Faune-Auvergne en novembre, surtout en début de mois.

Pipit de Richard :

Un passe le 17 novembre à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle). Second oiseau détecté en Auvergne. Voir la fiche espèce.

Gorge bleue à miroir :

Un, très tardif, le 10 novembre à Ydes (15) (A. Giard). Première donnée en novembre.

Rouge-gorge : 2233 données,

C'est une espèce du top-10. Passage notable en novembre, occasion de comptages par F. Guélin (1,02 oiseau par ha.) et A. Clamens (1,3 oiseau par ha en ville). Si on extrapole, on imagine des milliers d'oiseaux en transit, voyageant la nuit, se nourrissant le jour !

**Traquet motteux :**

Un, tardif, le 2 novembre, à Aurières (63) (B. Gilbert). Il y a maintenant 15 données dans Faune-Auvergne en novembre, surtout en début de mois.

Merle à plastron :

2 oiseaux le 3 novembre. Il y a maintenant 42 données en novembre ans Faune-Auvergne.

Cisticole des joncs : 5 données,

5 oiseaux pour 3 sites. Il y a maintenant 34 données en novembre dans Faune-Auvergne.

Pouillot de Sibérie :

2 oiseaux, 2 sites : Allier et Puy-de-Dôme. Espèce très rare : il y a seulement 15 données dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

Pouillot de type sibérien :

2-3 oiseaux en novembre à Chamalières-63. Peut-être des Pouillots de Sibérie, mais pas de cris !

Tichodrome : 17 données,

14 sites. Le record date de 2014 avec 72 données en novembre. Puis baisse chaque année !

Rémiz penduline : 3 données,

6 oiseaux pour 2 sites. L'espèce passe en octobre. Il y a au total seulement 7 données pour 10 ans en novembre.

Niverolle alpine :

Une quinzaine d'oiseaux sur les crêtes du Sancy fin novembre (Th. Leroy). Normalement les oiseaux de cette espèce arrivent fin octobre. Voir la fiche espèce.

Venturon montagnard : 3 données,

6 oiseaux pour 2 sites en Haute-Loire (A. Bruyère). Rare à cette époque : 9 données en novembre.

Sizerin : 13 données,

Tous des Cabaret. C'est un record pour novembre. Oiseaux souvent seuls. Centre de l'Auvergne.

Bouvreuil : 142 données,

Dont 18 données de trompetant dans le Puy-de-Dôme, mais avec beaucoup de doublons probables. Une donnée dans l'Allier en forêt de Tronçais (H. Samain).

J.P. Dulphy - 6 décembre 2020

Pouillot de Sibérie
Alexandre Crégu



Pouillot de Sibérie
Bernard Mergnat



Pouillot de type Sibérien
Quentin Guibert

