



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AUVERGNE



GMA  
Groupe Mammalogique d'Auvergne



Novembre 2021

## Chronique ornithologique



Ce mois de novembre a connu des conditions climatiques un peu chaotiques : de la pluie, des brouillards, du froid, du vent... A tel point que le nombre de données a légèrement baissé par rapport à 2020, soit **27 000** données pour **32** espèces en simple visite et **156** au total, comme l'an passé.

Quelques espèces rares peuvent être notées : Plongeon catmarin, Butor étoilé, Spatule blanche, Flamant rose, Harle huppé, Niverolle alpine, Sizerin et Bruant des neiges. Mais il y a eu aussi des espèces vues très tardivement : Cigogne noire, Vautours, Balbuzard, Hirondelle rustique, Tarier des prés et Traquet motteux.

Au total des renseignements sont donnés pour **47** espèces.



En haut : **Accenteur alpin** : David Houston

En vignettes : en partant de la gauche

**Aigle royal** : Christophe Chaize

**Bécasseau variable** : Thérèse Reijs

**Plongeon catmarin** : Éric Depraetere

### **Oie cendrée : 13 données,**

- 11 le 18 à Pierrefitte-sur-Loire (03) (F. Landré),
- 31 le 23 à Monistrol-sur-Loire (43) (A. Roche),
- 2 le 23 à Talizat (15) (B. Mergnat),
- 1 le 23 à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle),
- 1 à partir du 26 novembre à l'Écopole (63).

### **Tadorne de Belon : 21 données,**

8 sites pour environ 50 oiseaux (mais des oiseaux peuvent être comptés plusieurs fois car ils se déplacent régulièrement). C'est dans la moyenne.

### **Canard pilet : 8 données,**

12 oiseaux sur 3 sites. C'est une belle série. Hivernent en petit nombre, mais la plupart sont en Afrique subsaharienne.

### **Nette rousse : 20 données,**

Max. de 4 à Bas-en-Basset (43) et une à l'Écopole (63).

### **Fuligule morillon : 15 données,**

17 oiseaux pour 6 sites.

### **Plongeon catmarin :**

Un oiseau à partir du 11 novembre à Aydat (63) (M. Pommarel et al.). Cette espèce est très rare en Auvergne et apparaît plutôt en novembre-décembre. Voir la fiche espèce.

### **Grèbe à cou noir :**

Un au début du mois dans le Cantal (A. Giard). C'est une espèce très rare en hiver dans notre région.

### **Butor étoilé :**

Un passe le 7 novembre à Yzeure (03) (S. Milliet, piège à sons). C'est un hivernant très rare en Auvergne.

### **Aigrette garzette :**

Une le 13 novembre dans le Puy-de-Dôme (S. Sainnier). Rare en hiver.

### **Cigogne noire : 5 données,**

2 oiseaux très tardifs dans l'Allier. On arrive à 16 données en novembre. En effet à cette époque les oiseaux sont déjà bien au chaud en Afrique.

### **Spatule blanche :**

Une notée au Crest (63) le 23 novembre avec des Grues (L. Guillaumon), sous réserve d'homologation. Cela ferait 5 données seulement en novembre. Voir la fiche espèce.

### **Flamant rose :**

Un immature fin novembre dans l'Allier. Probablement celui qui est présent depuis le 31 août. Mais comment arrive-t-il à se nourrir ? Il y a maintenant 79 données dans Faune-Auvergne. Voir la fiche espèce.

### **Macreuse brune :**

6 passent à l'Écopole (63) le 26 novembre (G. Passavy), sous réserve d'homologation. Espèce visible en Auvergne en décembre-mars. Voir la fiche espèce.

### **Harle huppé : 5 données,**

- un le 8 novembre à Bas-en-Basset (43) (Ch. Tomati),
- un le 24 novembre à Vichy (D. Brugière)
- un le 26 novembre à Brives-Charensac (43). Les 2 dernières données sont sous réserve d'homologation.

### **Harle bièvre : 6 données,**

Un fin novembre à Vichy (D. Brugière, Ch Rivoal). Apparaît en novembre-mars.

### **Élanion blanc : 35 données,**

Encore « beaucoup » d'oiseaux présents. Minimum de 15 sites dans l'Allier et le nord du Puy-de-Dôme.

### **Vautour fauve : 5 données,**

14 oiseaux pour 4 sites. Des données en novembre, comme en 2020. C'est nouveau.

### **Vautour moine :**

Un le 1 novembre à Celles (15) (M. Vérité). 2<sup>ème</sup> donnée en novembre.

### **Aigle royal : 4 données,**

3 oiseaux dans le sud de l'Auvergne.

### **Balbusard pêcheur :**

Un, tardif, à Romagnat le 7 novembre (JF Carrias). 10<sup>ème</sup> donnée en novembre.

### **Busard des roseaux : 8 données,**

5 oiseaux, 4 sites ; c'est un record. En effet l'espèce est très rare en novembre.

### **Faucon émerillon : 11 données,**

C'est dans la moyenne. Noté sur 11 sites.

### **Grue cendrée : 408 données,**

Notées au passage tout le mois. Premières vers le 10 octobre. Pic les 23-24 novembre.

### **Avocette :**

2 le 2 novembre à l'Écopole (63) (M. Pommarel). Il y a un petit pic de passage en novembre.

### **Pluvier doré :**

18, puis 19, respectivement les 11 et 30 novembre à Pierrefitte-sur-Loire (03) (F. Landré). Il y a un petit pic d'apparition fin novembre.

### **Bécasseau variable : 2 données,**

2 oiseaux, 2 sites dans l'Allier. Fin du passage postnuptial qui dure en fait 6 mois, mais observation aléatoire en novembre.

### **Bécassine sourde :**

Une le 24 novembre à St Victor (03). (A. Thivolle).

### **Mouette pygmée :**

Une le 24 novembre en Haute-Loire (S. Heinerich). Rare, mais visible toute l'année sauf en juin.

**Goéland brun : 3 données,**

2 oiseaux, 2 sites. Plutôt rare, mais visible toute l'année.

**Hibou des marais : 8 données,**

Max. de 4 oiseaux à Cussac (15).

**Hirondelle de rochers : 3 données,**

7 oiseaux, 3 sites. L'espèce est rare en novembre, mais il y a tout de même 56 données dans Faune-Auvergne.

**Hirondelle rustique : 2 données,**

3 notées le 13 et 10 le 18 novembre, bien tardives. Sous réserve d'homologation.

**Accenteur alpin : 11 données,**

Au moins 10 oiseaux. 5 sites. C'est plutôt faible par rapport aux mois de novembre passés.

**Tarier des prés :**

Un le 14 novembre à Sardon (63), tardif (R. Riols), quatrième donnée pour ce mois.

**Traquet motteux :**

Un le 1 novembre à Lempdes (43) (C. Fridlender). C'est la 22<sup>ème</sup> donnée en novembre.

**Merle à plastron : 4 données,**

5 oiseaux, 4 sites. Il y a maintenant 47 données en novembre dans Faune-Auvergne.

**Cisticole des joncs : 4 données,**

3 oiseaux, 3 sites. Il y a maintenant 38 données en novembre dans Faune-Auvergne.

**Rousserolle effarvate :**

Une le 11 novembre à Surat (63) (R. Riols), seule donnée de novembre.

**Fauvette à tête noire : 18 données,**

C'est un nombre de données plutôt faible. L'espèce hiverne, mais en très petit nombre.

**Tichodrome : 37 données,**

Au moins 17 sites. C'est dans la moyenne.

**Cassenoix moucheté : 5 données,**

5 oiseaux, 4 sites. Dont 2 sites dans le Puy-de-Dôme. Il y a dans Faune-Auvergne 4 données en novembre par an.

**Niverolle alpine :**

3 oiseaux à Chastreix (63) le 16 novembre (F. Journaux). Les arrivées sont fin octobre.

**Venturon montagnard :**

Un le 5 novembre en Haute-Loire (Y. Bruyère). L'espèce est rarement notée en novembre, mais très difficile à détecter.

**Sizerin cabaret :**

Un le 28 novembre à Veyre-Monton (63) (Th. Brugerolle) (piège à sons). Mais peut-être une année sans !

**Bouvreuil : 175 données,**

12 trompéteurs. C'est une belle série pour une sous-espèce irrégulière quant à son apparition.

**Bruant des neiges :**

3 oiseaux, 2 sites, dans le Cantal. Il y a maintenant 46 données dans Faune-Auvergne.

**Bruant fou : 13 données,**

27 oiseaux, 13 sites. C'est dans la moyenne, pour une espèce peu commune.

J.P. Dulphy - 3 décembre 2021



Élanion blanc  
Romain Riols



← A gauche : **Élanion blanc** : Romain Riols

En vignettes : ci-dessous

**Bruant fou** : Odile Fix

**Tadorne de Belon** : Pierre Carrion

**Tichodrome échelette** : Jean-Pierre Toumazet

