



## **Groupe Rapaces 03**

### **Compte rendu d'activités 2017**



#### **Communication**

Nous avons participé aux travaux du CoPil « Tronçais, forêt d'exception » ainsi qu'à une sortie sur le terrain consacrée à la problématique du broyage des régénérations en période de reproduction.

#### **Recherche hivernale des aires**

29 personnes ont effectué des recherches de novembre à mars, dont 15 lors d'une journée de prospection collective le dimanche 22 janvier en forêt de Marcenat. Les nouveaux venus ont bénéficié d'un accompagnement sur le terrain.

Au total plus de 20 000 hectares de forêts communales, domaniales ou privées, ont à nouveau été prospectés pendant l'hiver 2016-2017.

#### **Observation et identification des oiseaux**

24 observateurs ont effectué régulièrement des postes d'avril à septembre.

14 personnes ont participé à la journée collective d'observation et d'aide à l'identification des rapaces en vol, sur des postes fixes le lundi 8 mai dans la région de Saint-Ennemond (03), 15 le dimanche 14 mai en Vallée de le Sioule (63).

#### **Suivi des couvées**

22 observateurs ont participé aux contrôles des aires de mai à août. Les observations sont archivées en données cachées sur le site Faune Auvergne.org.

### **Mesures de protection**

Comme les années précédentes, nous avons transmis à l'ONF la localisation précise des aires découvertes en forêt domaniale pour la mise en œuvre des mesures de protection pour les rapaces et la cigogne noire. En forêt privée, les quelques mesures de protection mise en place ont été reconduites.

### **Bilan de la saison de reproduction (sur la zone d'étude)**

Espèce	Couples nicheurs	Couples producteurs	Jeunes à l'envol
Aigle botté	19	13	17
Autour des palombes	18	17	30
Bondrée apivore	9	5	6
Buse variable	69	60	71
Faucon pèlerin	1	1	3
Milan noir	3	3	3
Milan royal	1	1	2

### **Analyse**

Après une saison 2016 catastrophique pour la plupart des espèces sur l'ensemble du département, on note une certaine amélioration mais de fortes disparités selon les espèces et les secteurs pour un succès de reproduction :

- moyen pour l'aigle botté, malgré plusieurs échecs, et pour l'autour des palombes,
- médiocre pour la buse variable, absente dans de vastes zones,
- très faible pour la bondrée apivore, présente uniquement dans deux forêts
- nul pour le faucon hobereau (aucun nid découvert),
- nul pour le busard Saint-Martin, le busard cendré et le circaète Jean-le-Blanc..

Un couple de faucons pèlerins a conduit 3 jeunes à l'envol. Un seul individu adulte a été observé sur un second site connu. 3 couples de milans noirs ont été suivis avec succès, tous en bocage.

Cette saison, nous n'avons trouvé aucun nid occupé par des cigognes noires malgré de nombreuses observations, essentiellement en bocage. Le couple nichant en forêt privée depuis 5 ans n'a pas réutilisé ses 2 nids connus, très abimés par le vent et proches d'une coupe de bois achevée en mars.

La bonne surprise de l'année a été la découverte d'un couple de milans royaux avec 2 jeunes à l'envol : première reproduction avérée dans le département depuis 1994 !

### **Conclusion**

Le bilan est très contrasté avec un certain mieux dans quelques massifs, mais de vastes secteurs sinistrés, un retour timide mais trois espèces disparues et deux sans nidification : un ensemble qui reste extrêmement fragile, même pour les trois espèces encore présentes dans la plupart de nos bois et forêts. Plus que jamais les mesures de protection restent indispensables à leur maintien. A noter, à ce sujet, l'engagement de l'ONF de ne plus broyer les régénérations d'avril à juillet.

**JJ L, 5 décembre 2017**

*NB : Toutes nos activités sont effectuées bénévolement, aucune de nos actions (conférences, communications, formations, informations, observations, recherches, réunions, suivis) n'est rémunérée et tous les frais occasionnés (équipements, déplacements) sont entièrement à notre charge.*