**Photos Sven Normant, Yves Blat, Nicolas Beraud et Sylvain Reyt**

# CHR Bretagne 2022

Les oiseaux rares en Bretagne en 2022
Rapport du Comité d'Homologation Régional de Bretagne

Par Filipe Contim, Philippe J Dubois, Yves Dubois, David Grandière, Sébastien Mauvieux, Corentin Morvan, Sylvain Reyt et Pierre Rigalleau.

Données issues de www.faune-bretagne.org

## Introduction

Ce CHR couvre les 4 départements bretons, et prend en compte les espèces non soumises au CHN, qui font l'objet d'une moyenne de moins de 50 observations différentes (groupes ou individus) sur les 5 dernières années (soit <10 par an en moyenne). Cette liste, actualisée tous les ans, est consultable sur le site de Faune-Bretagne, dans l'onglet "actualités" : https://www.faune-bretagne.org/. Pour certaines de ces espèces, quelques restrictions d'homologation sont émises par le CHR Bretagne (ex : homologable hors îles bretonnes, homologables du … au … ). Suite à la réunion annuelle du CHR breton fin février 2022, un seul changement a eu lieu pour 2023 : l'Elanion blanc, qui devient homologable uniquement dans le Finistère et les Côtes d'Armor

Le reste de ces conditions (ainsi que les anciens rapports) sont consultables sur Faune Bretagne dans l'onglet ‘'Aides et Ressources" - Listes CHR : *https://www.faune-bretagne.org/index.php?m_id=20021*

8 membres composent le CHR en 2022 : Filipe Contim, Philippe J. Dubois, David Grandière, Sébastien Mauvieux, Corentin Morvan, Sylvain Reyt, Yves Dubois, et Pierre Rigalleau. Le vote sur les données se fait à la majorité simple, sauf pour les premières régionales qui requièrent l'unanimité moins une voix.

Pour l'année 2022, 245 données ont été acceptées par le CHR via les observations notées sur Faune Bretagne concernant 64 espèces différentes. Ces données sont symbolisées sur Faune Bretagne par le symbole du CHR accompagné d'une encoche verte.




**Localisation des données CHR 2022 - Sources : Faune Bretagne**

Ce chiffre est inférieur à 2021 : 300 données, mais revient à une situation semblable à 2020 (242 données). Les deux cartes présentées ci-dessus montrent la localisation des données CHR pour 2022. À gauche, seules les ‘’premières’’ données validées sont illustrées. A droite, toutes les données CHR (stationnement d’espèce et hors période d'homologation) sont affichées. Ces deux cartes donnent un bon aperçu géographique des observations d’espèces rares.

Les données du Morbihan et des Côtes d’Armor sont nettement inféodées au littoral, ce qui témoigne probablement de l’effort de prospection dans ces départements. Le Finistère suit une tendance similaire, en complément des îles ; il est à noter que les Monts d’Arrée sont bien visibles sur la carte des données homologuées. Pour finir ce tour de table géographique des homologations, notons que les données provenant d’Ille-et-Vilaine présentent une répartition bien plus diffuse que celle des autres départements (explicable par sa diversité d’étangs/lacs et de forêts propices à l’observation d’espèces soumises à homologation).




**Phénologie des observations homologables par le CHR en 2022**

Si l’on regarde la phénologie des données homologables, comme chaque année le pic automnal des observations est très nettement visualisable en octobre. Néanmoins on observe aussi que sur cette année 2022, les mois d'Août et Septembre ont été propices à l’observation d’espèces homologables.

Si on se concentre sur les données homologuées on observe une période plus favorable au moment de la migration postnuptiale : Août - Novembre, qui représentent les périodes de l'année les plus favorables à l'observation de nouveaux individus d'espèces soumises à homologation régionale. La fin de l'hiver (mars) et le mois de juillet représentent les périodes de l'année qui possèdent le moins de données homologuées, avec de faibles arrivées de nouveaux oiseaux.




**Phénologie des observations homologuées par le CHR en 2022**

En préambule de ce rapport, on retiendra plusieurs faits intéressants ou observations notables concernant l'année 2022.

**Oie rieuse** : très bonne année avec 20 individus et des données dans les 4 départements. On note également l'observation de 5 à 6 nouveaux individus de **Bernaches du Pacifique.**

Après une excellente année pour les fuligules en Bretagne en 2021, l'année 2022 a été un peu moins prolifique pour l'observation du **Fuligule à bec cerclé** : 6 individus ou groupe d'individus ont pu être notés en 2022. Le décompte du nombre de nouveaux oiseaux n'est pas nécessairement aisé avec l'arrivée des anciens oiseaux déjà habitués à certains plans d'eau de la région. 2022 est une bonne année pour l'observation du **Fuligule nyroca** avec 3 individus pour ce canard plongeur très rare dans la région.

Le **Grèbe jougris** poursuit sa dynamique d'hivernage en Bretagne avec 5 nouveaux individus, mais 1 seul en période postnuptiale (en séance de seawatch).

2022 a été une année exceptionnelle pour les grands puffins en Bretagne. Et ce pour les deux espèces considérées : le **Puffin cendré** et le **Puffin majeur**. De nombreuses observations ont été signalées pour les deux espèces en dehors des passages habituels, principalement en Finistère.
Après une année blanche, 3 **Crabiers chevelus** ont été observés en Bretagne, dans 3 départements différents.

2022 a été une très bonne année pour l'observation des rapaces en Bretagne. L'**Elanion blanc** continue sa progression géographique en France et en Bretagne. En dehors de l'Ille-et-Vilaine où l'espèce n'est plus soumise à homologation en 2022, 14 individus ont été observés dans notre région, avec une nette prédominance pour le Morbihan. Au moins 3 individus différents de **Pygargue à queue blanche** ont été notés, 2 adultes et 1 immature, dans le Finistère. L'augmentation des effectifs dans de nombreux pays européens mais aussi en France laisse présumer des observations accrues sur la région. Un **Gypaète barbu** immature, sûrement le même individu, est noté sur 2 sites différents à 4 jours d'intervalles, l'un dans le Finistère et l'autre dans les Côtes d'Armor. L'espèce reste très rare dans notre région et n'avait pas été notée depuis 2014. Un **Busard pâle** et 2 **Aigles bottés** ont été observés en Bretagne en 2022. Dans la continuité de cette belle série, deux **Faucons kobez** ont été notés en fin d'été à deux jours d'intervalle. L'année 2022 a été marquée par deux données remarquables de rapaces en Bretagne. D'une part, c'est la première donnée visuelle d'**Aigle de Bonelli** ! Un immature a été observé en Finistère sur l'Odet estuarien fin août. La précédente donnée concernait un oiseau équipé d'une balise ayant traversé la Bretagne sans être observé visuellement. D'autre part, un **Faucon d'Eléonore** a été observé en baie d'Audierne quelques jours, en Finistère début septembre. Il s'agirait de la 3ème donnée bretonne seulement !

L'année 2022 est une année exceptionnelle pour la **Marouette ponctuée** et pour le passage postnuptial de cette espèce, avec un minimum de 22 individus notés (sans compter les renouvellements d'oiseaux sur certains sites). Un **Râle des genêts** a été noté à l'automne sur l'étang de Laoual en Finistère, un site qui a déjà accueilli l'espèce en 2019. Une **Outarde canepetière** a été observée à l'automne en Ille-et-Vilaine. Cette donnée exceptionnelle provient d'un individu avec balise GPS. Cet oiseau était issu d'un programme de lâcher à l'automne 2022

Comme l'an passé, 2022 a été une bonne année pour le **Bécasseau de Temminck** (16 individus), le **Bécasseau tacheté** quant à lui a été noté 13 fois. Ces deux espèces ont uniquement été observées au passage postnuptial. Parmi les limicoles, deux autres espèces se sont signalées en 2022, un **Chevalier stagnatile** a été observé dans le Morbihan en août, et pas moins de 7 **Phalaropes à bec étroit** cet automne ont été notés, ce qui est assez remarquable pour la Bretagne qui peut connaître des années "blanches".

Il s'agit en revanche d'une petite année pour les goélands arctiques. Cinq individus de **Goéland à ailes blanches** ont été comptabilisés en 2022 selon les critères du CHR, à savoir homologation régionale du 15 mars au 1er décembre dans le Finistère et le Morbihan et toute l'année dans les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. Pour le **Goéland bourgmestre**, seulement 7 données pour autant d'oiseaux, ce qui contraste avec les effectifs de l'année précédente. A noter que 2 **Goélands d'Amérique** (homologation nationale) ont été observés tout l'hiver sur le CET de Gueltas ainsi que 2 **Goélands de Kumlien**, ce qui représente une année exceptionnelle pour cette espèce non annuelle en Bretagne et en France.

Une **Sterne hansel** a été observée à Guissény (29), en juin. Cette sterne reste assez exceptionnelle en Bretagne. En revanche, la **Sterne caspienne** connaît à nouveau une année remarquable avec 13 oiseaux au total.

Contrairement à 2021 mais comme en 2020, cette année 2022 connaît de beaux effectifs de **Labbes à longue queue**, en Bretagne avec 12 individus. C'est une année plutôt classique pour le **Mergule nain** en Bretagne, avec des données de la toute fin octobre et début novembre, ce qui est conforme à la phénologie habituelle, puis 2 oiseaux à la fin de l'année, dont celui de Penmarc'h qui restera quelques jours pour le plaisir des observateurs.

Un mâle de **Coucou geai** de deuxième année a stationné plus d'un mois à la Réserve Nationale de Séné, ce qui constitue un record pour la Bretagne. Dans la continuité des espèces méditerranéennes, on peut noter que 2022 est une bonne année pour le **Martinet pâle** à des dates habituelles, avec un total d'au moins sept oiseaux. Deux données de **Petit duc scops** sont validées pour un total de 3 oiseaux (en-dehors des sites de reproduction connus) : d'abord un oiseau affaibli récupéré à Primelin le 19 mai, puis un autre mâle est noté dès le 21 mai sur la commune de Sainte-Marie (35), accompagné ensuite d'une femelle les 8 et 11 juin.

2022 a été un très bon cru pour les Pie-grièches en Bretagne puisque 7 individus de **Pie-grièche grise** et 7 individus de **Pie-grièche à tête rousse** ont pu être notés. Pour la première espèce, cette année 2022 représente une belle année après plusieurs hivers où sa présence était devenue très rare.

La capture d'un individu de **Rousserolle turdoïde** à la station de baguage de Trunvel (Finistère) fournit la 1ère donnée régionale depuis la création du CHR.

Pour finir, un **Bouvreuil trompeteur** à Ouessant en octobre constitue la première mention bretonne, validée grâce à un enregistrement sonore fourni par l'observateur.

Un **Grimpereau des bois** a été observé le 10 octobre 2022, a été observé sur l'île de Penfret (archipel des Glénan, Finistère) : il s'agit de la première mention hors des sites connus depuis la création du CHR.

On relèvera enfin que 2022 a été une très bonne année pour le **Pipit à gorge rousse**, le **Bruant nain** ou encore l'**Alouette haussecol**.

Même si ce rapport ne fait état que des homologations régionales, plusieurs observations extraordinaires ont eu lieu en Bretagne en 2022. Notamment grâce à

un automne particulièrement productif en oiseaux rares sur les îles bretonnes ! Pour commencer, l'année 2022 compte deux premières mentions françaises : un **Busard d'Amérique** et un **Oriole de Baltimore**, ces deux espèces ont été observées à Ouessant, les 5 et 6 octobre !

L'autre star de cette année 2022 fut la **Sterne bridée** qui a fréquenté la colonie de sternes sur l'île aux moutons à Fouesnant pendant toute la période de nidification.

Parmi les autres observations marquantes de cette année, nous pouvons citer pour leur rareté : 1 **Engoulevent d'Amérique** (2ème mention française), 1 **Hirondelle bicolore** (1ère mention française sous réserve de validation du CHN), 1 **Bruant masqué** (2ème mention française), 1 **Hypolaïs pâle**, 1 **Pipit de la petchora**, 1 **Albatros à sourcils noirs**.

Pour finir, voici une liste non exhaustive des observations d'espèces soumises à homologation nationale en 2022 pour la Bretagne :

- 1 Sterne de Forster
- 2 Goélands d'Amérique
- 1 Traquet du désert
- 3 Traquets isabelle
- 4 Pouillots de Pallas
- 1 Robin à flanc roux
- 2 Fous brun
- 2 Pie-grièches isabelle
- 2 Pouillots boréal
- 1 Guillemot à miroir
- 3 Viréos à oeil rouge
- Pipits à dos olive (de nombreuses observations ont eu lieu en 2022)
- 1 Bruant rustique
- 3 Pouillots de Schwarz
- 2 Chevaliers à pattes jaunes
- 1 Bécasseau d'Alaska
- 1 Rousserolle isabelle
- 1 Bergeronnette citrine
- 1 Bergeronnette orientale
- 1 Chevalier grivelé
- 1 Pie-grièche à poitrine rose
- 1 Chevalier bargette

Pour ce nouveau rapport, les données seront présentées sous forme de tableau, reprenant toutes les informations principales de l'observation. Le guide de lecture ci-dessous détaille les sigles et abréviations utilisés.




**Guide de lecture des données du rapport CHR Bretagne**

# Les observations

## Oie rieuse (*Anser albifrons)* N = 44 / 20

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 ads / 3 2A | Étang de Châtillon-en-Vendelais / Châtillon-en-Vendelais (35) | du 30/12/2021 au 09/01/22 | Adrien Cozannet<br>Armel Tremion<br>Marie Beyly<br>Lionel Gohier<br>Filipe Contim<br>*et al.* |
| 3 | ads | Herbus Frémont (BMSM) / Roz-sur-Couesnon (35) | 22/01//2022 | Etienne Rogeau |
| 1 | 2A | Launay d'En-Bas / Gévezé (35) | 9 et 10/02/2022 | Julien Garin<br>Guénael Jouannic |
| 1 | 2A | Kerjanick / Morlaix (29) et Toul ar Chist / St-Martin-des-Champs (29) | du 09/02 au 04/03/2022 | Jacques Maout<br>Philippe Mellier<br>François Seité<br>Yoann Barré<br>*et al.* |
| 7 | 5 ads et 2 1A | Plage de la Banche / Binic (22 | 04/12/2022 | Dominique Halleux |
| 2 | | La Gare / Pleudihen-sur-Rance (22) | 04/12/2022 | Gaël Kervarec<br>Philippe Lesné |
| 2 | ads | La Palud / Goulven (29) | à partir du 06/12/2022 | Clément Castel<br>Alain Girardeau<br>Valentin Field<br>*et al.* |
| 3 | 2 ads et 1 1A | La Mare de Saint Coulban / Miniac-Morvan (35) | du 11 au 13/12/2022 | Famille Le Kervern |
| 1 | 1A | Pointe de Penvins / Sarzeau (56) | 27/12/2022 | Valentin Guiho<br>Yves Blat |

Encore une très bonne année pour l'espèce, dans la lignée de la précédente, avec 20 nouveaux individus et des données dans les 4 départements bretons. Le groupe de 10 oiseaux trouvé fin décembre 2021 à l'étang de Châtillon-en-Vendelais reste présent jusqu'au 9 janvier.

**Oie rieuse pointe de Penvins à Sarzeau (56) par Yves Blat**

## Bernache cravant du Pacifique (*Branta bernicla nigricans)* N = 13 / 5

*Uniquement les nouveaux individus présumés :*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Pointe du Bil / Damgan (56) | du 10 au 15/01/2022 | Yves Blat<br>Thierry Le Roux<br>Tadeusz Penru<br>Jean David<br>S. Wojciechowski |
| 1 | | Butto / Plestin-les-Grèves (22) | 15 et 16/01/2022 | Erwan Leneveu |
| 1 | | Plage de Cornouaille / Concarneau (29) | 02/02/2022 | Antoine Chabrolle<br>Léa Mariton<br>Joëlle Quentel |
| 1 | | Île Adrenv / Pleubian (22) | 05/03/2022 | Adrien Mauss |
| 2 | | Rouvran / Le-Tour-du-Parc (56) et Pointe de Dibenn / Damgan (56) | du 13 au 16/11/2022 | Yannick Herremans<br>Yves Blat |
| 1 | | Moulin de Rochelan et Butto / Plestin-les-Grèves (22) et La Tour d'Argent / Locquirec (29) | 26/11 au 02/12/2022 | Erwan Leneveu<br>Jacques Maout<br>Lola Fouché |

5 (ou 6 ?) nouveaux individus potentiels pour cette année, en supposant que l'oiseau du début d'année à Damgan est le même qu'un des 2 de novembre, et que l'oiseau de janvier de Plestin-les-Grèves est le même que celui de fin-novembre - début décembre. On note également le retour de plusieurs hivernants : Carantec (29), baie de Saint-Brieuc (22), baie du Mont-Saint-Michel (35), Plouharnel (56) , Riantec (56), Belz et Plouhinec (56) et Sarzeau (56).

## Canard mandarin (*Aix galericulata)* N = 1 / 1

*Seuls les nicheurs sont soumis à homologation.*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 m ad, 1 f ad, 3 juv | Moulin de la Flèche / Minihy-Tréguier (22) | 11/06/2022 | Adrien Mauss |

Un cas de nidification certaine a été rapporté cette année, concernant une famille avec 3 poussins dans les Côtes d'Armor.

## Nette rousse (*Netta rufina)* N = 35 / 10

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s)1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | m ad | Etangs des Gayeulles, La Louvinais, La Cormerais / Rennes (35) | du 26/12/2021 au 09/05/2022 | Dominique Jourdan<br>Pia Gadenne<br>Joseph Le Lannic<br>Filipe Contim<br>*et al.* |
| 1 | m ad | Porz Kerné / Quiberon (56) | du 28/12/2021 au 02/01/2022 | Guiillaume Bruneau |
| 1 | m ad | Retenue de la Valière / Erbrée (35) | du 14 au 17/01/2022 | Jean-Yves Louis |
| 1 | f | Palud de Kermabec, Etang de Saint Vio /Tréguennec, Etang de Douar Brioloc'h / Plomeur (29) | du 16/01 au 12/02/2022 | Joëlle Quentel<br>Sylvain Reyt<br>Alain Desnos<br>Matthieu Canévet<br>Jean-Yves Hénaff<br>*et al.* |
| 3 | 2 m ad et 1 fad | Station d'épuration / Damgan (56) | du 20 au 31/01/2022 | Sébastien Gautier<br>David Lédan<br>Yves Blat<br>Guénael Jouannic |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | type f | Pont Caden / Le-Tour-du-Parc (56) | 03/08/2022 | Guillaume Bruneau<br>David Lédan<br>Laurent Majorel |
| 1 | 1A | Étang de Paintourteau / Erbrée (35) | 07/08/2022 | Filipe Contim |
| 1 | f ad | Etang de Kerloc'h, Grève de Saint-Fiacre, L'Aber / Crozon (29) | du 11/08 au 13/11/2022 | David Grandière<br>Raphaël Leprince<br>Alexandre L'helgoualch<br>Marc Dizerbo<br>*et al.* |
| 1 | type f | Étang de Chailloux / Montauban-de-Bretagne (35) | du 11/09 au 20/11/2022 | Laurent Thébault |
| 2 | 1 m et 1 f | Etang aux Grèbes / Gueltas (56) | du 13/10 au 04/11/2022 | Yves Blat<br>Marina Kerboethau<br>Gérard Quilléré<br>Philippe Leneveu<br>Jean-Marc L'hermite |

Comme en 2021, 10 nouveaux oiseaux sont comptabilisés en 2022 (en considérant que la femelle notée en janvier-février en Baie d'Audierne était la même que celle notée à l'automne 2021).

**Nette rousse à Guletas (56) par Philippe Leneveu**

## Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris)* N = 34 / 6

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | f | Étang du Pas du Houx / Paimpont (35) | du 31/12/2021 au 19/03/2022 puis les 23-24/12/2022 | Michel Barghon<br>Guénael Jouannic<br>Filipe Contim |
| 1 | f | Étang de Careil / Iffendic (35) | 02/01/2022 | Ryan O'Donnell |
| 2 puis 1 | 2 m ads | Etang du Curnic / Guissény (29) et station d'épuration / Plouguerneau (29) | du 12/10/2021 au 14/04/2022 puis 1 à partir du 22/10/2022 | Jean-Luc Reuze<br>Quentin Le Bayon<br>Jean David<br>S. Wojciechowski<br>Jean-Noël Ballot<br>*et al* |
| 1 | m | Étang du Moulin Neuf / Plonéour-Lanvern (29) | 08 et 09/04/2022 | Sylvie Cornec<br>Alain Desnos<br>Fabrice Legendre |
| 1 | m ad | Gravière de Bodonou / Guilers (29) | du 04 au 16/06/2022 | Clément Deroulez<br>Claude balcon |
| 2 | m ad et f | Gravière de Bodonou / Plouzané - Guilers (29) | à partir du 26/11/2022 | Clément Deroulez<br>Quentin Soliman<br>Philippe J. Dubois<br>Sven Normant<br>Guénolé Chauvière<br>*et al.* |
| 2 | 1 m 1 f | Etang de la Hardouinais / Merdrignac (35) | 24/12/2022 | Michel Plestan |
| 1 | m | Étang d'Andouillé-Neuville / Andouillé-Neuville (35) | à partir du 27/12/2022 | Lionel Gohier<br>Joseph Villiermet<br>Manuela Dupuis |

Il est toujours difficile d'assurer une comptabilité chez cette espèce, entre des hivernants qui reviennent sur les mêmes sites et des oiseaux observés sur des sites différents dont on ne sait pas toujours s'il s'agit de nouveaux individus ou non. On peut supposer que la femelle de Paimpont vue en décembre est la même que celle qui avait été observée jusqu'en mars l'hiver précédant. Dans le Finistère, un des mâles du Curnic revient hiverner sur le site à partir du 22 octobre, tandis que les deux oiseaux de Bodonou, mâle et femelle, reviennent sur le site à partir du 26 novembre. On constate toutefois un nombre d'individus moins important en 2022 qu'en 2021, et même une absence de données pour le Morbihan. A noter également la présence à des dates peu communes (1ère quinzaine de juin) d'un mâle en début d'éclipse sur les étangs de Bodonou (29).




**Répartition des données de Fuligule à bec cerclé en 2022**

## Fuligule nyroca (*Aythya nyroca)* N = 1 / 3

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | m ad | Etang de la Motte / Saint-Gilles (35) | 17/02, puis du 19/10 au 11/11/2022 | Julien Garin<br>Filipe Contim<br>Guénael Jouannic<br>Met S Normant<br>*et al.* |
| 1 | m ad | Kerastren-ouest / Plougasnou (29) | 13/04/2022 | Jacques Maout |
| 1 | m ad | Gravière de Bodonou / Plouzané (29) | du 26/11 au 07/12/2022 | Clément Deroulez<br>Quentin Soliman<br>Luc-Etienne Mollière<br>Thierry Quélennec<br>Céline Bihan<br>*et al.* |
| 1 | m ad | Vasière de Quélisoye / Larmor-Plage (56) | 29/11/2022 | Yves Le Bail<br>Marc Galludec |
| 1 | m ad | Étang des Couardières / Saint-Jacques-de-la-Lande (35) | 04/12/2022 | Matthis Esnault |

L'oiseau de l'étang des Couardières est probablement le même que celui de l'étang de la Motte, déjà vu également l'an dernier. 3 nouveaux individus sont également notés cette année pour cette espèce plutôt rare dans la région, et sur des sites moins habituels.

## Érismature rousse (*Oxyura jamaicensis*) N = 8 / 2

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | type f | Étang de Paintourteau / Erbrée (35) | 07/08/2022 | Filipe Contim |

A nouveau une seule donnée cette année pour cette espèce dont les effets des tirs de régulation se font sentir.

## Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*) N = 42 / 5

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2<br>puis<br>1 | | Pointe de Kerhostin, Penthièvre / Saint-Pierre-Quiberon (56) | Du 09/11/21 au 20/03/2022 | Romain Bazire<br>Philippe J. Dubois<br>Yves Blat<br>Guillaume Bruneau<br>*et al* |
| 1 | | Pen an Dour / Plougasnou (29) | du 12 au 24/01/2022 | Jacques Maout<br>Sven Normant<br>Thomas Signeau |
| 1 | | Kernisi / Plougastel-Daoulas (29) | 16/01/2022 | Thierry Quélennec<br>Jonathan Mesny<br>Quentin Soliman |
| 1 | | Pointe du Rocher / Lancieux (22) | 15/02/2022 | Philippe Chapon<br>Philippe Lesné |
| 1 | | Pointe de Trévignon / Trégunc (29) | 06/04/2022 | Antoine Chabrolle |
| 1 | | Pointe du Vivier / Quiberon (56) | 31/12/2022 | Philippe J. Dubois<br>Yves Blat<br>Guillaume Bruneau<br>Paul Doniol-Valcroze |

Les oiseaux de Saint-Pierre-Quiberon poursuivent leur hivernage, l'un jusqu'au 20 mars, tandis que 5 nouveaux individus sont observés, mais 1 seul en période postnuptiale (et en séance de seawatch). Il semble qu'il y ait un ralentissement du nombre de données pour cette espèce, et plusieurs hivernants habituels n'ont pas été revus.




**Répartition des données de Grèbe jougris en 2022.**

## Puffin cendré (*Calonectris borealis)* N = 0 / 51

*Homologable du 1er novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | Pointe de Trévignon / Trégunc (29) | 09/06/2022 | Antoine Chabrolle |
| 1 | | Île aux Moutons / Fouesnant (29) | 25/06/2022 | Lucas Mugnier |
| 1 | | Basse Devel / Loctudy (29) | 27/06/2022 | Théophile Fontaine |
| 46 | | Toulquer / Penmarc'h (29) | 28/06/2022 | Gwendal Kuentz |
| 1 | | Le Gouffre / Plougrescant (22) | 03/10/2022 | N. Perrot-Ligodières |

Une donnée pour les Côtes d'Armor, et 4 données précoces en juin, qui s'inscrivent dans une année assez exceptionnelle avec plus de 160 données entre le 21 juillet et le 30 octobre, concernant probablement plus de 3000 individus, en majorité dans le Finistère.







**Phénologies des données de Puffin cendré (à gauche) et de Puffin majeur (à droite) en 2022.**

## Puffin majeur (*Puffinus gravis)* N = 0 / 2588

Homologable du 15 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35.

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | Le Gouffre / Plougrescant (22) | 01/10/2022 | Adrien Mauss |
| 128 | | Le Gouffre / Plougrescant (22) | 02/10/2022 | Adrien Mauss |
| 30 | | Le Gouffre / Plougrescant (22) | 03/10/2022 | N. Perrot-Ligodières |
| 1281 | | Le Gouffre / Plougrescant (22) | 08/10/2022 | Adrien Mauss |
| 80 | | Petit Pen Azen / Île-de-Bréhat (22) | 08/10/2022 | Jean-Philippe Carlier |
| 34 | | Le Gouffre / Plougrescant (22) | 15/10/2022 | Adrien Mauss |
| 2 | | Enez Ziliec / Penvénan (22) | 15/10/2022 | Adrien Mauss |
| 150 | | Roc'h Kaer / Île-de-Bréhat (22) | 17/10/2022 | Yann Février |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | | Pen Azen / Île-de-Bréhat (22) | 22/10/2022 | N. Perrot-Ligodières |
| 120 | | Les Duonos / Pleubian (22) | 22/10/2022 | Jean-Philippe Carlier |
| 18 | | Castel Meur / Plougrescant (22) | 23/10/2022 | Guilhem Lesaffre |
| 3 | | Petit Pen Azen / Île-de-Bréhat (22) | 25/10/2022 | Yann Février |
| 1 | | Stèle / Plouézec (22) | 27/10/2022 | Jérémie Lucas |
| 3 | | Passage du Fromveur / Ouessant (29) | 16/11/2022 | Tristan Guillosson |
| 134 | | Phare du Créac'h / Ouessant (29) | 17/11/2022 | Tristan Guillosson |
| 8 | | Enez An Nenv / Ouessant (29) | 18/11/2022 | Tristan Guillosson |
| 2 | | Sémaphore / Brignogan-Plage (29) | 18/11/2022 | Sébastien Mauvieux<br>Franz Barrault |
| 1 | | Phare de la Jument / Ouessant (29) | 19/11/2022 | Tristan Guillosson |
| 2 | | Sémaphore / Brignogan-Plage (29) | 20/11/2022 | Sébastien Mauvieux<br>Claude Balcon<br>Franz Barrault<br>David Grandière |
| 260 | | Sémaphore / Brignogan-Plage (29) | 21/11/2022 | Sébastien Mauvieux |
| 93 | | Pointe du Créac'h / Ouessant (29) | 21/11/2022 | Tristan Guillosson |
| 1 | | Île Renote / Trégastel (22) | 22/11/2022 | Adrien Mauss |
| 1 | | Mean Arland / Ouessant (29) | 22/11/2022 | Tristan Guillosson |
| 2 | | Phare de la Jument / Ouessant (29) | 22/11/2022 | Tristan Guillosson |
| 1 | | Roc'h Mell / Ouessant (29) | 22/11/2022 | Tristan Guillosson |
| 2 | | Sémaphore / Brignogan-Plage (29) | 28/11/2022 | Sébastien Mauvieux |

Un passage exceptionnel a été noté cet automne, s'étendant au delà des dates habituelles, avec au moins 2 079 oiseaux notés dans les Côtes-d'Armor entre le 1er octobre et le 22 novembre, et probablement plus de 17 000 oiseaux notés dans le Finistère entre le 24 juillet et le 28 novembre (dont 509 après le 15 novembre). Néanmoins la comptabilité des données du Finistère est rendue difficile par les nombreux doublons en octobre sur les îles.

Le phénomène a aussi concerné dans une moindre mesure le département du Morbihan (hors dates d'homologation), avec au moins 255 oiseaux comptabilisés entre le 15 août et le 29 septembre, dont plus de 200 en pêche au large d'Hoedic le 3 septembre.

## Océanite culblanc (*Oceanodroma leucorhoa)* N = 6 / 0

*Homologable du 01 janvier au 31 août*

Aucune observation n'a été soumise lors de la période d'homologation, mais l'espèce a cependant été signalée du 9 septembre au 31 décembre, avec plus de 400 données concernant plus de 2000 individus, principalement sur la façade Atlantique entre le Finistère sud et le Morbihan, liées à une succession de tempêtes.

## Crabier chevelu (*Ardeola ralloides)* N = 4 / 3

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Ty Palud / Tréogat (29) | 13/06/2022 | Matthieu Canévet<br>Alains Desnos<br>Sylvie Cornec<br>Frédéric Jadé |
| 1 | ad | Lagunage du Branzais / Pénestin (56) | Du 28/06 au 02/07/22 | Yves Blat<br>Philippe Della Valle<br>Arnaud Le Nevé<br>Thierry Le Roux<br>Yves Désaunay<br>*et al.* |
| 1 | | Lanmorin / Planguenoual puis Pointe d'Hillemont / Hillion (22) | du 26 au 28/10/2022 | Michel Plestan<br>Emma Quenehervé<br>Nicolas Courivaud<br>Damien Paivet<br>Romain Pène<br>*et al.* |

Après une année blanche, 3 individus ont été observés cette année, dans 3 départements différents.

**Crabier chevelu à Tréogat (29) par Matthieu Canévet**

## Élanion blanc (*Elanus caeruleus)* N = 57 / 14

*Les individus observés hors des zones de nidifications connues en Ille-et-Vilaine sont soumis à homologation*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Marais des Robeaux / Rieux (56) | Du 25/02 au 12/03/2022 | Thierry Le Roux |
| 1 | | Étang de Kervran / Plouhinec (56) | 14/04/2022 | Thomas Zgirski |
| 1 | ad | Kergonda / Plonéour-Lanvern (29) | 23/04/2022 | Julien Renaud |
| 1 | ad | Le Bois Boisnard / Illifaut (22) | 16/06/2022 | Guénolé Le Peutrec |
| 1 | ad | Saint Symphorien / Inzinzac-Lochrist (56) | Du 20/08 au 21/08/2022 | Sébastien Nédellec |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Roc'h C'hlas / Plougras (22) | 31/08/2022 | Sven Normant |
| 1 | ad | Le Bois Pin / Berric (56) | Du 25/09 au 28/09/2002 | David Lédan<br>Thierry Le Roux<br>Philippe Boisteault<br>*et al* |
| 1 | A1 | Marais des Robeaux / Rieux (56) | Du 28/09 au 12/12/2022 | Thierry Le Roux<br>Olivier Noël<br>Felix Maréchal<br>*et al* |
| 1 | | Keramestr / Plouzané (29) | Du 09/10 au 14/10//2022 | Stéphane Molliex<br>Alain Girardeau<br>Claude Balcon |
| 2 | ads | Marais de Tréhervé / Ambon (56) | 12/10//2022 | Valentin Guiho<br>Sébastien Gautier |
| 1 | | Cléguer / Guissény (29) | 19/10/2022 | Dimitri Marguerat<br>Cédric Moisan |
| 1 | imm | Étang de Kervran / Plouhinec (56) | Du 19/10 au 20/12/2022 | Thomas Zgirski<br>Yves Dubois<br>Guillaume Le Guen<br>*et al* |
| 1 | | Le Fossiou / Tréméven (22) | 26/11/2022 | Dumas Philippe |

Seules les données hors Ille-et-Vilaine sont soumises à homologation cette année. Ce sont 14 individus différents qui ont été homologués, avec une nette prédominance des observations en provenance du Morbihan. Au moins 4 couples ont été trouvés nicheurs cette année en Ille-et-Vilaine.




**Répartition des données d'Elanion blanc en 2022**

Face à la multiplication des données d'Élanions, seules les données en provenance des Côtes d'Armor et du Finistère seront soumises à homologation régionale à partir de 2023.

## Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla)* N = 4 / 3

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ad | Réservoir St Michel / Brasparts (29) / Lac du Drennec / Sizun (29) | Du 04/05 au 26/06/2022 | Erwan Cozic<br>Jacques Maout<br>Gaétan Guyot<br>*et al.* |
| 1 | ad | Île d'Ouessant | 08/08/2022 | François Quénot |
| 1 | ad | Île de Sein (29) / Plogoff (29) | 10/08/2022 | Anonyme<br>Arne Rudolph |
| 1 | imm | Pointe du Raz / Plogoff (29) | 20/09/2022 | Damien Vedrenne<br>Erwan Stricot<br>Stéphane Guerin |
| 1 | ad | Estuaire de l'Aulne / Landévennec (29) / Etg du Moulin Neuf / Plonéour-Lanvern (29) / Rivière de Pont-L'Abbé (29) / Basse du Chenal / Guilvinec (29) | 22 au 24/09/2022 | Marc Dupouy<br>Alain Desnos<br>Matthieu Canévet<br>Erwan Leneveu<br>Philippe Leneveu |

Au moins 3 individus différents, 2 adultes et 1 immature ont été notés dans le Finistère, avec une présence inhabituelle d'un adulte au printemps, naviguant dans le secteur des Monts d'Arrée et de l'Aulne. S'agit-il du même adulte noté en vol à Ouessant et dans le secteur de l'Île de Sein et de Plogoff, ou d'un autre adulte ? Deux autres individus, un immature et un nouvel adulte (mue différente) sont notés en septembre, à des dates plus classiques de migration postnuptiale.

L'augmentation des effectifs dans de nombreux pays européens, mais aussi en France laisse présumer d'observations accrues sur la région.

**Pygargue à queue blanche au Guilvinec (29) par Philippe Leneveu**

## Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus)* N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imm | Saint Tugen / Primelin (29) | 14/07/2022 | Stéphane Guerin |
| 1 | Imm | Pont Lohou / Mantallot (22) | 18/07/2022 | Joël Garlantézec |

Un immature, sûrement le même individu, est noté sur 2 sites différents à 4 jours d'intervalles, l'un dans le Finistère et l'autre dans les Côtes d'Armor. L'espèce reste très rare dans notre région et n'avait pas été notée depuis 2014, lorqu'un individu avec une balise avait traversé une partie de la Bretagne sans qu'il ne soit détecté par les observateurs.

## Vautour fauve (*Gyps fulvus)* N = 2 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ad | Gravière de Bodonnou / Guilers (29) | 08/07/2022 | Alain Locht |

1 seule observation cette année, à une date classique, après une année blanche. Les arrivées de cette espèce dans notre région restent concomitantes de conditions anticycloniques sur la France.

## Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus)* N = 14 / 5

*Seuls les individus observés hors Monts d'Arrée sont soumis au CHR.*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Dunes de Kerminihy / Erdeven (56) | 03/06/2022 | Gaetan Brindejonc |
| 1 | | Brouel-le Goho / Séné (56) | 07 et 08/07/2022 | François Hémery Francois Mahe Guillaume Abraham *et al* |
| 1 | | Kiella / Plouguerneau (29) | 20/07/2022 | Hervé Yesou |
| 1 | | Eglise / Locmariaquer (56) | 08/08/2022 | Benjamin Salvarelli |
| 1 | | Lanmorin / Planguenoual (22) | 21/10/2022 | Michel Plestan |
| 1 | | Pointe de Château Renard / Plévenon (22) | 30/10/2022 | Olivier Fontaine |

Cinq individus ont été notés hors des Monts d'Arrée, 4 au cours de l'été et 1 autre individu (probablement le même), fin octobre, à une date plutôt tardive.

A noter que 2 à 3 immatures ont également été observés sur de nombreux sites des Monts d'Arrée entre le 29 mars et le 14 juillet.

## Busard pâle (*Circus macrourus)* N = 8 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | île d'Ouessant (29) | 30/10/2021 | Nolann Millot<br>Jean Yves Barnagaud |

1 seule observation postnuptiale cette année.

## Aigle botté (*Aquila pennata)* N = 5 / 2

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | forme pâle | île d'Ouessant (29) | 16 et 17/04/2022 | Ghislain Riou<br>Corentin Morvan<br>Matthieu et Sven Normant<br>*et al* |
| 1 | | Bosse de la Tourtelière / Campénéac (56) | 15/06/2022 | Sébastien Gautier |

Une donnée en passage prénuptial, à une date classique et une donnée en période de reproduction, mais sans suite …

**Aigle botté à Ouessant (29) par Ghislain Riou**

## Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata)* N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Kergren / Plomelin (29) | 28/08/2022 | Pierre Rigalleau |

Une observation assez incroyable d'un oiseau de première année photographié, survolant ce coin du sud Finistère !

Un seul autre individu, un première année également, équipé d'une balise, avait survolé 3 de nos départements en 2018, sans qu'il puisse être observé visuellement.

**Aige de Bonelli à Plomelin (29) par Pierre Rigalleau**

## Faucon kobez (*Falco vespertinus)* N = 4 / 2

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Dunes de Kerzine / Plouhinec (56) | 28/08/2022 | Yves Blat |
| 1 | f | Étang de Trunvel / Tréogat (29) | 30/08/2022 | Bruno Bargain |

Deux données de fin d'été, à deux jours d'intervalles.

**Faucon kobez à Plouhienc (56) par Yves Blat**

## Faucon d'Eléonore (*Falco eleonorae)* N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Étang de Trunvel / Tréogat (29) | Du 01/09/2022 au 06/09/2022 | Nicolas Beraud Sylvie Cornec *et al* |

Un stationnement de quelques jours pour cet oiseau, ce qui aura permis à de nombreux observateurs de pouvoir observer pour la première fois cette espèce en Bretagne. Il s'agirait de la troisième mention bretonne de l'espèce (dernière donnée régionale : 2018).

**Faucon d'Eléonore à Tréogat (29) par Nicolas Beraud**

## Faucon pèlerin de type toundra *Falco peregrinus calidus / tundrius* N = 4 /4

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | f ad | Île d'Hoedic (56) | du 04/02 au 25/03/2022 | Yves Dubois<br>Guillaume Le Guen<br>Louis-Henri Caziot |
| 1 | imm | Herbus Frémont (BMSM) / Roz-sur-Couesnon (35) | 12/02/2022 | Sébastien Provost<br>Robin et Julien Souriou |
| 1 | | Petite Mer de Gâvres / Plouhinec (56) | 17/12/2022 | Yves Dubois |
| 1 | imm | Port du Curnic / Guissény (29) | 24/12/2022 | Matthieu et Sven Normant |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Étang du Château / Gueltas (56) | 27/12/2022 | Antoine Chabrolle<br>Thierry Le Roux |

Ce taxon regroupe 2 sous-espèces qui selon Forsman ne peuvent être séparées sur le terrain : la sous-espèce *calidus*, présente dans la toundra russe à l'est de la mer Blanche, qui traverse l'Europe lors de ses migrations vers l'Asie et l'Afrique, et la sous-espèce *tundrius*, d'Amérique du Nord et du Groenland, qui peut probablement atteindre le littoral occidental de l'Europe à l'automne.

5 oiseaux ont été observés cette année, avec probablement le retour du même hivernant sur l'Île d'Hoedic. 4 observations côtières et 1 observation à l'intérieur des terres, concernant essentiellement des individus immatures.

## Marouette ponctuée (*Porzana porzana)* N = 27 / 23

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | enreg | Le Clos Couvran / Trégueux (22) | 13/03/2022 | Michel Plestan |
| 2 | | Station de baguage / Tréogat (29) | 23/07/2022<br>et 05/09/2022 | Titouan Roguet<br>Gaétan Guyot |
| 1 | | Loc'h Coziou -sud / Trégunc (29) | Du 31/07 au 14/08/2022 | Jean-Louis Senotier<br>Antoine Chabrolle<br>Rémi Rufer<br>*et al* |
| 2 | | Les Guettes / Saint-Suliac (35) | Du 12/08 au 26/08//2022 | Emmanuel Gfeller<br>Famille Le Kervern<br>Florent Yvert<br>*et al* |
| 1 | 1A | Per Prad Bily / Theix (56) | 12/08/2022 | Yves Blat |
| 1 | 1A | Brèche de Trunvel / Tréogat (29) | Du 14/08 au 26/08/2022 | Sylvie Cornec<br>Thierry Quelennec<br>Matthieu Canévet<br>*et al* |
| 3 | 2 1A<br>1 ad | La Digue / Goulven (29) | Du 17/08 au 18/09/2022 | Laurent Gager<br>Christophe Winckler<br>Sébastien Mauvieux<br>*et al* |
| 2 | 2 1A | Les Travaux / Pluneret (56) | Du 18/08 au 10/09/2022 | Jean Courtin<br>Sonia Villalon |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Guénolé Le Peutrec<br>*et al* |
| 1 | 1A | Étang de Kervran / Plouhinec (56) | Du 19/08 au 21/08/2022 | Yves Dubois<br>Thomas Zgirski |
| 1 | 1A | Etang de Penhors / Pouldreuzic (29) | Du 26/08 au 28/08/2022 | Gérard Six<br>Hélène Six<br>Pascal Mariton<br>*et al* |
| 1 | 1A | Anse de Kerguélen / Plounéour-Trez (29) | Du 27/08 au 30/08/2022 | Sébastien Mauvieux<br>Pierre Crouzier<br>Erwan Leneveu |
| 1 | 1A | Étang de Douar Brioloc'h / Plomeur (29) | Du 28/08 au 02/09/2022 | Sylvain Reyt<br>Matthieu Canévet<br>Sylvie Cornec |
| 1 | ad | Les Ponts Neufs / Morieux (22) | Du 30/08 au 09/09/2022 | Antoine Plévin<br>Sacha Balavoine<br>Guillaume Le Guen<br>*et al* |
| 1 | | Kergalan / Plovan (29) | Du 02/09 au 07/09/2022 | Matthieu Canévet<br>Sylvain Reyt<br>Bastien Jorigné |
| 1 | | Etang de Penhors / Pouldreuzic (29) | Du 03/09 au 13/09/2022 | Pierre Rigalleau<br>Matthieu Canévet |
| 2 | 1 ad et 1 1A | Les Guettes / Saint-Suliac (35) | Du 03/09 au 26/09/2022 | Gaël Kervarec<br>Famille Le Kervern<br>Pascal Deruyver<br>*et al* |
| 1 | enreg | Magourin / Belz (56) | 03/10/2022 | Philippe J. Dubois |

Une année exceptionnelle pour le passage postnuptial de cette espèce, avec un minimum de 22 individus notés (sans compter les renouvellements d'oiseaux sur certains sites), du 23/07 au 03/10, la majorité des observations se concentrant de la deuxième décade d'août à la mi-septembre.




**Répartition des données de Marouette ponctuée en 2022**

## Râle des genêts (*Crex crex)* N = 6 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Étang de Laoual / Cléden-Cap-Sizun (29) | 15/10/2022 | Sébastien Nédellec |

Une donnée automnale à une date classique, sur un site qui avait déjà accueilli l'espèce en migration postnuptiale en 2019. Des recherches spécifiques sur les marais de Redon n'ont pas permis de contacter l'espèce au printemps.

## Outarde canepetière (*Burhinus oedicnemus)* N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | f 1A | La Tiolais / Saint-Coulomb (35) | Du 13/10 au 04/11/2022 | Etienne Debenest |

Une donnée exceptionnelle issue d'un individu avec balise GPS. Cet individu était issu d'un programme de lâcher à l'automne 2022, pour le renforcement des populations nicheuses.

## Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus)* N = 18 / 9

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Île du Loc'h / Fouesnant (29) | 22/01/2022 | Antoine Chabrolle |
| 1 | | Réserve Nationale de Séné / Séné (56) | 15/03/2022 | François Hémery |
| 1 | enreg | Le Clos Couvran / Trégueux (22) | 21/03/2022 | Michel Plestan |
| 1 | Auditif | Bourg / Melesse (35) | 11/04/2022 | Joseph Villiermet |
| 1 | enreg | Le Clos Couvran / Trégueux (22) | 21/04/2022 | Michel Plestan |
| 1 | enreg | Le Clos Couvran / Trégueux (22) | 24/04//2022 | Michel Plestan |

Une nouvelle donnée de contact hivernal encore cette année, et quelques contacts visuels ou d'enregistrements nocturnes lors du passage prénuptial.

## Guignard d'Eurasie (*Charadrius morinellus)* N = 4 / 2

*Homologable uniquement du 15 novembre au 15 juillet*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Herbus d'Hirel/Hirel (35) | 12/05/2022 | Rosine Binard<br>Pierre Letort |

Les données printanières restent rares en Bretagne et ce d'autant plus que les oiseaux concernés sont probablement issus de la population écossaise, laquelle est en forte régression.

## Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii)* N = 37 / 16

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ad | Marais de l'étier de Caden (Tour-du-Parc) / Tour-du-Parc (Le) (56) | 03/08/2022 | Guillaume Bruneau David Lédan Lauren Majorell. |
| 1 | | Réserve Nationale de Séné / Séné (56) | 11/08/2022 | Yves Blat Jean Dvid François Hémery |
| 1 | ad. | Étang de Careil (Iffendic) / Iffendic (35) | Du 12 au 17/08/2022 | Clément Charenton et al. |
| 1 | | Étang de Marcillé-Robert / Marcillé-Robert (35) | 18/08/2022 | Guy-Luc Choquenné |
| 1 | | Station de Lagunage (Hoëdic) / Hoedic (56) | 28 et 29/08/2022 | Arnaud Le Nevé |
| 1-2 | ad, puis ad. et 1A, puis 1A seul | Étang de Careil (Iffendic) / Iffendic (35) | Du 29/08 au 30/08 puis 2 ind. du 31/08 au 1er/09/2022, 1 seul du 2/09 au 7/02/2022 | Clément Charenton et al. |
| 2 | | Étang de Nérizelec (Plovan) / Plovan (29) | du 29/08 au 6/09/2022 | Matthieu Canévet Sylvie Cornec et al. |
| 1-2 | | Loch Coziou -nord (Trégunc) / Trégunc (29) | du 29/08 au 31/08/2022 puis 2 du 1/09 au 18/09/2022, | Antoine Chabrolle et al. |
| 1 | 1A | Marais de Noteno (Trébeurden) / Trébeurden (22) | 30/08/2022 | Gilles Bentz |
| 1 | | Petit Loch (Guidel) / Guidel (56) | du 5/09 au 7/09/2022 | Anita Deniaud Marc Galludec et al. |
| 1 | | Trégueiller (Plounéour-Trez) / Plounéour-Trez (29) | 08/09/2022 | Nicolas Béraud |
| 1 | 1A | Marais de Bavalan / Ambon (56) | 24/09/2022 | Guillaume Gélinaud |
| 1 | | Pont Grandic (Noyalo) / Noyalo (56) | du 24/09 au 26/09/2022 | David Lédan Yannick Herremans |

Curieusement aucune donnée printanière de l'espèce. A l'automne 16 individus sont observés entre le 3/08 et le 26/09, soit deux de plus que l'effectif de 2021. L'espèce a plutôt tendance à séjourner dans l'est de la Bretagne. Pas d'hivernage noté cette année à l'Ile Vierge (29).

**Bécasseau de temminck à Trégunc (29) par Antoine Chabrolle**

## Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos)* N = 18 / 13

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Cordon de galets de Kergalan (Plovan) / Plovan (29) | Du 26/08/2022 au 01/09/2022 | Gérard Six<br>Hélène Six<br>Matthieu Canevet |
| 1 | 1A | La Roche Sèche (Erdeven) / Erdeven (56) | 27/08/2022 | Stéphane Guérin |
| 2 | 1A | Étang du Curnic (Guissény) / Guissény (29) | du 28/08 au 3/09/2022 | Pierre Crouzier et al. |
| 1 | 1A | Les Travaux (Pluneret) / Pluneret (56) | 04/09 au 7/09/2022 | Jean Courtin<br>Matthieu Nony |
| 1 | | Kervozès (Quiberon) / Quiberon (56) | 05/09/2022 | Guillaume Bruneau |
| 1 | 1A | Étang du Curnic (Guissény) / Guissény (29) | du 05/09 au 12/09/2022 | Alain Girardeau<br>Jean-Noël Ballot |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sébastien Mauvieux et al. |
| 2 | 1A | Kergalan (Plovan) / Plovan (29) | Du 07/09 au 15/09/2022 | Matthieu Canévet<br>Sylvie Cornec<br>Alain Desnos<br>Blaise Raymond et al. |
| 2 | 1A | Le Pérello (Ploemeur) / Ploemeur (56) | du 09/09 au 15/09/2022 | Marc Galludec<br>Anita Deniaud et al. |
| 1 | 1A | Berge Coziou littoral (Trégunc) / Trégunc (29) | du 10/09 au 15/09/2022 | Antoine Chabrolle et al. |
| 1 | 1A | Étang du Coronc (Glomel) / Glomel (22) | du 18/10 au 23/10/2022 | Sacha Balavoine et al. |

13 individus entre le 26 août et le 23 octobre, c'est-à-dire à des dates parfaitement normales pour l'espèce à l'automne. Tous les oiseaux dont l'âge a été determiné sont des oiseaux de 1ère année (juvéniles). A noter la présence de 3 "duos". L'oiseau observé du 5 au 12 septembre à Curnic, Guissény (29) est considéré comme différent des 2 vus 2 jours avant, car le site a été suivi quotidiennement et cet oiseau a d'abord été découvert à 2 km de l'étang du du Curnic. Aucune donnée printanière.

## Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis)* N = 3 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Plage de Bétahon (Ambon) / Ambon (56) | 25/08/2022 | Yves Blat |

Donnée postnuptiale (et plutôt tardive) de ce chevalier qui, bien qu'annuel en Bretagne, n'en demeure pas moins très rare.

## Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus)* N = 9 / 7

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Berge Coziou littoral (Trégunc) / Trégunc (29) | du 21/08 au 26/08/2022 | Antoine Chabrolle et al. |
| 1 | 1A | Lac de Haute Vilaine - le Plessis (Saint-M'Hervé) / Saint-M'Hervé (35) | 29/08 et 30/08/2022 | Abel et Adrien Cozannet |
| 1 | | Étang du Curnic (Guissény) / Guissény (29) | 30/08/2022 | Mickael Creff |
| 1 | 1A | étang de la Forêt/ Brandivy (56) | du 07/09 au 8/09/2022 | Yves Blat et al. |
| 1-2 | 1A | Grève de Porz ar Roc'h (Île-de-Batz) / Île-de-Batz (29) | 1 le 07/09/2022 puis 2 du 11/09 | Anonyme<br>Sven Normant |
| 1 | 2A ou ad. | Chapelle Sainte Anne (Saint-Broladre) / Saint-Broladre (35) et La Pichardière (Cherrueix) / Cherrueix (35) | du 19/10 au 30/10/2022 | Lionel Houlier et al. |

Pas moins de 7 individus cet automne ce qui est assez remarquable pour la Bretagne qui peut connaître des années “blanches”. A noter les 2 oiseaux ensemble sur l’île de Batz (29) et le séjour tardif et prolongé de l'oiseau de Saint Broladre/Cherrueix (35).

**Phalarope à bec étroit à Île-de-Batz (29) par Sven Normant**

## Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* N = 26 / 12

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1A | Sémaphore / Brignogan-Plage (29) | 29/08/2022 | Pierre Crouzier<br>Sébastien Mauvieux |
| 1 | 1A | Sémaphore / Brignogan-Plage (29) | 31/08/2022 | Pierre Crouzier |
| 1 | 1A | au large de Belle-Ile (56) | 11/09/2022 | Jean David |
| 1 | ad. | Esquibien - zone cotière < 1 mille / Esquibien (29) | 13/09/2022 | Sylvain Reyt |
| 1 | 1A | les Coureaux (Ploemeur) / Ploemeur (56) | 14/09/2022 | Alain Fossé<br>Yves Le Bail<br>Jean David<br>Sébastien Mauvieux<br>et al. |
| 1 | 1A | Bourienne (Langueux) / Langueux (22) | 14/09/2022 | Michel Plestan |
| 1 | 1A | Île-Molène - zone cotière < 12 milles / Conquet (Le) (29) | 22/10/2022 | Benjamin Salvarelli<br>Vincent Short et al. |
| 1 | 1A | Entre Houat et Hoedic / Île-d'Houat (56) | 24/10/2022 | Arnaud Le Nevé |
| 1 | 1A | Ouessant (29) | 01/11/2022 | Nicolas Herbeth<br>Jean-Philippe Siblet |
| 1 | 1A | Île-de-Sein (29) | 05/11/2022 | Antoine Chabrolle<br>Yves Dubois<br>Thomas Zgirski |
| 1 | 1A | Pointe de Trévignon (Trégunc) / Trégunc (29) | 07/11/2022 | Antoine Chabrolle |

Comme en 2020, 2022 constitue une très belle année pour ce labbe en Bretagne avec 12 individus. Parmi les faits marquants, il faut mentionner la présence d'un adulte le 13 septembre dans le Finistère Sud et, surtout, le passage tardif d'oiseaux entre le 24 octobre et le 7 novembre, dans le cadre d'une série précoce de tempêtes dans le golfe de Gascogne qui a provoqué l'observation d'un grand nombre d'oiseaux marins, au premier rang desquels l'Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* (Blat *et al.* 2023 *Ornithos* 30 : 42-50), mais aussi des

observations tardives de Labbes à longue queue et de Mouettes de Sabine *Xema sabini*.

**Labbe à longue quque à Langueux (22) par Michel Plestan**

## Goéland argenté nordique (*Larus argentatus argentatus)* N = 10-12/ 6

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ad | Penn ar Pont (Tréglonou) / Tréglonou (29) | 21/01/2022 | Philippe J. Dubois |
| 1 | ad | Ty Nod (Carantec) / Carantec (29) | 12/02/2022 | Antoine Chabrolle |
| 1 | ad | Plage du Ry (Douarnenez) / Douarnenez (29) | 19/02/2022 | Hugo Touzé |
| 1 | ad | Parluc'hen (Ouessant) / Ouessant (29) | du 13/10 au 19/10/2022 | François Duchenne<br>Nicolas Marmet<br>Ryan Boswarthick |
| 2 | ad. | Centre de traitement des déchets (Gueltas) / Gueltas (56) | du 7/12 au 14/12/2022 | Yves Blat<br>Philippe J. Dubois |

Le CHR ayant décidé de n'homologuer que les (sub)adultes ayant la suite attendue des critères de la sous-espèce et les oiseaux immatures bagués (et signant leur origine), les effectifs annuels sont inévitablement faibles. Il n'en demeure pas moins que ce taxon reste rare mais régulier en Bretagne et que l'effectif proposé ici est certainement sous-estimé.

## Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides)* N = 17+ / 5

*Homologable du 15 mars au 01 décembre en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A (1er cycle) | Port (Loctudy) / Loctudy (29) | 28/03/2022 | Bertrand Lamotte |
| 1 | 2A (2ème cycle) possible | Île-de-Sein / Île-de-Sein (29) | du 24/10 au 27/10/2022 | Collectif Ile de Sein et al. |
| 1 | 1A (1er cycle) | Sémaphore (Brignogan-Plage) / Brignogan-Plage (29) | 08/11/2022 | Marc Lacroix |
| 1 | 3A (3ème cycle) | Port / Audierne (29) | 25/11/2022 | Stéphane Guerin |
| 1 | 1A (1er cycle) | Roc'h Stur (Perros-Guirec) / Perros-Guirec (22) | 28/12/2022 | Filipe Contim |

Cinq individus comptabilisés cette année selon les critères du CHR, à savoir homologation régionale du 15 mars au 1er décembre dans le Finistère et le Morbihan et toute l'année dans les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine.

**Goéland à ailes blanches à Loctudy (29) par Bertrand Lamotte**

## Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus)* N = 22-25 / 7

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A (2ème cycle) | Port de pêche (Douarnenez) / Douarnenez (29) et environs | du 02/01 au 05/03/2022 | Alain Chabrolle et al. |
| 1 | 2A (1er cycle) | Saint-Nic (29) et environs | du 10/01 au 29/01/2022 | Benjamin Luneau Armelle Trémion et al. |
| 1 | 2A (1er cycle) | Porz Kerné (Quiberon) / Quiberon (56) | 12/01/2022 | Guillaume Bruneau |
| 1 | 2A (1er cycle) | Kergalan (Plovan) / Plovan (29) | 17/01/2022 | Sylvie Cornec |
| 1 | ad. | Beg er Vil (Quiberon) / Quiberon (56) | 01/02/2022 | Guillaume Bruneau |
| 1 | 2A (1er cycle) | Loc'h ar Stang -sud (Saint-Jean-Trolimon) / Saint-Jean-Trolimon (29) | 26/02/2022 | Sylvie Cornec |

2022 est plutôt une “petite” année, avec seulement 7 données pour autant d’oiseaux, ce qui contraste avec les effectifs de l’année précédente.

## Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica)* N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ad. | Anse de Tréssény ( Guissény (29) | 18/06/2022 | Sven Normant |

Cette sterne reste assez exceptionnelle en Bretagne, les (rares) nicheurs danois et allemands coupant probablement par les terres pour rejoindre les côtes du Centre-Atlantique.

**Sterne hansel à Guissény (29) par Sven Normant**

## Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia)* N = 18 / 13

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ad. | Étang de Careil (Iffendic) / Iffendic (35) | 14/05/2022 | Guénael Jouannic |
| 1 | | Roche Daniel (Gâvres) / Gâvres (56) | 26/05/2022 | Thomas Zgirski |
| 2 | ad. | Brèche de Trunvel (Tréogat) / Tréogat (29) | 20/06/2022 | Matthieu Canévet<br>Alain Desnos<br>Sylvie Cornec |
| 2 | | Étang d'Ouée (Gosné) / Gosné (35) | 08/09/2022 | Joseph Villeret |
| 3 | ad | La Ville en Bois (Montreuil-sous-Pérouse) / Montreuil-sous-Pérouse (35) | 11/09/2022 | Marye Beyly<br>Filipe Contim |
| 2 | | Étang de Boulet (Feins) / Feins (35) | 11/09/2022 | Domininque Jordan |
| 2 | | Marais de Suscinio (Sarzeau) / Sarzeau (56) | 11/09/2022 | Brigitte Zirrelli |

Trois données de (fin) de printemps, assez classique en Bretagne. A noter le mouvement d'oiseaux le 8, mais surtout le 11 septembre. Vu les distances entre les sites et le nombre d'oiseaux différents, on peut considérer qu'il s'agit là d'individus différents.

## Mergule nain (*Alle alle)* N = 13 / 6

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Phare du Créac'h (Ouessant) / Ouessant (29) | 30/10/2022 | Zian Calame |
| 1 | | Sémaphore / Brignogan-Plage (29) | 04/11/2022 | Frantz Barrault<br>Marc Lacroix |
| 2 | | Pointe du Vivier (Quiberon) / Quiberon (56) | 06/11/2022 | Yves Blat<br>Guillaume Bruneau |
| 1 | | Port de Bouc (Penmarch) / Penmarch (29) | 30/12/2022 | Mihel Tanneau et al. |
| 1 | | Kerbourgnec (Saint-Pierre-Quiberon) / Saint-Pierre-Quiberon (56) | 31/12/2022 | Yves Blat |

Année plutôt conforme pour la Bretagne, avec des données de la toute fin octobre et début novembre, puis 2 oiseaux à la fin de l'année, dont celui de Penmarc'h qui restera quelques jours pour le plaisir des observateurs.

**Mergule nain à Penmarc'h (29) par Sylvain Reyt**

## Coucou geai (*Clamator glandarius)* N = 5 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A / M | Réserve Nationale de Séné / Séné (56) | Du 04/04/2022 au 07/05/2022 | Yann Kergoustin Benjamin Callard Pauline Doudard Guillaume Gélinaud François Hémery et al. |

Stationnement de plus d'un mois pour ce mâle de deuxième année à la Réserve Nationale de Séné, ce qui constitue un record pour la Bretagne.

**Coucou geai à Séné (56) par Yves Le Bail**

## Petit-duc scops (*Otus scops)* N = 7 / 3

Deux données validées en 2022 : d'abord un oiseau affaibli récupéré à Primelin le 19 mai et relâché après deux mois de soins, puis un autre mâle noté dès le 21 mai sur la commune de Sainte-Marie (35), accompagné ensuite d'une femelle les 8 et 11 juin. Aucune donnée dans le Morbihan cette année.

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad | Kerforn / Primelin (29) | 19/05/2022 | Stéphane Germain<br>Stéphane Guérin |
| 2 | M et F | Gannedel - Prés-marais de Timouy / Sainte-Marie (35) | Du 21/05/2022 au 17/06/2022 | Youenn Fouliard<br>Adélaïde Vialla<br>Gaëtan Mineau<br>Olivier Noël<br>Henri-Claude Couronné |

## Martinet pâle (*Apus pallidus)* N = 9 / 7

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Pointe des Espagnols / Roscanvel (29) | 25/10/2022 | Marc Dizerbo<br>David Grandière |
| 1 | | Cap d'Erquy / Erquy (22) | 29/10/2022 | Jérémie Lucas |
| 2 | 1A | Lanmorin / Planguenoual (22) | Du 30/10/2022 au 31/10/2022 | Michel Plestan<br>Sacha Balavoine<br>Jérémie Lucas |
| 1 | | Brèche de Trunvel / Tréogat (29) | 31/10/2022 | Stéphane Umhang |
| 1 | | Plage du Lividic / Plounéour-Trez (29) | 01/11/2022 | Marc Lacroix |
| 1 | | Sémaphore de la pointe du Grouin (Cancale) / Cancale (35) | 01/11/2022 | Benoît Duchenne |

Une bonne année pour l'espèce à des dates habituelles, avec un total d'au moins sept oiseaux.

**Martinet pâle à Planguenoual (22) par Michel Plestan**

## Pie-grièche grise (*Lanius excubitor* ) N = 12 / 7

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad | Cromlech / Dinéault (29) | du 15/01/2022 au 13/03/2022 | David Grandière<br>Mikaël Tréguier<br>Sébastien Mauvieux<br>Yannig Coulomb |
| 1 | Ad | Forêt de Coëtquen / Saint-Hélen (22) | Du 05/03/2022 au 19/03/2022 | Philippe Chapon<br>Philippe Lesné<br>Gaël Kervarec<br>Jean-Paul Touaux<br>Matthis Esnault |
| 1 | | Gringoire / Saint-Mayeux (22) | 29/03/2022 | (observateur en caché) |
| 1 | | Roc'h Kulku / Cloître-Saint-Thégonnec (Le) (29) | Du 28/10/2022 au 25/11/2022 | François Séité |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Meziven / Ploudiry (29) | 03/11/2022 | Jean Marc Rioualen |
| 1 | | Marais des Robeaux (Rieux) / Rieux (56) | Du 13/11/2022 au 20/11/2022 | Thierry Le Roux Thierry Le Rouzo |

2022 est une très bonne année pour l'espèce avec un total de six individus. Rappelons que l'individu observé du 15 janvier au 13 mars 2022 au Cromlech sur la commune de Dinéault (29) était déjà signalé du 14 novembre au 31 décembre 2021 dans cette même commune au lieu-dit Ménez Hom (Thierry Quélennec et al.). Les sites restent globalement classiques avec les landes du Cragou, le Cromlech / Menez Hom et les marais de Rieux.

**Pie-grièche grise au Cloître-Saint-Thégonnec (29) par François Séité**

## Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator)* N = 12 / 7

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad / M | Plage de Yusin / Ouessant (29) | 16/04/2022 | Ghislain Riou et al. |
| 1 | | Le Grand Village / Bangor (56) | 17/04/2022 | Fabrice Gallien |
| 1 | F | Plage de Saint Pierre / Locmariaquer (56) | 10/05/2022 | Thomas Zgirski |
| 1 | | Pen ar Ménez / Pouldergat (29) | 27/05/2022 | Gilles Coulomb |
| 1 | 1A | Marais du Pont Chaland / Muzillac (56) | 11/08/2022 | Valentin Guiho |
| 1 | 1A | Réserve Nationale de Séné / Séné (56) | 22/08/2022 | Guillaume Gélinaud |
| 1 | 1A | Kergulan / Goulien (29) | Du 07/09/2022 au 12/09/2022 | Stéphane Guérin |

Une bonne année pour l'espèce avec quatre données printanières et trois données automnales.

## Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla)* N = 12 / 4

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Kroaz ar C'halvar / Ouessant (29) | Du 16/04/2022 au 18/04/2022 | Ghislain Riou, Sven Normant, Marilyn Delahaye *et al.* |
| 1 | | Pointe de Penvins / Sarzeau (56) | 29/04/2022 | Thomas Bitsch et Adrien Mauss |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Quentrec'h / Groix (56) | 30/09/2022 | Antoine Chabrolle |
| 1 | | Yusin / Ouessant (29) | 18/10/2022 | Pierre-Paul Evrard |

L'année 2022 est un bon cru pour cette espèce avec 4 oiseaux contre 1 en 2021, dont la moitié au passage pré-nuptial, et l'autre au passage post-nuptial, tous détectés dans des îles ou des pointes.

## Alouette haussecol (*Eremophila alpestris)* N = 8 / 5

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Lanmorin / Planguenoual (22) | 31/10/2022 | Michel Plestan |
| 2 | | Chapelle Sainte-Anne / Saint-Broladre (35) | 12/11/2022 | Lionel Houlier |
| 2 puis 3 | | Herbus Colombel / Roz-sur-Couesnon (35) | du 12/11//2022<br>au 13/12/2022 | Adrien & Abel Cozannet *et al.* |

5 oiseaux cette année, comme en 2021, dont un en migration active à Planguenoual, et au moins 4 entamant un hivernage dans les laisses de mer de la Baie du Mont-Saint-Michel, en compagnie de Bruants des neiges. La baie du Mont-Saint-Michel accueille l'espèce pour le 3ème hiver consécutif.

**Alouette haussecol à Roz-sur-Couesnon (35) par Philippe Prigent**

## Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris)* N = 2 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jardins des explorateurs / Brest (29) | du 18/01/2022<br>au 17/03/2022 | Françoise Ménebrode,Vincent Tanneau, Yoann Barré, Guénolé Chauvière *et al.* |

L'espèce a hiverné dans le Finistère pour le deuxième hiver consécutif. Il s'agit de la 6ème donnée bretonne depuis 2000. Toutes les observations sont hivernales et ont lieu le long des côtes, principalement en décembre-janvier.

**Hirondelle de rocher à Brest (29) par Hugo Touzé**

## Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica)* N = 5 / 2

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Les loges / Plévenon (22) | 17/04/2022 | William Duvernoy |
| 1 | 1A | Stang Meur / Ouessant (29) | du 13/10/2022<br>au 14/10/2022 | François Duchenne et al. |

L'année 2022 reflète bien le statut de cette espèce rare mais annuelle en Bretagne, avec 2 données de migrateurs à des dates et lieux (côtes et îles) classiques, l'une au printemps, l'autre à l'automne qui aura fait la joie des nombreux « cocheurs » présents à cette période à Ouessant.

## Pipit de Richard (*Anthus richardi)* N = 47 / 5

*Seules les observations réalisées hors des îles sont soumises à homologation régionale.*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Plage du Mentor / Plouharnel (56) | 06/10/2022 | Guénolé Le Peutrec |
| 1 | | Palud Crumuni / Plovan (29) | 14/10/2022 | Matthis Esnault , Sven Normant et Corentin Rivière |
| 1 | | Polder Bertrand / Roz-sur-Couesnon (35) | 23/10/2022 | Filipe Contim et Joseph Villiermet |
| 1 | | Station de baguage / Tréogat (29) | 28/10/2022 | Gaétan Guyot et Bastien Jorigné |
| 1 | | La Tercherie / Planguenoual (22) | 03/11/2022 | Michel Plestan |

En 2022, on compte 5 individus détectés sur le continent (3 en 2021), et 6 dans les îles. Contrairement à 2021, aucun cas d'hivernage n'est signalé, notamment en baie du Mont-Saint-Michel, où l'espèce tend à se raréfier, comme dans le reste de la région.

## Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus)* N = 14 / 7

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Île-de-Sein (29) | du 06 au 08/10/2022 | Stanislas Wroza et al |
| 2 | | Ouessant (29) | 09/10/2022 | Vincent Vuillermet<br>Jean Pierre Marie<br>Mathis Ducrotoy<br>Gonin Julien<br>Florent Spinnler<br>François Duchenne<br>Samuel Desbrosses |
| 1 | | Le Sphinx / Île-de-Sein (29) | 11/10/2022 | Jean-Philippe Paul |
| 1 | | Île-de-Sein (29) | 16/10/2022 | Collectif Ile de Sein |
| 1 | | Île-de-Sein (29) | 22/10/2022 | Collectif Ile de Sein |
| 1 | 1 1A | Anse de Saint Pierre / Locmariaquer (56) | 29/10/2022 | Sorlin Chanel |

Année plutôt classique pour l'espèce avec uniquement des données automnales, principalement sur les îles de Sein et Ouessant. Une seule donnée hors île, dans le Morbihan et à une date tardive.

## Bergeronnette nordique (*Motacilla flava thunbergi)* N = 7 / 3

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Marais de la Saine / Sarzeau (56) | 02/09/2022 | Observateur anonyme |

Toujours très rare en Bretagne (et vue très majoritairement en automne), cette sous-espèce est à rechercher dans les bandes de bergeronnettes printanières (*flava* et *flavissima*) qui stationnent notamment sur les dunes et marais.

## Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola)* N = 17 / 5

*Les observations sont soumises à homologation régionale hors des sites de baguage.*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 puis 2 | | Bout de Ville / Langueux (22) | Du 13/08/2022 au 11/09/2022 | Michel Plestan *et al.* |
| 1 | 1A | Berge Coziou / Trégunc (29) | 14/08/2022 | Antoine Chabrolle |
| 1 | | La Digue / Goulven (29) | 30/08/2022 | Erwan Leneveu |
| 1 | | Marais salants de Kervillen / La Trinité-sur-Mer (56) | 12/09/2022 | Jean David |

On compte, comme en 2021, 5 observations hors des sites de baguage. Dans ces derniers, les captures s'étalent du 06/08 au 13/09 : à la station de Trunvel / Tréogat (29), 53 individus sont capturés sur cette période contre 36 en 2021, et 1 oiseau de 1ère année est bagué le 26/08 au marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35).

## Fauvette passerinette (*Curruca iberiae)* N = 6 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Penn Arland / Ouessant (29) | 17/10/2022 | Paul Doniol-Valcroze *et al.* |

2022 est une année plutôt maigre pour cette espèce avec une seule mention, automnale, contre 3 en 2021.

## Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus)* N = 27 / 2

*Seules les observations réalisées entre le 1er décembre et le 15 septembre sont soumises à homologation régionale.*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Marais du Quellen / Trébeurden (22) | Du 07/12/2022 au 09/12/2022 | Valentin Field |
| 1 | | Lotivy / Saint-Pierre-Quiberon (56) | 24/12/2022 | Guillaume Bruneau |

2 individus ont hiverné, comme en 2021. Avec 738 données saisies sur Faune Bretagne, dont 651 dans le Finistère, 73 dans le Morbihan, 10 dans les Côtes d'Armor et 4 en Ille-et-Vilaine, l'année 2022 revient à des effectifs plus habituels après une mauvaise année (seulement 296 données en 2021), sans toutefois atteindre ceux de 2020 (1 711 données).

## Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli)* N = 7 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Déchetterie / Ouessant (29) | 17/04/2022 | Corentin Morvan *et al.* |

Une seule donnée en 2022 contre 3 en 2021 et 2 en 2020, ce qui rappelle la grande rareté de cette espèce dans notre région. Le CHR attire l'attention des observateurs sur la nécessité d'un enregistrement ou, à défaut, d'une description soigneuse du cri ou du chant, lesquels (surtout le cri) restent les seuls critères fiables pour distinguer sur le terrain le Pouillot de Bonelli de son espèce jumelle, le Pouillot oriental (*P. orientalis*),

## Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris)* N = 14 / 2

*Les observations réalisées hors des sites connus de reproduction du nord de l'Ille-et-Vilaine sont soumises à homologation régionale.*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2 puis 3 | Cht | Le Pont Eon/ Plénée-Jugon (22) | du 27/05/2021 au 04/06/2021 | Michel Plestan |
| 2+ | cht | Le Val Saint-Cyr/Plurien (22) | du 04/06/2022 au 11/06/2022 | Michel Plestan |

16 données ont été recueillies en 2022, totalisant 21 oiseaux dont 16 en Ille-et-Vilaine et 5 dans les Côtes d'Armor. Les données d'Ille-et-Vilaine proviennent de sites déjà connus du nord du département : marais de Dol (10 chanteurs), marais de Châteauneuf (3), marais de la Folie (1), et marais arrière-dunaires de Saint-Coulomb (2). Le marais de Gannedel ne fournit en revanche aucune observation alors qu'il avait accueilli un chanteur de 2019 à 2021. Dans les Côtes d'Armor, malgré des prospections ciblées l'espèce n'est pas retrouvée à Ploubazlanec, aux portes du Trégor, où l'espèce avait niché en 2021 (3 couples). Elle n'est pas non plus recontactée à Ploubalay (22) et dans le Finistère Nord. Toutes les données costarmoricaines viennent du pays de Saint-Brieuc, avec un nouveau site trouvé à Plénée-Jugon.

Cette espèce, sans doute sous-détectée en Bretagne, doit être recherchée à partir des derniers jours de mai dans les prairies hautes d'ombellifères et d'orties en ceinture de marais ou d'étang, ou dans la végétation haute des fossés, canaux, etc. Le chant reste le seul critère fiable d'identification sur le terrain.

## Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus)* N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Station de baguage / Tréogat (29) | 05/08/2022 | Sylvie Cornec et Titouan Roguet. |

La capture d'un individu à la station de baguage de Trunvel fournit la 1ère donnée régionale depuis la création du CHR. Les mentions de cette espèce non annuelle dans notre région concernent pour la plupart des oiseaux en migration postnuptiale (juillet-août) en halte dans les grandes roselières de la baie d'Audierne.

**Rousserolle turdoïde capturée à Trunvel (29), photo par Titouan Roguet**

## Grimpereau des bois (*Certhia familiaris)* N = 1 / 1

*Les individus hors zone de nidification connue (35) sont soumis à homologation*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Fouesnant (29) | 10/10/2022 | Pierre Rigalleau, Sylvain Reyt |

41 données en 2022, se rapportant à 19 individus, dont 5 chanteurs en forêt de Rennes et 13 chanteurs en forêt de de St Aubin-du-Cormier qui a fait l'objet de prospections ciblées en 2022 (J. Villiermet comm. pers.). Ces deux massifs constituent les deux grands bastions de l'espèce en Bretagne, avec respectivement 53 et 25 chanteurs recensés en 2009-2012. En forêt de St Aubin-du-Cormier, la population de Grimpereau des bois a donc chuté de moitié en 10 ans, conséquence de la coupe de vieilles parcelles de la chênaie-hêtraie. On notera enfin que le 10 octobre 2022, un Grimpereau des bois a été observé sur l'île de Penfret (archipel des Glénan, Finistère) : il s'agit de la première mention hors des sites connus depuis la création du CHR.

**Grimpereau des bois à Fouesnant (29) par Sylvain Reyt**

## Etourneau roselin *Pastor roseus* N = 36 / 4

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Pointe de Penvins / Sarzeau (56) | 30/08/2022 | Observateur anonyme |
| 1 | 1A | Rue de l'Iroise /Lampaul Plouarzel (29) | du 22/09/2022 au 29/09/2022 | Thierry Quélennec |
| 1 | 1A | Lampaul / Ouessant (29) | du 24/09/2022 au 03/11/2022 | Anthony Oates |
| 1 | 1A | Nouvelle Ville / Lorient (56) | du 12/10/2022 au 16/10/2022 | Anita Deniaud |

Après deux années d'afflux (2020 et 2021), on constate un retour à des effectifs nettement plus faibles et une absence de données prénuptiales. Tous les individus observés étaient des oiseaux de première année civile. À noter qu'à Ouessant il est possible que plusieurs oiseaux se soient succédés, même si les effectifs simultanés ne dépassent jamais un seul individu.

## Étourneau unicolore (*Sturnus unicolor)* N = 1 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Aod Bihan / Ouessant (29) | 24/12/2022 | Simon Milliet |

Un oiseau avait été observé à Ouessant lors des automnes 2020 et 2021. À l'automne 2022, aucun oiseau n'a été noté malgré une pression d'observation importante. Il paraît délicat de savoir s'il s'agit du même individu - mais arrivé plus tard en saison - ou s'il s'agit d'un autre individu, cette dernière option paraissant moins probable.

## Gobemouche nain (*Ficedula parva)* N = 30 / 2

*Les individus observés hors des îles bretonnes sont soumis à homologation*

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Kerboulevin / Saint-Pierre-Quiberon (56) | 03/09/2022 | Guillaume Bruneau |
| 1 | | Rostudel / Crozon (29) | 18/10/2022 | David Grandière |

2022 ne restera pas dans les annales pour cette espèce avec seulement 12 individus, dont 10 sur les îles bretonnes. Sur ces dernières, on en compte 4 à Ouessant, autant à Sein, un à Groix et un à Hoedic. Pour rappel, en 2020 et 2021, ce sont respectivement 26 et 23 individus qui furent observés.

## Moineau friquet (*Passer montanus*) N = 0 / 0

*Seules les observations réalisées hors des sites connus de reproduction du nord-est de l'Ille-et-Vilaine sont soumises à homologation régionale.*

On compte cette année 12 données pour un total de 33 individus, contre 13 données et 50 individus en 2021. Toutes les observations proviennent du nord-est de l'Ille-et-Vilaine (pays du Coglais et du Vendelais) où l'aire du friquet ne cesse de se rétracter vers la Normandie et la Mayenne. Si les petites colonies de Monthault, de Saint-M'Hervé ou de Brielles (trouvée en 2021) sont toujours fonctionnelles, on notera la disparition de celle de Mellé. L'absence de données en provenance de Val d'Izé, où une colonie d'une quinzaine d'oiseaux avait été découverte en 2021, est en revanche due à un manque de prospection.

## Corneille mantelée (*Corvus cornix)* N = 2 / 0

Aucune nouvelle donnée n'est à noter en 2022. Cependant l'oiseau d'Ouessant a été observé à maintes reprises sur l'île, pour la 9ème année consécutive.

## Bouvreuil trompéteur *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* N = 0 / 1

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Kergadou / Ouessant (29) | 19/10/2022 | Paul Coiffard |

Première mention bretonne certifiée et documentée à notre connaissance pour cette sous-espèce du Bouvreuil pivoine, qui a pu être validée grâce à l'enregistrement sonore fourni par l'observateur (cependant des oiseaux émettant le cri typique de cette sous-espèce avaient été signalés en 2004).

## Bruant nain (*Emberiza pusilla*) N = 33 / 12

| Eff | A/S | Lieu | Date | Observateur(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Marais de Suscinio / Sarzeau (56) | 04/04/2022 | Anne-Sophie Hochet |
| 1 | | Île-de-Sein (29) | du 30/09 au 02/10/22 | Blaise Raymond et al. |
| 1 | | Marais du Niou / Ouessant (29) | 14/10/2022 | Gaëtan Mineau et al. |
| 1 | | Pern / Ouessant (29) | 18/10/2022 | Paul Coiffard |
| 1 | | Île-de-Sein (29) | 19/10/2022 | Collectif Ile de Sein |
| 1 | | Marais du Niou / Ouessant (29) | 20/10/2022 | Benjamin Salvarelli et *al.* |
| 1 | | Biladoc / Île-de-Sein (29) | 22/10/2022 | Pierre Cabard |
| 1 | | Vieux Phare / Hoedic (56) | 23/10/2022 | Jérémie Potaufeux |
| 1 | | Île-de-Sein (29) | 23/10/2022 | Collectif Ile de Sein |
| 1 | | Station de baguage / Tréogat (29) | 28/10/2022 | Gaétan Guyot et Bastien Jorigné |
| 1 | | Île-de-Sein (29) | 02/11/2022 | Maxime Zucca |
| 1 | | Kadoran / Ouessant (29) | 05/11/2022 | Blaise Raymond |

Au moins 12 individus cette année dont 1 chanteur en avril sur le littoral du Morbihan. Le reste des données concernent les îles de Sein et d'Ouessant excepté l'individu bagué à la station de Trunvel.

**Bruant nain chanteur en avril à Sarzeau (56) par Anne-Sophie Hochet**

## Conclusion

Suite à la réunion annuelle du CHR breton en février 2023, des changements auront lieu pour 2024. 3 taxons sont ajoutés de la liste des espèces homologables au niveau régional :

- L'hybride Sarcelle d'hiver x à ailes vertes (*Anas crecca x carolinensis*)
- Faucon pèlerin type toundra (*Falco peregrinus calidus / tundrius*)
- Bouvreuil trompéteur (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*)

De plus l'Elanion blanc est retiré de la liste des espèces homologables pour le département du Morbihan (déjà retiré d'Ille-et-Vilaine l'année précédente).

Le statut de certaines espèces peut être révisé si le CHR estime que c'est nécessaire. Pour qu'une espèce soit retirée de la liste des espèces homologables régionalement, il faut que la moyenne inter-annuelle dépasse 50 observations sur les 5 dernières années.

Le CHR remercie particulièrement les 578 observateurs qui ont transmis leurs données soumises à homologation sur Faune-Bretagne en 2022 et qui ont bien voulu répondre à nos éventuelles sollicitations pour compléter leurs observations. Merci aux photographes qui nous ont permis d'illustrer ce rapport.