

Liste des espèces homologables en Bretagne

NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	Restrictions d'homologation
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)	
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	
Bernache cravant du Pacifique	<i>B. b. nigricans</i> (Lawrence, 1846)	Nouveaux oiseaux
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i> (Linné, 1758)	Uniquement les niches
Nette rousse	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	
hybride Sarcelle d'hiver x à ailes vertes	<i>Anas crecca x carolinensis</i>	
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i> (Linné, 1758)	
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)	
Puffin cendré/ Boréal	<i>Calonectris Boréal</i>	Homologable du 01 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35
Puffin de Scopoli	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)	Homologable du 15 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35
Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i> (Acerbi, 1827)	
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	Homologable uniquement du 01 janvier au 31 août
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766)	
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811	
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	Uniquement dans le 22 et 29
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linné, 1758)	
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linné, 1758)	
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i> (Linné, 1758)	
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i> (Habliz, 1783)	
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i> (Linné, 1766)	
Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i> (J. F. Gmelin, 1788)	Hors Monts d'Arrée
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i> (S. G. Gmelin, 1770)	
Buse pattue	<i>ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766)	
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i> (J. F. Gmelin, 1788)	
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linné, 1758)	
Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i> (Vieillot, 1822)	

NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	Restrictions d'homologation
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i> (Linné, 1766)	
Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i> (Scopoli, 1769)	
Râle des genêts	<i>Crex crex</i> (Linné, 1758)	
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linné, 1758)	
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i> (Linné, 1758)	
Œdicnème criard	<i>Burhinus oedicanus</i> (Linné, 1758)	
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i> Linné, 1758	Homologable uniquement du 15 novembre au 15 juillet
Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linné, 1758)	
Chevalier stagnatille	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i> (Linné, 1766)	
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	
Mergule nain	<i>Alle alle</i> (Linné, 1758)	
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i> (J. F. Gmelin, 1789)	
Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	
Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i> (Brème, 1839)	
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826	
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815	
Goéland argenté (L.a. argentatus)	<i>Larus argentatus argentatus</i>	
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i> Meyer	Homologable du 15 mars au 01 décembre en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i> (Linné, 1758)	
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i> (Linné)	
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i> (Linné)	
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i> (Linné, 1758)	
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i> Linné, 1758	
Pic cendré	<i>Picus canus</i> J. F. Gmelin, 1788	
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i> Linné, 1766	
Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i> Gené, 1839	

NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	Restrictions d'homologation
Faucon pèlerin type toundra	<i>Falco peregrinus calidus / tundrius</i>	
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i> J. F. Gmelin, 1788	
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i> Linné, 1758	
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck	
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i> Linné	
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linné, 1758)	
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i> Linné, 1758	Hors l'individu d'Ouessant
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linné)	
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i> (Linné, 1758)	
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i> (Linné, 1758)	
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	
Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linné, 1766)	
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i> (Linné, 1771)	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937	
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	Homologable uniquement du 01 décembre au 15 septembre
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)	
Fauvette de Moltoni	<i>Sylvia subalpina</i> Temminck, 1820	
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	
Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	
Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paliducola</i>	Hors baguage
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Hors zones de nidification connues dans le 35
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linné, 1758)	
Lusciniole à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck)	
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linné, 1758)	
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i> (Linné, 1766)	
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i> Linné, 1758	Hors zones de nidification connues dans le 35
Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i> (Linné, 1758)	
Étourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820	
Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i> (Linné, 1758)	
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794)	
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	

NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	Restrictions d'homologation
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i> (Linné, 1766)	
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i> (Linné, 1758)	
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linné, 1758)	
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i> (Linné, 1758)	Hors zones de nidification connues dans le 35
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linné, 1766)	
Bergeronnette nordique	– <i>M. f. thunbergi</i> Billberg, 1828	
Bergeronnette d'Italie	– <i>M. f. cinereocapilla</i> Savi, 1831	
Bergeronnette ibérique	– <i>M. f. iberiae</i> Hartert, 1921	
Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786)	
Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818	Uniquement hors îles – description du cri ou enregistrement nécessaire
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	
Bouvreuil trompeteur	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	
Sizerin boréal	<i>Acanthis flammea</i> (Linné, 1758)	
Venturon montagnard	<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)	
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i> Linné, 1766	
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776	

Et toutes les espèces plus régulières vues à des dates inhabituelles et nécessitant d'être tranché par le CHR.