

Liste des espèces soumises au Comité d'Homologation



Régionale BRETAGNE

CAT	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	Restrictions d'homologation
A	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)	
A	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i> (Linné, 1758)	
A	Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	
A	Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	
A	Bernache cravant du Pacifique	<i>B. b. nigricans</i> (Lawrence, 1846)	Nouveaux oiseaux
C	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i> (Linné, 1758)	Uniquement nicheurs
A	Nette rousse	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	
A	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	
A	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)	
A	Harle piette	<i>Mergellus albellus</i> (Linné, 1758)	
C	Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)	
A	Puffin cendré/ Boréalais	<i>Calonectris Boréalais</i>	Homologable du 01 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35
A	Puffin de Scopoli	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	
A	Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)	Homologable du 15 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35
A	Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i> (Acerbi, 1827)	
A	Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	Homologable uniquement du 01 janvier au 31 août
A	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766)	
A	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	
A	Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811	
A	Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	
A	Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	
A	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linné, 1758)	
A	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linné, 1758)	
A	Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i> (Linné, 1758)	
AC	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i> (Habliz, 1783)	
AC	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i> (Linné, 1766)	
A	Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i> (J. F. Gmelin, 1788)	Hors Monts d'Arrée
A	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i> (S. G. Gmelin, 1770)	
A	Buse pattue	<i>ixobrychus minutus</i> (Linné, 1766)	
A	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i> (J. F. Gmelin, 1788)	
A	Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linné, 1758)	
A	Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i> (Vieillot, 1822)	
A	Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i> (Linné, 1766)	
A	Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i> (Scopoli, 1769)	
A	Râle des genêts	<i>Crex crex</i> (Linné, 1758)	
AC	Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linné, 1758)	
A	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i> (Linné, 1758)	
A	Œdicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linné, 1758)	
A	Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i> Linné, 1758	Homologable uniquement du 15 novembre au 15 juillet
A	Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	
A	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	
A	Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	
A	Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linné, 1758)	
A	Chevalier stagnatilis	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	
A	Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i> (Linné, 1766)	
A	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	
A	Mergule nain	<i>Alle alle</i> (Linné, 1758)	
A	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i> (J. F. Gmelin, 1789)	

A	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	
A	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	
A	Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i> (Brème, 1839)	
A	Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826	
A	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815	
A	Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	
A	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucooides</i> Meyer	Homologable du 15 mars au 01 décembre en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35
A	Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	
A	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i> (Linné, 1758)	
A	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i> (Linné)	
A	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i> (Linné)	
A	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	
A	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i> (Linné, 1758)	
A	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i> Linné, 1758	
A	Pic cendré	<i>Picus canus</i> J. F. Gmelin, 1788	
A	Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	
A	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i> Linné, 1766	
A	Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i> Gené, 1839	
A	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i> J. F. Gmelin, 1788	
A	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i> Linné, 1758	
A	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck	
A	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i> Linné	
A	Cassenois moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linné, 1758)	
A	Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i> Linné, 1758	Hors l'ind. D'Ouessant
A	Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus</i> (Linné)	
A	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Balenstein, 1827)	
A	Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i> (Linné, 1758)	
A	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i> (Linné, 1758)	
A	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	
A	Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linné, 1766)	
A	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	
A	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i> (Linné, 1771)	
A	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	
A	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937	
A	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	Homologable uniquement du 01 décembre au 15 septembre
A	Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)	
A	Fauvette de Moltoni	<i>Sylvia subalpina</i> Temminck, 1820	
A	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	
A	Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	
A	Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	
A	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Hors baguage
A	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Hors zones nidif 35
A	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linné, 1758)	
A	Lusciniole à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck)	
A	Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linné, 1758)	
A	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i> (Linné, 1766)	
A	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i> Linné, 1758	Hors zones nidif 35
A	Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i> (Linné, 1758)	
A	Etouneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820	
A	Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i> (Linné, 1758)	
A	Gorgebleue à miroir roux	<i>L. s. svecica</i> (Linné, 1758)	
A	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794)	Hors Iles
A	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	
A	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i> (Linné, 1766)	
A	Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i> (Linné, 1758)	
A	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linné, 1758)	
A	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	
A	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i> (Linné, 1758)	Hors zones nidif 35
A	Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linné, 1766)	
A	Bergeronnette nordique	– <i>M. f. thunbergi</i> Billberg, 1828	

A	Bergeronnette d'Italie	– <i>M. f. cinereocapilla</i> Savi, 1831	
A	Bergeronnette ibérique	– <i>M. f. iberiae</i> Hartert, 1921	
A	Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786)	
A	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818	Hors Iles
A	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	
A	Sizerin boréal	<i>Acanthis flammea</i> (Linné, 1758)	
A	Venturon montagnard	<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)	
A	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i> Linné, 1766	
A	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> Linné, 1758	
A	Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776	

Et toutes les espèces plus régulières vues à des dates inhabituelles et nécessitant d'être tranché par le CHR.

Nota: Les données examinées par le CHR seront saisies sur le site Faune-Bretagne :

<https://www.faune-bretagne.org>

En l'absence d'une photo suffisamment explicite, une description précise des critères d'identification notés sur le terrain devra être saisie dans la partie "remarques" de la donnée