



Photos Sylvain Reyt, Pierre Rigalleau, Elise Rousseau et Mathieu Normant

CHR Bretagne 2021



Les oiseaux rares en Bretagne en 2021

Rapport du Comité d'Homologation Régional de Bretagne

Par Filipe Contim, Philippe J Dubois, Yves Dubois, David Grandière, Sébastien Mauvieux, Corentin Morvan, Sylvain Reyt et Pierre Rigalleau.

Données issues de www.faune-bretagne.org

Introduction

Ce CHR couvre les 4 départements bretons, et prend en compte les espèces non soumises au CHN, qui font l'objet d'une moyenne de moins de 50 observations différentes (groupes ou individus) sur les 5 dernières années (soit <10 par an en moyenne). Cette liste, actualisée tous les ans, est consultable sur le site de Faune-Bretagne, dans l'onglet "actualités" : <https://www.faune-bretagne.org/>. Pour certaines de ces espèces, quelques restrictions d'homologation sont émises par le CHR Bretagne (ex : homologable hors îles bretonnes, homologables du ... au ...). Suite à la réunion annuelle du CHR breton fin novembre 2020, deux changements ont eu lieu pour 2021 :


- Pipit de Richard : devient homologable uniquement en dehors des îles
- Pouillot de Sibérie et de type Sibérien : l'espèce est retirée des espèces homologables en 2021.

Le reste de ces conditions (ainsi que les anciens rapports) sont consultables sur Faune Bretagne dans l'onglet "Aides et Ressources - Listes CHR :

<https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-bretagne.org/userfiles/ListeCHR/ListeCHRZH12-20.pdf>

8 membres composent le CHR en 2021 : Filipe Contim, Philippe J. Dubois, David Grandière, Sébastien Mauvieux, Corentin Morvan, Sylvain Reyt, Yves Dubois, et Pierre Rigalleau. Le vote sur les données se fait à la majorité simple, sauf pour les premières régionales qui requièrent l'unanimité moins une voix.

Pour l'année 2021, 300 données ont été acceptées par le CHR via les observations notées sur Faune Bretagne concernant 64 espèces différentes. Ces données sont symbolisées sur Faune Bretagne par le symbole du CHR accompagné d'une encoche verte.




Localisation des données CHR 2021 - Sources : Faune Bretagne

Ce chiffre est légèrement supérieur à 2020 (242 données). Les deux cartes présentées ci-dessus montrent la localisation des données CHR pour 2021. À gauche, seules les “premières” données validées sont illustrées. A droite, toutes les données CHR (stationnement d’espèce et hors période d’homologation) sont affichées. Ces deux cartes donnent un bon aperçu géographique des observations d’espèces rares.


Les données du Morbihan et des Côtes d’Armor sont nettement inféodées au littoral, ce qui témoigne probablement de l’effort de prospection dans ces départements. Le Finistère suit une tendance similaire, en complément des îles, il est à noter que les Monts d’Arrée et le Finistère Nord sont bien visibles sur la carte des données homologuées. Pour finir ce tour de table géographique des homologations, notons que les données provenant d’Ille-et-Vilaine présentent une répartition bien plus diffuse que celle des autres départements (explicable par sa diversité d’étangs/lacs et de forêts propice à l’observation d’espèces soumises à homologation).

Si l’on regarde la phénologie des données homologables, le pic automnal d’observateurs est très nettement visualisable en octobre.



Phénologie des observations homologables par le CHR en 2021

Si on se concentre sur les données homologuées on observe une homogénéité des données sur l’automne et l’hiver, qui représentent les périodes les plus propices à l’observation de nouveaux individus d’espèces soumises à homologation régionale. La fin d’hiver en février et le mois de juillet représente les deux périodes de l’année qui ont le moins de données homologuées, avec de faibles arrivées de nouveaux oiseaux.



Phénologie des observations homologuées par le CHR en 2021

En préambule de ce rapport, on retiendra plusieurs faits intéressants ou observations notables concernant l'année 2021.

2021 a été une bonne année pour différents anatidés homologables en Bretagne, et en premier lieu le **Cygne chanteur**, qui a comptabilisé un total de 34 individus différents. L'espèce étant devenue de plus en plus régulière ces dernières années du fait de l'augmentation de ses populations nicheuses, elle sera probablement retirée de la liste des espèces CHR à compter du 1er janvier 2022.

Les 2 Oies de la toundra déjà notées en 2020 ont maintenu leur séjour sur l'année 2021. Cette espèce reste exceptionnelle en Bretagne et sous nos latitudes. L'année 2021 a été particulièrement bonne pour l'**Oie rieuse** avec 22 individus différents comptabilisés.

Une belle arrivée de fuligules nord-américains a eu lieu dès la fin de l'année 2020 et elle s'est poursuivie sur 2021 avec pas moins de 12 nouveaux individus de **Fuligule à bec cerclé** notés sur différents plans d'eau de la région. Le décompte du nombre de nouveaux oiseaux n'est pas nécessairement aisé avec l'arrivée des anciens oiseaux déjà habitués à certains plans d'eau de la région. Mais cet hiver 2020-2021 restera comme l'un des plus prolifiques pour l'arrivée de ce canard plongeur. **Le Fuligule à tête noire**, qui est une espèce soumise à homologation nationale, a suivi la même tendance, avec plusieurs nouveaux individus sur la région. On notera

que l'année 2021 a vu la première donnée de **Fuligule nyroca** du CHR Bretagne avec un individu noté à Saint-Jacques-de-la-Lande (35).

Dans la continuité de l'an passé, le **Grèbe jougris** poursuit sa belle dynamique d'hivernage en Bretagne avec 10 nouveaux individus, et la poursuite d'hivernage de certains oiseaux déjà signalés l'an passé. À noter cette année, la présence de deux oiseaux dans l'intérieur de la Bretagne, en Ille et Vilaine.

2021 a été une bonne année pour l'observation des rapaces en Bretagne. 4 individus de **Circaète** ont été observés hors des Monts d'Arrée, 3 observations de **Busard pâle** ont été rapportées (dont un stationnement de 3 semaines dans les marais de Rieux). Une **Buse pattue** a été observée en 2021, ce qui n'était pas arrivé en Bretagne depuis 2005 ! L'**Aigle botté** suit cette belle série avec 3 nouveaux individus observés cette année. L'**Elanion blanc** continue sa progression géographique en France et en Bretagne. Hormis les couples nicheurs et les individus déjà connus, la région a accueilli au moins 33 "nouveaux oiseaux" cette année, dans tous les départements et tout au long de l'année. On peut notamment citer un adulte ayant passé 15 jours sur l'île d'Ouessant en octobre (2ème mention ouessantine), un moment rejoint par un individu de 2ème année observé aussi à Molène !

Le nombre de données d'**Oedicnème criard** en 2021 est nettement supérieur, avec 10 individus mais il est à noter qu'une seule donnée provient d'une observation "visuelle", les autres proviennent d'enregistrement nocturne.

Comme l'année dernière le nombre de **Bécasseaux de Temminck** (14 individus), est supérieur au nombre de **Bécasseaux tachetés** (noté 8 fois en 2021). Concernant les bécasseaux homologables par le CHN, il y a eu deux **Bécasseaux de Bonaparte** (dont une donnée sur le continent) et un **Bécasseau de Baird**, observés en octobre.

L'année écoulée a été plutôt correcte pour les goélands arctiques. On a pu observer comme l'an passé une arrivée très précoce pour le **Goéland à ailes blanches** en Bretagne au mois d'octobre, le total des observations comptabilise un minimum de 14 individus différents. Pour le **Goéland bourgmestre**, l'année a été moins fructueuse avec 7 individus. Il est à noter en 2021, une observation exceptionnelle pour la Bretagne d'un **Goéland d'Audouin**. C'est la première donnée pour le CHR,

et la seconde mention en Bretagne après une observation en 2017. Le **Goéland pontique** continue sa progression dans l'ouest du continent et particulièrement en Bretagne, avec pas moins de 27 individus notés principalement sur la décharge de Gueltas dans le Morbihan.

À l'inverse de 2020 on est revenu à une année standard pour le **Labbe à longue queue**, espèce qui demeure très rare en Bretagne avec 2 individus notés en 2021. En revanche, la **Sterne caspienne** connaît à nouveau une année remarquable avec 8 oiseaux au total. La **Guifette leucoptère** a été observée à 2 reprises en 2021 pour un total de 3 individus. Enfin, avec 9 données (pour 10 individus), l'année 2021 constitue une excellente année pour le **Mergule nain**. Le site de Brignogan, qui permet d'observer l'espèce en migration active, fournit à lui seul près de la moitié des données.

2021 a été un très bon cru pour les Pie-grièches en Bretagne. En ce qui concerne les espèces à homologation régionale, 4 **Pie-grièches grises** et 4 **Pie-grièches à tête rousse** ont été notées, tandis que l'île d'Ouessant fournit une **Pie-grièche brune** et 2 voire 3 **Pie-grièches Isabelles**. Cependant la star du groupe cette année est une **Pie-grièche à poitrine rose** observée en juillet à Goulven. Cette espèce n'avait pas été notée en Bretagne depuis 2006.

Un magnifique mâle de **Traquet oreillard** a été observé au printemps sur l'île d'Ouessant.

Cette année a été exceptionnelle pour les fauvettes méditerranéennes, par l'observation d'un mâle chanteur de **Fauvette à lunettes** dans les Monts d'Arrée puis d'une **Fauvette mélanocéphale** à l'automne à Crozon. Ces deux observations représentent les deuxièmes mentions régionales respectives pour les deux espèces. On relèvera enfin que 2021 a été une très bonne année pour le **Pipit à gorge rousse**, le **Bruant nain** ou encore l'**Alouette haussecol**.

Même si ce rapport ne fait état que des homologations régionales, plusieurs observations extraordinaires ont eu lieu en Bretagne en 2021. Parmi les plus marquantes, on retiendra celles d'un **Pouillot à pattes sombres**, 1ère mention française, suivi quelques jours plus tard d'un **Bruant à gorge blanche**, tous deux trouvés en octobre à Ouessant par le même observateur !

Voici un bref récapitulatif des autres trouvailles d'une année riche en raretés :

- 1 Macreuse à bec jaune
- 2 Bergeronnettes orientales
- 1 Bergeronnette citrine
- 2 Bruants rustiques (dont un hivernant dans le Morbihan, avec des Bruants des roseaux !)
- 2 Robins à flancs roux
- 1 Pipit de Godlewski
- 1 Pipit farlousane (4ème mention française)
- 1 Chevalier à pattes jaunes
- 2 Goélands d'Amérique
- 2 Grives dorées
- 1 Martinet des maisons
- 1 Océanite de Castro
- 1 Phalarope de Wilson
- 1 Sarcelle élégante

Pour ce nouveau rapport, les données seront présentées sous forme de tableau, reprenant toutes les informations principales de l'observation. Le guide de lecture ci-dessous détaille les sigles et abréviations utilisés.

Nom commun Nom scientifique Nombre d'oiseaux depuis création CHR – année N
 Nombre d'oiseaux année N

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* - N = /
 (restrictions d'homologation)

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad m	Etang de Laoual – Cléden Cap Sizun (29)	2 janvier 2020	Florian Olivier

Effectif Age/sexe Lieu-dit / Commune (département) Date(s) ou période d'observation Nom (s) des observateurs si >5 : "et al."

Abréviations utilisées

- ad : adulte ; subad : subadulte ; imm : immature ; juv : juvénile
- 1A, 2A ... : 1^{ère} année calendaire, 2^{ème} calendaire ...
- m : mâle ; f : femelle

Les observations

Cygne chanteur (*Cygnus cygnus*) N = 56 / 34

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1 à 7	3 ads / 4 2A	La Palud / Goulven (29)	du 01/01 au 11/01/2021	Marc Lacroix Jean Louis Senotier Jacques Maout Clément Deroulez <i>et al.</i>
1	ad	Marais de Châteauneuf / Miniac-Morvan (35)	suite de l'hivernage jusqu'au 18/01/2021	Matthis Esnault Clément Charenton Guénaël Jouannic <i>et al.</i>
4	2 ads / 2 2A	Gwéléran / Plouguerneau (29)	du 03/03 au 21/03/2021	Olivier Quiviger Sébastien Mauvieux Françoise Fuchs <i>et al.</i>
1	ad	Observatoire de Trunvel / Tréogat (29)	13/06/2021	Bernard Martin
1	ad	Anse du Caro / Plougastel- Daoulas, puis Ria du Conquet (29)	20/06 au 02/07/2021	Mathieu Normant Claude Balcon Clément Deroulez <i>et al.</i>
6	3 ads / 3 1A	La Digue / Goulven et Anse de Kernic / Plouescat (29)	24 et 25/10/2021	Alain Girardeau
1	1A	Lac de Lannéon / Plouarzel (29)	du 25/10 au 05/10/2021	Florent Le Gléau David Le Guennec Mikaël Champion <i>et al.</i>
4	2 ads / 2 1A	Kermabon et Keramazé / Plouarzel (29)	du 05/11 au 11/12/2021	Mikaël Champion Thierry Le Rouzo Claude Balcon Françoise Ménébrode <i>et al.</i>
6	3 ads / 3 1A	Guernisac / Taulé (29)	12/11/2021	Yvon Créau
4	1 ad / 3 1A	Etg du Curnic / Guissény (29)	28/11/2021	Christelle Lucas
5	3 ads / 2 1A	Brest Bihan et Feunteun Bol / Guiclan (29)	du 29/12 au 31/12/2021	Laurent Thébault Philippe Mellier Jacques Maout <i>et al.</i>

Il n'est jamais simple de faire le décompte exact du nombre d'individus ayant stationné ou hiverné en Bretagne, en raison des déplacements fréquents des mêmes individus ou groupes d'individus entre les différents sites d'observation. Classiquement, la grande majorité des observations proviennent du Finistère, avec une arrivée automnale d'oiseaux en provenance des populations nicheuses islandaises. Quelques individus ou groupes familiaux stationnant ou restant hiverner ensuite sur des prairies humides ou marais arrières littoraux.

L'espèce étant devenue de plus en plus régulière ces dernières années du fait de l'augmentation de ses populations nicheuses, elle est retirée de la liste des espèces CHR à compter du 1er janvier 2022.



Cygne chanteur - Plouguerneau (29), mars 2021 (Sébastien Mauvieux)

Oie de la toundra (*Anser rossicus*) N = 2 / 0

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2	ads	Petite Mer de Gâvres / Plouhinec (56)	du 22/12/2020 au 31/01/2021	Armel Trémion PJ Dubois et al.

Les 2 individus notés dans le rapport précédent, dans le secteur de la Petite Mer de Gâvres / Plouhinec, sont présents jusqu'au 31/01/21.

Oie rieuse (*Anser albifrons*) N = 22 / 22

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad	Herbus Bertrand ou Frémont (BMSM) / Roz-sur-Couesnon (35)	du 29/12/2020 au 23/01/2021	Gwendal Kuentz Matthis Esnault Filipe Contim <i>et al</i>
1	ad	Penvern / Trébeurden (22)	25/03//2021	Kaelig Morvan
1		Ty Rouz / Glomel (22)	12/07/2021	Ghislain Riou
1		La Bruyère / Miniac-Morvan (35)	20/08/2021	Gaël Kervarec
1		Saint Conogan / Glomel (22)	19/10/2021	Ghislain Riou
2		Les Cotterêts / Fresnais (La) (35)	20/12/2021	Famille Le Kervern
1		Port Bara / Saint-Pierre-Quiberon (56)	21/12/2021	Gaetan Brindejonc
1 à 2	ads	Herbus Bertrand ou Frémont (BMSM) / Roz-sur-Couesnon (35)	du 22/12 au 31/12/2021	Armel Tremion Thierry Le Roux
1		Marais de Pen en Toul / Larmor-Baden (56)	23/12/2021	Guillaume Gélinaud
1		La Rance - Quinard / Saint-Jouan-des-Guérets (35)	27/12/2021	Edouard Lhomer
10		Étang d'Andouillé-Neuville / Andouillé-Neuville (35)	28/12/2021	Joseph Villiermet
10	7 ads / 3 1A	Étang de Châtillon-en-Vendelais / Châtillon-en-Vendelais (35)	à partir du 30/12/2021	Adrien Cozannet Armel Tremion Marie Beyly

Si une majorité des individus notés concernent bien des individus sauvages, quelques individus observés à des dates inhabituelles ou avec un comportement peu farouche posent question sur leurs origines.

Bernache cravant du Pacifique (*Branta bernicla nigricans*) N = 9 / 3

Uniquement les nouveaux individus présumés.

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Rivière d'Étel / Plouhinec / Belz (56)	23/01 au 30/01/2021	Martin Diraison Philippe J. Dubois
1	ad	Estuaire du Riantec / Riantec (56)	18/02/2021	François Hémerly
1		Grève des Courses / Langueux (22)	22/02 au 03/03/2021	Hichem Machouk Antoine Plevin Michel Plestan

3 supposés "nouveaux" individus et le retour des hivernants de Carantec (29), de la baie du Mont St Michel (35), de Plouharnel (56) et Sarzeau (56).

Canard mandarin (*Aix galericulata*) N = 1 / 0

Uniquement les nicheurs

Aucune nidification rapportée. La grande majorité des observations concerne des oiseaux d'origine férale.

Nette rousse (*Netta rufina*) N = 25 / 10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2	f	Étang de Pan / Bruz (35)	du 29/10/2020 au 05/02/2021	Yves Blat Hugo Foxonet Maxime Vaucelle et al.
1	m	Étang de Trunvel / Tréogat (29)	du 04/01 au 15/01/2021	Alain Desnos Kelig Gourvennec Alexandre L'helgoualch
1	f	Étang de Bazouges et de la Bézardière / Hédé (35)	du 07/01 au 09/01/2021	Pierre Letort Nicolas Hyon
1	f	Étang des Couardières / Saint-Jacques-de-la-Lande (35)	09/01/2021	Matthis Esnault
1	m	Étang de la Forêt / Brandivy (56)	10/09 au 11/10/2021	Y. Kerninon Françoise Lepennetier

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
				Pierre Rietvelt <i>et al</i>
1	f	Étang de Trunvel / Tréogat (29)	du 12/09 au 01/10/2021	Alain Desnos Sylvie Cornec
1	m	Étang de Careil / Iffendic (35)	08/10/2021	Lionel Gohier
1	ad m	Etangs des Gayeulles / Rennes (35)	du 26/12 au 31/12/2021	Eric Cordier Benoît Doucet
1	ad m	Porz Kerné / Quiberon (56)	du 28/12 au 30/12/2021	Gaetan Brindejone Guillaume Bruneau David Le Guennec


L'Ille-et-Vilaine, avec ses nombreux plans d'eau, concentre encore cette année la majorité des observations, avec des échanges réguliers entre les différents sites.

Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) N = 11 / 23

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad m	Étang de Laoual / Clédén-Cap- Sizun / Étang de Saint Vio / Tréguennec et Palud de Gorrebeuzec / Saint-Jean- Trolimon (29)	du 20/09/2020 au 17/04 et à partir du 31/12/2021	Pierre Rigalleau Gaétan Guyot Maxime Zucca Sylvain Reyt <i>et al.</i>
1-2	ads m	Étang du Curnic / Guissény (29)	du 06/12/2020 au 17/04/2021, puis du 12/10 au 31/12/2021	Marc Lacroix Jean Noël Ballot Sébastien Mauvieux Laurent Gager <i>et al.</i>
1-2	1 f / 1m	Gravière de Bodonnou / Plouzané (29)	du 21/12/2020 au 15/04/2021	Clément Deroulez Sven Normant Gwendal Kuentz Claude Balcon <i>et al.</i>
1	ad m	Étang de Châtillon-en- Vendelais (35)	13/01/2021	Life Oxyura Ofb
1	f	Étang du château de Suscinio / Sarzeau (56)	du 17/01 au 09/04/2021	David Lédan Anne-Sophie Hochet François Urvoaz Yves Blat <i>et al.</i>

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2	ads m	Grand Étang de Fayelle / Châteaubourg (35)	17/01/2021	Marie Beyly Dominique Jourdan
1	ad m	Retenue de la Cantache / Montreuil-sous-Pérouse (35)	31/01/2021	Filipe Contim Daniel de Sousa
1	m ad	Lagunage de Lanfloy / Theix (56)	01/06/2021	Jean Annezo
3	1 ad m 1 m 1A 1 f	Étang de Goulven / Tréfléz (29)	du 30/10 au 21/11/2021	Kévin Le Rest Sven Normant Paola Pac de Rus Sébastien Mauvieux <i>et al</i>
1	ad m	Étang de Châtillon-en- Vendelais / Châtillon-en- Vendelais (35)	du 01/11 au 13/11/2021	Corentin Rivière Matthis Esnault Quentin Benet- Cibois Adrien Cozannet
1	f	Penzornou / Carantec (29)	du 28/11 au 07/12/2021	Philippe Mellier Yvon Créau Jacques Maout François Séité <i>et al.</i>
3	2 ads m / 1 f	Étangs du Bois de Cicé / Bruz et Étang des Couardières / Saint-Jacques-de-la-Lande (35)	du 20 au 26/12/2021	Joël Lamour Matthis Esnault Filipe Contim Jules Renaud Pochet <i>et al.</i>
1-4	2 m / 2 f	Étang du Pas du Houx / Paimpont (35)	08/01, 01 et 02/04 et 31/12/2021	Armel Tremion Gaëtan Mineau Matthis Esnault Guénael Jouannic <i>et al.</i>

Retour d'une partie des hivernants sur leurs sites habituels à partir de la mi-octobre, puis une arrivée exceptionnelle de nouveaux oiseaux en plusieurs vagues de la fin octobre à début décembre, avec pas moins de 12 nouveaux individus. Nombreux transferts entre les différents étangs de la région, ce qui ne facilite pas le décompte du nombre réel d'individus arrivés.



Localisation des observations du Fuligule à bec cerclé en 2021

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*) N = 0 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad m	Étang des Couardières / Saint-Jacques-de-la-Lande (35)	du 24/12 au 26/12/2021	Matthis Esnault Filipe Contim Corentin Rivière Jules Renaud Pochet et al.

Un beau mâle adulte a été observé sur l'étang des Couardières à Saint Jacques de la Lande du 24 au 26 décembre 2021. La dernière donnée bretonne remontait à 2018.



Fuligule Nyroca - Saint Jacques de la Landes (35), 25 décembre 2021 (Filipe Contim)

Harle piette (*Mergellus albellus*) N = 1 / 0

Aucune observation certifiée encore cette année.

Érismature rousse (*Oxyura jamaicensis*) N = 7 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad m	Étang de Châtillon-en-Vendelais / Châtillon-en-Vendelais (35)	07/01/2021	Life Oxyura Ofb

1 seul individu noté encore cette année, reflétant les effets positifs de la régulation sur cette espèce.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* N = 32 / 10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Roc'h ar Sarpant / Ploudalmézeau (29)	Poursuite de l'hivernage jusqu'au 03/01/2021	Yann Jacob
1		Pointe du Bellec / Telgruc-sur-mer (29)	Du 10/01/21 au 20/03/21	Ludovic Ladan David Grandière Mikaël Tréguier
1		Plage Sainte Anne / Saint-Pol-de-Léon (29)	25/02/2021	Corentin Morvan Esteban Vilboux
1		Etang de Martigné-Ferchaud / Martigné-Ferchaud (35)	27/03/2021	Julien Frémont
1 puis 2		Pointe de Kerhostin / Saint-Pierre-Quiberon (56)	Du 09/11/21 au 26/12/2021	Philippe J. Dubois Guénolé Le Peutrec Stéphane Guérin Gaetan Brindejone Yves Dubois et al.
1		Plage du Vougot / Guissény (29)	10/11/2021	Marc Lacroix
1		Grand Rohu / Saint-Gildas-de-Rhuys (56)	17/11/2021	Yves Blat

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pointe de Séhar / Trédrez- Locquémeau (29)	22/12/2021	Adrien Mauss Clément Mériglier
1		Retenue de la Haute Vilaine / Saint M'Hervé (35)	27 et 28/12/2021	Stéphane Guérin Lionel Manceau

L'oiseau de Ploudalmézeau déjà signalé dans le précédent rapport poursuit son hivernage, et 10 "nouveaux" oiseaux sont notés cette année, dont 2 données dans l'intérieur des terres, en Ille-et-Vilaine.



Grèbe jougris - Saint M'Hervé (35), le 27 et 28 décembre 2021 (Lionel Manceau)

Puffin cendré (Calonectris borealis) N = 0 /0

Homologable du 1er novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35

Aucune observation n'a été soumise lors de la période d'homologation, mais l'espèce a été signalée du 05 août au 28 octobre, avec respectivement 32 données pour 41 individus, ce qui en fait une très petite année pour cette espèce en 2021. L'essentiel des observations viennent du Finistère, seules 3 données concernent le Morbihan.

Puffin majeur (*Puffinus gravis*) N = 0 / 0

Homologable du 15 novembre au 30 juin en 29 et 56 et toute l'année en 22 et 35

Aucune observation n'a été soumise lors de la période d'homologation, mais l'espèce a été signalée du 29 juillet au 06 novembre, avec respectivement 92 données pour 711 individus dans le Finistère, avec une prédominance des observations en provenance de l'île d'Ouessant et de l'île de Sein, et seulement 4 données pour 7 individus dans le Morbihan.

Océanite culblanc (*Oceanodroma leucorhoa*) N = 6 / 0

Homologable du 01 janvier au 31 août

Aucune observation n'a été soumise lors de la période d'homologation, mais l'espèce a cependant été signalée du 01 octobre au 30 décembre, avec seulement 13 données pour 18 individus.

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) N = 5 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad m	Gravière de Bodonou / Plouzané (29)	28 et 29/04/2021	Gwendal Kuentz Claude Balcon

Après une année 2020 assez exceptionnelle (5 données dont 3 en migration nocturne), un seul oiseau a été observé en 2021, en période prénuptiale.

Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) N = 4 / 0

Aucune observation rapportée cette année.

Flamant rose (*Phoenicopterus roseus*) N = 1 / 0

Aucune observation rapportée cette année.

Élanion blanc (*Elanus caeruleus*) N = 24 / 33



Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
2	1 ad / 1 2A	Au moins 2 oiseaux cantonnés sur un précédent site de nidification Localité tenue secrète (29)	Jusqu'au 03/08/2021	Sébastien Mauvieux Laurent Gager Jean-Noël Ballot et al.
7	2 ads / 5 1A	Nidification (2 nichées) Localité tenue secrète (35)	A partir du 05/01/2021	Julien Mérot Jean Lesourd Patrice Vannier et al.
1	ad	Adulte cantonné Localité tenue secrète (35)	A partir du 07/01/2021	Julien Mérot et al.
1	2A	Gravière de Bodonou / Plouzané (29)	Du 09 au 15/01/2021	Droual Gabin Alain Girardeau Claude Balcon Gwendal Kuentz Erwan Leneveu
1		Le Bosreux / Brusvily (22)	31/01/2021	Eric Geng
1		Le Tertre Valence / Plénée- Jugon (22)	Du 12 au 24/02/2021	Clément Gilard
2	2 ad	Couple cantonné Localité tenue secrète (29)	Du 09/03/21 au 24/04/2021	Sébastien Mauvieux Claude Balcon et al.
1		Le Cosquer / Erdeven (56)	27/03/2021	Yves Le Bail
1		Marais de Suscinio / Sarzeau (56)	30/03/2021	Annie Drean
2	1 ad / 1 imm	Keramoine / Tréogat (29)	31/03/2021	Gwendal Kuentz Sylvie Cornec Alain Desnos
1		Palud / Arradon (56)	17/04/2021	Alain Souvy
1		Flèche du Sillon du Talbert / Pleubian (22)	15/07/2021	Julien Houron (donnée de 2 ^{de} main)
1		Marais des Robeaux, Marais des Hargandins / Rieux (56)	Du 06/09 au 22/12/2021	Emmanuel Chabot et al.

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	imm	Les Perrons / Trégomeur (22)	07 et 08/10/2021	Sacha Durant Alain Beuget Eric Briens
1 (puis 2)	1 ad / 1 imm	île d'Ouessant (29)	Du 09 au 24/10/2021	Didier Godreau <i>et al.</i>
1	1 imm	île Molène (29)	15/10/2021	Antoine Chabrolle
6	2 ads / 4 1A	Nidification Localité tenue secrète (35)	A partir du 01/11/2021	Youenn Fouliard Adrien Cozannet <i>et al.</i>
2		La Turinière /Erbrée (35)	01/11/2021	Yanis Leveque
1	ad	La Ménottière / Bain-de- Bretagne (35)	06/11/2021	Annie Cormerais
1		Ménez Kador-est / Botmeur (29)	10/11/2021	Erwan Cozic
1		La Boulière / Martigné- Ferchaud (35)	19/12/2021	Gilles Mourgaud

Après les 2 premières nidifications de l'espèce dans le Finistère en 2020, l'espèce continue à fournir des preuves de nidification, avec au moins 2 couples nicheurs en Île-et-Vilaine, l'un ayant mené 2 nichées à terme (5 jeunes à l'envol), et l'autre au moins une (4 jeunes à l'envol). Un des couples du Finistère était encore présent sur son site de nidification cette année mais ne semble pas avoir produit de jeunes. Il est probable que d'autres couples nicheurs soient passés inaperçus ailleurs en Bretagne.

Hormis les nicheurs, de nombreux oiseaux ont été observés çà et là, avec au moins 33 "nouveaux oiseaux" cette année, dans tous les départements et tout au long de l'année. On peut notamment citer un adulte ayant passé 15 jours sur l'île d'Ouessant en octobre (2ème mention ouessantine), un moment rejoint par un individu de 2ème année observé aussi à Molène.

Face à la multiplication des données d'Élanions (voir les histogrammes ci-dessous), il a été décidé que les données provenant d'Ille-et-Vilaine ne seraient plus soumises à homologation régionale à partir de 2022.




Données d'Elanion blanc par décades en 2021, et de 2019, 2020 et 2021 (à noter que les élanions observés sur les îles en octobre 2021 regroupent 175 données à eux seuls)

Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) N = 4 / 0

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Etang du Rouvre / Saint-Pierre-de-Plesguen ; Marais de Châteauneuf / Miniac-Morvan ; Boulienne / Saint-Père ; La Bruyère / Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine (35)	Poursuite de l'hivernage jusqu'au 13/03/2021	Gilles Dupont et al.

Après une année 2020 exceptionnelle (4 individus différents), l'année 2021 ne fournit pas d'observation de nouvel oiseau, mais l'immatrice noté en Ille-et-Vilaine depuis le 1er décembre 2020 poursuit son hivernage jusqu'au 13 mars, dans un secteur intéressant les communes de Saint-Pierre-de-Plesguen, Miniac-Morvan, Saint-Père et Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. Pour rappel il s'agissait d'un oiseau né en 2020, probablement aux Pays-Bas (porteur d'une bague).



Pygargue à queue blanche - Miniac-Morvan (35) le 1^{er} mars 2021 (Erwan Cozic)

Vautour fauve (*Gyps fulvus*) N = 2 / 0

Aucune observation rapportée cette année.

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) N = 6 / 4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Forêt de Liffré / Liffré (35)	18/04/2021	Ronan Hery
1		Bourg / Logonna Daoulas (29)	30/05/2021	Erwan Cozic
1		Pont Mouton / Plouhinec (56)	04/08/2021	Thomas Zgirski
1	1A	Île de Sein (29)	14/10/2021	Maxime Zucca Pierre Cabard Pierre Réveillaud Thomas Armand et al.

Comme en 2020, 4 individus ont été notés hors des Monts d'Arrée, 2 au passage pré-nuptial et 2 en post-nuptial, dont une donnée sur l'île de Sein (une première, a priori). A noter qu'au moins 2 ou 3 oiseaux ont également été observés sur de nombreux sites des Monts d'Arrée entre le 9 avril et le 28 août.

Busard pâle (*Circus macrourus*) N = 5 / 3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	3A m	Marais de la Courberie / Rieux (56)	du 05 au 25/04/2021	Olivier Noël et al.
1	m	Roche Jaune / Plévenon (22)	27/04/2021	Jean-Noël Rieffel
1	1A	île de Sein (29)	17/10/2021	Sébastien Reeber Olivier Penard Willy Maillard

L'année 2021 fournit 3 données de Busards pâles, deux de migration pré-nuptiale et une de migration post-nuptiale, dont cette donnée étonnante d'un mâle adulte ayant

séjourné près de 3 semaines en avril dans les marais de Rieux, semblant vouloir défendre un territoire vis-à-vis du couple local de Busards des roseaux, et faisant des vols de parades !



Busard pâle - Rieux (56) le 13 avril 2021 (Yves Blat)

Buse pattue (*Buteo lagopus*) N = 0 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Herbus Bertrand / Roz-sur-Couesnon (35)	23 et 24/11/2021	Thomas Brel Lionel Manceau

Superbe découverte d'un oiseau de 1ère année, n'ayant a priori pas stationné longuement. La dernière donnée bretonne remontait à 2005, en baie de Paimpol.




Buse pattue - Roz sur Couesnon (35), 24 novembre 2021 (Lionel Manceau)

Aigle botté (*Aquila pennata*) N = 2 / 3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Quenroppers / Rostrenen (22)	27/04/2021	Corentin Morvan Esteban Vilboux
1		Cragou / Le Cloître-Saint-Thégonnec (29)	31/05/2021	Nolwenn Malengreau
1		Le Bignot / Etables-sur-Mer (22)	31/05/2021	Margaux Ruiz

Une bonne année pour l'espèce, avec 3 données au passage prénuptial, à des dates classiques.



Aigle botté - Rostrenen (22), le 27 avril 2021 (Corentin Morvan)

Faucon kobez (*Falco vespertinus*) N = 4 / 0

Aucun individu signalé cette année en Bretagne.

Faucon pèlerin de type tundra (*Falco peregrinus calidus / tundrius*)

N = 0 / 4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Île d'Hoedic (56)	du 09/01 au 20/03/2021	Yves Dubois
1	2A	Réserve Nationale de Séné / Séné (56) et Marais de la Villeneuve / Le Hézo (56)	du 24/03 au 16/04/2021	François Hémerly Jean David
1	ad	Etier de Kerfalher / Pénestin (56)	12/04/2021	Vincent Short
1	1A	Etang de Careil / Iffendic (35)	02/11/2021	Mathis Esnault

Ce taxon regroupe 2 sous-espèces qui selon Forsman ne peuvent être séparées sur le terrain : la sous-espèce *calidus*, présente dans la tundra russe à l'est de la mer Blanche, qui traverse l'Europe lors de ses migrations vers l'Asie et l'Afrique, et la sous-espèce *tundrius*, d'Amérique du Nord et du Groenland, qui peut probablement atteindre le littoral occidental de l'Europe à l'automne.

4 oiseaux ont été observés cette année, dont 3 en hiver et au printemps dans le Morbihan, et un oiseau de première année à Careil en novembre. Il n'est pas impossible que l'oiseau d'Hoedic soit le même qui ait été observé par la suite du côté de Séné.

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*) N = 19 / 8

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	enreg	Kerlidic / Pléhédél (22)	23/03/2021	Renaud Le Roy
1		Etang de Trunvel / Tréogat (29)	01/05/2021	Gwendal Kuentz
1		Chapelle Sainte Anne / Saint-Broladre (35)	28/08/2021	Arnaud Le Kervern
1		Etang du Pont / Kerlouan (29)	Du 11 au 14/09/2021	Didier Sallé Michelle Nicolle
1	1A	Pen Mané / Locmiquélic (56)	Du 20 au 25/09/2020	Yves Dubois Anita Deniaud Sébastien Nédellec Philippe J. Dubois Yves Blat et al.
1		Lagune de Léhan / Tréffiagat (29)	26/09/2021	Michel Terrien
1		Ty Palud / Tréogat (29)	29/09/2021	Sylvie Cornec
1	ad	Prad Meur / Ouessant (29)	01/10/2021	Adrien Mauss Camille Vacher

L'une des 2 données printanières a été obtenue à partir d'écoutes nocturnes en continu (ENC). Le passage post-nuptial fournit 6 données cette année, avec des données dans les 4 départements bretons.



Répartition des données de Marouette ponctuée en 2020 et 2021

Marouette poussin (*Porzana parva*) N = 2 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Etang de Kervran / Plouhinec (56)	du 29/04/2021 au 01/05/2021	Thomas Zgirski

Une donnée pour cette année, avec un chanteur entendu 3 nuits consécutives.

Rôle des genêts (*Crex crex*) N = 4 / 2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Moulin Nord / île de Molène (29)	06/10/2021	Sylvain Reyt
1		Poull Gwegen / Ouessant (29)	15/10/2021	Alexandre Crégu

Deux données automnales dans les îles. A noter que l'île d'Ouessant fournit une donnée pour la 3ème année consécutive.

Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) N = 2 / 10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve de la Cantache / Montreuil-sous-Pérouse (35)	17/01/2021	Justine Royer Matthis Esnault Guénolé Chauvière Marie Beyly
1	enreg	Le Bas Montlévrier / Montreuil- sous-Pérouse (35)	17/03/2021	Erwan Fressinaud Mas de Feix
1	enreg	Le Cosquer / Brech (56)	26/03/2021	Martin Diraison
1	enreg	Pouligou / Daoulas (29)	26/03/2021	Vincent Tanneau
1	enreg	Le Bas Montlévrier / Montreuil- sous-Pérouse (35)	30/03/2021	Erwan Fressinaud Mas de Feix
1	enreg	Le Clos Couvran / Trégueux (22)	31/03/2021	Michel Plestan

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	enreg	Le Cosquer / Brech (56)	01/04/2021	Martin Diraison
1	enreg	Le Bas Montlévrier / Montreuil-sous-Pérouse (35)	01/04/2021	Erwan Fressinaud Mas de Feix
1	enreg	Le Paradis / Trégunc (29)	20/04/2021	Antoine Chabrolle
1	enreg	Bourg / Augan (56)	01/06/2021	Gaëtan Mineau

Les données sont nombreuses cette année (13 contre seulement 2 en 2020). 12 d'entre elles proviennent d'enregistrements nocturnes, ce qui témoigne certainement de l'essor de la "nocmig" (enregistrements nocturnes passifs) plutôt que d'une présence accrue de l'espèce. Les observations visuelles restent toujours aussi rares (une seule donnée).

Guignard d'Eurasie *Charadrius morinellus* N = 4 / 2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Botmeur / 29	28/05/2021	Thierry Le Roux
1	1A	Plouarzel / 29	21/11/2021	Florent Le Gléau

Deux données "hors date" ont été récoltées en 2021. La première concerne un individu contacté en fin de printemps. Le passage pré-nuptial reste anecdotique en Bretagne, avec des apparitions qui ne sont pas tout à fait annuelles. La seconde donnée concerne un oiseau de première année observé à une date tardive, lors de la migration postnuptiale. En 2021, hors période d'homologation, 139 données pour au moins 21 individus ont été récoltées.

Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*) N = 23 / 14

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad	Île Vierge / Plouguerneau	25/02/2021 au 07/04/2021	Aymeric Mousseau
1		Gravière de Bodonnou - étang 1 / Plouzané (29)	23/04/2021 au 27/04/2021	Clément Deroulez Thierry Quelennec Quentin Soliman Dominique Marques
1		Étang de Gourinet -sud / Pouldreuzic (29)	24/04/2021	Sylvie Cornec Sylvain Reyt Antoine Chabrolle Alain Desnos Gwendal Kuentz
3		Étang du Pont / Kerlouan (29)	26/04/2021	Sébastien Mauvieux Pierre Leon
1		Marais de Tissac / Ambon (56)	29/04/2021	Yves Blat Thierry Le Roux Philippe J. Dubois
1		Boucle des Robeaux / Rieux (56)	08/05/2021	Olivier Noël
1	ad	Léhan / Treffiagat (29)	21/07/2021	Matthieu Canévet Pierre Rigalleau Michel Tanneau Jules Renaud Pochet
1		Marais de Pen Mané / Locmiquélic (56)	22/07/2021	Philippe J. Dubois Yves Dubois Sébastien Nédellec
2	1 ad / 1 1A	Bassin B05 - Réserve Nationale de Séné / Séné (56)	27/08/2021 au 04/09/2021	Jean David et al.
3		Les Guettes / Saint-Suliac (35)	05/09/2021	Arnaud Le Kervern
1	ad	Île Vierge / Plouguerneau (29)	27/10/2021	Aymeric Mousseau

Le nombre d'oiseaux observés en 2021 (n = 14) est proche de celui de 2020 (n = 12). L'adulte de l'île Vierge a à nouveau été noté en hivernage, comme lors des hivers 2020 et 2019. Les cartes de répartition ci-dessous, comparant les données

de 2019, 2020 et 2021, montrent bien la similarité des zones utilisées chaque année par l'espèce.



Répartition des données en 2019, 2020 et 2021

Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*) N = 10 / 8

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad	Étang du Pont / Kerlouan (29)	24/07/2021 au 31/07/2021	Claude Balcon et al.
1	1A	Étang de Penhors / Pouldreuzic (29)	01/09/2021 au 08/09/2021	Mathieu Canévet et al.
1	1A	Étang du Pont / Kerlouan (29)	17/09/2021	Erwan Leneveu et al.
1		Grève de Porz ar Roc'h / Île-de-Batz (29)	26/09/2021	Johan Tillet Jasmin Ducry Raphaël Bussière Loïc Jomat
1	1A	Réservoir amont / Ouessant (29)	02/10/2021 au 10/10/2021	David Maire et al.
1		Gravière de Bodonnou -étang 7 / Guilers (29)	03/10/2021	Christian Audrin
1	1A	Étang de Douar Brioloc'h / Plomeur (29)	03/10/2021 au 09/10/2021	Olivier Duigou et al.
1		Marais de Pen Mané / Locmiquélic (56)	04/10/2021 au 11/10/2021	Yves Dubois

Parmi les quatre oiseaux d'âge connus, trois oiseaux de première année sont notés en septembre et octobre et un adulte est noté en juillet. Cette différence de phénologie en fonction de l'âge correspond bien à ce qui est connu de l'espèce. À noter une petite vague d'arrivée du 2 au 4 octobre.



Bécasseau tacheté – Guillemot (29), le 3 octobre 2021 (Christian Audrin)

Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*) N = 1 / 2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais de Tissac / Ambon (56)	22/04/2021 au 23/04/2021	Yves Blat et al.
1		Bassin G21 (Périmètre Protection RNSéné) / Séné (56)	22/04/2021	François Hémerly

Avec ses deux observations prénuptiales, l'année 2021 se distingue des précédentes, qui ont surtout fourni des données pendant le passage postnuptial (juillet-août). L'arrivée concomitante des deux oiseaux est remarquable.

Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*) N = 7 / 2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Plage du Troeujeur / Île-de-Sein (29)	27/08/2021 au 28/08/2021	François Meyer Sébastien Mauvieux Claude Balcon Gérard Six Hélène Six

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Port de pêche / Conquet (Le) (29)	30/10/2021 au 01/11/2021	Sylvain Houpert et al.

Bien que le nombre d'occurrences (n = 2) soit inférieur à celui de 2020 (n = 4), il reste tout à fait honorable étant donné que l'espèce reste très rare en Bretagne. À noter que l'île de Sein fournit à nouveau une donnée en 2021 (deux données sur l'île en 2020).



Phalarope à bec étroit – Le Conquet (29), le 30 octobre 2021 (Sylvain Houpert)

Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*) N = 24 / 2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Sémaphore / Brignogan- Plage (29)	05/10/2021	Sébastien Mauvieux Claude Balcon
1		Phare du Créac'h / Ouessant (29)	21/10/2021	Thibaud Daumal

Après une très bonne année en 2020, l'espèce retrouve un niveau d'occurrence plus proche de ce qui était connu jusque-là, avec seulement deux données. Celles-ci s'inscrivent dans la fin du passage postnuptial de l'espèce. La donnée de Brignogan (29) confirme une fois de plus que ce site est le meilleur de Bretagne pour observer l'espèce.

Goéland d'Audouin (*Ichthyaetus audouinii*) N = 0 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	3A	Eolienne du Mor Braz / Hoedic (56)	16/07/2021	Sylvain Reyt

L'observation de 2021 constitue la première depuis la création du CHR et la seconde pour la Bretagne, après un oiseau observé à Esquibien (29) le 08 août 2017. L'oiseau a été observé dans le Mor Braz, lors d'une sortie en mer Faune Océan. L'espèce est rare dans le golfe de Gascogne et s'aventure très peu dans la partie nord de celui-ci. En 2021, l'espèce s'étant reproduite pour la première fois au banc d'Arguin (33), il sera intéressant d'observer un éventuel changement dans la fréquence d'apparition de l'espèce au nord de son aire de répartition classique dans les prochaines années.



Goéland d'Audouin - Hoedic (56), le 16 juillet 2021 (Sylvain Reyt)

Goéland argenté nordique (*Larus argentatus argentatus*) N = 0 / 10-12

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad	Anse du Loc'h / Plogoff (29)	06/01/2021 au 12/01/2021	Stéphane Guerin
1	ad	Centre de traitement des déchets / Gueltas (56)	18/01/2021	Yves Blat

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
6	ads	Anse du Loc'h / Plogoff (29)	18/01/2021	Stéphane Guerin
1	ad	Le Pouldu / Audierne (29)	01/03/2021	Stéphane Guerin
1	3A	Kruguen / Penmarch (29)	05/03/2021	Sylvain Reyt
1	ad	Port / Audierne (29)	27/11/2021	Stéphane Guerin
1	ad	Anse du Loc'h / Plogoff (29)	08/12/2021	Stéphane Guerin
1	ad	Anse du Loc'h / Plogoff (29)	15/12/2021	Stéphane Guerin
1	ad	Port de pêche / Plouhinec (29)	15/12/2021	Stéphane Guerin
1	ad	Centre de traitement des déchets / Gueltas (56)	16/12/2021	Philippe J. Dubois

La comptabilité des individus est compliquée par le retour probable, voire avéré, de certains oiseaux. En effet, un individu adulte bagué dans le nord de la Norvège a par exemple été observé à Plogoff (29) le 18 janvier puis le 15 décembre. Par ailleurs, un oiseau noté le 12 janvier correspond probablement à un individu déjà contacté en décembre de l'année précédente. Il n'a donc pas été retenu dans le décompte. L'effectif total se situe dans une fourchette de 10 à 12 individus. Un seul immature a été observé, ce qui découle directement du choix du CHR de ne pas homologuer les "jeunes immatures" (étant donné les importantes difficultés d'identification), sauf en cas de présence d'une bague attestant de l'origine de l'oiseau. Outre l'oiseau norvégien, un oiseau finlandais a également été contrôlé à Penmarch le 5 mars 2021.

Goéland pontique (*Larus cachinnans*) N = 21 / 29

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
4	2A	Centre de traitement des déchets / Gueltas (56)	04/01/2021 au 03/04/2021	Yves Blat Philippe J. Dubois
1	2A	Anse de Kervijen / Plomodiern (29)	04/01/2021 au 29/01/2021	Yannig Coulomb Alain Le Dreff

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	4A	Anse du Loc'h / Plogoff (29)	06/01/2021	Stéphane Guerin
1	4A	Anse du Loc'h / Plogoff (29)	12/01/2021	Stéphane Guerin
3	2A	Retenue de la Valière (sud) / Vitré (35)	17/01/2021	Matthis Esnault
1	4A	Anse du Loc'h / Plogoff (29)	18/01/2021	Stéphane Guerin
1	2A	Port de Saint Guénolé -sud / Penmarch (29)	20/01/2021	Sylvain Reyt
2	1 3A / 1 2A	Retenue de la Valière (sud) / Vitré (35)	23/01/2021	Matthis Esnault
1	2A	Port de la Croix (ROE) / Hoedic (56)	26/01/2021	Arnaud Le Nevé
1	2A	Port de Rosmeur / Douarnenez (29)	12/02/2021	Stéphane Guerin
1	2A	Anse du Loc'h / Plogoff (29)	14/02/2021	Sylvain Reyt
1	2A	Pointe de Penvins / Sarzeau (56)	22/04/2021	Yves Blat
1	1A	Centre Mor Braz / Hoedic (56)	11/09/2021 au 12/09/2021	Erwan Leneveu Sylvain Reyt
1	1A	Les Grands Cardinaux / Hoedic (56)	18/09/2021	Philippe J. Dubois et al.
1	1A	Port / Audierne (29)	14/10/2021	Sylvain Reyt
3	1A	Centre de traitement des déchets / Gueltas (56)	05/11/2021 au 20/12/2021	Yves Dubois Yves Blat Valentin Guiho Philippe J. Dubois
1	1A	La Garenne / Audierne (29)	23/11/2021	Stéphane Guerin
2	1A	Pen ar C'hra / Locquirec (29)	27/11/2021	Erwan Leneveu
1	1A	Anse de Kervijen / Plomodiern (29)	29/11/2021	Sylvain Reyt
1	1A	Anse du Loc'h / Plogoff (29)	15/12/2021	Stéphane Guerin

Avec au moins 29 individus, l'année 2021 s'inscrit pleinement dans la dynamique de progression de l'espèce en Bretagne. Le décompte précis des effectifs sur la décharge de Gueltas (56) étant difficile, le nombre d'individus indiqué sur ce site est à considérer comme un minimum. L'espèce semble maintenant atteindre régulièrement la partie ouest de la région mais reste toujours aussi rare sur la côte nord. Les oiseaux de 1er cycle constituent la grande majorité des effectifs. Aucun adulte n'a été observé et les autres classes d'âge observées concernaient un oiseau de 2ème cycle et trois oiseaux de 3ème cycle. Plusieurs oiseaux bagués ont été contrôlés : parmi eux, deux étaient originaires de Pologne. Etant donné que le nombre de données outrepassé largement le seuil des espèces soumises à homologation régionale, le Goéland pontique a été retiré de la liste CHR.

Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides*) N = 11+ / 6+

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad	Léhan / Treffiagat (29)	16/01/2021 au 07/04/2021	Mathieu Canévet et al.
1	2A	Centre de traitement des déchets / Gueltas (56)	07/12/2020 au 22/03/2021	Yves Blat
1	ad	Port de pêche / Lorient (56)	05/12/2020 au 24/03/2021	Marc Galludec
1	2A	Port / Audierne (29)	07/04/2021 au 16/04/2021	Stéphane Guerin
1	2A	Sainte Evette / Esquibien (29)	19/04/2021	Stéphane Guerin
1	2A	Beudgeul / Hoedic (56)	23/04/2021 au 02/05/2021	Philippe J. Dubois Yves Blat Antoine Gergaud
1	ad	Réservoir aval / Ouessant (29)	09/10/2021 au 17/10/2021	Alexandre Crégu et al.
1	ad	Port de pêche / Conquet (Le) (29)	24/10/2021 au 30/10/2021	Sylvain Bost Nicolas Marmet

L'arrivée précoce, en octobre, de l'oiseau ouessantien est notable (rappelons que l'année 2020 avait elle aussi connu plusieurs arrivées précoces, avec pas moins de quatre individus notés dès le mois d'octobre), tout comme l'importante proportion d'adultes. Il est possible que l'individu noté à Ouessant soit le même que celui noté au Conquet quelques jours plus tard.

L'espèce n'est soumise à homologation régionale que du 15 mars au 1er décembre dans le Finistère et le Morbihan et toute l'année dans les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. De ce fait, il faut ajouter 6 autres individus, portant à au moins 14 le nombre de goélands à ailes blanches observés cette année en Bretagne.

Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*) N = 22-25 / 7

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	3A	Port de plaisance / Roscoff (29)	21/01/2021 au 26/01/2021	Sébastien Mauvieux Jacques Maout Alain Girardeau Hugo Touzé Philippe Mellier
1	2A	Étang de Gourinet / Plozévet (29)	29/01/2021	Sylvie Cornec Gwendal Kuentz
1	2A	Bassin Dugay-Trouin / Saint-Malo (35)	06/02/2021	Gaël Kervarec et al.
1	3A	Île aux Moutons / Fouesnant (29)	04/04/2021	Gary Williams
1	imm	Pors Bae / Primelin (29)	17/04/2021	Laurent Kergoat
1	imm	Anse de Kervijen / Plomodiern (29)	28/04/2021	Mikaël Tréguier
1	2A	Port de pêche / Douarnenez (29)	30/10/2021 au 31/12/2021	François Bouzendorf et al.

2021 est plutôt une "petite" année, avec seulement 7 données pour autant d'oiseaux, ce qui contraste avec les effectifs de l'année précédente (15 à 18 individus en 2020). Classiquement, l'espèce est surtout observée au niveau de la pointe bretonne mais il faut signaler l'observation d'un individu en Ille-et-Vilaine, dans le port de Saint-Malo.

Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*) N = 18 / 8

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Réserve de la Cantache / Montreuil-sous-Pérouse (35)	07/04/2021 au 08/04/2021	Erwan Fressinaud Mas de Feix Guy-Luc Choquene
1	ad	île de Logoden (réserve des ilôts de la ria d'été) / Plouhinec (56)	10/04/2021	Yves Dubois
1		Zone de tranquillité du marais de Lasné / Saint-Armel (56)	25/04/2021	Jean David et al.
2		Réserve de la Cantache / Montreuil-sous-Pérouse (35)	03/09/2021 au 05/09/2021	Maude Lerenard
3	ads	Étang de Careil / Iffendic (35)	14/09/2021	Julien Garin

Avec 5 données pour 8 individus, 2021 est à nouveau une bonne année pour la Sterne caspienne. Les sites fréquentés en Ille-et-Vilaine constituent des sites de halte classiques pour l'espèce en Bretagne. Fait notable, elle a davantage été observée au passage pré-nuptial plutôt qu'au passage post-nuptial, à la différence de ce qui est habituellement noté dans la région.



Sterne caspienne – Saint-Armel (56), le 26 avril 2021 (Anne-Sophie Hochet)

Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*) N = 2 / 3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad	Bassin B17 - Réserve Nationale de Séné / Séné (56)	26/08/2021	Yves Le Bail
2	1A	Observatoire de Trunvel / Tréogat (29)	26/08/2021	Damien Cohez

L'espèce a été contactée seulement 4 fois depuis la création du CHR : deux fois en 2019 et deux fois en 2021, ce qui témoigne de la grande rareté de l'espèce dans la région. Il faut noter que les deux données de 2021 ont été récoltées le même jour ! En Bretagne, l'espèce est le plus souvent notée après la période de reproduction. Une attention plus poussée aux juvéniles de guifettes noires pourrait peut-être aider à détecter davantage d'individus.



Guifette Leucoptère - Tréogat (29), le 26 août 2021 (Damien Cohez)

Mergule nain (*Alle alle*) N = 3 / 10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Sémaphore / Brignogan-Plage (29)	22/10/2021	Frantz Barrault
1		Corn ar Gazel / Saint-Pabu (29)	01/11/2021	Michel Antoine Reglade

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Cap Fréhel / Plévenon (22)	02/11/2021	Alain Chabrolle
1		Sémaphore / Brignogan-Plage (29)	03/11/2021	Yves Blat
2		Sémaphore / Brignogan-Plage (29)	04/11/2021	Sébastien Mauvieux
1		Sémaphore / Brignogan-Plage (29)	05/11/2021	Sébastien Mauvieux
1		Roc'h Vouillard / Ouessant (29)	12/11/2021	Stanislas Wroza
1		Fort de Penthièvre / Saint-Pierre-Quiberon (56)	20/11/2021	Yves Blat
1		Beaulieu / Saint-Malo (35)	05/12/2021	Catherine Demay

Avec 9 données (pour 10 individus), l'année 2021 constitue une excellente année pour l'espèce. Le site de Brignogan, qui permet d'observer l'espèce en migration active, fournit à lui seul près de la moitié des données. La fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, qui correspondent au pic du passage postnuptial de l'espèce, regroupent presque toutes les données. Parmi les données de 2021, deux concernent des oiseaux retrouvés morts.

Coucou geai (*Clamator glandarius*) N = 4 / 2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad	Lenn Chipont / Hoedic (56)	26/02/2020 et 21/03/2021	Nathalie Ménard et Yves Dubois
1		Lesquidic / Pleuven (29)	12/03/2021	Sylvain Reyt

Deux données à des dates classiques et des localités dans le sud de la région. Cependant l'individu d'Hoedic, s'il s'agit bien du même oiseau, aurait stationné quasiment 1 mois complet sur l'île, ce qui est probablement un record pour la Bretagne.



Coucou geai – Hoedic (56), le 21 mars 2021 (Yves Dubois)

Petit-duc scops (*Otus scops*) N = 4 / 0

Aucune donnée validée en 2021 bien que 2 données aient été saisies sur Faune-Bretagne sur un site classique de Belle-île (56) durant le mois d'avril. Mais sans aucun élément sur ces données, le CHR n'a pu les valider.

Martinet à ventre blanc (*Apus melba*) N = 4 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Ramonette / Le Palais (56)	03/07/2021	Yoann Roulet

Une seule donnée en 2021 et plutôt tardive, les observations bretonnes ont lieu en générale en avril/mai pour cette espèce.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) N = 5 / 4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Le Labou -nord-est / Hanvec (29)	du 7 au 29/03/2021	Mikaël Tréguier et al.
1		Ménez Hom / Dinéault (29)	14/11/2021 au 31/12/2021	Thierry Quelennec et al.

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pointe de Château Renard / Plévenon (22)	19/11/2021	Aurélien Pierre
1		Marais des Robeaux / Rieux (56)	du 5 au 19/12/2021	Sébastien Mauvieux, Renaud Le Roy, Gérard Six et al.

Avec 4 oiseaux, l'année 2021 est un bon cru pour l'espèce. Les sites sont plutôt classiques avec les landes du Cranou, le Menez Hom et les marais de Rieux. La donnée du cap Fréhel à Plévenon est plus étonnante mais l'observation est restée sans lendemain.



Pie-grièche grise – Hanvec (29), le 7 mars 2021 (Mikaël Tréguier)

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) N = 5 / 4

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad	Pointe du Mouton / Plogoff (29)	05/05/2021	Jean-Luc Bigot
1	ad	Pointe de Penvins / Sarzeau (56)	08/06/2021	Anne-Sophie Hochet, David Lédan et Jules Greff
1	1A	Tronoan / Plomeur (29)	22 et 23/08/2021	Kelig Gourvennec, Thibaut Riviere et al.

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Île de Saint-Nicolas / Fouesnant (29)	16/09/2021	Gaétan Guyot

Deux données printanières et deux données automnales, toutes dans la moitié sud de la région, soit une année classique pour l'espèce en Bretagne.

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) N = 11 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Porz Ac'hea / Ouessant (29)	du 09/05/2021 au 11/05/2021	Corentin Morvan, Pierre Rigalleau, Mathieu Normant, Maxime Pirio et al.



Alouette calandrelle - Ouessant, Mai 2021 (Corentin Morvan)

Alouette haussecol (*Eremophila alpestris*) N = 3 / 5

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Pointe de Pen Men, RN de Groix / Groix (56)	13 et 14/10/2021	Nicolas Biron
1		Porz Ac'hea / Ouessant (29)	du 27/04/2021 au 11/05/2021	Gaël Kervarec <i>et al.</i>
1	ad	Cherrueix / baie du Mont-Saint-Michel (35)	du 02/01/2021 au 26/02/2021	Hervé Guedon, Filipe Contim <i>et al.</i>
2	dont 1 m	Herbus du Kernic / Plounévez-Lochrist (29)	13/11/2021	Laurent Gager <i>et al.</i>

Quatre oiseaux au total cette année, avec une mention printanière sur l'île d'Ouessant (29). A l'automne, un oiseau est observé au sein de la RN de Groix (56) et constitue une des rares données pour l'espèce dans le département du Morbihan. Enfin, deuxième hivernage consécutif de l'espèce en baie du Mont-Saint-Michel, où l'espèce était jadis une hivernante régulière.



Alouette haussecol - à gauche : Ouessant, Avril 2021 (Gaël Kervarec) / à droite : Groix, Octobre 2021 (Nicolas Biron)

Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) N = 1 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Bassin à flot / Morlaix (29)	01/12/2020 au 24/01/21	Philippe Mellier <i>et al.</i>

L'individu découvert par Philippe Mellier le 1er décembre 2020 continue son hivernage en 2021, où il sera observé presque tous les jours par de multiples observateurs jusqu'au 24/01 (Hugo Touzé).




Hirondelle de rochers - Morlaix, Janvier 2021 (Hugo Touzé)

Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*) N = 2 / 3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Dunes de Kerzine / Plouhinec (56)	25/04/2021	Gaëtan Brindejonec
1		Île du Loc'h / Fouesnant (29)	25/05/2021	Antoine Chabrolle
1		Vallon d'Arland / Ouessant (29)	15/10/2021	Antoine Rougeron

Une belle année pour cette espèce devenue annuelle avec deux données printanières et une mention automnale.



Hirondelle rousseline - Fouesnant, Mai 2021 (Antoine Chabrolle)

Pipit de Richard (*Anthus richardi*) N = 44 / 3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		L'Ermot (Morieux) / Morieux (22)	02/01/2021 au 5/02/2021	Michel Plestan <i>et al.</i>
1		Herbus Frémont (BMSM) / Roz-sur-Couesnon (35)	21/01/2021 au 31/01/2021	Sébastien Provost <i>et al.</i>
1		Ty Palud (Tréogat) / Tréogat (29)	17/10/2021	Sylvie Cornec

En dehors des îles, 2 oiseaux sans doute hivernants locaux sur la côte nord de la Bretagne et, en revanche, une seule donnée "continentale" cet automne...

Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) N = 4 / 10

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Plage du Sphinx (Île-de-Sein) / Île-de-Sein (29)	07/03/2021	Antoine Chabrolle
1		Cordon de galets de Nérizelec (Plovan) / Plovan (29)	15/04/2021	Sylvie Cornec Gwendal Kuentz
1		Ar Godec (Ouessant) / Ouessant (29)	23/04/2021	Gaël Kervarec
1		Phare des Poulains (Sauzon) / Sauzon (56)	29/05/2021	David Haydock
1		Amer (Île-de-Sein) / Île-de-Sein (29)	10/10/2021	Pierre Cabard <i>et al.</i>
1		Porz Doun (Ouessant) et autres sites/ Ouessant (29)	12/10/2021 au 17/10/2021	Mathis Ducrotoy Arnaud Sponga <i>et al.</i>
1		Dunes de Kerminihy -sud (Erdeven) / Erdeven (56)	12/10/2021	Gaetan Brindejonc
1		Port l'argol (Hoedic) et autres sites / Hoedic (56)	20/10/2021	Nicolas Gauthier Arnaud Le Nevé Lionel Manceau
1		Commune de l'Île-de-Sein / Île-de-Sein (29)	27/10/2021	Yvert Florent <i>et al.</i>
1		Plage de Saint Sieuc (Lancieux) / Lancieux (22)	14/11/2021	Antoine Chabrolle

Excellente année pour le Pipit à gorge rousse en Bretagne avec un minimum de 10 individus (comptabilité compliquée, notamment à Ouessant-29, en l'absence de précisions).

Année d'autant plus remarquable que l'espèce est rare dans notre région et surtout au printemps, qui ne recueille pourtant pas moins de 4 données dont une, extrêmement précoce, du 7 mars.



Pipit à gorge rousse - Sauzon (56), le 29 mai 2021 (David Haydock)

À l'automne, c'est en général autour de la mi-octobre que l'on peut voir l'espèce, surtout sur les îles. Là encore un oiseau très tardif (du 14 novembre), par le même observateur qui avait vu l'oiseau de mars. Beau doublé.

Bergeronnette nordique (*Motacilla flava thunbergi*) N = 6 / 2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Plage de Guendrez (Plouhinec) / Plouhinec (29)	01/09/2021	Stéphane Guerin
1		Marais de Bétahon (Ambon) / Ambon (56)	11/09/2021	Yves Blat

Toujours très rare en Bretagne (et vue très majoritairement en automne), cette sous-espèce est à rechercher dans les bandes de bergeronnettes printanières (*flava* et *flavissima*) qui stationnent notamment sur les dunes.

Accenteur alpin (*Prunella collaris*) N = 1 / 0

Aucune donnée pour cette espèce en 2021.

Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*) N = 12 / 5

L'espèce est homologable hors baguage.

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Marais du Pont Lisse / Séné (56)	13/08/2021	Willy Guillet
1	ad	Marais de la Saline Sarzeau (56)	18/08/2021	Yves Blat
1		Marais de Tréhervé / Ambon (56)	18/08/2021	Yves Blat
1		Cordon de galets de Kergalan / Plovan (29)	30/08/2021	Sylvain Reyt
1	1A	Étang de Kergalan - Sud / Tréogat (29)	12/09/2021	Frédéric Jadé

En baguage, plusieurs captures sont réalisées entre le 17/08 et le 03/09 : un 1A au marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35), 1 ad. bagué le 19/08 à l'étang du Loch / Guidel (56) et 8 dont 2 1A bagués à la station de Trunvel / Tréogat (29) entre le 17/09 et le 03/09/2021.



Phragmite aquatique - Sarzeau, Août 2021 (Yves Blat)

Fauvette à lunettes (*Curruca conspicillata*) N = 0 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	m	Roc'h Trévél / Plounéour-Ménez (29)	12 et 13/06/2021	Philippe-J. Dubois Elise Rousseau Thierry Quélenec et al.

Observation exceptionnelle de cette fauvette méditerranéenne dans les monts d'Arrée (seconde mention régionale), qui plus est avec ce mâle chanteur !



Fauvette à lunettes - Plounéour-Ménez, Juin 2021 (Elise Rousseau)

Fauvette mélanocéphale (*Curruca melanocephala*) N = 0 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	m	Rostudel / Crozon (29)	19/10/2021	Mikaël Tréguier David Grandière

Décidément, 2021 s'inscrit comme une bonne année pour l'observation des fauvettes méditerranéennes, avec la deuxième mention de l'espèce depuis le début des années 2000.



Fauvette mélanocéphale - Crozon, 19 octobre 2021 (Mikaël Tréguier)

Fauvette passerinette (*Curruca iberiae*) N = 3 / 3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	m	UU8125 Ty Félix / Goulien (29)	09/05/2021	Gaëtan Guyot
1		Île-de-Sein (29)	20 et 21/09/2021	Stanislas Wroza Théo Vivensang
1		Park Ruden / Ouessant (29)	20/10/2021	Bastien Jeanin Frédéric Maillot Sébastien Georgel

Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*) N = 25 / 2

Homologable uniquement du 01 décembre au 15 septembre

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Le Moulin d'Hascoët / Plonéour-Lanvern (29)	02/01/2021	Matthieu Canévet
1		Kerguinou / Roscanvel (29)	13 et 14/12/2021	David Grandière

2021 restera un bien mauvais cru pour l'espèce en France et en Europe. Ainsi, un maigre total de 296 données est saisi sur Faune-Bretagne, contre 1 711 données en

2020 et 885 en 2019, dont 2 en Ille-et-Vilaine, 48 dans le Morbihan et 246 dans le Finistère. Sur la période où l'espèce est homologable, les données concernent uniquement le Finistère.



Répartition des données en 2021

Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) N = 4 / 3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Kersahu / Gâvres (56)	28/08/2021	Thomas Zgirski David Le Guennec
1		Lotivy / Saint-Pierre-de-Quiberon (56)	Du 30/08/2021 au 16/10/2021	Louis Sallé Guillaume Bruneau <i>et al.</i>
1		Commune de l'Île-de-Sein (29)	Du 18 au 22/09/2021	Maxime Zucca Stanislas Wroza Théo Vivensang

Trois individus au total concernant deux individus dans le Morbihan et un dans le Finistère. À signaler que l'individu de Kersahu découvert par Thomas Zgirski pourrait concerner un possible Pouillot oriental (*P. orientalis*), mais le seul et unique cri enregistré ne permet malheureusement pas d'en être certain. Précisons que l'oiseau de Lotivy est observé du 30/08 au 06/09, avec une dernière observation plus d'un mois après attribué à ce même individu le 14/10 au Lizeau, soit à environ 850 mètres du premier site.

Pouillot de Sibérie (*Phylloscopus collybita tristis*) N = 103 / 8

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Kerloc'h Huella / Primelin (29)	01/03/2021	Stéphane Guérin
1		Laoual / Plogoff (29)	13/10/2021	Sylvain Reyt
1		Le Lizeau / Saint-Pierre- Quiberon (56)	Du 14/10/2021 au 06/11/2021	Guillaume Bruneau Yves Dubois Thomas Zgirski
1		Étang de Laoual / Cléden- Cap-Sizun (29)	14/10/2021	Sylvain Reyt
1		Le Saussaye / Cancale (35)	26/10/2021	Matthis Esnault
2		Etang du Verger / Cancale (35)	26/10/2021	Matthis Esnault
1		Étang de Kervran / Plouhinec (56)	03/11/2021	Thomas Zgirski
1		Kerdehel / Radenac (56)	16/11/2021	Corentin Morvan

Chose rare, le Pouillot de Sibérie est plus abondant que le Pouillot à grands sourcils à l'automne 2021. En dehors des îles, 8 données ont été retenues. Parmi elles, 3 proviennent du Finistère, 3 du Morbihan, 2 de l'Ille-et-Villaine sur la commune de Cancale (3 ind.) et aucune dans les Côtes d'Armor.

A Ouessant (29) on retrouve 136 données du 13 octobre au 8 novembre, avec un maximum journalier de 11 ind. le 23 octobre. A Molène, 6 données sont collectées entre le 17 et le 23 octobre pour un total d'au moins 2 oiseaux.

Sur les îles morbihannaises, Hoëdic totalise 4 données (1-2 ind.), Groix récolte 6 données (5 ind.) et enfin 3 sur Bangor - Belle-Île (3 ind.).

Sur l'île de Sein, on retrouve 16 données du 09 au 24 octobre, avec un maximum journalier allant jusqu'à 3 individus.

Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*) N = 2 / 12

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	cht	Marais de Gannedel/ La Chapelle-de-Brain (35)	27/05/2021	Thierry Le Roux
2	1 cple	Port de Texier/Ploubazlanec (22)	du 02/06/2021 au 04/07/2021	Renaud Le Roy Matthieu Canévet Kaelig Morvan
6	2 cples / 2 juv	Launay/Ploubazlanec (22)	du 05/06/2021 au 11/08/2021	Renaud Le Roy Matthieu Canévet David Grandière Mikaël Tréguier
1	cht	Saint Jean/Ploubalay (22)	06/06/2021	Sébastien Mauvieux
1	cht	La Gicquelais/Ploubalay (22)	du 08/06/2021 au 18/06/2021	Patrick Le Mao Antoine Chabrolle
1	cht	Moulin de Kerellec/Ploudaniel (29)	14/06/2021	Philippe J. Dubois Sébastien Mauvieux

61 données ont été recueillies en 2021, ce qui traduit un effort de prospection soutenu, notamment dans les Côtes d'Armor. 5 nouveaux sites totalisant 11 oiseaux dont 7 chanteurs sont découverts dans des mégaphorbiaies du Finistère Nord (1 chanteur) et surtout des Côtes d'Armor (6 chanteurs) où la reproduction est confirmée avec la découverte de 2 jeunes le 11 août à Ploubazlanec (3 couples).

Dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, l'espèce est de nouveau notée dans le marais de Gannedel, comme en 2020 et 2019. Les autres données proviennent des bastions traditionnels de la Rousserolle verderolle en Bretagne (marais de Dol, de Sougéal et de la Folie/Antrain, côte de Cancale à Saint-Malo). Cette espèce, qui est vraisemblablement sous-détectée en Bretagne, doit être recherchée à partir des derniers jours de mai dans les prairies hautes d'ombellifères et d'orties en ceinture de marais ou d'étang, ou dans la végétation haute des fossés, canaux, etc. Le chant reste le seul critère fiable d'identification sur le terrain.

Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) N = 2 / 2

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Centre ville / Dinan (22)	du 21/11/2020 au 28/03/2021	Amaury Louvet <i>et al.</i>
1	1A	Bourg/Sainte-Anne-sur-Vilaine (35)	du 11/02/2021 au 28/03/2021	Kevin Mérot <i>et al.</i>

Année faste pour cette espèce puisque la région a accueilli 2 individus durant l'hiver 2020-2021. L'oiseau de Dinan, qui alternait entre le viaduc et la basilique, réalisait là son 5ème hivernage consécutif sur le site, fait remarquable pour une espèce peu longévive (8 ans env.). Il n'a pas été revu durant l'hiver 2021-2022. Le jeune mâle de Sainte-Anne-sur-Vilaine fournit la 4ème mention pour l'Ille-et-Vilaine, la dernière remontant à 1966. On notera la synchronisation des départs, les deux oiseaux ayant été vus pour la dernière fois le 28 mars.

Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*) N = 0 / 0

11 données en 2021, se rapportant à 6 individus, en provenance des forêts de Rennes et de Saint-Aubin-du-Cormier, qui constituent les deux grands bastions de l'espèce en Bretagne, avec respectivement 53 et 25 chanteurs recensés en 2009-2012. Aucune donnée homologuée hors des sites connus.

Etourneau roselin (*Pastor roseus*) N = 32 / 19

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad.	Erbrée (35)	31/05/2021	Yves-Laurent Botreau
1	ad.	Traon / Loctudy (29)	01/06/2021	Jean-Jacques Chever
1	ad.	Foso/Saint-Pierre-Quiberon (56)	03/06/2021	Gaëtan Brindejonc
2	ad.	Poull Coq / Plomeur (29)	du 04/06/2021 au 05/06/2021	Gwendal Kuentz Sylvie Cornec

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	ad.	Plage du Troeujeur /Île-de-Sein (29)	du 04/06/2021 au 12/06/2021	Nicole Bunel et al.
1	ad.	Etang de Kervran / Plouhinec (56)	du 04/06/2021 au 18/07/2021	Yves Dubois Thomas Zgirski
1	ad.	Réservoir Amont / Ouessant (29)	11/06/2021	Daniel Thonon
1	ad.	Etang de Saint-Vio /Tréguennec (29)	05/07/2021	Alexandre L'helgoualch
1	ad.	Moulin Nord / Île-Molène (29)	05/07/2021	Christian Audrin
1	ad.	Antenne Rana / Ouessant (29)	22/07/2021	Gaël Kervarec
1	ad.	Meneham/Kerlouan (29)	du 03/08/2021 au 04/08/2021	Raphaël Sané et al.
1	1A	Hôtel Ar Men/Île-de-Sein (29)	du 30/08/2021 au 04/09/2021	Laurent Gavory et al.
1	1A	Kerivarc'h/Ouessant (29)	du 10/09/2021 au 18/09/2021	François Quénot Laurent Gavory
1	1A	Le Paluden/Hoedic	du 12/09/2021 au 13/09/2021	Hervé Morin
1	1A	Île de Saint-Nicolas/Fouesnant (29)	16/09/2021	Gaëtan Guyot
1	1A	Moulin Nord / Île-Molène (29)	du 10/09/2021 au 18/09/2021	Jean-François Blanc et al.
1	1A	Ar Zourn/Ouessant (29)	du 11/10/2021 au 26/10/2021	Frédéric Maillot et al.

Comme le printemps 2020, le printemps 2021 a connu un afflux record d'Étourneaux roselins dans toute l'Europe, remontant depuis le pourtour méditerranéen. 12 adultes ont été notés en Bretagne du 31 mai au 4 août, avec un pic dans la première semaine de juin, soit le même effectif qu'au printemps 2020. Le passage postnuptial a été en revanche nettement moins marqué avec seulement 7 oiseaux en 2021

contre 16 en 2020, tous de 1ère année, d'où un bilan à la baisse par rapport à 2020 avec un total de 19 individus observés cette année contre 28 l'année précédente. Chez cette espèce, les bons printemps ne font pas forcément de bons automnes.



Étourneau roselin – Loctudy (29) 1^{er} juin 2021 (Jean-Jacques Chever)

Étourneau unicolore (*Sturnus unicolor*) N = 1 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Parluc'hen / Ouessant (29)	du 26/09/2021 au 08/11/2021	Adrien Mauss et al.

Un oiseau avait déjà stationné à Parluc'hen du 25/09/2020 au 29/10/2020, fournissant la 2ème donnée bretonne. La coïncidence de date et de lieu suggère le retour du même individu.

Gobemouche nain (*Ficedula parva*) N = 28 / 3

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	1A	Kersahu / Gâvres (56)	26/09/2021	Thomas Zgirski
1	1A	Parco / Quiberon (56)	07/10/2021	Guillaume Bruneau
1		Kerboulevin / Saint-Pierre- Quiberon (56)	23/10/2021	Guillaume Bruneau

2021 totalise 256 données contre 193 en 2020, une augmentation qui traduit avant tout le déconfinement des observateurs puisque le nombre total d'oiseaux observés est au bout du compte légèrement inférieur à celui de 2020, avec 23 individus en 2021 contre 26 l'année précédente. Les îles finistériennes concentrent la quasi-totalité des données (253) alors qu'on ne compte que 3 données continentales, toutes en provenance du Morbihan, comme en 2020. Sur Ouessant, le passage bat son plein vers la mi-octobre avec un maximum de 5 individus notés simultanément du 14 au 18 octobre.

Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) N = 0 / 1

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	2A	Pyramide du Runiou / Ouessant (29)	du 09/05/2021 au 10/05/2021	Gaël Kervarec et al.

Un beau mâle de Traquet oreillard a été observé sur l'Île d'Ouessant au mois de mai. Cette donnée printanière est exceptionnelle, pour une espèce qui n'est pas annuelle en Bretagne.



Traquet oreillard - Ouessant, 9 et 10 mai 2021 (Pierre Rigalleau)

Moineau friquet (*Passer montanus*) N = 0 / 0

13 données totalisant 50 individus ont été recueillies en 2021, toutes en provenance de l'Est de l'Ille-et-Vilaine où l'espèce, très en déclin, a son dernier refuge en Bretagne. Si la plupart des observations sont réalisées sur une bande étroite reliant Vitré à Fougères, dans les pays du Coglais et du Vendelais (Val-d'Izé, Billé, Mellé, Monthault), on retiendra la redécouverte d'une colonie isolée de 10 oiseaux au sud de Vitré, à Brielles, aux confins de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne.



Moineau friquet - Val-d'Izé (35) 12 juillet 2021 (Erwan Fressinaud Mas de Feix)

Corneille mantelée (*Corvus cornix*) N = 2 / 0

Aucune nouvelle donnée n'est à noter en 2021. Cependant l'oiseau d'Ouessant a été observé à maintes reprises sur l'île, pour la 8ème année consécutive

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) N = 72 / 13

Il est précisé dans le tableau si l'oiseau a été détecté via un enregistreur nocturne (enr) ou s'il a été directement observé (vu).

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1	enr	Magourin (Belz) / Belz (56)	21/08/2021	Philippe J. Dubois
1	enr	Kerlidic (Pléhédél) / Pléhédél (22)	22/08/2021	Renaud Le Roy
1	enr	Le Paradis (Trégunc) / Trégunc (29)	23/08/2021	Antoine Chabrolle
1	enr	Le Clos Couvran (Trégueux) / Trégueux (22)	25/08/2021	Michel Plestan
1	enr	Pont Mouton (Plouhinec) / Plouhinec (56)	25/08/2021	Thomas Zgirski
1	enr	Pont Mouton (Plouhinec) / Plouhinec (56)	28/08/2021	Thomas Zgirski
1	vu	Réservoir aval (Ouessant) / Ouessant (29)	06/09/2021	Gaël Kervarec
2	enr	Magourin (Belz) / Belz (56)	08/09/2021	Philippe J. Dubois
1	enr	Magourin (Belz) / Belz (56)	12/09/2021	Philippe J. Dubois
1	enr	Le Clos Couvran (Trégueux) / Trégueux (22)	12/09/2021	Michel Plestan
1	enr	Dunes de Kerminihy -nord (Erdeven) / Erdeven (56)	13/09/2021	Philippe J. Dubois
1	enr	Kerlidic (Pléhédél) / Pléhédél (22)	13/09/2021	Renaud Le Roy

À quoi s'ajoute, rétroactivement, la donnée d'un individu, vu et photographié le 29 septembre 2020 à l'île de Sein (29), donnée transmise en temps et en heure par les

observateurs (Alain de Broyer & Arnaud Le Névé) mais malencontreusement omise par le CHR lors du précédent rapport.

Le suivi de la migration nocturne par enregistrement continu a considérablement modifié le statut de cette espèce en Bretagne, principalement en automne. Cependant, depuis sa mise en œuvre (2018) les effectifs ne cessent de diminuer, traduisant ici ce qui est ressenti ailleurs en France où se pratique cette activité, mais aussi le statut européen de l'espèce, très préoccupant.

L'espèce ne sera cependant plus prise en considération par le CHR à compter du 1er janvier 2022

Bruant nain (*Emberiza pusilla*) N = 22 / 11

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Mairie (Île-Molène) / Île-Molène (29)	19/04/2021	Sylvain Reyt
1		Calvaire (Île-Molène) / Île-Molène (29)	08/10/2021	Leo Amrein Samuel Büttler Sylvain Eichhorn
1		Lenn Vihan (Hoedic) / Hoedic (56)	24/04/2021	Antoine Gergaud
1		Marais du Kun (Ouessant) / Ouessant (29)	11/10/2021	Clément Charenton Filipe Contim Gérard Jouannic
1	capt.	Marais du Niou (Ouessant) / Ouessant (29)	12/10/2021	Emilie Muller Willy Raitière et al.
1		Beg al Lann (Île-de-Sein) / Île-de-Sein (29)	17/10/2021 au 20/10/2021	Pierre Cruzier Philippe J. Dubois Willy Maillard et al.
1		Bestrée (Plogoff) / Plogoff (29)	17/10/2021	Guillaume bogayon Sylvain Boullier Mathieu Normant
1		Kerbinigou (Tréogat) / Tréogat (29)	17/10/2021	Joëlle Quentel
1		Jardins (Hoedic) / Hoedic (56)	18/10/2021	Erwan Fressinaud Mas de Feix Nicolas Gauthier Lionel Manceau
1		Prad ar Roué (Ouessant) / Ouessant (29)	21/10/2021	Emeline et François Bouzendorf

Eff	A/S	Lieu	Date	Observateur(s)
1		Les Parkous (Ouessant) / Ouessant (29)	27/10/2021	David Grandière Sébastien Mauvieux
1		Ménez Hom - sentier nord (Trégarvan) / Trégarvan (29)	16/11/2021	David Grandière

12 individus cette année dont 2 en avril, ce qui reste rare en Bretagne comme en France. L'espèce se montre de plus en plus régulièrement à l'automne en Europe occidentale. Petite arrivée groupée cette année vers le 17-21 octobre.



Bruant Nain - Plogoff, le 17 octobre (Mathieu Normant)

Conclusion

Suite à la réunion annuelle du CHR breton fin novembre 2021, 4 changements auront lieu pour 2022. 3 espèces sont retirées de la liste des espèces homologables au niveau régional :

- Cygne chanteur
- Goéland pontique
- Bruant ortolan

De plus l'Elanion blanc est retiré de la liste des espèces homologables pour le département d'Ille-et-Vilaine, uniquement.

Le statut de certaines espèces peut être révisé si le CHR estime que c'est nécessaire. Pour qu'une espèce soit retirée de la liste des espèces homologables régionalement, il faut que la moyenne inter-annuelle dépasse 50 observations pour les 5 dernières années.

Le CHR remercie particulièrement les 593 observateurs qui ont transmis leurs données soumises à homologation sur Faune-Bretagne en 2021 et qui ont bien voulu répondre à nos éventuelles sollicitations pour compléter leurs observations. Merci aux photographes qui nous ont permis d'illustrer ce rapport.