

ANNEXES



Annexe 1 – Liste des espèces du Poitou-Charentes

Les ouvrages consultés pour l'élaboration de cette liste sont les suivants :

- DEFAUT B., SARDET E. & BRAUD Y. (coord.), 2009. *Catalogue permanent de l'entomofaune française*. Fascicule 7, *Orthoptera : Ensifera et Caelifera*. U.E.F. éditeur, Dijon, 94 p.
- GELIN H., 1908. *Catalogue des Orthoptères observés dans l'Ouest de la France (Région océanique d'altitude inférieure à 300 mètres)*. Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, Niort, 87-120.
- JOURDE P., TERRISSE J. (coord.), 2001. *Espèces animales et végétales déterminantes en Poitou-Charentes*. Coll. Cahiers techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Poitiers, 154 p.
- VOISIN J.-F. (coord.), 2003. *Atlas des Orthoptères et des Mantidés de France*. Patrimoines Naturels, 60 Paris, MNHN.

Nom latin	Nom vernaculaire	GELIN, 1908	Sp. dét PC, 2001				MNHN, 2003				ASCETE, 2009				Assos PCN, 2012			
		Ouest France	16	17	79	86	16	17	79	86	16	17	79	86	16	17	79	86
<i>Phaneroptera falcata</i>	Phanéoptère commun	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Phaneroptera nana nana</i>	Phanéoptère méridional	NM	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Tylopsis liliifolia</i>	Phanéoptère liliacé	NM	1	1	?	?	x	x	o	o	P	P	R	R	x	x	x	o
<i>Isophya pyrenaea</i>	Barbiste des Pyrénées	NM	1	1	?	1	x	o	o	x	R	R	?	R	x	x	x	x
<i>Leptophyes punctatissima</i>	Leptophye ponctué	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Meconema thalassinum</i>	Méconème tambourinaire	xxx	1	1	1	1	o	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Meconema meridionale</i>	Méconème fragile	NM	?	1	?	1	o	x	o	o	A	R	A	P	x	x	x	x
<i>Cyrtaspis scutata</i>	Méconème scutigère	79	1	1	1	1	o	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	o
<i>Conocephalus fuscus</i>	Conocéphale bigarré	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Conocephalus dorsalis</i>	Conocéphale des roseaux	79	1	?	?	1	o	o	?	x	R	P	P	P	x	x	x	x
<i>Ruspolia nitidula nitidula</i>	Conocéphale gracieux	17, 79	1	1	1	1	?	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande Sauterelle verte	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Decticus verrucivorus verrucivorus</i>	Dectique verrucivore	xxx	?	?	1	1	o	o	?	o	E	R	R	R	x	x	x	x
<i>Decticus albifrons</i>	Dectique à front blanc	79	?	1	1	?	o	o	o	o	A	R	E	A	o	x	o	o
<i>Platycleis albopunctata albopunctata</i>	Decticelle chagrinée	xxx	1	1	1	1	x	x	x	?	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Platycleis intermedia intermedia</i>	Decticelle intermédiaire	NM					o	o	o	o	A	R	A	A	o	x	o	o
<i>Platycleis affinis</i>	Decticelle côtelée	17		1			o	x	?	o	R	P	R	A	x	x	x	x
<i>Platycleis tessellata</i>	Decticelle carroyée	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Metriopectera roeselii</i>	Decticelle bariolée	17, 79	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Metriopectera brachyptera</i>	Decticelle des bruyères	79					o	o	o	o	A	A	A	A	o	o	o	o
<i>Sepiana sepium</i>	Decticelle échassière	NM		?			o	o	o	o	A	R	A	A	o	x	o	o
<i>Pholidoptera griseoptera</i>	Decticelle cendrée	xxx	1	1	1	1	o	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Pholidoptera femorata</i>	Decticelle des friches	NM	1	?	?	?	o	o	o	o	R	A	A	A	x	x	o	o
<i>Gampsocleis glabra</i>	Dectique des brandes	17, 79					o	o	o	o	A	E	E	A	o	o	o	o
<i>Yersinella raymondii</i>	Decticelle frêle	NM		1			o	x	o	o	A	R	A	A	o	x	o	o
<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>	Ephippigère des vignes	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Uromenus rugosicollis</i>	Ephippigère carénée	17, 79	?	1	1		o	x	x	o	P	P	P	A	x	x	x	o
<i>Tachycines asynamorus</i>	Sauterelle des serres	NM					o	o	o	o	A	A	A	E	x	o	o	o
<i>Gryllus campestris</i>	Grillon des champs	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Acheta domesticus</i>	Grillon domestique	79	1	1	1	1	o	o	o	x	R	P	P	P	x	x	x	x
<i>Melanogryllus desertus</i>	Grillon noirâtre	17					o	o	o	o	A	R	A	A	o	x	o	o
<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	Grillon bordelais	17, 79	1	1	1	1	x	x	?	x	R	P	P	A	x	x	x	x
<i>Nemobius sylvestris</i>	Grillon des Bois	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Pteronemobius heydenii</i>	Grillon des marais	79	?	?	1	?	x	x	?	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Pteronemobius lineolatus</i>	Grillon des torrents	79	?	?	?	?	o	o	o	o	A	A	R	R	o	x	x	x
<i>Pseudomogoplistes squamiger</i>	Grillon maritime	NM					o	o	o	o	A	A	A	A	o	o	o	o
<i>Oecanthus pellucens</i>	Grillon d'Italie	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Myrmecophilus acervorum</i>	Fourmigril commun	(x)					o	o	o	o	A	A	A	A	o	o	o	o
<i>Gryllotalpa septemdecimchromosomica</i>	Courtillière provençale	NM					o	o	o	o	A	R	A	A	o	x	o	o
<i>Gryllotalpa vineae</i>	Courtillière des vignes	NM					o	?	o	o	A	A	A	A	o	x	o	o
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Courtillière commune	xxx	1	1	1	1	o	x	o	x	A	P	P	E	x	x	x	x
<i>Xya variegata</i>	Tridactyle panaché	(x)									A	A	A	A	o	o	o	o
<i>Depressotetrix depressa</i>	Tétrix déprimé	79	1	?	?	?	x	o	x	o	R	A	?	A	o	o	x	x
<i>Paratetrix meridionalis</i>	Tétrix méridional	17		1			o	?	o	o	R	R	R	A	x	x	x	o
<i>Tetrix subulata</i>	Tétrix riverain	xxx	1	1	1	1	o	?	o	x	A	P	P	P	o	x	x	x
<i>Tetrix bolivari</i>	Tétrix caucasien	NM	?	?	?	1	o	o	o	x	A	P	P	P	o	x	x	x
<i>Tetrix ceperoi</i>	Tétrix des vasières	79	1	1	1	1	o	x	?	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Tetrix undulata</i>	Tétrix commun	79	1	1	1	1	o	x	?	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Tetrix tenuicornis</i>	Tétrix des carrières	NM	1	?	?	?	x	o	o	?	P	A	P	A	o	x	x	x
<i>Calliptamus italicus</i>	Caloptène italien	17, 79	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Calliptamus barbarus barbarus</i>	Caloptène ochracé	NM	1	1	?	?	x	x	?	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Pezotettix giornae</i>	Criquet pansu	17, 79	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x
<i>Anacridium aegyptium aegyptium</i>	Criquet égyptien	(x)					o	o	o	o	A	A	A	A	o	o	o	o

Légende Corn. GELIN, 1908	
xxx	Partout sans plus de précisions
(x)	Présente dans l'ouest mais pas mentionnée de PC
16	Mentionnée de Charente
17	Mentionnée de Charente-Maritime
79	Mentionnée des Deux-Sèvres
86	Mentionnée de la Vienne
?	Rapportée mais non confirmée par l'auteur en P-C
NM	Espèce non mentionnée

Légende Sp. déterminantes P-C, 2001	
1	Espèce présente
o	Espèce absente
?	Présence de l'espèce à confirmer
NM	Espèce non mentionnée

Légende Atlas MNHN (VOISIN, 2003)	
x	Espèce présente
o	Espèce absente
?	Présence de l'espèce sur une maille limitrophe
NM	Espèce non mentionnée

Légende Atlas UEF (ASCETE, 2009)	
P	Présence significative
R	Rare
A	Absente
E	Non-revue après 1991
?	Présence à confirmer

Légende Assos PCN, 2012	
x	Au moins une observation depuis 2000
o	Espèce à rechercher

Nom latin	Nom vernaculaire	GELIN, 1908				Sp. dét PC, 2001				MNHN, 2003				ASCETE, 2009				Assos PCN, 2012			
		Ouest France	16	17	79	86	16	17	79	86	16	17	79	86	16	17	79	86			
<i>Psophus stridulus stridulus</i>	Œdipode stridulante	(x)	NM				o	o	o	o	A	E	A	A	o	o	o	o			
<i>Oedaleus decorus</i>	Œdipode souffré	17, 79		1			o	x	o	o	?	P	?	A	o	x	x	x			
<i>Locusta migratoria gallica</i>	Criquet migrateur	17, 79		1		1	o	o	o	x	?	P	?	R	x	x	x	x			
<i>Oedipoda caeruleascens caeruleascens</i>	Œdipode turquoise	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x			
<i>Oedipoda germanica germanica</i>	Œdipode rouge	xxx	1	1	1	?	x	o	x	?	E	?	R	A	x	o	x	x			
<i>Acrotylus insubricus insubricus</i>	Œdipode grenadine	17		1			o	x	o	o	A	P	A	A	o	x	o	o			
<i>Acrotylus fischeri</i>	Œdipode framboisine	NM	NM				o	o	o	o	A	R	A	A	o	o	o	o			
<i>Sphingonotus caeruleans</i>	Œdipode aigue-marine	17		1			o	x	o	o	A	P	R	A	x	x	x	x			
<i>Aiolopus thalassinus thalassinus</i>	Atilope émeraude	17, 79	1	1	1	1	?	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x			
<i>Aiolopus strepens</i>	Atilope automnale	17, 79	1	1	1	1	x	o	o	x	P	P	R	E	x	x	x	x			
<i>Epacromius tergestinus tergestinus</i>	Oedipode des salines	17	NM				o	x	o	o	A	P	A	A	o	x	o	o			
<i>Mecostethus parapleurus parapleurus</i>	Criquet des roseaux	17, 79, 86	1	?	1	1	o	x	?	x	R	R	P	R	x	x	x	x			
<i>Stethophyma grossum</i>	Criquet ensanglanté	xxx	?	1	1	1	x	o	x	x	P	R	P	P	x	x	x	x			
<i>Paracinema tricolor bisignata</i>	Criquet tricolore	17, 79	?	1	1	1	o	x	o	o	R	P	P	A	x	x	x	x			
<i>Calephorus compressicornis</i>	Criquet des dunes	17		1			o	x	o	o	A	P	A	A	o	x	o	o			
<i>Chrysocraon dispar dispar</i>	Criquet des clairières	79	1	1	1	1	o	x	?	x	R	R	P	P	x	x	x	x			
<i>Arcyptera fusca</i>	Criquet bariolé	?	NM				o	o	o	o	A	E	A	A	o	o	o	o			
<i>Dociostaurus genei genei</i>	Criquet des chaumes	17		1			o	x	o	o	A	R	A	A	o	o	o	o			
<i>Dociostaurus jagoi occidentalis</i>	Criquet de Jago	NM		1			o	x	o	o	A	E	A	A	o	x	o	o			
<i>Omocestus rufipes</i>	Criquet noir-ébéne	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x			
<i>Omocestus viridulus</i>	Criquet verdelet	NM	NM				x	o	o	o	?	A	A	A	o	o	o	o			
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	Criquet rouge-queue	NM	?	?	?	?	o	x	o	o	A	?	A	A	o	o	o	o			
<i>Omocestus petraeus</i>	Criquet des friches	17, 79	1	?	?	1	x	o	x	o	R	A	P	?	x	x	x	x			
<i>Myrmeleotettix maculatus maculatus</i>	Gomphocère tacheté	17	1	1	1	?	o	o	o	o	A	P	R	A	o	x	x	x			
<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	Sténobothre nain	79	1	?	1	1	o	o	x	o	A	A	R	R	o	o	x	x			
<i>Stenobothrus lineatus</i>	Sténobothre ligné	79	1	1	1	1	o	o	x	o	R	R	P	P	x	x	x	x			
<i>Gomphocerippus rufus</i>	Gomphocère roux	(x)	1	?	1	1	x	o	x	x	E	A	R	E	x	x	x	x			
<i>Chorthippus parallelus parallelus</i>	Criquet des pâtures	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x			
<i>Chorthippus montanus</i>	Criquet palustre	NM	NM				o	o	x	o	A	A	E	A	o	o	o	o			
<i>Chorthippus albomarginatus albomarginatus</i>	Criquet marginé	xxx	1	1	1	1	o	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x			
<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>	Criquet verte-échine	79	?	?	1	1	?	x	o	?	R	R	P	P	x	x	x	x			
<i>Chorthippus vagans vagans</i>	Criquet des pins	17	1	1	1	1	o	x	?	o	A	P	P	R	o	x	x	x			
<i>Chorthippus brunneus brunneus</i>	Criquet duettiste	xxx	1	1	1	1	o	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x			
<i>Chorthippus mollis mollis</i>	Criquet des larris	NM	?	?	1	?	o	o	o	o	A	A	R	A	o	o	x	x			
<i>Chorthippus biguttulus biguttulus</i>	Criquet mélodieux	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x			
<i>Chorthippus binotatus binotatus</i>	Criquet des ajoncs	17	1	1	1	1	?	x	?	x	A	P	A	R	x	x	x	x			
<i>Euorthippus declivus</i>	Criquet des bromes	NM	1	1	1	1	x	x	?	x	P	P	P	P	x	x	x	x			
<i>Euorthippus elegans</i>	Criquet blafard	xxx	1	1	1	1	x	x	x	x	P	P	P	P	x	x	x	x			
Nombre d'espèces dont la présence est avérée		63	51	58	51	51	33	52	35	44	50	68	59	49	57	73	65	61			
Nombre d'espèces dont la présence reste à confirmer		1	12	16	12	12	4	2	13	4	3	2	4	1	34	18	26	30			
Nombre d'espèces absentes ou éteintes		-	-	-	-	-	48	31	37	37	38	21	28	41	-	-	-	-			

Légende Com. GELIN, 1908	
xxx	Partout sans plus de précisions
(x)	Présente dans l'ouest mais pas mentionnée de PC
16	Mentionnée de Charente
17	Mentionnée de Charente-Maritime
79	Mentionnée des Deux-Sèvres
86	Mentionnée de la Vienne
?	Rapportée mais non confirmée par l'auteur en P-C
NM	Espèce non mentionnée

Légende Sp. déterminantes P-C, 2001	
1	Espèce présente
o	Espèce absente
?	Présence de l'espèce à confirmer
NM	Espèce non mentionnée

Légende Atlas MNHN (VOISIN, 2003)	
x	Espèce présente
o	Espèce absente
?	Présence de l'espèce sur une maille limitrophe
NM	Espèce non mentionnée

Légende Atlas UEF (ASCETE, 2009)	
P	Présence significative
R	Rare
A	Absente
E	Non-revue après 1991
?	Présence à confirmer

Légende Assos PCN, 2012	
x	Au moins une observation depuis 2000
o	Espèce à rechercher

Annexe 2 – Appartenance régionale à la liste des espèces déterminantes et à la liste nationale des espèces menacées

Les ouvrages consultés pour l'élaboration de cette liste sont les suivants :

SARDET E. & B. DEFAUT (coord.), 2004. *Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques*. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137.

JOURDE P., TERRISSE J. (coord.), 2001. *Espèces animales et végétales déterminantes en Poitou-Charentes*. Coll. Cahiers techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Poitiers, 154p.

Nom latin	Nom vernaculaire	LR France, 2004			Détermination, 2001					
		LR AQU	LR NEM	LR F	16	17	79	86	PC	
<i>Phaneroptera falcata</i>	Phanéroptère commun	4	4	4						
<i>Phaneroptera nana nana</i>	Phanéroptère méridional	4	4	4						
<i>Tylopsis liliifolia</i>	Phanéroptère liliacé	4	-	4	1	1	1	1	1	
<i>Isophya pyrenaica</i>	Barbiste des Pyrénées	2	2	4	1	1	1	1	1	
<i>Leptophyes punctatissima</i>	Leptophye ponctué	4	4	4						
<i>Meconema thalassinum</i>	Méconème tambourinaire	4	4	4						
<i>Meconema meridionale</i>	Méconème fragile	4	4	4	1	1	1	1	1	
<i>Cyrtaspis scutata</i>	Méconème scutigère	3	4	4	1	1	1	1	1	
<i>Conocephalus fuscus</i>	Conocéphale bigarré	4	4	4						
<i>Conocephalus dorsalis</i>	Conocéphale des roseaux	3	2	3	1	1	1	1	1	
<i>Ruspolia nitidula nitidula</i>	Conocéphale gracieux	4	4	4						
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande Sauterelle verte	4	4	4						
<i>Decticus verrucivorus verrucivorus</i>	Dectique verrucivore	2	2	4	1	1	1	1	1	
<i>Decticus albifrons</i>	Dectique à front blanc	4	-	4	1	1	1	1	1	
<i>Platycleis albopunctata albopunctata</i>	Decticelle chagrinée	4	4	4						
<i>Platycleis intermedia intermedia</i>	Decticelle intermédiaire	♣	-	4						
<i>Platycleis affinis</i>	Decticelle côtière	4	2	4		1				
<i>Platycleis tessellata</i>	Decticelle carroyée	4	4	4						
<i>Metroptera roeselli</i>	Decticelle bariolée	4	4	4						
<i>Metroptera brachyptera</i>	Decticelle des bruyères	-	2	3					NM	
<i>Sepiana sepium</i>	Decticelle échassière	1	-	4						
<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	Decticelle cendrée	4	4	4						
<i>Pholidoptera femorata</i>	Decticelle des friches	3	-	4	1	1	1	1	1	
<i>Gampsocleis glabra</i>	Dectique des brandes	1	1	2						
<i>Yersinella raymondii</i>	Decticelle frêle	4	-	4		1				
<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>	Ephippigère des vignes	4	3	4						
<i>Uromenus rugosicollis</i>	Ephippigère carénée	4	4	4			1			
<i>Tachycines asynamoros</i>	Sauterelle des serres	HS	HS	HS						
<i>Gryllus campestris</i>	Grillon des champs	4	4	4						
<i>Acheta domesticus</i>	Grillon domestique	HS	HS	HS						
<i>Melanogryllus desertus</i>	Grillon noirâtre	3	?	3						
<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	Grillon bordelais	4	4	4						
<i>Nemobius sylvestris</i>	Grillon des Bois	4	4	4						
<i>Pteronemobius heydenii</i>	Grillon des marais	4	2	4	1	1	1	1	1	
<i>Pteronemobius lineolatus</i>	Grillon des torrents	4	3	4						
<i>Pseudomogoplistes squamiger</i>	Grillon maritime	-	-	1					NM	
<i>Oecanthus pellucens</i>	Grillon d'Italie	4	4	4						
<i>Myrmecophilus acervorum</i>	Fourmigri commun	-	?	?					NM	
<i>Gryllotalpa septemdecimchromosomica</i>	Courtillière provençale	-	-	2						
<i>Gryllotalpa vineae</i>	Courtillière des vignes	?	-	?					NM	
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Courtillière commune	3	2	4						
<i>Xya variegata</i>	Tridactyle panaché	1	-	3					NM	
<i>Depressotetrix depressa</i>	Tétrix déprimé	3	2	4	1	1	1	1	1	
<i>Paratettix meridionalis</i>	Tétrix méridional	3	-	4		1				
<i>Tetrix subulata</i>	Tétrix riverain	4	4	4						
<i>Tetrix bolivari</i>	Tétrix caucasien	2	2	3	1	1	1	1	1	
<i>Tetrix ceperoi</i>	Tétrix des vasières	4	4	4						
<i>Tetrix undulata</i>	Tétrix commun	4	4	4						
<i>Tetrix tenuicornis</i>	Tétrix des carrières	4	4	4						
<i>Calliptamus italicus</i>	Caloptène italien	4	4	4						
<i>Calliptamus barbarus barbarus</i>	Caloptène ochracé	4	3	4	1		1	1		
<i>Pezotettix giornae</i>	Criquet pansu	4	4	4						
<i>Anacridium aegyptium</i>	Criquet égyptien	♣	-	4					NM	

Listes rouges nationales par domaines biogéographiques	
LR AQU	Domaine subméditerranéen aquitain
LR NEM	Domaine némorale

LR F	Liste nationale
------	-----------------

Symboles Liste Rouge France	
1	Espèce proche de l'extinction, ou déjà éteinte
2	Espèce fortement menacée d'extinction
3	Espèce menacée, à surveiller
4	Espèce non menacée, en l'état actuel des connaissances
-	Espèce absente du territoire considéré
♣	Espèce n'appartenant vraisemblablement pas au territoire considéré
HS	Espèce hors sujet (synanthrope)
?	Espèce pour laquelle le manque de données ne permet pas de statuer

Symboles Espèces déterminantes	
1	Espèce déterminante sur le territoire considéré
NM	Espèce non mentionnée

Nom latin	Nom vernaculaire	LR France, 2004			Détermination, 2001					
		LR AQU	LR NEM	LR F	16	17	79	86	PC	
<i>Psophus stridulus stridulus</i>	Œdipode stridulante	1	1	4						
<i>Oedaleus decorus</i>	Œdipode souffré	3	1	4		1				
<i>Locusta migratoria gallica</i>	Criquet migrateur	4	1	4		1		1		
<i>Oedipoda caerulea caerulea</i>	Œdipode turquoise	4	4	4						
<i>Oedipoda germanica germanica</i>	Œdipode rouge	2	1	4	1	1	1	1	1	
<i>Acrotylus insubricus insubricus</i>	Œdipode grenadine	3	-	4		1				
<i>Acrotylus fischeri</i>	Œdipode framboisine	1	1	4						
<i>Sphingonotus caeruleus</i>	Œdipode aigue-marine	3	3	4		1				
<i>Aiolopus thalassinus thalassinus</i>	Aiolope émeraude	4	4	4						
<i>Aiolopus strepens</i>	Aiolope automnale	4	4	4						
<i>Epacromius tergestinus tergestinus</i>	Oedipode des salines	1	1	1						
<i>Mecostethus parapleurus parapleurus</i>	Criquet des roseaux	3	3	4	1	1	1	1	1	
<i>Stethophyma grossum</i>	Criquet ensanglanté	3	3	4	1	1	1	1	1	
<i>Paracinema tricolor bisignata</i>	Criquet tricolore	4	2	3	1	1	1	1	1	
<i>Calephorus compressicornis</i>	Criquet des dunes	3	2	3		1				
<i>Chrysocraon dispar dispar</i>	Criquet des clairières	4	4	4						
<i>Arcyptera fusca</i>	Criquet bariolé	1	3	4						
<i>Doclostaurus genei genei</i>	Criquet des chaumes	1	1	4		1				
<i>Doclostaurus jagoi occidentalis</i>	Criquet de Jago	3	2	4		1				
<i>Omocestus rufipes</i>	Criquet noir-ébène	4	4	4						
<i>Omocestus viridulus</i>	Criquet verdelet	1	3	4						
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	Criquet rouge-queue	-	2	4						
<i>Omocestus petraeus</i>	Criquet des friches	3	1	4	1	1	1	1	1	
<i>Myrmeleotettix maculatus maculatus</i>	Gomphocère tacheté	3	3	4	1	1	1	1	1	
<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	Sténobothre nain	3	2	4						
<i>Stenobothrus lineatus</i>	Sténobothre ligné	4	4	4	1	1	1	1	1	
<i>Gomphocerippus rufus</i>	Gomphocère roux	4	4	4						
<i>Chorthippus parallelus parallelus</i>	Criquet des pâtures	4	4	4						
<i>Chorthippus montanus</i>	Criquet palustre	2	1	3						
<i>Chorthippus albomarginatus albomarginatus</i>	Criquet marginé	4	4	4						
<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>	Criquet verte-échine	4	4	4						
<i>Chorthippus vagans vagans</i>	Criquet des pins	4	4	4						
<i>Chorthippus brunneus brunneus</i>	Criquet duettiste	4	4	4						
<i>Chorthippus mollis mollis</i>	Criquet des larris	3	3	4	1	1	1	1	1	
<i>Chorthippus biguttulus biguttulus</i>	Criquet mélodieux	4	4	4						
<i>Chorthippus binotatus binotatus</i>	Criquet des ajoncs	3	1	2	1	1	1	1	1	
<i>Euchothippus declivus</i>	Criquet des bromes	4	4	4						
<i>Euchothippus elegantulus</i>	Criquet blafard	4	4	4						
Nombre d'espèces déterminantes					21	30	22	22	20	
TOTAL 1		9	11	2						
TOTAL 2		5	14	3						
TOTAL 3		19	10	8						
TOTAL 4		48	39	74						
TOTAL -		5	13	0						
TOTAL *		2	0	0						
TOTAL HS		2	2	2						
TOTAL ?		1	2	2						

Listes rouges nationales par domaines biogéographiques	
LR AQU	Domaine subméditerranéen aquitain

LR NEM	Domaine néormal
--------	-----------------

LR F	Liste nationale
------	-----------------

Symboles Liste Rouge France	
1	Espèce proche de l'extinction, ou déjà éteinte
2	Espèce fortement menacée d'extinction
3	Espèce menacée, à surveiller
4	Espèce non menacée, en l'état actuel des connaissances
-	Espèce absente du territoire considéré
*	Espèce n'appartenant vraisemblablement pas au territoire considéré
HS	Espèce hors sujet (synanthrope)
?	Espèce pour laquelle le manque de données ne permet pas de statuer

Symboles Espèces déterminantes	
1	Espèce déterminante sur le territoire considéré
NM	Espèce non mentionnée

Annexe 3 – Liste des espèces pour lesquelles des compléments d'information doivent être systématiquement joints à la donnée

Decticelle des bruyères	<i>Metrioptera brachyptera</i>
Decticelle des friches	<i>Pholidoptera femorata</i>
Dectique des brandes	<i>Gampsocleis glabra</i>
Sauterelle des serres	<i>Tachycines asynamorus</i>
Grillon noirâtre	<i>Melanogryllus desertus</i>
Grillon maritime	<i>Pseudomogoplistes squamiger</i>
Fourmigril commun	<i>Myrmecophilus acervorum</i>
Courtillière provençale	<i>Gryllotalpa septemdecimchromosomica</i>
Courtillière des vignes	<i>Gryllotalpa vinae</i>
Tridactyle panaché	<i>Xya variegata</i>
Tétrix déprimé	<i>Depressotetrix depressa</i>
Tétrix caucasien	<i>Tetrix bolivari</i>
Tétrix des carrières	<i>Tetrix tenuicornis</i>
Criquet égyptien	<i>Anacridium aegyptium</i>
Ædipode stridulante	<i>Psophus stridulus stridulus</i>
Ædipode framboisine	<i>Acrotylus fischeri</i>
Criquet bariolé	<i>Arcyptera fusca</i>
Criquet des chaumes	<i>Dociostaurus genei</i>
Criquet verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>
Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>
Criquet palustre	<i>Chorthippus montanus</i>

Crédits photographiques

Michel CLEMOT
Laurent DEBORDES
Florian DORE
Samuel DUCEPT
Sylvain FAGART
Philippe JOURDE
Olivier ROQUES

Programme réalisé sous la coordination technique



Avec le soutien financier de



Union Européenne

