



## Sommaire

Les données ornithos—la sélection du mois  
L'espèce du mois : le gobemouche gris  
Un point sur l'enquête atlas des oiseaux nicheurs  
Un point sur l'âge des oiseaux et sa saisie sur faune-drome  
Un point sur la saisie des libellules et des papillons

## Les données ornithos – la sélection du mois

par Vincent Palomares

**Le 1er juin** : deux **rolliers d'Europe** sont signalés à Chatuzange-le-Goubet (A. Boucheny) (très au nord !)

**Le 2 juin** : premier jeune de **Bruant proyer**, malheureusement un poussin trouvé mort (G. Giffon) ... Les premières becquées de **Fauvette grisette** sont notées à St-Christophe-et-le-Laris (L. Carrier). Des **bruants jaunes** nourrissent à Jonchères (B. Labet), ce qui constitue l'unique preuve certaine de reproduction actuellement saisie dans la base.

**Le 3 juin** : une **guifette moustac** est encore observée sur l'Isère à Granges-les-Beaumont (A. Clavel), ainsi qu'une **guifette noire** (N. et J. Moreno). Dans le même secteur, un **héron pourpré** est encore noté (A. Clavel), ce qui commence à être tardif pour un simple migrateur et fait suite à de nombreuses observations ce printemps... A suivre ! ...

**Le 4 juin** : un chanteur de **Grimpereau des bois** est noté à Lus-la-Croix-Haute, où les premiers jeunes de **Mésange noire** hors du nid sont également observés (N. Parrain). A Chateauneuf-du-Rhone, une nichée de **Canard chipeau** est observée (déjà repérée le 30 mai) (V. Fort), ce qui constitue l'unique preuve de nidification pour le département !!

**Le 5 juin** : un couveur de **Petit Gravelot** est repéré à Saulce-sur-Rhône (V. Fort), probablement une seconde nichée ; un gros poussin y sera d'ailleurs observé 20 jours plus tard (V. Palomares)

**Le 6 juin** : trois premiers chanteurs de **Rousserolle verderolle** sont notés dans le Vercors, à la Chapelle, Saint-Agnan et Saint-Julien (G. Goujon) ; date et sites classiques pour cette espèce tardive, à migration très orientale.

**Le 7 juin** : le couple d'**Ouette d'Egypte** de Chateauneuf-du-Rhone est observé en plein accouplement (info de V. Fort) ; premier indice de reproduction pour la Drôme. Premières becquées de **Gobemouche gris** notées à Saulce-sur-Rhône (A. Movia). A Tain l'Hermitage, la reproduction de **Martinet à ventre blanc** est enfin avérée à l'école Notre Dame de l'Hermitage (V. Palomares), alors que la plupart des oiseaux nichent du côté de Tournon...

**Le 9 juin** : le **vautour de Rüppell** fait une (brève) réapparition parmi les vautours fauves à Rémuzat (J. Traversier, sous réserve d'homologation nationale). A Bourg-lès-Valence, alors que des adultes de **Goéland leucophée** couvent encore, les premiers jeunes volant (cf. photos, noter les primaires en pousse) y sont observés (V. Palomares).

Goélands leucophées juvéniles



© V. Palomares

**Le 10 juin** : les premiers jeunes de **Fauvette passerinette** hors du nid sont observés à Laveyron, à l'extrémité nord de l'aire de répartition drômoise de l'espèce (V. Palomares). A Marignac, une **pie-grièche à tête rousse** est observée pour la première fois (G. David).



## Actualités naturalistes de la Drôme

Photo : V. Palomares

### Les données ornithos – la sélection du mois

par Vincent Palomares

**Le 11 juin** : premier **chevalier culblanc** déjà de retour (migrateur postnuptial) à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret), un mois et demi après le dernier migrateur pré-nuptial noté dans le même secteur (23 avril) ...

**Le 12 juin** : à Montbrun-les-bains, le mâle de **Traquet oreillard** est cette fois accompagné d'une femelle et ils ont de la nourriture dans le bec !! ... (S. Corre, R. Mathieu et al., sous réserve d'homologation régionale).  
A Bouvante, un chanteur de **Grimpereau des bois** est entendu (J-P. Choisy), une des rares données du printemps...

A Saou, des jeunes de **Chocard à bec jaune** et de **Crave à bec rouge** sont entendus au nid (P. Lloret). Les premiers jeunes de **Rossignol philomèle** sont notés hors du nid à Rimon-et-Savel (J. Girard-Claudon).

**Le 13 juin** : une **fauvette babillarde** chante à la Bâtie-des-Fonds, à la limite départementale avec les Hautes-Alpes, où les premières becquées de **Bruant fou** sont observées (J. Traversier). Des jeunes de **Milan noir**, prêts à l'envol, sont notés à Peyrins (F. Lloret).

A Gigors-et-Lozeron, 25 jeunes de **Moineau soulcie** sont contrôlés dans 5 nichoirs (F. Humbert). Le premier jeune de **Pic épeiche** hors du nid est noté à Allan (J-L. Bonis).

**Le 14 juin** : un mâle de **sarcelle d'été** est observé en vol au-dessus de l'Isère à Eymeux (A. Clavel).

A Saint-Rambert-d'Albon, un adulte de **Chouette chevêche** chasse en plein jour depuis les lignes électriques (V. Palomares, cf. photo). Des **bergeronnettes printanières** nourrissent à Lens-Lestang (V. Palomares), unique preuve certaine de reproduction actuellement dans la base...



Chevêche d'Athéna © V. Palomares

**Le 16 juin** : trois chanteurs de **Rousserolle verderolle** sont cette fois repérés à Saint-Martin-en-Vercors (N Renous). Un premier poussin de **Chevalier guignette** est observé à Lempis (J-N. Heron)

**Le 17 juin** : premier jeune d'**Alouette lulu** hors du nid signalé à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, où est également observé un **pipit rousseline** avec becquée, ainsi que 4 **pie-grièches méridionales** (J. Traversier).

A Eygalayes, un **traquet motteux** est observé nourrissant au nid (M. Montadert).

Le couple d'**Ouette d'Egypte**, installé à Chateauneuf-du-Rhone, s'est décidé à nicher puisque la femelle est observée en train de couvrir (V. Fort) ; il s'agit de la première preuve de reproduction obtenue dans la Drôme pour cette nouvelle espèce nicheuse de France, en expansion dans le nord-est du pays... A suivre dans les années à venir !



**Le 19 juin** : un poussin de **Chevalier guignette**, cette fois bien emplumé, est observé à Sainte-Croix (F. Lloret).

Le premier jeune de **Grive draine**, nourri hors du nid, est observé à Saint-Restitut (V. Fort)

**Le 20 juin** : un nouveau site urbain de reproduction du **Martinet à ventre blanc** est découvert à Saint-Rambert-d'Albon (V. Palomares, cf. photo).

Martinet à ventre blanc © V. Palomares



## Les données ornithos – la sélection du mois

par Vincent Palomares

**Le 21 juin** : à Anneyron, un mâle de **Loriot d'Europe** est observé avec becquée, alors qu'un couple de **Pigeon ramier** construit un nid à Saint-Rambert-d'Albon, potentiellement pour une seconde nichée (V. Palomares) ...



Cormoran huppé de Méditerranée © V. Palomares

Un juvénile de **Cormoran de Desmarest (Cormoran huppé de Méditerranée)** est observé en aval du barrage hydroélectrique de Serves-sur-Rhône (N. Bazin et V. Palomares, sous réserve d'homologation régionale, cf. photos). Cet individu avait été repéré et signalé la veille par Gilbert Cochet.

En France, ce genre d'observation est exceptionnelle à l'intérieur des terres (3e mention circonstanciée et première pour la région). En effet ces oiseaux fréquentent quasi exclusivement les eaux côtières méditerranéennes et ce jeu de l'année a dû s'égarer au moment de la dispersion autour des colonies (Corse, îles de Marseille et d'Hyères au plus proche) ...

**Le 23 juin** : à Anneyron, quatre jeunes de **Chouette chevêche** attendent le retour de leurs parents dans la partie supérieure d'un arbre creux (site de nid), alors qu'un **petit-duc** chante non loin de là, ainsi qu'un **bruant ortolan**, en pleine nuit !! (V. Palomares, cf. photo) ...



Chevêche d'Athéna © V. Palomares

**Le 24 juin** : deux **fuligules morillons** sont encore observés à la Roche-de-Glun et 6 le sont à Granges-les-Beaumont (L. Carrier) ; une éventuelle reproduction est à découvrir dans ces secteurs, ou alors il s'agit d'adultes ayant fini ou échoué leur nidification ? L'avenir nous le dira peut-être ! ...



Rollier d'Europe © V. Palomares

**Le 25 juin** : un couple de **Rollier d'Europe** est observé en train de ravitailler au nid, en basse vallée de l'Eygues (V. Palomares, cf. photo), à une date similaire à celle des premiers nourrissages notés l'an passé dans ce secteur (J-N. Heron). A Saulce-sur-Rhône, les premiers poussins de **Sterne pierregarin** sont observés (V. Palomares).

**Le 26 juin** : un couple de **Monticole de roche** est observé avec becquée à Mévouillon (V. Palomares et J. Traversier) dans un secteur où un autre couple avait été repéré la veille (F. Lloret). Il s'agit de la seule mention de reproduction certaine actuellement saisie sur faune-drome...



# Actualités naturalistes de la Drôme



Photo : V. Palomares

## Les données ornithos – la sélection du mois

par Vincent Palomares

**Le 27 juin** : une **sterne hansel** est observée en vol sud au-dessus des champs à Etoile-sur-Rhône (S. Blache, sous réserve d'homologation régionale) ! ... Les plus proches nicheurs sont en Camargue, mais cette période de l'année peut se prêter à de rares observations plus au nord.

**Le 29 juin** : un couple d'**Outarde canepetière** est observé en basse vallée de l'Eygues (F. Cloître), dans un secteur où 4 mâles chanteurs avaient été repérés à la mi - mai (J-N. Heron) ; il s'agit de la seule donnée de femelle actuellement saisie sur faune-drome ! ...

**Le 30 juin** : un adulte de **Guifette noire** chasse toute la journée le long des quais de Tain-l'Hermitage (V. Palomares), probablement un oiseau ayant fini ou échoué sa reproduction (premier migrateur postnuptial) ? ...

## L'espèce du mois : le gobemouche gris

par Vincent Palomares


Le Gobemouche gris est considéré comme relativement rare dans la Drôme, au moins en période de nidification... Or, à la faveur de récentes prospections atlas (plus ou moins ciblées), il s'avère qu'elle est certainement plus répandue qu'on ne le pensait... Cela tient certainement aussi du fait que cette espèce est très discrète, chasse essentiellement dans la partie haute des arbres et qu'une bonne connaissance de son chant et de ses cris est souvent nécessaire pour le repérer...

Le dernier Atlas des Oiseaux nicheurs de la Drôme (CORA Drôme 2003) faisait état de peu d'indices de reproduction, et notamment de très rares données de nidification certaine (aucune entre 1989 et 1997).

Cette année, des transports de becquée ont déjà été notés sur trois sites distincts, et une vingtaine de données ont été saisies sur faune-drome.

En l'état actuel des connaissances, il apparaît que l'essentiel des observations sont réalisées en bordure de cours d'eau et / ou de plans d'eau, à basse altitude, dans des boisements pourvus de grands arbres (peupliers, saules, frênes, ...) et de zones un peu plus dégagées pour chasser (cf. photos) ...

Carte de répartition du Gobemouche gris en Drôme - Atlas des Oiseaux nicheurs 2009-2012 © www.faune-drome.org




Ripisylve ouverte, au sud de Gervans © V. Palomares



Parc de Manthes © V. Palomares



À gauche : nombre de données de Gobemouche gris en Drôme en période de reproduction, en fonction de l'altitude (en mètres) © www.faune-drome.org





## L'espèce du mois : le gobemouche gris

par Vincent Palomares

Il ne serait toutefois pas étonnant de le retrouver à plus haute altitude car cette espèce y est présente en Ardèche notamment, dans des châtaigneraies notamment (A. Ladet, comm. pers.) ...

En **vallée du Rhône**, des indices de présence sont reportés sur une partie des mailles atlas, avec du nord au sud :

- un couple avec becquée à **Andancette** le 23.06 (V. Palomares)
- un individu à **Gervans** le 23.06 (V. Palomares)
- un à **La Roche-de-Glun** le 23.06 (V. Palomares)
- un avec becquée à **Saulce-sur-Rhône** le 7.06 (A. Movia)
- un à **Chateauneuf-du-Rhône** les 26.05 et 13.06 (V. Fort)

La présence est également remarquée **le long de la Galaure** :

- un à **Mureils** le 15.06 (F. Leglise)
- un chanteur à **Saint-Uze** le 21.06 (V. Palomares)
- un chanteur à **Saint-Barthélemy-de-Vals** le 21.06 (V. Palomares)

Ainsi que **le long de l'Isère** :

- un chanteur à **Saint-Paul-lès-Romans** le 19.05 (A. Movia)
- un avec becquée à **Bourg-de-Péage** le 20.06 (M. Segurier, cf. photo)



Gobemouche gris © M. Segurier



Gobemouche gris © V. Palomares

Le nord du département n'est pas délaissé :

- un à **Montchenu** le 23.05 (L. Beligné)
- un couple au **Grand Serre** le 24.05 (L. Carrier)
- un chanteur à **Moras-en-Valloire** le 14.06 (V. Palomares)
- un couple à **Manthes** le 14.06 (V. Palomares, cf. photo)

Dans le sud-est du département, les données semblent plus rares :

- un à **Saint-May** le 18.05 (B. Gravelat)
- un chanteur au **Poët-Laval** le 21.05 (D. Ariagno)




## Actualités naturalistes de la Drôme

Photo : V. Palomares

### L'espèce du mois : le gobemouche gris

par Vincent Palomares

Cette espèce migratrice fait sa réapparition fin avril - début mai (le 14 mai cette année (J. Caron), le 23 avril l'an passé (C. Arlaud)) et les dernières observations sont réalisées fin septembre (le 29 l'an passé (J. Traversier)).



Nombre de données de Gobemouche gris, saisies par décades sur faune-drome - indices de reproduction indiqués en orange (probable) et rouge (certain) © www.faune-drome.org

Aucune donnée n'a pour le moment été saisie en août, alors que l'espèce est connue pour effectuer une seconde nichée... Cela laisse donc des opportunités de recherches et de découverte cet été ! ...

A partir de début août, l'essentiel des oiseaux a fini de nicher et les observations doivent concerner des migrateurs. (ne plus saisir de code à ce moment là, sauf cas avérés de reproduction : becquées notamment).

### Un point sur l'âge des oiseaux et sa saisie sur faune-drome

par le comité de validation de Faune-drome, inspiré d'un message paru sur faune-paca

#### Age des oiseaux

Sur [www.faune-drome.org](http://www.faune-drome.org), il existe la possibilité de renseigner l'âge des oiseaux observés (dans le menu déroulant situé en dessous du champ «Remarques» ). Il semble que la terminologie employée (années civiles) soit parfois source de confusion.

Voici quelques précisions utiles lors du choix des termes :

**Poussin** = oiseau non volant (observé au nid pour les nidicoles, en dehors pour les nidifuges)

**Immature** = oiseau non adulte mais d'âge inconnu (oiseau pour lequel on ne sait pas donner un âge précis)

**Adulte** = oiseau présentant un plumage dépourvu de trace d'immaturité ou au comportement reproducteur

**1ère année** (civile) = oiseau volant né dans l'année en cours (c'est-à-dire observé entre l'envol et la fin de l'année de sa naissance, c'est le cas de tous les jeunes volants actuellement observés)

**2ème année** (civile) = oiseau né l'année précédente (c'est-à-dire observé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année suivant sa naissance, par exemple l'observation en 2011 d'un oiseau né en 2010)

**3ème année** (civile) = par exemple l'observation en 2011 d'un oiseau né en 2009

etc.

**NB : Les jeunes volants, nés ce printemps sont donc à noter 1ère année (et non poussin, ni immature), c'est équivalent à juvénile pour les premiers mois...**

Pour cet hiver... Ne pas confondre avec la terminologie H1 (1er hiver), H2 (2e hiver)... utilisée dans la littérature ornithologique. Un oiseau en plumage H1 est en 1ère année civile en décembre mais en 2ème année civile en janvier...





## Un point sur l'enquête Atlas des Oiseaux nicheurs

par Vincent Palomares

Certaines espèces, figurant pourtant sur la liste des espèces nicheuses du département de la Drôme sont peu notées voire pas du tout notées... Une partie de ces espèces est d'ailleurs montagnarde et d'éventuelles randonnées en montagne au cours du mois de juillet permettrait d'apporter quelques indices de reproduction...

Espèces peu ou pas notées (données disponibles sur faune-drome) :

**Accenteur alpin** : aucune donnée avec code atlas en 2009-2011 !! ...

**Aigrette garzette** : aucune donnée de reproduction certaine

**Bécasse des bois** : 6 données avec code atlas en 2009-2011

**Bihoreau gris** : une dizaine de données avec code atlas (dont seulement la moitié de certain) en 2009-2011

**Blongios nain** : 2 données avec code atlas en 2009-2011, toutes de Livron-sur-Drôme...

**Cassenoix moucheté** : 2 données avec code atlas en 2009-2011 (11 données saisies)

**Chevalier guignette** : 10 données avec code atlas en 2009-2011 (8 cette année), sur des cours d'eau de moyenne altitude (400-600 mètres en moyenne)

**Chevêchette d'Europe** : 13 données avec code atlas en 2009-2011 (certaines concernent les mêmes ind.)

**Chouette de Tengmalm** : 8 données avec code atlas en 2009-2011

**Cisticole des joncs** : aucune donnée avec code atlas depuis août 2009... Une seule donnée (sans code) depuis (régression suite à deux hivers enneigés ??)... Cette espèce niche-t-elle encore en Drôme ???

**Cochevis huppé** : 6 données (seulement !) avec code atlas en 2009-2011

**Effraie des clochers** : 10 données avec code atlas en 2009-2011

**Fauvette babillarde** : 8 données avec code atlas en 2009-2011

**Gélinotte des bois** : 10 données avec code atlas en 2009-2011

**Gobemouche noir** : aucune donnée avec code atlas en 2009-2011 !! Niche-t-il encore en Drôme ??? ...

**Grimpereau des bois** : 13 données avec code atlas en 2009-2011

**Grive litorne** : aucune donnée avec code atlas en 2009-2011, alors qu'elle était connue pour nicher dans le Vercors... Y niche-t-elle encore ?? ...

**Grosbec casse-noyaux** : 7 données avec code atlas en 2009-2011

**Héron garde-boeufs** : une seule donnée avec code atlas en 2009-2011 ...

**Héron pourpré** : 6 données avec code atlas en 2009-2011

**Lagopède alpin** : aucune donnée (avec ou sans code atlas d'ailleurs) en 2009-2011 ...

**Mésange boréale** : 11 données avec code atlas en 2009-2011

**Milan royal** : aucune donnée indiquant réellement une reproduction potentielle en Drôme en 2009-2011 ...

**Perdrix bartavelle** : une seule donnée avec code atlas en 2009-2011

**Pie-grièche à tête rousse** : 2 données avec code atlas (possible) en 2009-2011

**Pipit spioncelle** : 11 données avec code atlas en 2009-2011

**Pouillot siffleur** : 6 données avec code atlas en 2009-2011

**Rousserolle verderolle** : 6 données avec code atlas en 2009-2011

**Tarier des prés** : 4 données (seulement !) avec code atlas en 2009-2011

**Tarin des aulnes** : 2 données avec code atlas en 2009-2011


**Tichodrome échelette** : 10 données avec code atlas en 2009-2011



## Un point sur la saisie des libellules et des papillons

par Nicolas Bazin


Comme vous avez dû le remarquer depuis le mois de mars dernier la base de donnée « faune-drome » s'est ouverte à la saisie des observations des papillons de jour et des libellules. Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, les observateurs drômois n'ont pas tardé à saisir leurs observations totalisant ainsi à ce jour plus de 850 données (334 données papillons, pour 62 espèces observés et 532 données pour les libellules, pour 43 espèces observés).



Nombre de données de libellules (à gauche) et de papillons (à droite) saisies depuis le mois de mars 2011 © www.faune-drome.org



Echiquier de Russie © J.-M. Desprez



De belles espèces ont pu être observé durant ce mois de juin, avec notamment pour les libellules :

Le **Caloptéryx hémorroïdal** observé sur plusieurs communes du nord du département où l'espèce trouve sa limite nord/est de répartition géographique (M. Augustyniak, L. Carrier, L. David, F. Léglise)



Caloptéryx hémorroïdal © L. David



Agrion de Mercure © L. David

L'**Agrion de Mercure** observé à Peyrins, Charmes-sur-l'Herbasse, Châteauneuf-sur-Isère ou encore Bourg-lès-Valence (L. Carrier, L. David, A. Movia)





Photo : V. Palomares

## Un point sur la saisie des libellules et des papillons

par Nicolas Bazin

L'**Agrion orangé** : 2 individus de cette espèce bien présente en sud Ardèche mais rare en Drôme ont été observés le 16 juin sur la commune Les Tourettes (A. Movia)

L'**Agrion mignon**, dont le statut départemental est encore mal connu, a été observé le 26 juin à Peyrins (L. Carrier)

La **Naiade aux yeux rouges** : espèce rare et très localisée dans le département, qui a été observée le 25 juin à Chavanne (L. Carrier)

L'**Aesche isoscèle** : 3 individus ont été notés le 13 juin à Marsanne (L. Trebucq)

L'**Aesche des joncs** : de nombreuses émergences de cette espèce montagnarde ont été notées le 26 juin à Lus-la-Croix-Haute (A. Movia)

### Pour les papillons nous pouvons retenir :

L'**Apollon**, une belle apparition de cette espèce (parfois par dizaines !) a été notée sur plusieurs localités du département (Y. Gonnet, A. Movia, F. Lloret, JM Desprez, L. Bioret, P. Labour, E. Ruchon, L. Guidot, R. Mathieu)



Apollon © P. Labour

Patrick Labour



Mercure © A. Labour

Astrid Labour

Le **Semi Apollon** a été noté à Chalancon et Rochefort-Samson, avec notamment dix individus ensemble le 9 juin (L. Guidot, Y. Gonnet)

La **Piérade d'Ibérie** : cette espèce, proche de la Piérade de la Rave, a été notée le 16 et 27 juin à d'Etoile-sur-Rhône (S. Blache)

L'**Echiquier de Russie** : au moins 5 individus ont été notés à Barret-de-Lioure le 26 juin (JM Desprez)

Le **Mercure** : deux individus observés le 28 juin à Aucelon (P. Labour)