



## Sommaire

Les données ornithos—la sélection du mois  
Bagueage à Châteauneuf-sur-Isère : juin - septembre 2011

## Les données ornithos – la sélection du mois

par Vincent Palomares

**Le 1<sup>er</sup> octobre** : quatre **chouettes de Tengmalm** et cinq **chevêchettes d'Europe** sont contactées à Saint-Agnan-en-Vercors (H. Touzé et A. Le Calvez). Les derniers **gobemouches noirs** sont signalés à Soyans (J-L. Bonis) et à Manthes (F. Leglise).

**Le 2 octobre** : un **tétrasylyre** chante à Saint-Agnan-en-Vercors, où une **gêlinotte des bois** est également notée (D. Ariagno). Quatre **lagopèdes alpins** sont vus au Grand Veymont (C. Misset). Deux **chevaliers sylvains** stationnent à Châteauneuf-sur-Isère (L. David), et 12 **cigognes blanches** sont signalées à Bourg-les-Valence (L. Crémillieux).

**Le 3 octobre** : un **bécasseau cocorli** juvénile est observé à Châteauneuf-du-Rhône, en compagnie de trois **bécasseaux variables**, de 4 **chevaliers culblancs**, de 16 **sarcelles d'hiver** et 6 **canards souchets** (V. Fort). Un autre **bécasseau variable** est repéré en vol sud à Gervans (V. Palomares).

**Le 4 octobre** : au moins trois **cassenoix mouchetés** et un **grimpereau des bois** sont observés à Treschenu-Creyers (P. Labour, cf. photo ci-dessous). Le dernier **faucou hobereau** est signalé à Gervans (V. Palomares).



Bécasseau x variables © L. David



Grimpereau des bois © P. Labour

**Le 5 octobre** : un bel effectif de 119 **oedicnèmes criards** est comptabilisé sur 4 sites de Chabeuil (C. Arlaud et R. Métais), alors qu'un modeste groupe de six est encore observé à Epinouze (V. Palomares, cf. photo page suivante). Une dernière **huppe fasciée** est observée à Saint-May (C. Tessier).

**Le 6 octobre** : un **canard souchet** stationne à Châteauneuf-sur-Isère (R. Métais) ; les deux derniers **pouillots fitis** sont signalés à Charmes-sur-l'Herbasse (L. Beligné).

**Le 7 octobre** : un **merle à plastron** est observé en halte migratoire à Serves-sur-Rhône (V. Palomares), tout comme deux **bécasseaux variables** à Bourg-les-Valence (L. David, cf. photo ci-dessus). Sept **cigognes blanches** sont observées à La Roche-de-Glun (C. Santos).



Photo : V. Palomares

## Les données ornithos – la sélection du mois

par Vincent Palomares

**Le 8 octobre** : un étonnant groupe de 5 **avocettes élégantes** est observé en vol à Châteauneuf-du-Rhône, tournant un moment avant de disparaître au sud (V. Fort) ! Le premier **tichodrome échelette** de l'automne (hors zone de nidification) est repéré à Saint-May (C. Tessier). Encore une centaine d'**hirondelles de fenêtre** stationnent à Clérieux (M. Pansiot).

**Le 9 octobre** : un **balbuzard pêcheur** et une **mouette mélanocéphale** de 1<sup>ère</sup> année stationnent sous la pluie à Ponsas (V. Palomares, cf. photo) ; un peu plus bas, à Serves-sur-Rhône, un **bécasseau variable** et **quatre chevaliers aboyeurs** s'alimentent en bord de fleuve (V. Palomares). Le dernier **circaète Jean-le-Blanc** est noté à Chante-merle-les-Blés (B. Delhome).



Mouette mélanocéphale 1er hiver © V. Palomares



Oedicnème criard © V. Palomares

**Le 10 octobre** : un adulte de **goéland brun** est observé en vol sud à Gervans (V. Palomares).

**Le 11 octobre** : un **faucou émerillon** est observé à Montélier (S. Blache), alors que 5 **pluviers dorés** stationnent en compagnie de 50 **oedicnèmes criards** à Chabeuil (R. Métais).

**Le 12 octobre** : les derniers **tariers des prés** sont signalés à Anneyron, Albon (V. Palomares) et à Bourg-lès-Valence (L. David). La présence d'un **faucou émerillon** est remarquée à Montélier (R. Métais) et à Albon (V. Palomares).

**Le 13 octobre** : 5 **merles à plastron** sont observés à Saint-May (J. Traversier) ; plus de 60 **hirondelles de rochers** sont observées au-dessus du Rhône à Tain-l'Hermitage (V. Palomares). Le dernier **rougequeue à front blanc** est signalé à Saint-Auban-sur-Ouvèze (R. de Coster).

**Le 14 octobre** : 122 **vautours fauves** sont observés à la curée à Chamaloc, nets retours d'estive (J-P. Choisy). Trois **vanneaux huppés** sont observés à Chabeuil (R. Métais).

**Le 15 octobre** : le dernier **traquet motteux** est signalé à Romans-sur-Isère (F. Lloret), ainsi que deux dernières **ci-gognes blanches** à Pont-de-l'Isère (L. David). A Bellecombe-Tarendol, un **balbuzard pêcheur** et un **faucou émerillon** sont observés en migration, ainsi que les dernières **hirondelles de fenêtre**, la première **grive mauvis** et les dix premiers **tarins des aulnes** (J. Traversier). (...)



## Actualités naturalistes de la Drôme

Photo : V. Palomares

### Les données ornithos – la sélection du mois

par Vincent Palomares

**Le 15 octobre** : un **gypaète barbu** immature de 3<sup>e</sup> année est observé parmi des **vautours fauves** à Treschenu – Creyers (P. Labour, cf photo ci-dessous). Il paraît possible que cet oiseau soit né en nature ; il ne présente en tous cas aucune trace de marquage (mais sa mue pourrait les avoir fait disparaître).

Gypaète barbu © P. Labour



**Le 16 octobre** : un **aigle botté** est observé en train de cercler à Crest, avant de s'éloigner vers le nord (J. Girard-Claudon, sous réserve d'homologation régionale). Huit **vanneaux huppés** sont observés à Alixan (S. Blache), ainsi que quatre à Chateauneuf-du-Rhône (V. Fort).

A Glandage, quatre **perdrix bartavelles** sont observées au petit jour (F. Arod), une des rares données saisies dans la base ! ... Le dernier **chevalier sylvain** est signalé à Châteauneuf-du-Rhône, ainsi que 273 **nettes rouges**, 16 **fuligules morillons**, 6 **canards siffleurs** et 5 **canards chipeaux** (V. Fort), les plus gros effectifs du mois pour ces quatre espèces... A cet endroit un mâle de **fuligule nyroca** est encore présent (V. Fort).

**Le 17 octobre** : 8 **grandes aigrettes** sont observées à Montélimar (J-L. Bonis), ce qui constitue le plus gros effectif du mois. Un groupe de 14 **oies cendrées** en migration est repéré à Saint-Marcel-lès-Valence (C. Arlaud). Le dernier **pipit des arbres** (A. Hargreaves) et le premier **pinson du nord** (J. Traversier) sont repérés en migration à Bellecombe-Tarendol, où le passage de 2 **venturons montagnards** est également remarqué (J. Traversier).

**Le 18 octobre** : 220 **grosbecs casse-noyaux** sont notés en migration à Bellecombe-Tarendol (A. Hargreaves), ainsi que 103 la veille (J. Traversier) ; seuls effectifs de cette importance ce mois-ci. Un groupe de 11 **vanneaux huppés** est observé à Grane (J. Armand).

**Le 19 octobre** : deux **corneilles mantelées** sont houspillées par des pies à Gigors-et-Lozeron (R. Mathieu). Un **faucon émerillon** est de nouveau observé à Montélier, tout comme le 22/10 (S. Blache). Deux derniers **martinets à ventre blanc** sont observés à Bouchet (J-N. Heron).



## Actualités naturalistes de la Drôme

Photo : V. Palomares

### Les données ornithos – la sélection du mois

par Vincent Palomares

**Le 21 octobre** : un immature de **gypaète barbu**, différent de celui observé le 15, est observé à Treschenu – Creyers (J-P. Choisy).

**Le 23 octobre** : un **hybride de corneille mantelée x noire** est observé à Gigors-et-Lozeron (traces de noir aux cu-lottes et aux sous-caudales que la mantelée pure ne présente pas), ainsi qu'au moins 200 **alouettes des champs** (A. Le Calvez, cf. photo ci-dessous). La première **grive litorne** est observée à Plan-de-Baix (B. Pascal).

**Le 24 octobre** : une dernière **bergeronnette printanière** (tardive) est encore observée à Epinouze (L. Crémillieux).



Oie rieuse juvénile © T. Blanchon



Hybride corneille mantelée x noire © A. Le Calvez

**Le 25 octobre** : une **oie rieuse** juvénile évolue en compagnie d'une famille de cygnes tuberculés à Saulce-sur-Rhône (V. Fort, sous réserve d'homologation régionale, cf. photo ci-dessus).

**Le 26 octobre** : une cinquantaine de **pinsons du nord** est observée en migration à Treschenu-Creyers (F. Arod). Observations bien rares pour le moment cet automne...

**Le 27 octobre** : un dernier **balbuzard pêcheur** et 4 **chevaliers culblancs** sont signalés à Eurre (T. Deana), alors que le premier **canard pilet** est observé à Chateauneuf-sur-Isère (P-Y. Croyal).

**Le 28 octobre** : une **pie-grièche grise** est observée à Gigors-et-Lozeron (R. Métais) ; un bel effectif de 256 **fuligules milouins** est noté à Chateauneuf-du-Rhône (V. Fort).

**Le 29 octobre** : un groupe de 11 **milans royaux** est encore observé à Saint-Barthélémy-de-Vals (L. Crémillieux). Plus de 100 **vautours fauves** sont encore présents à Chamaloc (J-P. Choisy). Un groupe de 7 **bruants fous** est remarqué à Barsac (E. Gonzalez) ; le premier **bruant jaune** est signalé en plaine, à Chabeuil (S. Blache).

**Le 30 octobre** : un **aigle botté** de forme claire est observé en chasse à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (A. Hargreaves, sous réserve d'homologation régionale).

**Le 31 octobre** : un **accenteur alpin** est observé à Bézaudun-sur-Bîne (S. Damian-Picollet), ainsi qu'un **pipit spioncelle** (B. Labet) à saint-Martin-en-Vercors, il s'agit des premiers migrants de l'automne signalés ce mois-ci...



## Actualités naturalistes de la Drôme

Photo : V. Palomares

### Baguage à Châteauneuf-sur-Isère : juin-septembre 2011

par Laurent Carrier (données) et Vincent Palomares (texte)

Voici les résultats des séances de baguage réalisées par Laurent Carrier au lieu-dit « les Iles » (commune de Châteauneuf-sur-Isère).

**Période et principaux résultats** : du 26 juin au 25 septembre 2011, 48 espèces ont été capturées, 3432 bagues ont été posées et 186 oiseaux ont été contrôlés (dont 15 en provenance de pays étrangers).

**Milieu** : le milieu correspond à une roselière sèche, de moins de cent mètres de large et de 800 mètres de long, en rive gauche de l'Isère. Cette roselière n'est pas très dense et est bordée d'une haie de buissons (cornouillers notamment) et de quelques saules.

**Protocole de capture** : 162 mètres de filets ont été utilisés (filets de 2,50 mètres de haut), avec parfois un filet supplémentaire de 4 mètres sur le contre-canal. Une repasse est utilisée durant les captures, avec une mise en route 2h avant le lever du soleil : un mélange de chants de gorgebleue, de phragmites, d'effarvatte, de turdoïde, puis, vers 8h30-9h, de fauvettes à tête noire, des jardins, grisette et de pipit des arbres. Ponctuellement des séances de baguage d'hirondelles au dortoir ont donné l'occasion d'utiliser une repasse d'hirondelle rustique.



Râle d'eau (ci-dessus) et blongios nain (ci-contre) © L. Carrier

#### Liste commentée des espèces capturées

**Blongios nain** : une femelle de 2<sup>e</sup> année, baguée le 1/8 et un individu de 1<sup>ère</sup> année bagué le 5/8.

**Râle d'eau** : une femelle de 1<sup>ère</sup> année baguée le 30/7.

**Tourterelle des bois** : un individu de plus d'un an, bagué le 4/7.



## Actualités naturalistes de la Drôme

Photo : V. Palomares

### Baguage à Châteauneuf-sur-Isère : juin-septembre 2011

par Laurent Carrier (données) et Vincent Palomares (texte)

**Engoulevent d'Europe** : une femelle de 2<sup>e</sup> année, baguée le 31/7.

**Martin-pêcheur d'Europe** : 19 bagués et 8 autocontrôles, du 29/6 au 24/9 ; uniquement des individus de 1<sup>ère</sup> année (86% de mâles parmi les individus dont le sexe a pu être précisé).

Engoulevent d'Europe © L. Carrier



Torcol fourmilier © L. Carrier



Pipit des arbres © V. Palomares



Martin-pêcheur d'Europe © V. Palomares



**Torcol fourmilier** : 6 individus de 1<sup>ère</sup> année, du 11/8 au 10/9 (4 en août et 2 en septembre).

**Hirondelle de rivage** : 191 baguées, 1 contrôle étranger et 19 autocontrôles  
A signaler le 11/7, un contrôle d'une femelle de plus d'un an, baguée en Italie.

**Hirondelle rustique** : 131 du 26/6 au 25/9.

**Pipit des arbres** : 84 bagués du 12/8 au 25/9. Maximum de 16 oiseaux bagués le 31/8, puis de 11 le 15/9. Majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (plus de 80% des oiseaux pour lesquels un âge a été déterminé).

**Bergeronnette printanière** : un individu de 1<sup>ère</sup> année, bagué le 30/8.



## Baguage à Châteauneuf-sur-Isère : juin-septembre 2011

par Laurent Carrier (données) et Vincent Palomares (texte)

**Rougegorge familier** : 48 bagués et un autocontrôle du 7/7 au 25/9. Captures régulières à partir de fin août, pas de pic marqué. Majorité écrasante d'individus de 1<sup>ère</sup> année (96% des captures).

**Rossignol philomèle** : 39 bagués et 4 autocontrôles, du 28/6 au 17/9. Captures essentiellement en juillet-août, seulement 2 en septembre. Large majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (90% des captures).

**Gorgebleue à miroir** : 25 baguées et un autocontrôle, du 29/7 au 25/9. Majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (88% des captures). Captures assez régulières à partir de début août ; maximum de 4 le 29/8 et de 3 le 23/9.



Gorgebleue à miroir © V. Palomares



Tarier des prés © V. Palomares

**Rougequeue noir** : 4 bagués du 20/7 au 17/9.

**Rougequeue à front blanc** : 8 bagués du 12/8 au 23/9. Autant de mâles que de femelles, mais 80% des individus dont l'âge a pu être déterminé étaient de 1<sup>ère</sup> année.

**Tarier des prés** : 4 bagués du 31/8 au 23/9 ; tous des individus de 1<sup>ère</sup> année.

**Tarier pâtre** : 1 mâle de plus d'un an, bagué le 25/9.

**Merle noir** : 18 bagués et 10 contrôles, du 26/6 au 16/9. La plupart des individus bagués sont de 1<sup>ère</sup> année (72%), alors que la majorité des oiseaux contrôlés sont âgés de plus de 2 ans.

**Grive musicienne** : un individu de 1<sup>ère</sup> année, bagué le 21/7.

**Bouscarle de Cetti** : 18 bagués et 10 autocontrôles, du 21/7 au 25/9. Captures ne devenant régulières qu'à partir de la fin du mois d'août ; maximum de 4 individus bagués le 16/9. Majorité de femelles baguées (près de 70% des oiseaux pour lesquels un sexe a été déterminé).



Bouscarle de Cetti © V. Palomares



Tarier pâtre © V. Palomares



# Actualités naturalistes de la Drôme

Photo : V. Palomares

## Baguage à Châteauneuf-sur-Isère : juin-septembre 2011

par Laurent Carrier (données) et Vincent Palomares (texte)

**Locustelle tachetée** : 84 bagués et 2 autocontrôles, du 25/7 au 25/9. Maximum de 15 individus capturés le 30/7. Large majorité de 1<sup>ère</sup> année (94% des captures) ; seulement 5 individus de plus d'un an, tous capturés entre le 25 et le 31/8.

**Locustelle lusciniöide** : 9 individus bagués et 4 autocontrôles, du 22/7 au 29/8. L'essentiel des captures s'est fait fin juillet / début août. Uniquement des individus de 1<sup>ère</sup> année.



Locustelle tachetée © V. Palomares



Locustelle lusciniöide © V. Palomares

**Phragmite des joncs** : 294 bagués et 7 autocontrôles, du 4/7 au 25/9. Pic de capture en dernière décade de juillet et première décade d'août avec respectivement 98 et 99 individus bagués, dont 30 le 1/8. Majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (266 bagués, soit 90% des individus). Premier individu de plus d'un an le 22/7 (maximum de 5 le 30/7).

A signaler trois contrôles étrangers, concernant des individus de première année : deux bagués en Belgique (les 6 et 25/8) et un aux Pays-Bas (le 25/8)

**Rousserolle verderolle** : 8 baguées du 20/7 au 31/8. Cinq individus de 1<sup>ère</sup> année et trois de plus d'un an. Mis à part un individu capturé le 20/7, les autres l'ont été en août, sans pic marqué. Premier juvénile le 1/8.

**Rousserolle effarvate** : 1322 baguées, 60 autocontrôles et 10 contrôles étrangers, du 26/6 au 25/9. Pic de capture en première décade d'août avec 400 individus bagués, dont 143 le 8/8 (235 en dernière décade de juillet et 33 dans la 2<sup>e</sup> décade d'août) ; nettement moins en septembre. Petite majorité d'individus de plus d'un an (760 bagués, soit 57% des individus). Juvéniles capturés dès la première session, le 26/6 (issus des reproductions locales certainement). A signaler 10 contrôles étrangers. Deux concernent des individus de 1<sup>ère</sup> année bagués en Suisse (le 29/8), les autres concernent des oiseaux de plus d'un an : cinq bagués en Espagne (28/6, 4/7, 9/7, 28/7, 1/8), un bagué en Allemagne (14/8) et deux en République tchèque (28/7 et 13/8).



Phragmite des joncs © V. Palomares



Rousserolle effarvate © V. Palomares





## Baguage à Châteauneuf-sur-Isère : juin-septembre 2011

par Laurent Carrier (données) et Vincent Palomares (texte)

**Rousserolle turdoïde** : 30 baguées et 4 autocontrôles, du 9/7 au 10/9. Petite majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (19 bagués, soit 56% des individus). Maximum de 5 individus (dont un contrôle) les 1<sup>er</sup> et 8/8. Premier juvénile le 20/7.

**Hypolaïs polyglotte** : 56 baguées et 3 autocontrôles, du 26/6 au 25/8. Les deux tiers des captures ont eu lieu en juillet, avec un maximum de 9 individus bagués le 9/7. Petite majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (32 bagués, soit 57% des individus). Premiers juvéniles le 7/7.

**Fauvette passerinette** : 9 individus de 1<sup>ère</sup> année, bagués du 16/7 au 9/9.



Rousserolle turdoïde © V. Palomares



Fauvette passerinette © L. Carrier

**Fauvette grisette** : 34 baguées et 4 autocontrôles, du 16/7 au 24/9. Pic de captures fin août, avec la moitié de l'effectif capturé entre le 25/8 et le 3/9. Large majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (90% des captures).

**Fauvette des jardins** : 103 baguées, un contrôle étranger et un autocontrôle, du 28/7 au 25/9. Trois quart des captures en août, avec des maxima de 12 le 11, 13 le 25 et 12 le 31. Majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (85% des captures).

A signaler le 15/9, le contrôle d'un individu de 1<sup>ère</sup> année, bagué en Suisse.

**Fauvette à tête noire** : 664 baguées et 4 contrôles, du 29/6 au 25/9. Trois quart des captures en septembre, particulièrement en fin de période, avec des maxima de 78 le 16, 75 le 17, 76 le 24 et 77 le 25. Majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (90% des oiseaux pour qui une détermination de l'âge a pu être faite), pour un sexe ratio assez équilibré (55% de mâles et 45% de femelles).



Fauvette grisette © V. Palomares



Fauvette des jardins © V. Palomares

**Pouillot fitis** : 93 bagués du 4/7 au 25/9. Un individu précoce le 4/7 (un 1<sup>ère</sup> année) puis captures plus régulières à partir du 23/7. Nette majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (90% des captures).





## Actualités naturalistes de la Drôme

Photo : V. Palomares

### Baguage à Châteauneuf-sur-Isère : juin-septembre 2011

par Laurent Carrier (données) et Vincent Palomares (texte)

**Pouillot de Bonelli** : 10 bagués et 1 autocontrôle, sur une courte période (3 dates), du 29/7 au 5/8. Maximum de 9 le 29/7. Uniquement des individus de 1<sup>ère</sup> année.

**Pouillot siffleur** : 2 individus de 1<sup>ère</sup> année, bagués les 28 et 29/7.



Pouillot siffleur © L. Carrier



Pouillot de Bonelli © L. Carrier

**Pouillot véloce** : 22 bagués du 5/8 au 25/9. Mis à part un individu en août, toutes les autres captures ont été réalisées en septembre, dont près des trois quart après le 23/9... Majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (près de 80%).

**Gobemouche gris** : 2 individus de 1<sup>ère</sup> année, bagués les 30/7 et 25/8.

**Gobemouche noir** : 18 du 12/8 au 24/9. Pas de pic de capture, maximum de 2 à 3 captures par matinée. Majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (78% des captures).

**Mésange à longue queue** : 14 baguées et 4 autocontrôles, du 16/7 au 25/9 ; max. de 9 individus le 16/7.

**Mésange bleue** : 27 baguées et 25 autocontrôles, du 9/7 au 25/9. Majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (88% des bagues posées), alors que les contrôles concernent majoritairement (60%) des individus de plus d'un an...

**Mésange charbonnière** : 17 baguées du 9/7 au 25/9. Majorité d'individus de 1<sup>ère</sup> année (95% des captures).

**Grimpereau des jardins** : un individu de 1<sup>ère</sup> année, bagué le 5/8.

**Pie-grièche écorcheur** : un individu de 1<sup>ère</sup> année, bagué le 8/8.

**Etourneau sansonnet** : un individu de 1<sup>ère</sup> année, bagué le 29/6.

**Moineau domestique** : 1 mâle de 1<sup>ère</sup> année, bagué le 16/8.

**Pinson des arbres** : un individu de 1<sup>ère</sup> année, bagué le 29/8.

**Bruant zizi** : un individu de 1<sup>ère</sup> année, bagué le 16/8.

**Bruant des roseaux** : 4 bagués et 2 autocontrôles, du 28/7 au 25/9. Capture précoce d'un individu de 1<sup>ère</sup> année le 28/7, contrôlé le 7/8 au même endroit. L'espèce n'est pas connue pour nicher dans le département, mais cet oiseau doit être issu d'une nichée relativement proche... Migrateurs suivants capturés à partir du 24/9...