

Chronique naturaliste - Avifaune

La période traitée dans cette chronique ornithologique correspond à l'automne (septembre à novembre 2012), qui a été marqué par des mouvements invasifs d'espèces forestières, telles que la Mésange noire et le Cassenoix moucheté ; les suivis de migration ponctuels réalisés au col de la Bataille et au barrage de Serves-sur-Rhône ont

également permis de préciser l'importance du passage de certaines espèces dont le passage restait jusqu'à peu observé : les accenteurs alpins et les mouettes pygmées par exemple. Merci aux nombreux contributeurs de faune-drome ayant saisi leurs observations !

Bonne lecture et bon hiver !

Vincent Palomares

Plongeon arctique : unique donnée d'un individu en vol sud le 28/10, observé depuis le barrage de Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Grèbe castagneux : en général, quelques individus par site ; max de 13 le 24/10 à Grâne (L. Lacoste), 11 le 21/11 à La Roche-de-Glun (L. Cremillieux)

Grèbe à cou noir : deux observations d'un unique individu les 10 et 25/9 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Grand Cormoran : plus de 8600 individus en migration active ont été observés depuis le barrage de Serves-sur-Rhône du 2/9 au 30/11, avec un passage maximal totalisant 1470 migrateurs le 28/10 (V. Palomares, L. David et B. Delhome). Un adulte bagué métal en Suède est repéré le 13/10 à La Roche-de-Glun (L. David).

Butor étoilé : un individu est repéré le 30/10 à Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet), ainsi qu'un en bordure d'une gravière les 25 et 26/11 à Andancette (V. Palomares et F. Varagnat)

Bihoreau gris : 4 données (3 en 09, 1 en 10) ; la dernière observation est datée du 3/10 et concerne un juvénile repéré à Montélimar (J-L. Bonis).

Héron garde-bœufs : 13 données (8 en 09, 3 en 10 et 2 en 11) : max d'une trentaine dans le secteur de Montmeyran les 8 et 9/10 (S. Moreno)

Grande Aigrette : 92 données (20 en 09, 43 en 10 et 29 en 11). En général, un à quatre individus sont observés, essentiellement le long des vallées du Rhône et de l'Isère. Depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, 70 individus sont notés en migration du 17/9 au 17/11 avec un maximum de 26 le 22/10 (L. David et V. Palomares)

Héron cendré : 186 individus en migration sont notés depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un maximum de 38 le 2/9 (V. Palomares)

Héron pourpré : 9 données (6 en 09 et 3 en 10) provenant essentiellement du secteur de Montélimar avec un max de 5 le 20/9 et encore un le 25/10 (J-L. Bonis). Ailleurs, 4 en migration le 2/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et 1 le 22/9 à Romans-sur-Isère (A. Clavel).

Cigogne noire : 12 données (16 individus) jusqu'à la mi-octobre ; 5 migratrices notées entre le 11/9 et le 14/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares), l'individu y accompagnant des cigognes blanches le 1/10 en fin de journée sera revu le len-



Cigognes blanches - photo : Vincent Palomares

demain matin sur un pylône de Beaumont-Monteux (L. David). Groupe maximal de 5 le 13/10 à Albon (E. Combier)

Cigogne blanche : 36 données (20 en 09, 12 en 10 et 4 en 11) concernant environ 500 individus. Peu de grands groupes sur la période, max de 60 le 4/9 à Montélimar (N. Parrain). Dernière le 19/11 à Saint-Roman (G. David)

Oie rieuse : stationnement assez exceptionnel de deux adultes à partir du 2 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis et V. Fort, fiche CHR prévue)

Oie cendrée : 14 données (2 en 09, 11 en 10 et en 11) : passage noté à 25 reprises (deux isolées, groupe max de 23) entre le 23/9 et le 28/10 au barrage de Serves-sur-Rhône, avec un total de 219 migratrices : max de 50 le 21/10 (N. Bazin, L. David et V. Palomares) ; sur ce site, un groupe de 12 observé le 19/10 a été revu 3h30 plus tard à hauteur d'Avignon-84 (J-M. Desprez). Ailleurs, seulement 11 individus : 2 le 17/10 à Valence (S. Blache), 1 le 19/10 à Granges-lès-Beaumont, 6 le 22/10 à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (B. Delhome) et l'unique donnée de novembre concerne 2 individus le 23/11 à Bourg-lès-Valence (L. David)

Ouette d'Égypte : max de 11 le 5/10 à Châteauneuf-du-Rhône (site reproduction) (V. Fort) et de 10 le 7/10 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Métais, L. David et L. Delaye) ; ailleurs, uniquement vue à deux reprises à La Roche-de-Glun avec au maximum 2 individus le 15/11 (Y. Gonnet)

Tadorne de Belon : 11 migratrices (6+5) le 23/9 à Serves-sur-Rhône (L. David et V. Palomares) puis 32 le 31/10 sur deux sites différents de Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

chronique naturaliste - avifaune

Canard chipeau : 33 données (6 en 09, 11 en 10 et 16 en 11) : max de 19 le 30/11 à La Roche-de-Glun (L. David), seul site où plus de 10 individus sont observés.

Sarcelle d'hiver : 51 données, étrangement plus nombreuses en début de période (24 en 09, 16 en 10 et 11 en 11) avec de faibles *maxima* de 10 le 8/9 à Erôme, de 9 le 27/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et de 9 les 6 et 25/9 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Canard siffleur : seulement 12 données (1 en 09, 5 en 10 et 5 en 11) : 7 premiers le 28/9 à Châteauneuf-du-Rhône, où 5 sont observés le 11/10 et 3 le 2/11 (J-L. Bonis et V. Fort) ; 13 en migration (3 passages) à Serves-sur-Rhône du 8 au 22/10 (V. Palomares) ; ailleurs, 1 le 19/10 à Moras-en-Valloire et 1 les 1 et 21 et 29/11 à La Roche-de-Glun (L. Cremillieux et al.)

Canard pilet : 23 en migration (5 passages) à Serves-sur-Rhône entre le 30/9 et le 29/10 (V. Palomares) ; ailleurs, unique observation d'un individu le 31/10 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Sarcelle d'été : 4 données en septembre, la dernière le 25/9 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) où 4 individus tardifs sont encore observés le 25/10 (J-L. Bonis) !

Canard souchet : 14 données en septembre-octobre ; 35 en migration (6 passages) depuis le barrage de Serves-sur-Rhône entre les 21 et 29/10 (V. Palomares) ; beau stationnement pour le secteur de 17 individus du 19 au 26/10 à Cornillon-sur-l'Oule (E. Blancard et E. Ruchon)

Nette rousse : 23 données, dont 22 en provenance de Châteauneuf-du-Rhône, avec des *maxima* d'environ 450 à la mi-septembre (J-L. Bonis et V. Fort) ; non loin de là, 4 le 2/10 à Saulce-sur-Rhône (V. Fort)

Fuligule milouin : 54 données (11 en 09, 11 en 10 et 32 en 11) ; max de 400 le 31/10 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort). Ailleurs, des effectifs bien plus modestes avec un maximum de 36 le 3/11 à La Roche-de-Glun (B. Delhome) et de 24 le 22/10 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares)

Fuligule nyroca : à Châteauneuf-du-Rhône, au moins 4 individus du 11/10 au 8/11 (J-L. Bonis et V. Fort), avec au maximum 3 le 23/10

Fuligule morillon : 53 données (16 en 09, 9 en 10 et 28 en 11) avec un max de 23 le 19/10 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) et de 22 le 3/11 à La Roche-de-Glun (B. Delhome)

Garrot à œil d'or : unique observation d'un individu le 1/11 à Granges-lès-Beaumont (L. Cremillieux) ; assez précoce en absence de vague de froid prolongé

Bondrée apivore : 25 données seulement ; max de 30 migratrices en une heure le 7/9 à Bellecombe-Tarendol (A. Hargreaves) ; dernière observation concernant un juvénile le 8/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Milan noir : 10 données, dont 8 en septembre ; derniers individus isolés le 27/10 à Lens-Lestang (S. Fayon) et le 5/11 à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (B. Delhome)

Milan royal : 130 données (36 en 09, 67 en 10 et 27 en 11) ; 269 migrants observés depuis le barrage de Serves-sur-Rhône du 10/9 au 29/11 (V. Palomares et al.) avec un maximum de 38 le 20/10 (B. Delhome) ; ailleurs, surtout noté en octobre avec des *maxima* (passages migratoires) de 28 le 2/10 à Saint-Vallier (L. Cremillieux) et de 18 le 22/10 à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (B. Delhome)

Gypaète barbu : 2 jeunes oiseaux à Lus-la-Croix-Haute le 18/09 (E. Blancard). Les autres données proviennent des Baronnies. Angélo est détecté dès le 18/09 (donnée GPS). Il sera ensuite présent dans le secteur des Gorges de l'Eygues du 18 au 21/10 (A. Carod, A. Majorel, C. Tessier, J. Traversier). Tussac est observé un mois plus tôt qu'en 2011 : Première donnée à St-May le 4/10 (C. Tessier). Au 26/11, il est encore présent. Entre temps, il est observé quasi-quotidiennement sur la placette d'équarissage de Vautours en Baronnies, mais également sur la Montagne de Raton à deux reprises, le 31/10 (A. Majorel) et le 25/11 (E. Ruchon). Le 06 octobre, jour de la prospection internationale Gypaète dans les Alpes, au moins 2 oiseaux sont observés : Tussac à St-May (C. Tessier et G. Coupey), et un immature à Treschenu-Creyers (M. Prouveur). De nombreux observateurs étaient présents ce jour-là, notamment sur le Vercors, sans malheureusement observer l'espèce. Un grand merci à eux !

Vautour moine : hormis 2 observations le 18/09 à Lus-la-Croix-Haute (E. Blancard), toutes les données viennent des Baronnies, principalement en provenance du secteur des Vallées de l'Eygues et de l'Oule

Vautour fauve : plus d'une centaine d'observations en provenance des secteurs classiques du Vercors, du Diois et des Baronnies. Egalement 1 le 04/09 à Rousset-les-Vignes (R. Chabanne),



Oies cendrées - photo : Vincent Palomares

chronique naturaliste - avifaune

Vautour moine - Photo : Patrick Labour



4 le 16/09 à Roynac (C. Carton) et au moins 9 le 07/10 à Malataverne (J. Girard-Claudon). Quelques gros rassemblements sur dortoirs à Chamaloc (JP Choisy) et Lus-la-Croix-Haute (E. Blancard).

Vautour percnoptère : unique et de dernière donnée saisie d'un subadulte le 6/9 au Chaffal (Y. Masse)

Circaète Jean-le-Blanc : 89 données dont seulement 2 en octobre : derniers le 2/10 à Saint-Vallier (L. Cremillieux) puis le 4/10 à La Rochette-sur-Buis (R. Mathieu) ; passage sensible à la mi-septembre avec notamment 7 migrateurs le 12/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Busard des roseaux : 45 données (27 en 09, 17 en 10 et 1 en 11) concernant pour l'essentiel des migrateurs de passage ; max de 18 le 27/9 à Bellecombe-Tarendol et de 12 le 29/9 à Serves-sur-Rhône où 70 migrateurs ont été observés jusqu'au 26/10 (V. Palomares et al.) ; dernier le 26/11 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux), seule donnée de novembre.

Autour des palombes : toujours aussi rarement observé ; 6 données : 1 le 8/9 à Montferrand-la-Fare (B. Gravelat), 1 le 24/9 à Bellecombe-Tarendol, 1 le 5/10 à Saint-May (A. Hargreaves), belle série le 6/10 avec 1 à Lus-la-Croix-Haute (B. Lefevre), 1 à Die (C. Carton) et 2 à Saint-Jean-en-Royans (F. Arod)

Aigle de Bonelli : un individu est observé sur la bordure ouest des Baronnies, au col de Chicogne à Aubres, le 7/9 (R. de Coster)

Balbuzard pêcheur : 35 données (27 en 09, 7 en 10 et 1 en 11) concernant près d'une cinquantaine d'individus, dont la moitié observée en migration du 4/9 au 28/10, depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un max de 5 le 19/9 (V. Palomares) et de 4 le 27/9 (B. Delhome) ; dernier le 21/11 à Anneyron (F. Légli), unique donnée du mois.

Faucon émerillon : 16 données (12 en 10 et 4 en 11) ; premier le 12/10 à Serves-sur-Rhône où 7 migrateurs sont observés jusqu'au 25/10 (V. Palomares, L. David et B. Delhome) ; ailleurs, un le 20/10 à Manas (E. Boulenc), 1 les 25 et 28/10 à Alixan (S. Blache), 1 le 30/10 à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (B. Delhome) et deux individus en novembre dans le secteur d'Albon (B. Delhome et V. Palomares)

Faucon hobereau : 46 données (40 en 09 et 6 en 10) ; 33 migrateurs ont été observés à Serves-sur-Rhône du 2 au 30/9 (V. Palomares, B. Delhome et al.) ; le dernier est observé en

migration au col de la Bataille le 20/10 (R. Métais et L. Delaye)

Faucon pèlerin : 43 données (près de la moitié en octobre) réparties à la fois en plaine et en montagne. Une attaque manquée sur un geai des chênes est signalée le 20/10 à Vasieux-en-Vercors (J-J. Bertin) ainsi que la capture d'un pigeon ramier le 21/11 à Châtillon-en-Royans (P. Yon) ; à Serves-sur-Rhône, à signaler les observations d'individu(s) prenant en chasse (sans réussite) des migrateurs de passage plus gros que lui : un grand cormoran le 24/9, et une grue cendrée le 28/10 (V. Palomares, L. David et B. Delhome) !

Perdrix grise : unique donnée d'un individu le 10/9 à Romans-sur-Isère (A. Clavel) ; à relier à l'ouverture de la chasse et aux lâchers de diverses volailles...



Grues cendrées - photo : Vincent Palomares

Grue cendrée : 26 groupes de migrateurs, totalisant 650 individus, sont signalés entre le 12/10 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux) et Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et le 30/11 à Serves (L. David). Passage marqué, assez exceptionnel pour le département (et les frontières de l'est du pays), notamment les 27 et 28/10 avec plus de 400 migratrices observées, dont 358 en 14 groupes à Serves-sur-Rhône (B. Delhome, V. Palomares et L. David)

Avocette élégante : un joli groupe de 6 individus est observé le 24/9 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David)



Balbuzard pêcheur - Photo : Vincent Palomares

Oedicnème criard : 17 données (10 en 09 et 7 en 10) provenant principalement de la zone rassemblement postnuptial de la plaine de Chabeuil avec un max d'au moins

chronique naturaliste - avifaune

110 individus le 7/10 (L. David, L. Delaye et R. Métais). Ailleurs, un le 7/9 à Cléon-d'Andran (E. Boulenc) ; un à deux individus également contactés à Montéliér, le dernier le 29/10 (S. Blache).

Petit Gravelot : trois données début-septembre : 1 le 7/9 à Mirabel-aux-Baronnies (G. Coupez), 1 le 10/9 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) et le dernier le 13/9 à Châteauneuf-sur-Isère (L. Cremillieux)

Grand Gravelot : unique donnée d'un individu le 12/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Mouette pygmée - photo : Vincent Palomares



Pluvier guignard : un individu en vol au sommet des Trois Becs le 20/9 (sous réserve d'homologation régionale) ; deux juvéniles sont observés le 8/9 à moins d'un kilomètre du département, à l'est de Lens-Lestang (V. Palomares, donnée homologuée par le CHR).

Pluvier doré : uniques données concernant des individus observés en migration à Serves-sur-Rhône : 1 le 14/10 et 6 le 27/10 (V. Palomares).

Vanneau huppé : 18 données (2 en 09, 6 en 10, 10 en 11) ; deux isolés en septembre, le 7/9 à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret) et le 18/9 à Châteauneuf-du-Rhône (anonyme) ; nettes arrivées à partir de fin-octobre avec des *maxima* de 40 le 24/10 à Lens-Lestang (S. Fayon), 45 le 18/11 à Albon (V. Palomares), 70 le 22/11 à Cléon-d'Andran (E. Boulenc) et 50 le 26/11 à Alixan (S. Moreno).

Bécasseau cocorli : unique donnée d'un juvénile stationnant du 1^{er} au 8/9 en aval du barrage de Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Bécasseau variable : 5 données ; passage noté à 4 reprises à Serves-sur-Rhône du 23/9 au 28/10, pour un total de 5 individus (V. Palomares) ; ailleurs unique donnée concernant 2 individus le 10/9 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort)

Combattant varié : unique donnée concernant 2 individus stationnant dans une dépression humide d'un centre équestre les 3 et 4/10 à Pierrelatte (C. Penot)

Bécassine des marais : uniquement 4 données (bien peu !) dont 3 en novembre

Courlis cendré : unique donnée d'un individu le 30/9 à Crest (T. Deana)

Chevalier aboyeur : 10 données dont 4 en provenance de Serves-sur-Rhône où un joli groupe de 10 individus est observé en migration le 23/9 (V. Palomares et L. David) et le der-

nier noté le 3/11 (B. Delhome) ; ailleurs des individus isolés sont notés les 11/9, 12, 15 et 19/10 à Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet et L. David) et le 22/9 à Grâne (T. Deana)

Chevalier culblanc : 36 données (21 en 09, 10 en 10 et 5 en 11), avec des *maxima* de 4 le 2/9 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) et le 19/10 à Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet et B. Delhome). Ces sites paraissent être les plus fréquentés.

Chevalier sylvain : unique donnée d'un individu le 2/9 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort).

Mouette mélanocéphale : unique donnée d'un immature de 1^e année en vol sud le 27/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Mouette pygmée : 33 individus (30 en migration) ont été observés du 2/9 au 17/11 depuis le barrage de Serves-sur-Rhône (V. Palomares, L. David et B. Delhome), avec un maximum de 10 le 27/10 (V. Palomares) ; ces résultats de suivi confirment la régularité de l'espèce en moyenne vallée du Rhône de mi-octobre à mi-novembre.

Mouette rieuse : près de 3800 observées depuis le barrage de Serves-sur-Rhône, avec un faible passage maximal de 493 migratrices le 30/9 (V. Palomares, R. Métais)

Goéland cendré : uniquement deux données de novembre, en provenance de Châteauneuf-du-Rhône, 3 le 8/11 et un bel effectif précoce de 12 le 17/11 (V. Fort et J-L. Bonis)

Goéland brun : 17 données dont 12 concernant un total 38 migrateurs observés à partir du 10/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares). Ailleurs, 2 le 26/9 à La Garde-Adhémar (V. Fort), un dans des labours détrempés le 27/11 à Albon et maximum de 8 le 22/11 au dortoir de Bourg-lès-Valence (V. Palomares).

Goéland leucophaée : près de 3300 notés à Serves-sur-Rhône, avec un passage maximal record de 2446 migrateurs le 27/10 (V. Palomares) ; parmi ces « migrateurs », la large majorité d'adultes semble correspondre aux nicheurs du littoral méditerranéen retournant sur leurs sites de reproduction après la mue estivale (lacs alpins, ...)

Sterne pierregarin : deux données concernant deux juvéniles observés en vol sud depuis le barrage de Serves-sur-Rhône : un le 26/9 et un plus tardif le 14/10 (V. Palomares).

Guifette noire : 8 données en septembre, concernant des juvéniles : 8 du 2 au 30/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares),



Chevalier aboyeur - Photo : Yves Gonnet

chronique naturaliste - avifaune

1 le 16/9 à Châteauneuf-du-Rhône et 1 le 20/9 à Donzère (V. Fort).

Pigeon colombin : 13 données seulement ; maximum de 12 le 21/9 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay) ; en migration, 17 du 8 au 29/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares).

Pigeon ramier : plus de 2000 migrants observés du 8/10 au 17/11 à Serves-sur-Rhône, avec un passage maximal de 1118 individus le 21/10 (V. Palomares, L. David)

Tourterelle des bois : 15 données en septembre, dernières le 21/9 à Beaumont-Monteux et Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay).

Coucou gris : aucune donnée, dernier le 27/8 à Omblèze (C. Schönbacher)

Effraie des clochers : 10 données ; notée à Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendault), Margès (J. Traversier), Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Chantemerles-Blés (B. Delhome), Romans-sur-Isère (A. Movia), Lens-Lestang et Anneyron (F. Légise).

Petit-duc scops : deux individus sont retrouvés morts : un, victime d'un chat le 5/9 à Die (info de G. David) et un, victime de la route le 9/9 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David)

Chouette de Tengmalm : 4 données ; hors secteur de reproduction, à noter un cadavre retrouvé le 9/11 à Combovin, individu a priori prédaté par un grand-duc (P. Yon).

Engoulevent d'Europe : unique donnée : dernier le 5/9 à Pont-de-Barret (Anonyme)

Martinet noir : 3 données en septembre, dernier le 24/9 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Martinet à ventre blanc : maximum d'une centaine le 29/9 à Serves-sur-Rhône, où les six derniers sont notés le 19/10 (V. Palomares).

Guêpier d'Europe : derniers notés le 15/9 à Châteauneuf-du-Rhône (A. Ladet)

Rollier d'Europe : 50 données en septembre, un record ! Essentiellement noté dans un large secteur autour de Tulette où le dernier y est observé le 27/9 (J.-N. Heron). Plus au nord : 2 au Grand-Serre le 2/9 (P. Longueval), 7 le 6/9 et 3 le 8/9 à Ratières (L. Cremillieux) ainsi qu'un le 8/9 à Epinouze (V. Palomares).

Huppe fasciée : aucune donnée en automne : dernière le 21/8 à Cornillac (C. Tessier)

Hirondelle de rivage : peu de données ; 10 le 21/9 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Fay), 1 le 16/10 à Rémuzat (J. Traversier), le reste concerne 67 migratrices observées entre le 21/9 et le 19/10 depuis le barrage de Serves-sur-Rhône (V. Palomares).

Hirondelle de rochers : à noter un maximum de 106 en migration le 6/10 au col de la Bataille (R. Métais), ainsi qu'une centaine à Oriol-en-Royans le 23/9 (P. Vermot-Gauchy) ; unique donnée de novembre concernant 4 indivi-



Rougequeue à front blanc - photo : David Girard

du à Saint-May et Rémuzat le 14/11 (J. Traversier et C. Tessier)

Hirondelle rustique : près de 6300 migratrices à Serves-sur-Rhône, avec un maximum de 2880 le 24/9 ; les onze dernières y sont notées le 27/10 (V. Palomares).

Hirondelle de fenêtre : des jeunes sont encore nourris au nid le 12/9 à Rémuzat (J. Traversier), le 16/9 à Bourg-lès-Valence (M. Pansiot) et le 19/9 à Crest (T. Deana) ; dernière observée le 27/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares).

Pipit rousseline : 5 données en septembre ; dernier le 21/9 à Saint-May (R. de Coster)

Pipit des arbres : 10 données en octobre, avec les deux derniers notés le 14/10 à Bellecombe-Tarendol (A. Hargreaves)

Pipit farlouse : premier le 30/9 à Serves-sur-Rhône où un maximum de 87 migrants est noté le 19/10 (V. Palomares) ;

Pipit spioncelle : seulement 7 données, 6 en octobre, avec un maximum de 17 migrants le 20/10 au col de la Bataille (R. Métais et L. Delaye) ; également une troupe de 12 le 14/11 à Anneyron (L. Cremillieux)

Bergeronnette printanière : beau stationnement de plus de 140 le 8/9 à Lens-Lestang-26, avec parmi elles au moins 4 individus de la ssp *thunbergi* (V. Palomares). Seulement 5 données en octobre, les dernières concernant 7 individus le 20/10 au col de la Bataille (R. Métais et L. Delaye) et le 24/10 à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (B. Delhome)

Accenteur alpin : seulement 3 données dont un passage plutôt exceptionnel de 78 migrants le 20/10 au col de la Bataille (R. Métais et L. Delaye) ! Ensuite, un le 25/10 à Saint-May (C. Tessier) et une quinzaine le 1/11 à Bézaudun-sur-Bîne

Rossignol philomèle : seulement deux données concernant un individu les 4 et 10/9 dans des buissons à Serves-sur-Rhône (V. Palomares)

Gorgebleue à miroir : un mâle le 8/9 dans un champ de sorgho (!) à Lens-Lestang (V. Palomares) puis un le 22/9 à Erôme (B. Delhome)

chronique naturaliste - avifaune

Rougequeue à front blanc : derniers (tardifs) le 27/10 à Serves-sur-Rhône (V. Palomares) et le 7/11 dans des serres agricoles à Granges-les-Beaumont (L. David)

Tarier des prés : 27 données en septembre, puis une seule en octobre : dernier signalé le 16/10 à Granges-les-Beaumont (L. David).



Traquet motteux - photo : Vincent Palomares

Traquet motteux : peu de stationnements importants en septembre, max de 10 le 8/9 à Epinouze (V. Palomares) ; derniers notés le 21/10 à Treschenu-Creyers (F. Varagnat) et à Vassieux-en-Vercors (P. Lloret)

Monticole de roche : unique donnée, assez tardive, d'un individu observé le 28/9 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (R. de Coster)

Merle à plastron : 6 données du 30/9 au 21/10, durant la période des rassemblements et passages migratoires ; max de 20 le 30/9 à Treschenu-Creyers (F. Arod)

Grive litorne : premières le 14/10 à Bellecombe-Tarendol (A. Hargreaves), seule donnée d'octobre puis dix données dont un max de 90 le 7/11 à Verclause (A. Majorel)

Grive mauvis : 12 données seulement (37 individus), à partir du 7/10 à Izon-la-Bruisse (S. Corre) ; max d'une dizaine le 18/11 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (R. de Coster)

Hypolaïs polyglotte : 4 données ; derniers notés le 7/9 à Donzère et La Garde-Adhémar (V. Fort)

Fauvette des jardins : deux dernières notées le 28/9 à Romans-sur-Isère (L. Cremillieux)

Pouillot de Bonelli : dernière et unique donnée le 5/9 à Mirabel-aux-Baronnies (G. Coupez)

Pouillot fitis : derniers le 3/10 à Bourg-lès-Valence (Y. Gonet) puis très tardifs les 21 et 23/10 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux)

Roitelet triple-bandeau : à noter le passage de 21 migrants le 20/10 au col de la Bataille (R. Métais et L. Delaye)

Gobemouche gris : 4 données en septembre ; dernier le 15/9 à Pierre-Aiguille (L. David)

Gobemouche noir : 150 données (142 en 09 et 8 en 10) mais moins de 5 individus par site en septembre ; encore un le 19/10 à Donzère (V. Fort et J-L. Bonis) et le 21/10 à Tulette (J-N. Heron).

Mésange noire : des mouvements invasifs, perceptibles cet automne dans tout le pays, ont été remarqués en Drôme à l'occasion de suivis de migration : les dix premières migra-

trices sont notées en plaine le 10/9 à Serves-sur-Rhône, où 75 migratrices seront repérées jusqu'au 19/10 (V. Palomares) ; à noter le passage record et exceptionnel de 3500 migratrices en 6 heures de suivi le 20/10 au Col de la Bataille (R. Métais et L. Delaye) !

Mésange bleue : à l'instar des mésanges noires, des mouvements invasifs ont été remarqués à l'occasion de suivis de migration : 442 migratrices sont notées du 18/9 au 23/10 à Serves-sur-Rhône, avec au maximum 118 le 14/10 (V. Palomares) ; à noter là encore un passage plus marqué au Col de la Bataille avec 383 migratrices le 20/10 (R. Métais et L. Delaye)

Tichodrome échelette : 20 données (3 en 09, 9 en 10 et 8 en 11), en provenance du Vercors et des Baronnies ; max de 4 migrants le 20/10 au col de la Bataille (R. Métais et L. Delaye) et au moins 3 individus le 7/11 à Saint-May (P. Labour)

Rémiz penduline : passage remarqué (cris) à neuf reprises à Serves-sur-Rhône du 8 au 29/10, concernant au moins 22 migratrices mais les seuls groupes repérés visuellement concernaient 3 individus le 16/10 et 6 les 25 et 26/10 (V. Palomares, L. David). Ailleurs, unique et dernière donnée saisie le 30/10 avec au moins 5 individus à Marsaz (B. Delhome).

Loriot d'Europe : unique et dernière donnée d'un mâle le 2/9 à Gervans (V. Palomares)

Pie-grièche écorcheur : 4 données seulement ; un dernier juvénile est noté le 18/9 au Poët-en-Percip (S. Corre)

Pie-grièche méridionale : seulement 3 données ; 1 les 4/9 et 4/10 à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (A. Hargreaves) et 1 le 24/10 au Poët-en-Percip (S. Corre).

Cassenois moucheté : 43 données (36 en septembre-octobre) saisies sur la période contre seulement 5 l'année passée ! Des mouvements invasifs, concernant probablement des oiseaux du nord de l'Europe, ont en effet été remarqués en Drôme cet automne. Nombreuses données loin des sites de reproduction, avec notamment 2 en migration active à Bellecombe-Tarendol (Baronnies) les 18 et 27/9 (A. Hargreaves) puis 1 le 14/10 (C. Bell), 1 le 22/9 à Villeperdix (C. Tessier), 2 le 4/10 à Ferrassières (R. Mathieu), 1 le 5/10 à Saint-May (A. Hargreaves), 1 le 22/10 à Rémuzat (J-P. Choisy), 1 le 29/10 au Poët-Laval (B. Besson).



Gobemouche noir - photo : Patrick Labour

chronique naturaliste - avifaune

Mésange noire - photo: Patrick Labour



Corneille mantelée : seule donnée d'un individu le 29/10 à Mirabel-et-Blacons (F. Varagnat)

Etourneau sansonnet : à Serves-sur-Rhône, près de 17 000 migrateurs ont été observés du 8/10 au 30/11 ; à noter : un fort passage le 19/10, avec plus de 6600 migrateurs (V. Palomares) ; plus de 15 000 le lendemain, posés dans des champs à Bourg-lès-Valence (L. David) ! Egalement plus de 10 000 observés le 16/10 à Suze-la-Rousse (S. Vincent), 3000 le 21/10 à Tulette (J-N. Heron), 2500 le 3/11 à Romans-sur-Isère (A. Clavel), etc.

Moineau friquet : 31 données concernant souvent moins de 20 individus ; à noter 21 le 13/9 à Châteaufort-sur-Isère (L. Cremillieux), plus de 60 le 22/9 à Etoile-sur-Rhône (V. Palomares), 50 le 13/10 à Colonzelle (S. Moreno) et 30 le 13/11 à Albon (V. Palomares).

Moineau soulcie : seulement 3 données, toutes en provenance des Baronnie, dont 30 au dortoir le 2/10 à Sainte-Jalle (A. Hargreaves)

Pinson du Nord : 60 données (seulement 8 en 2011 et 70 durant la même période en 2010) ; les trois premiers sont observés en migration le 6/10 au col de la Bataille (R. Métais), où un maximum de 300 est noté le 21/10 (F. Arod) ; en plaine, belle troupe de 350 le 4/11 dans un champ de tournesol de Châteaufort-sur-Isère (V. Chartendault).

Venturon montagnard : des mouvements sont observés en octobre, avec notamment 31 migrateurs le 14/10 à Bellecombe-Tarendol (A. Hargreaves) et 36 le 20/10 au Col de la Bataille (R. Métais et L. Delaye) ; à noter, cette unique donnée en plaine

concernant un individu parmi d'autres fringilles le 5/11 à Montélier (S. Blache)

Tarin des aulnes : 6 données en septembre avec le premier noté le 14/9 à Saint-Jean-en-Royans (J. Duchamp) ; passage bien noté en octobre avec un max de 366 migrateurs le 20/10 au Col de la Bataille (R. Métais et L. Delaye)

Sizerin flammé : unique donnée d'un individu passant en vol en criant au-dessus du barrage de Serves-sur-Rhône le 28/10 (V. Palomares, L. David et B. Delhome)

Bouvreuil pivoine : à noter : un passage sensible en octobre, notamment au Col de la Bataille avec 20 migrateurs le 20/10 (R. Métais, L. Delaye) et 45 le 21/10 (F. Arod)

Grosbec casse-noyaux : premières données automnales plus précoces que l'an passé (15/10), dès le 20/9 à Montélier (S. Blache) ; régulièrement noté

en octobre-novembre mais en faibles effectifs ; max de 69 en migration le 20/10 au col de la Bataille (R. Métais et L. Delaye)

Bruant ortolan : aucune donnée cet automne : derniers notés le 21/8 à Aucelon et Brette (J. Traversier)

Bruant des roseaux : premier du mois de septembre à Granges-lès-Beaumont le 24/9 (L. David) ; passage sensible en octobre, notamment à Serves-sur-Rhône avec 112 migrateurs le 14/10 et 137 le 25/10 (V. Palomares)

Bruant proyer : seulement 12 données, la majorité en provenance d'Albon, où plus de 40 individus sont notés



Cassenoix moucheté - photo: Patrick Labour

Ayez le déclic : « J'observe, je clique ! »

Saisissez vos observations sur www.faune-drome.org
743 inscrits pour plus de 213 550 données naturalistes à ce jour...

