

# chronique naturaliste - avifaune

Cette chronique est loin d'être exhaustive; elle a été réalisée notamment à partir de la sélection d'observations ornithologiques saisies en ligne sur [www. faune-drome.org](http://www.faune-drome.org). La période concernée correspond au printemps (mars à mai).

Des données concernant des espèces rares, soumises à homologation nationale ou régionale, ont de nouveau été saisies durant la période considérée.

A compter de la prochaine chronique, seuls les auteurs jouant le jeu de l'homologation et de la validation de données seront cités, même si leur donnée est en

cours d'examen (fiche envoyée). Le délai d'examen étant d'un mois (CHN et CHR), certaines données prises en compte dans cette chronique sont donc déjà examinées et déjà homologuées. Merci aux auteurs des fiches correspondantes.

Bonne lecture, bon été et bonnes dernières prospections atlas !

Vincent Palomares

PS : Pour les prochaines chroniques, merci de m'envoyer vos plus belles photos afin de les illustrer !

**Grèbe huppé** : premières couvaisons notées le 28/4 à Châteauneuf-du-Rhône, où les premiers poussins sont observés le 17/5 (V. Fort).

**Grèbe à cou noir** : 1 le 13/3 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis et V. Fort).

**Grand Cormoran** : à Pierre-Aiguille, près de 2000 migrateurs notés en mars et 1200 en avril (R. Métais, B. Delhome et al.). Rares données en mai, essentiellement des immatures de 2<sup>e</sup> année.



**Butor étoilé** : davantage d'observations qu'à l'accoutumée ce printemps ; 1 le 13/3 à Saint-Vallier (D. Ponson), 1 le 20/3 à Grane (L-G. Chamba), 1 le 27/3 à Erôme (V. Palomares, auteur de la photo ci-dessus), 1 le 1/4 à Livron-sur-Drôme (Y. Gonnet) et 1 les 17 et 20/4 à Montélimar (J-L. Bonis).

**Blongios nain** : une seule donnée concernant un individu observé le 23/4 à Bourg-de-Péage (J. Lesage). A rechercher en ce dernier printemps de prospection pour l'atlas national ! ...

**Crabier chevelu** : 3 données ; 1 le 1/5 à Etoile-sur-Rhône (P. Sequin), 1 le 2/5 à Saulce-sur-Rhône (V. Palomares) et 1 le 17/5 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort).

**Aigrette garzette** : seul indice de repro (probable) obtenu à Upie le 3/5 (J. Girard-Claudon).

**Grande Aigrette** : une centaine de données en mars, 30 en avril et 5 en mai. Max de 28 au dortoir le 1/3 à Livron-sur-Drôme (F. Savasta) et de 8 à Montélimar les 2/3 (J-L. Bonis) et 30/3 (V. Fort) ; en mai, 1-2 individus observés à Montélimar (J-L. Bonis), Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) et Loriol-sur-Drôme (V. Palomares).

**Héron cendré** : premiers jeunes au nid observés le 27/3 à Châteauneuf-sur-Isère (J-J. Peyrard) Photo ci-contre d'Yves Gonnet.

**Héron pourpré** : premiers le 2/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), Erôme et Tain-l'Hermitage (V. Palomares) ; peu de données et aucun indice de nidification... Dernière donnée le 11/5 à Granges-les-Beaumont (L. David) ; pas de nicheurs cette année ?...

**Cigogne blanche** : plus de 1400 migratrices observées sur la période.

Fort passage noté à la mi-mars, avec par exemple une centaine le 13/3 à Bren (S. Stoecklé), 122 le 14/3 à Bourg-lès-Valence (info L. Delaye), et encore une centaine le 19/3 à Châteauneuf-du-Rhône (J. Armand)... A Pierre-Aiguille, finalement assez peu de migrateurs en proportion du reste des observations : 98 en mars et 69 en avril, avec un max de 80 le 13/3 puis de 30 le 20/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). Derniers groupes en migration après la mi-mai : 14 le 15/5 à Bourg-lès-Valence (L. Delaye) et 18 à Tain-l'Hermitage (V. Palomares), puis encore 5 le 28/5 au Poët-Célard (R. Mathieu).

**Cigogne noire** : une trentaine d'individus observés avec une majorité de données en provenance de Pierre-Aiguille : 12 en mars et 10 en avril, avec 10 migratrices du 7 au 12/3 et un max de 4 le 11/4, la dernière y étant notée le 12/5 (R. Métais, B. Delhome et al.). Ailleurs, des migratrices tardives sont notées le 26/5 à Saint-Julien-Vercors (E. le Moigne) et le 27/5 à Rémuzat (J. Traversier).

**Spatule blanche** : un exceptionnel groupe de 11 est repéré le 13/3 aux Tourrettes (A. Ladet), également observé à Meyse-07 (E. Boulenc sur migration.net), où 8 seront encore notées en migration le lendemain. De nouveau 2 migratrices le 20/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais).

**Oie cendrée** : 5 données jusqu'à la mi-mars : 2 le 1/3 à Livron (D. Staub), 29 en migration le 1/3 à Alixan (S. Moreno), 1 le 2/3 à Châteauneuf du Rhône (J-L. Bonis et F. Camacho), 24 en migration le 12/3 à Beaumont-lès-Valence (J. Dumoutier), une dizaine entendues de nuit le 16/3 à Châteauneuf du Rhône (V. Fort).

**Ouette d'Egypte** : le couple de Châteauneuf-du-Rhône, s'étant reproduit l'an passé, a remis cela cette année mais de manière plus précoce, avec l'apparition d'une nichée de 7 poussins le 15/5 (J-L. Bonis) ; 2 à 3 individus sont également régulièrement observés à Châteauneuf-sur-Isère où, là aussi, une nidification est possible ce printemps. A suivre...

**Tadorne de Belon** : 1 le 7/3 à Pont-de-l'Isère (Y. Gonnet), 2 en migration le 25/3 à Pierre-Aiguille (R. Métais) et 1 le 27/4 à Granges-lès-Beaumont (R. Métais et L. David).



# chronique naturaliste - avifaune

**Canard siffleur** : 5 données en provenance de Châteauneuf-du-Rhône, avec un max de 5 le 13/3 et les 3 derniers le 2/4 (V. Fort) ; ailleurs, 2 les 13 et 22/3 à Montélimar (J-L. Bonis).

**Sarcelle d'hiver** : derniers individus signalés le 18/4 à Châteauneuf-sur-Isère (A. Le Calvez, B. Laval et al.), Montélimar (J-L. Bonis) et Romans-sur-Isère (F. Lloret). Groupes max de 28 à 30 individus en mars à Montélimar (J-L. Bonis).

**Canard colvert** : première nichée observée le 2/4 à Bourg-de-Péage (A. Movia).

**Canard pilet** : 8 données seulement ; derniers le 2/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) puis les 3 et 9/4 à Montélimar (J-L. Bonis et V. Fort).

**Canard souchet** : plus de 70 données ; groupe max de 12 le 2/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), 7 le 14/4 (L. David) et 9 le 27/4 (R. Métais) à Châteauneuf-sur-Isère. Encore 2 le 15/5 à Montélimar (J-L. Bonis), unique donnée du mois de mai.

**Canard chipeau** : près de 90 données mais seulement deux en mai : 2 le 6/5 à Romans-sur-Isère (F. Lloret) et un couple le 25/5 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) où l'an passé une nichée avait été observée le 30/5, unique preuve de nidification actuellement... A suivre !

**Sarcelle d'été** : près de 120 données dont 85 en mars, dernières les 20 et 24/4 à Montélimar (J-L. Bonis). A noter un stationnement marqué durant la deuxième décennie de mars, avec par exemple 25 le 11/3 à Granges-les-Beaumont (L. Cremlieux), 17 le 12/3 à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret), 18 le 13/3 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis), 19 le 13/3 à Montélimar (J-L. Bonis), ou encore 13 le 19/3 à Romans-sur-Isère (F. Légli).

**Nette rousse** : près de 90 données mais une vingtaine seulement en mai, illustrant un passage en mars-avril ; max de 331 sur le site classique de Châteauneuf-du-Rhône (M et V. Fort) ; seules observations de nichée les 2 et 30/5 à Montélimar (J-L. Bonis). Ailleurs, nicheuse probable à Châteauneuf-du-Rhône, Ancône et Saulce-sur-Rhône.



© Yves Gonnet

**Fuligule milouin** : 50 données en mars, 8 en avril et seulement 3 en mai, à Châteauneuf-du-Rhône où l'espèce est considérée comme nicheuse possible (V. Fort). A suivre. *Photo ci-dessus d'Yves Gonnet.*

**Fuligule nyroca** : un mâle adulte stationne parmi des milouins à Châteauneuf-du-Rhône du 29/3 au 13/4 (J-L. Bonis et V. Fort).

**Fuligule morillon** : 72 données en mars et 29 en avril ; en mai l'espèce n'est plus observée que dans les secteurs de reproduction sur la basse vallée de l'Isère (6 données).

**Garrot à œil d'or** : une femelle stationne du 15/3 au 2/4 dans le secteur de la Vanelle à Romans-sur-Isère (F. Légli et al.).

**Harle huppé** : une femelle stationne du 8 au 15/3 à Châteauneuf-sur-Isère (F. Lloret et al.).

**Harle bièvre** : 1-2 du 1<sup>er</sup> au 29/3 à Châteauneuf-sur-Isère (Y. Gonnet et al.) puis un en migration le 3/5 à Pierre-Aiguille (R. Métais).

**Bondrée apivore** : première le 29/4 à Saint-Dizier-en-Diois (C. Tessier et E. Blancard) ; à Pierre-Aiguille, 281 migratrices du 3 au 15/5, avec un max de 102 le 13/5 (R. Métais, B. Delhome et al.).

**\*Elanion blanc** : un adulte est observé en chasse le 1/4 au-dessus de parcelles agricoles à Chamaret, se prend de bec un moment avec une femelle de grècère, se pose 5 min sur un sureau isolé (S. Moreno, sous réserve d'homologation).

**Milan noir** : près de 2000 migrateurs observés à Pierre-Aiguille, 1030 en mars, 885 en avril et 66 en mai ; max de 202 le 10/3 puis de 241 le 8/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). Premiers jeunes observés au nid le 18/5 à Pierrelatte (F. Camacho).

**Milan royal** : plus de 200 migrateurs observés à Pierre-Aiguille, 115 en mars, 83 en avril et 18 en mai ; max de 18 le 12/3 puis de 20 le 1/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). Encore un le 17/5 à Montmeyran (J. Girard-Claudon) et un le 27/5 à Bénivay-Ollon (A. Simon).

**Gypaète barbu** : 2 noyaux concentrant les observations sur les 2 sites d'alimentation des vautours, Saint-May et Rémuzat, où Tussac est observé régulièrement jusqu'au 26/4 (C. Tessier, A. Hargreaves, T. Cugnod, P. Langlois et J. Traversier) et Chamaloc, où Cordouane est régulièrement observée, mais également Tussac qui effectue de nombreuses allées-venues avec les Baronnies (M. Prouveur, JP Choisy, A. Le Calvez, B. Lefèvre). Cordouane est observée le 1/4 dans le cirque d'Archiane (S. Damian-Picollet), tout comme Tussac courant mars (M. Prouveur). Le 1/4, le GPS de "Nisa" localise l'oiseau pour la première fois dans les Baronnies, à Curnier. Ensuite, il retourne dans le Vercors, puis part dans les Alpes suisses... Deux observations d'immatures (dont probablement Cordouane pour l'une d'elles) entre Vercors et Baronnies le 29/3 à Rottier (E. Ruchon) et le 9/4 à Bellegarde-en-Diois (A. Hargreaves).



**Vautour percnoptère** : premier de retour le 17/3 à Saint-May (C. Tessier et B. Gravelat) ; couple de retour à Nyons le 21/3 (J. Traversier). Ce printemps, deux couples sont reproducteurs certains : un dans le Vercors et un dans les Baronnies. Entre les 2 couples nicheurs (région de Bourdeaux/Dieulefit), des observations récentes de 2 adultes différents à 1h30 d'intervalle confirment les soupçons de l'an dernier, à savoir la présence d'un potentiel nouveau couple (info R. Mathieu et F. Savasta), à suivre... Depuis le 17/5, dans les Baronnies, il y a au moins 7 oiseaux différents, identifiés sur le charnier de Saint-May en plus des couples habituels : un adulte bagué (origine inconnue), 4 immatures de 4<sup>e</sup> année dont 3 bagués (de l'Hérault, des Baronnies et du Gard) et 2 immatures de 3<sup>e</sup> année, dont un bagué à Rémuzat en 2010. Pour l'instant, il s'agit donc d'une très bonne année au niveau des obs d'oiseaux non reproducteurs et d'oiseaux bagués (infos de J. Traversier et C. Tessier). *Photo ci-dessus de Vautours en Baronnies.*

# chronique naturaliste - avifaune

**Vautour fauve** : en-dehors du Vercors et des Baronnies, 3 le 9/4 à Valence (C. Santos), 5 le 6/5 à Allan (info de V. Fort), 2 le 7/5 à Pierre-Aiguille (R. Métais), revus quelques minutes plus tard à Arras-07 (V. Palomares sur faune-ardeche.org), et 2 le 19/5 à Crest (J. Girard-Claudon) et de nouveau un le 31/5 à Gervans, prenant la même trajectoire que ceux vus le 7/5 (V. Palomares). Egalement 3 le 31/5 à Nyons (B. Gravelat).

**Vautour moine** : en-dehors du Vercors et des Baronnies, 1 en vol nord le 19/3 à Livron-sur-Drôme (G. Grassi et V. Vincent).



**Circaète Jean-le-Blanc** : après un premier le 25/2 à Grignan (J. Caron), les suivants sont observés le 7/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome), où 35 migrateurs seront notés jusque début mai (R. Métais, B. Delhome et al.). Un nid contenant un poussin âgé d'une semaine est découvert le 27/5 à Comillac (C. Tessier). *Photo ci-dessus de Patrick Labour, prise à Rémuzat.*

**Busard des roseaux** : premier le 7/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome), où 225 migrateurs seront notés jusqu'au 13/5 (R. Métais, B. Delhome et al.) ; encore un migrateur le 26/5 à Suze-la-Rousse (J-N. Héron).

**Busard Saint-Martin** : parades observées à plusieurs reprises à Moras-en-Valloire entre le 1/3 et le 27/4, date à laquelle un accouplement est noté (F. Léglise, A. Traversaz et al.). A Montrigaud, un couple alarme le 27/5, probablement à proximité d'un nid (L. Beligné).

**Busard cendré** : premier le 1/4 à Pierre-Aiguille, puis 6 jusqu'au 17/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). Noté nicheur possible le 27/5 à Montrigaud (L. Beligné) et le 29/5 à Montfroc (M. Montadert).

**Busse variable** : à Pierre-Aiguille, plus de 800 migrateurs ont été observés : 741 en mars, 72 en avril et encore 8 en mai ; max de 107 le 12/3 (R. Métais, B. Delhome et al.). Première couvaison observée le 2/4 à Anneyron (F. Léglise), des jeunes au nid sont notés le 28/5 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome).

**\*Aigle botté** : un sombre passe le 20/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais, sous réserve d'homologation).

**Aigle de Bonelli** : un adulte est régulièrement observé dans le secteur de Sainte-Croix (T. Deana, P. Labour et al.) alors qu'un immature de 2<sup>e</sup> année (nouvel individu) n'a été observé que le 15/3 à Saou (C. Arlaud), tout comme un autre adulte le 28/5 à Rochebrune (A. Hargreaves).

**Balbusard pêcheur** : premier le 19/3 à Saint-Vallier (C. Santos), puis le 21/3 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux) ; à Pierre-Aiguille, 62 migrateurs entre le 24/3 et le 13/5, avec un max de 12 le 1/4 puis de 18 le 8/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). Derniers le 28/4 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), le 7/5 à Eurre (E. Gonzalez) et les deux derniers le 13/5 à Pierre-Aiguille (R. Métais et B. Delhome).

**Faucon crécerelle** : à Pierre-Aiguille, plus de 800 migrateurs ont été observés : 52 en mars, 135 en avril et 17 en mai ; max de 31 le 11/4 (R. Métais, B. Delhome et al.). Première couvaison notée le 1/5 à Saint-Christophe-et-le-Laris (F. Oboussier) ; des jeunes sont entendus au nid le 4/5 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome).

**\*Faucon crécerellette** : observation exceptionnelle d'un mâle adulte, sous la pluie, le 12/4 sur l'aérodrome de Pierre-latte (J-L. Bonis et V. Fort, donnée acceptée par le CHR).

**Faucon kobez** : belle série d'observations, tant en plaine que sur la bordure ouest du Vercors, totalisant au moins 21 individus à partir de la mi-mai. Un mâle 2A le 12/5 à Albon (F. Léglise) ; un mâle adulte les 14-15/5 à Montclar-sur-Gervanne (F. Varagnat) ;

un mâle et une femelle 2A le 19/5 à Tulette (J-N. Héron) ; 3 femelles le 21/5 à Albon (V. Palomares), encore 2 le 22/5 (B. Laval) et 1 jusqu'au 26/5 (L. Crémillieux et al.) ; un mâle 2A du 21 au 24/5 à Beausemblant (C. Arlaud et V. Palomares) ; 3 femelles le 23/5 à Vassieux-en-Vercors (A. Hargreaves) ; à Mirabel-et-Blacons, un mâle le 23/5, 4 mâles 2A et une femelle adulte le 24/5 et encore 3 le 25/5 (F. Varagnat et F. Humbert) ; un mâle 2A le 26/5 à Tulette (J-N. Héron), un mâle adulte le 26/5 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), un mâle 2A le 27/5 à Bouvante (R. Métais), un mâle 2A le 28/5 à Saint-Marcel-lès-Valence (C. Arlaud) et un mâle le 30/5 au Chaffal (J. Duchamp). *Photo ci-dessous de Vincent Palomares.*



# chronique naturaliste - avifaune

**Faucon émerillon** : dernier observé le 14/4 à Manthes (J. Hahn).

**Faucon hobereau** : premier le 1/4 à Pierre-Aiguille, où 55 migrants seront notés jusqu'au 12/5 (R. Métais, B. Delhome et al.). Parades notées le 19/5 à Claveyson (L. Cremillieux).

**Gélinotte des bois** : 4 données dans les secteurs de Romeyer le 13/3 (G. David) et ceux de Saint-Agnan-en-Vercors les 1 et 9/4 S. Maury, H. Touzé et A. Le Calvez).

**Lagopède alpin** : 3 données ; 5 les 4 et 11/3 à Treschenu-Creyers (S. Maury et S. Risser), et un le 4/3 à Lus-la-Croix-Haute (P. Rodriguez).



**Perdrix bartavelle** : 3 mâles et une femelle le 4/5 à Lus-la-Croix-Haute (F. Varagnat).

**Perdrix grise** : 4 données seulement ; 1 le 6/3 à Crozes-Hermitage (B. Delhome), 2 les 20/3 et 2/4 à Anneyron (F. Légglise) et 2 le 15/5 à Chabeuil (D. Girard).

**Caille des blés** : première entendue le 18/4 à Pierrelatte (S. Corre), les suivantes le sont le 22/4 à Cléon-d'Andran (E. Boulenc), Montélimar (T. Blanchon) et Colonzelle (P. Longueval). Deux fois plus de données que l'an passé pour la même période... Une bonne année ? A suivre...

**Râle d'eau** : noté nicheur possible ou probable à Moras-en-Valloire (L. Cremillieux), Saint-Paul-lès-Romans (A. Movia), Saint-Roman (G. David et J-P. Choisy), Beaurières et Charens (S. Blache).

**Poule d'eau** : premiers poussins le 21/4 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome), puis le 9/5 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux) et le 15/5 à Montélimar (J-L. Bonis).

**Foulque macroule** : premiers jeunes au nid dès le 13/4 à Manthes (F. Légglise).

**Grue cendrée** : passage d'un millier d'individus en une quinzaine de vols différents, jusqu'au 19/3. Passage maximal le 14/3 avec près de 800 individus ; ce jour-là un groupe de 175 a été repéré au col de l'Escrinet (migraction.net) puis à Margès quelques heures plus tard (J-J. Bertin).

**Outarde canepetière** : deux passages ont été réalisés sur les secteurs favorables de Tulette, Suze-la-Rousse et Rochegude dans le cadre de l'enquête nationale Outarde ; au moins 6 mâles chanteurs et 9 individus de type femelle y sont notés le 2/5 puis 7 mâles chanteurs et une femelle le 26/5 (J-N. Héron). Des prospections efficaces ! En espérant que des nichées puissent arriver à terme...

**Echasse blanche** : première migratrice en halte le 10/4 à Châteauneuf-sur-Isère (C. Arlaud et L. David), au même endroit, 1 le 23/4 (F. Légglise), 1 le 30/4 (R. Métais) et 2 le 5/5 (L. Delaye, B. Delhome et al.). Ailleurs, 1 le 29/4 à Romans-sur-Isère (F. Lloret) et dernière le 6/5 à Beauregard-Baret (A. Clavel).

**Oedicnème criard** : premier le 8/3 à Montélimar (S. Blache). Ailleurs, nicheur possible ou probable à Cléon-d'Andran (E. Boulenc), Chabeuil (L. Barbaro), Anneyron (F. Légglise), Tulette (J-N. Héron),

Epinoze (F. Légglise), Romans-sur-Isère (M. Segulier, P-Y. Croyal), Marsanne, St-Gervais-sur-Roubion et Bonlieu-sur-Roubion (C. Arlaud), Saint-Pantaléon-les-Vignes (B. Gravelat).

**Petit Gravelot** : premier le 2/3 à Servas-sur-Rhône (V. Palomares) ; en halte migratoire, groupes max de 10 le 24/4 à Tulette (J-N. Héron) et de 4 le 29/4 à Albon (V. Palomares), à deux reprises dans des labours secs... Aucune preuve très probante de reproduction ce printemps, noté nicheur probable sur Albon (F. Légglise), Nyons (B. Gravelat), Andancette et Saulce-sur-Rhône (V. Palomares). A suivre...

**Grand Gravelot** : 2 le 9/4 à Montélimar (J-L. Bonis) puis 2 dans des labours le 29/4 à Albon (V. Palomares), en compagnie de 4 petits gravelots et de 2 sternes hansels ! *Photo ci-contre de Vincent Palomares.*

**Pluvier doré** : 5 données seulement ; 7 le 5/3 à Anneyron (F. Légglise) ; 6 le 19/3 à Montélimar, 1 le 22/3 à Chabeuil (C. Arlaud) ; un vol de 15 le 25/3 à Romans-sur-Isère (A. Clavel) et les 6 derniers le 26/3 à Pierrelatte (V. Fort).

**Vanneau huppé** : 1 le 11/5 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David), les 20 autres données sont de mars avec un groupe max de 92 le 7/3 à Lens-Lestang (S. Fayon).

**Bécasseau variable** : 1 le 30/4 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares)

**Bécasseau minute** : 1 le 15/5 à Grâne (J. Armand).

**Combattant varié** : 1 le 30/4 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares)

**Bécasse des bois** : unique donnée de croûle le 3/5 à La Bâtie-des-Fonds (F. Deroussen) ; trois autres données en mars, concernant probablement des hivernants : 1 le 10/3 à Lens-Lestang (S. Fayon) et à Bénivay-Ollon (A. Delhomme), puis 1 le 23/3 à Roussas (V. Fort).

**Courlis cendré** : un couple est cantonné à Chabeuil depuis mi-mars et des parades y sont observées le 9/5 (C. Arlaud). En dehors de ces données réjouissantes, peu d'obs : 1 le 2/3 à Colonzelle (C. Duffard), 1 le 2/4 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux) et 1 le 20/4 à Albon (V. Palomares).

**Chevalier gambette** : 8 données ; premier le 22/3 à Montélimar (J-L. Bonis), derniers le 6/5 à Beauregard-Baret (A. Clavel) puis le 28/5 à Treschenu-Creyers (R. Métais).

**Chevalier aboyeur** : 17 données ; premier le 17/4 à Bésayes (S. Moreno) et dernier le 8/5 à Romans-sur-Isère (M. Segulier) puis le 30/5 à Romans-sur-Isère (R. Métais et B. Delhome).

**Chevalier culblanc** : plus de 100 données en mars, puis 120 en avril mais seulement deux données en mai : 1 le 14/5 à Comillon-sur-l'Oule (E. Blancard) et 1 le 17/5 à Romans-sur-Isère (V. Chartendault).

**Chevalier sylvain** : 13 données ; premier le 17/4 à Bésayes (S. Moreno) et dernier le 15/5 à Montélimar (J-L. Bonis).

**Mouette mélanocéphale** : 3 observations début-mai, avec 1 E2 en vol nord-est le 1/5 à Granges-les-Beaumont (F. Lloret), 1 en vol nord le 6/5 à Pierre-Aiguille (R. Métais) et 3 (1 E1 + 2 E2) posées dans un labour le 8/5 à Albon (V. Palomares).

**Mouette rieuse** : à Pierre-Aiguille, 4447 migrants sont observés en mars, avec un max de 1083 le 3/3 et de 1072 le 13/3 (R. Métais, B. Delhome et al.). Rares données après la mi-avril, la plupart du temps concernant des groupes de 3 à 12 individus en vol sud. Dernière le 8/5 à Albon (V. Palomares).

**Goéland cendré** : peu de données au-delà du 8/3 : 1 le 13/3 à Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort) et un dernier le 9/4 à Bourg-lès-Valence (L. David).

**Goéland leucophaée** : au nord de Saulce-sur-Rhône, une prospection des sites de nidification potentiels a été faite le long du Rhône 2/5 (V. Palomares) ; y ont été comptés : 2 couples avec 2+3 poussins à Gervans, au moins 28 couples nicheurs, avec déjà 13 poussins à Bourg-lès-Valence et 7 couples nicheurs dont une nichée de 3 poussins à Saulce-sur-Rhône. A noter ce même jour 8 couples nicheurs à Beauchastel-07. Ailleurs, des nicheurs ne sont notés qu'à La Courcourde le 3/5 avec un nid occupé par un couveur (F. Veau).

# chronique naturaliste - avifaune

**Goéland brun** : à Pierre-Aiguille, près de 200 migrateurs sont observés, 92 en mars puis 95 en avril avec un max de 27 le 12/4 et le dernier le 15/4 (R. Métais, B. Delhome et al.).

**\*Sterne hansel** : 2 individus posés dans un labour le 29/4 à Albon (V. Palomares, fiche CHR envoyée) ; potentiellement des migrants regagnant les rares colonies danoises par l'intérieur des terres.



**Sterne pierregarin** : 4 données pour cette espèce nichant pourtant en basse vallée du Rhône... 3 premières migratrices le 11/4 à Etoile-sur-Rhône (J. Girard-Claudon) ; 4 houspillent les goélands sur le site de reproduction de Saulce-sur-Rhône le 2/5 (V. Palomares) où 3 couveurs sont repérés le 29/5 (V. Fort). A noter aussi des parades le 15/5 à Montélimar (J-L. Bonis). A suivre... *Photo ci-dessus de Vincent Palomares.*

**Guifette moustac** : uniquement notée à quatre reprises entre le 6/4 et le 1/5 au sur la Basse Isère à Granges-lès-Beaumont. Maximum de 3 le 1/5 (F. Lloret).

**Guifette noire** : notée à dix reprises entre le 26/4 et le 25/5 ; 7 le 26/4 à Etoile-sur-Rhône (P. Seguin), max de 13 le 27/4 à Granges-lès-Beaumont (L. David) et de 6 le 11/5 à Châteauneuf-du-Rhône où la dernière est notée le 25/5 (V. Fort).

**Pigeon colombin** : aucun indice certain de reproduction à cette date. Noté nicheur possible ou probable à La Baume-d'Hostun (J. Duchamp), Saint-Marcel-lès-Valence (S. Blache et al.), Bourg-de-Péage (R. Métais), Alixan (S. Blache), Romans-sur-Isère (M. Segulier), Chabeuil (F. Lloret), Montélier (L. Barbaro) et Montmeyran (J. Girard-Claudon). Chant noté à partir du 13/3.



**Pigeon ramier** : premiers nids occupés le 19/3 à Bourg-lès-Valence (L. David) ; premiers jeunes hors du nid le 24/4 à Montmeyran (J. Girard-Claudon). *Photo ci-dessus de Yves Gonnet.*

**Tourterelle des bois** : les 5 premières sont observées le 18/4 à Rochefort-Samson (Y. Gonnet).

**Tourterelle turque** : premier nid occupé noté le 25/4 à Chante-merle-les-Blés (B. Delhome) ; premiers jeunes hors du nid le 26/5 à Bourg-lès-Valence (L. Delaye).

**Coucou gris** : premier entendu le 23/3 à Clansayes (info V. Fort).

**\*Coucou geai** : observation exceptionnelle d'un adulte en vol le 15/5 à Marches (R. Métais et B. Delhome, sous réserve d'homologation). Donnée tardive pour un migrateur (adultes arrivent en avril), à rechercher dans le secteur. Cette espèce très rarement notée, l'est encore moins au nord de la Drôme provençale...

**Effraie des clochers** : aucun individu vu ou entendu... Seulement deux données de pelotes retrouvées le 7/4 à Bouchet (J-N. Héron) et le 10/4 à Livron-sur-Drôme (N. Parrain).

**Petit-duc scops** : premiers entendus le 27/3 à Andancette (S. Fayon), nouvelle localité pour cette espèce, encore contactée le 24/4 dans ce secteur (V. Palomares).

**Grand-duc-d'Europe** : premier jeune noté le 20/4 à Bren (L. Cremillieux).

**Chevêchette d'Europe** : uniquement notée à 6 reprises sur Saint-Agnan-en-Vercors, où une loge occupée par des jeunes est signalée le 13/5 (C. Arlaud).

**Chevêche d'Athens** : premières pontes (en nichoir) notées le 2/5 à Romans-sur-Isère (info L. David). Premier jeune (entendu au nid) le 28/5 à Marsaz (B. Delhome).

**Chouette hulotte** : premiers jeunes hors du nid le 27/4 à Grâne (F. Savasta).

**Hibou moyen-duc** : noté à 5 reprises. Premier chant le 14/3 à Léoncel (J. Girard-Claudon) et premiers jeunes le 22/5 à Saint-Marcelles-Valence (L. David), puis le 27/5 à Anneyron (F. Léglise). Ailleurs, noté à Andancette (S. Fayon), La Chapelle-en-Vercors (B. Labet) et Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendault).

**\*Hibou des marais** : belle observation le 9/5 d'un individu en vol vers 19h30 à Saint-Paul-les-Romans (F. Lloret, fiche CHR envoyée) ; espèce rarement observée en Drôme !

**Chouette de Tengmalm** : bonne année pour cette espèce, avec des chanteurs surtout notés en mars mais également jusqu'au 13/5 : 2 à Saint-Martin-en-Vercors (F. Arod), 5 à St-Agnan-en-Vercors (D. Ariagno, A. Le Calvez, H. Touzé et B. Grange), 3 à La Chapelle-en-Vercors (F. Arod), 1 le 3/5 à La Bâtie-des-Fonds (F. Deroussen) et 1 les 3 et 4/5 à Glandage (F. Varagnat). Encore 2 chanteurs le 13/5 à Saint-Agnan-en-Vercors (C. Arlaud).

**Engoulevent d'Europe** : noté uniquement à 6 reprises (ce qui est peu) avec les deux premiers le 22/4 à Bourg-de-Péage (F. Arod).



**Martinet noir** : premier le 1/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais). *Photo ci-dessus de Patrick Labour prise à Châtillon-en-Diois.*

# chronique naturaliste - avifaune

**Martinet à ventre blanc** : premier le 15/3 à Pierre-Aiguille (F. Lloret), ce qui est assez tardif cette année. Aucune donnée ne fait part d'une nidification probable ou certaine...

**Martin-pêcheur d'Europe** : un adulte rentrant au nid le 25/4 à Servas-sur-Rhône (B. Delhome) constitue l'unique donnée de reproduction certaine disponible ce printemps.

**Guêpier d'Europe** : premier le 19/4 à Beaumont-Montoux (R. Métais) ; première colonie de nouveau occupée le 2/5 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis).

**Rollier d'Europe** : à Tulette, premier de retour sur son site de reproduction le 28/4 puis au moins 5 couples sont observés sur Tulette et Bouchet du 29/4 au 18/5 (J-N. Héron). Ailleurs, d'autres nicheurs potentiels sont observés avec 1 le 29/4 et 1/5 à Colonzelle (P. Longueval et S. Moreno) et 1 le 19/5 à Saint-Restitut (T. Fernez). Enfin, deux données concernent plus probablement des migrateurs avec 1 le 1/5 à Montéliér (S. Blache) puis 1 le 4/5 à Chantemerle-le-Blés (B. Delhome).

**Huppe fasciée** : première le 17/3 à Nyons (C. Deliry) ; premier nid occupé le 23/4 à Saint-Restitut, où des nourrissages et des jeunes au nid sont notés le 7/5 (V. Fort).

**Torcol fourmilier** : premier le 26/3 à Cornillon-sur-l'Oule (E. Blancard) ; ensuite, des chanteurs sont notés en divers sites mais sans aucun indice de reproduction supérieur.

**Pic noir** : une seule donnée de loge occupée, le 15/4 à Saint-Roman (G. David).

**Pic épeiche** : premiers jeunes nourris au nid notés le 7/5 à Bourged-Péage (J. Lesage).

**\*Alouette calandrelle** : observation exceptionnelle de 2 individus dans un jeune semis de maïs le 5/5 à Saint-Paul-lès-Romans (L. Cremlieux et al., fiche CHR envoyée).

**Alouette lulu** : première ponte notée le 31/3 à Dieulefit (S. Damian-Picollet) ; premières becquées notées le 19/5 à Gigors-et-Lozeron (R. Métais).

**Alouette des champs** : premières becquées notées le 19/5 à Pont-de-Barret (J. Girard-Claudon).

**Hirondelle de rivage** : première le 19/3 à Gervans (V. Palomares) ; des nids sont occupés le 15/5 à la colonie de Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis) ainsi que le 26/5 à Albon (F. Léglise).

**Hirondelle rustique** : première le 2/3 à Tain-l'Hermitage (V. Palomares), puis le 7/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome) et à Rémuzat (C. Tessier). Des nids sont occupés à Nyons à partir du 8/4 (B. Gravelat).

**\*Hirondelle rousseline** : 2 observations de cette espèce rare dans la Drôme : 1 le 31/3 à Pierre-Aiguille (B. Delhome, sous réserve d'homologation) et 1 le 10/4 à Donzère (S. Corre, donnée homologuée par le CHR).

**Hirondelle de fenêtre** : les trois premières sont notées le 13/3 à Beaufort-sur-Gervanne, où ces migratrices visitent déjà d'anciens nids (R. Mathieu). Premières constructions notées un mois plus tard, le 25/4 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremlieux) et premiers jeunes au nid le lendemain (!) mais à Lens-Lestang (M. Tardy)...

**Pipit rousseline** : premiers le 12/4 à La Garde-Adhémar (S. Corre, V. Fort et J-L. Bonis) ; noté en migration active les 20 et 22/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais). Nicheur possible sur les communes de Rochegude (J-N. Héron), Châteauneuf-du-Rhône (V. Fort), Gigors-et-Lozeron (R. Métais), Saint-May (C. Tessier), Eygalayes (M. Montadert), Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (S. Maury), Epinouze, Anneyron et Saint-Rambert-d'Albon (V. Palomares).

**Pipit des arbres** : première donnée (tardive) le 17/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais et B. Delhome) ; peu de passage marqué, max de 11 le 23/4 à Pierre-Aiguille (R. Métais) ; chanteurs surtout notés dans le massif du Vercors.

**Pipit farlouse** : derniers migrateurs notés le 18/4 à La Garde-Adhémar (S. Corre). *Photo ci-contre de Yves Gonnet.*

**Pipit spionnelle** : chanteur les 1, 19 et 27/5 à Bouvante (J. Duchamp et al.), le 27/5 à Vassieux-en-Vercors (R. Métais), ainsi que les 18 et 25/5 à Treschenu-Creyers (R. Métais, J-P. Choisy).

**Bergeronnette printanière** : première le 26/3 à Pierre-Aiguille (A. Althen) ; groupe max de 80 le 19/4 dans une pâture de moutons à Albon (V. Palomares), encore 40 le 15/5 à Gigors-et-Lozeron, dont 20 de ssp thunbergi (C. Arlaud). Des chanteurs sont notés le 18/4 à La Garde-Adhémar (S. Corre), le 24/5 à Lens-Lestang (V. Palomares), le 8/5 à Chabeuil (C. Arlaud) et le 31/5 à Pierrelatte (J-N. Héron) ; il s'agit d'individus présentant les caractéristiques de la ssp cinereocapilla ou intermédiaire entre flava et cinereocapilla.



**\*Bergeronnette flavéole (ssp flavissima)** : 2 mâles différents sont observés dans une pâture de moutons à Albon, 1 le 19/4 puis 1 le 22/4 (V. Palomares, fiche CHR envoyée). *Photo ci-dessus de Vincent Palomares.*

**\*\*Bergeronnette citrine** : exceptionnel stationnement d'un mâle nuptial du 14 au 18/4 sur les lagunages de Châteauneuf-sur-Isère (H. Pottiau et al., donnée acceptée par le CHN) – première donnée drômoise.

**Cincle plongeur** : des adultes entrant et sortant d'un nid le 29/3 à Cornillon-sur-l'Oule (E. Blancard) sont les seules données de reproduction certaine saisies sur la période.

**Accenteur alpin** : des migrateurs sont notés en mars : 1 à Echevis (B. Labet) et 7 le 1/3 à Saint-May (C. Tessier), 4 le 9/3 à Saou (P. Lloret) ; à Pierre-Aiguille, 5 le 25/3 et 1 le 26/3 (R. Métais et B. Delhome). Aucune donnée de reproduction (même possible !...) en avril-mai...

**Rougegorge familier** : premiers jeunes hors du nid le 3/5 à Tulette (J-N. Héron).



# chronique naturaliste - avifaune

**Roussinol philomèle** : premier le 27/3 à Moras-en-Valloire (L. Cremillieux), les suivants le 5/4 à Pierrelatte (S. Corre) et Anneyron (F. Léglise).



**Rougequeue noir** : première construction de nid notée le 31/3 à Beauregard-Barret (P. Vermot-Gauchy), jeunes notés au nid à partir du 4/5 à Roussas (V. Fort), hors du nid le 8/5 à Claveyson (L. Cremillieux). *Photo ci-dessus de Yves Gonnet.*

**Rougequeue à front blanc** : premiers le 25/3 à Molières-Glandaz (J-L. Faure), construction de nid notée le 2/5 à Saint-Marcel-lès-Valence (C. Arlaud), premières becquées le 19/5 à Valdrôme (G. David).

**Tarier des prés** : premier le 14/4 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David), suivant le 18/4 à La Garde-Adhémar (S. Corre) ; derniers migrateurs notés le 17/5 (R. Métais, B. Delhome, L. Delaye et al.) ; encore un (choqué en bord de route...) le 28/5 à Divajeu (C. Arlaud).

**Tarier pâtre** : premières becquées notées le 4/5 à Montjoyer (V. Fort) et premiers jeunes hors du nid le 19/5 à Pont-de-Barret (J. Girard-Claudon).

**Traquet motteux** : premier le 1/4 à Bouvante (J. Duchamp), suivant le 10/4 à Saint-May (T. Cugnod). Encore un probable migrateur en halte le 28/5 à Beausemblant (C. Arlaud).

**Monticole de roche** : premier le 6/4 à Villeperdrix (J. Traversier), puis le 11/4 à Saint-May (S. Maury).

**Monticole bleu** : observations inhabituelle d'un mâle à Pierre-Aiguille les 5 et 6/3 (B. Delhome) pouvant correspondre à la dispersion hivernale des proches nicheurs ardéchois... Les autres observations sont classiquement réalisées plus au sud, dans le défilé de Donzère et les Baronnies.

**Merle à plastron** : premier le 18/3 à Treschenu-Creyers (E. Gonzalez) ; chants uniquement notés dans le Vercors, à partir du 1/4 à Saint-Agnan-en-Vercors (H. Touzé et A. Le Calvez).

**Merle noir** : premières becquées notées le 4/4 à Crest (J. Girard-Claudon), premier jeune hors du nid le 17/4 à Manthes (J. Hahn).

**Grive litorne** : dernières le 16/3 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet) ; l'espèce niche-t-elle encore dans le Vercors ?...

**Grive mauvis** : dernières le 11/3 à Piégon (R. de Coster).

**Grive musicienne** : premier jeune hors du nid le 27/4 à Saint-Sorlin-en-Valloire (L. Cremillieux).

**Cisticole des joncs** : malgré le coup de froid de février et la quasi absence de données depuis 2009, un chanteur a tout de même été noté le 12/4 à La Garde-Adhémar (S. Corre, V. Fort et J-L. Bonis) !

**Locustelle tachetée** : peu notée ; encore un chanteur le 24/5 à Lens-Lestang (V. Palomares).

**Phragmite des joncs** : un le 5/5 à Romans-sur-Isère (R. Métais).

**Rousserolle effarvate** : première le 21/4 à Granges-lès-Beaumont (F. Lloret) ; certains migrateurs chantant lors de leur halte migratoire

sont notés en altitude, comme à Saint-Jean-en-Royans les 20 et 25/5 (J. Duchamp), ou dans des haies le 27/5 à Tulette (J-N. Héron).

**Rousserolle verderolle** : premières notées le 13/5 à Saint-Martin-en-Vercors, déjà en pleine construction de nid (F. Arod) !

**Rousserolle turdoïde** : première le 2/5 à Châteauneuf-du-Rhône (J-L. Bonis) ; ailleurs, des chanteurs sont notés à Pierrelatte (F. Camacho et J-N. Héron), Granges-lès-Beaumont (R. Métais et L. David) et Livron-sur-Drôme (V. Palomares). Un chanteur est également observé le 26/5 à Montmaur-en-Diois (J-P. Choisy), nouvelle localité pour l'espèce, à rechercher désormais dans les roselières du Diois ! ...

**Fauvette à tête noire** : construction de nid dès le 1/3 à Tain-l'Hermitage (B. Delhome), premières becquées le 15/5 à La Motte-Chalancon (E. Blancard).

**Fauvette babillarde** : un chanteur les 18 et 28/5 à Treschenu-Creyers (R. Métais).

**Fauvette orphée** : arrivée tardive et moins de données que le printemps passé... Premières le 8/5 à Plaisians (A. Calonec) et Roussieux (M. Corail).

**Fauvette passerinette** : première le 3/4 à Châteauneuf-de-Bordette (J. Traversier) ; construction de nid notée le 21/4 à Pierre-Aiguille (A. Althen), premières becquées le 28/5 à Vesc (R. Mathieu).

**Fauvette mélanocéphale** : en dehors des secteurs classiques (sud Drôme, en coteaux rhodaniens, en aval de Tain), notée le 27/4 à Châteauneuf-sur-Isère (R. Métais) et le 8/5 à Romans-sur-Isère (M. Segulier), dans des secteurs habituellement non occupé en période de reproduction. A suivre...

**Pouillot de Bonelli** : premiers le 22/3 à Mirabel-et-Blacons (Y. Bertrand), puis le 31/3 à Ferrassières (C. Arlaud et J-M. Desprez).

**Pouillot siffleur** : rares données ; migrateurs en halte notés le 18/4 à Erôme et Larnage (M. Segulier), puis deux chanteurs le 25/5 à Beauregard-Barret (M. Segulier)...

**Pouillot fitis** : à peine 40 données... Premier migrateur pré-nuptial le 26/3 à Beausemblant (F. Léglise) et dernier le 15/5 à Romans-sur-Isère (M. Segulier).

**Gobemouche gris** : 7 données seulement... Premier le 9/5 à Châteauneuf-sur-Isère (L. David), suivants le 15/5 à Serves-sur-Rhône (M. Segulier) et à Moras-en-Valloire (L. Cremillieux).

**Gobemouche noir** : 4 données seulement regroupées entre le 15 et le 17/4 !... Un le 15/4 à Divajeu (T. Deana), 1 le 16/4 à Bourg-lès-Valence (S. Moreno), 1 le 17/4 à Manthes (L. Cremillieux) et à Tulette (J-N. Héron).

**Mésange à longue queue** : construction de nid notée dès le 5/3 à Saint-Marcel-lès-Valence (S. Moreno) ; premiers jeunes notés hors du nid le 27/5 à Montmeyran (J. Girard-Claudon).

**Mésange nonnette** : construction de nid notée le 28/4 à Rottier (E. Blancard).

**Mésange alpestre (boréale)** : un chanteur est noté le 19/5 à Izon-la-Bruisse dans les Baronnies (D. Ariagno), en dehors de l'aire de répartition habituellement connue pour cette espèce. Les cinq autres données sont en provenance du Vercors.

**Mésange huppée** : construction de nid notée le 17/3 à Dieulefit (D. Arsac).

**Mésange noire** : première construction de nid le 31/3 à Ferrassières (J. Traversier).

**Mésange bleue** : première construction de nid le 3/3 à Chante-merle-les-Blés (B. Delhome) ; des jeunes sont notés au nid à partir du 28/4 à Colonzelle (S. Moreno), hors du nid à partir du 6/5 à Beauvallon (A. Charbonneau).

**Mésange charbonnière** : premières becquées le 24/4 à Montmeyran (J. Girard-Claudon) ; premiers jeunes hors du nid le 6/5 à Claveyson (L. Cremillieux).

**Tichodrome échelette** : en-dehors des massifs du Vercors et des Baronnies (11 données), des migrateurs sont notés le 29/3 à Pierre-

# chronique naturaliste - avifaune

Aiguille (L. David) et le dernier est noté 11/4 à Moras-en-Valloire (S. Fayan). En période de nidification, un couple est observé le 10/5 à Bouvante (B. Labet) et un mâle le 29/5 à Saint-Jean-en-Royans (A. Hargreaves).

**Grimpereau des bois** : 9 données en provenance des Baronnies et du Vercors ; observé sur les communes de Rochefourchat (T. Deana), Pommerol (C. Tessier), La Bâtie-des-Fonds (F. Deroussen), Saint-Martin et Saint-Agnan-en-Vercors (D. Ariagno, H. Touzé et B. Labet).

**Grimpereau des jardins** : première construction de nid notée le 23/3 à Mirabel-aux-Baronnies (R. de Coster) ; premières becquées le 13/4 à Moras-en-Valloire (L. Cremillieux) ; premiers jeunes hors du nid le 19/5 à La Bégude-de-Mazenc (J. Girard-Claudon).

**Rémiz penduline** : peu de données ; 3 le 19/3 à Livron-sur-Drôme (A. Hargreaves), 2 le 23/3 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Palomares), 2 le 24/3 à Eurre (P. Labour) et dernière le 29/3 à Cornillon-sur-l'Oule (E. Blancard).

**Loriot d'Europe** : premier le 19/4 à Pierrelatte (F. Camacho) ; seulement 3 données en avril, nets retours début mai.

**Pie-grièche écorcheur** : première « tombée » des premiers migrants le 3/5 sur différents sites : 3 à Saint-Rambert-d'Albon (V. Palomares, R. Métais et B. Delhome), 2 à Rochefort-en-Valdaine (J-L. Bonis), 1 à La motte-Chalancon (E. Ruchon), 2 à Livron-sur-Drôme (B. Gravelat) et 1 à Romans-sur-Isère (L. David). Arrivées plus classiques et moins tardives que l'an dernier, avec près de 70 données sur les deux premières décades de mai, contre 6 l'an passé.

**Pie-grièche méridionale** : 7 territoires occupés ont été recensés lors d'une prospection spécifique les 31/3 et 1/4 sur 14 communes du sud des Baronnies (voir compte rendu page 20). La commune de Ferrassières confirme son statut de bastion de l'espèce pour la Drôme avec cinq à six territoires occupés. Le couple "historique" du plateau des Mourres à Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze est toujours présent et un nouveau site a été trouvé au sud-est de Séderon (N. Bazin, C. Arlaud, J-M. Desprez, J. Traversier et al.).

**Pie-grièche à tête rousse** : 1 le 5/5 à La Bégude-de-Mazenc (J. Girard-Claudon et C. Arlaud) et un couple le 17/5 à Suze-la-Rousse (J-N. Héron).

**Geai des chênes** : première construction de nid notée le 13/3 à Barcelonne (J. Dumoutier) ; nid occupé le 8/5 à Chavannes (B. Delhome) et premiers jeunes hors du nid le 25/5 à Bourg-lès-Valence (L. David).

**Pie bavare** : nid occupé le 3/4 à La Coucourde (N. Parrain) ; premiers jeunes notés hors du nid le 27/4 à Anneyron (V. Palomares).

**Cassenoix moucheté** : trois données seulement ; 1 le 5/4 à Saint-Agnan-en-Vercors (B. Labet), 2 le 9/4 et 1 le 30/4 à Glandage (Y. Gonnet et G. David).

**Choucas des tours** : premières constructions de nid le 16/3 à Montélimar (V. Fort) ; premières becquées notées le 29/4 à Bourg-lès-Valence (L. David).

**Corbeau freux** : constructions de nid notées en mars ; premiers nids occupés le 28/3 à Montélimar (M-G. Serie).

**Corneille noire** : premier couveur noté le 19/3 à Bourg-de-Péage (J. Lesage) ; premier jeune hors du nid noté le 10/5 à Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendault).

**Grand Corbeau** : couvaion notée dès le 4/3 à Saint-Benoît-en-Diois (T. Deana) ; des jeunes ne sont notés (au nid) que le 13/5 à Châteauneuf-de-Bordette (C. Tessier).

**Etourneau sansonnet** : première construction de nid notée le 2/4 à Saint-Sorlin-en-Valloire (A. Movia) ; jeunes au nid notés à partir du 3/5 à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (F. Manalt), hors du nid le 18/5 à Mévouillon (D. Ariagno).

**Moineau friquet** : sur la période, la nidification certaine n'est notée qu'à Anneyron (F. Légli) ; ailleurs, nicheur possible ou probable à Allan (J-L. Bonis), La Roche-de-Glun (Y. Gonnet), Granges-lès-

Beaumont (L. David), Sauzet (V. Fort), Ferrassières (C. Arlaud), Bourg-lès-Valence (L. Delaye), Saulce-sur-Rhône (V. Fort), Tain-l'Hermitage (M. Segurier), Saint-Rambert-d'Albon (V. Palomares), Rochefort-en-Valdaine (J-L. Bonis), Montélimar (F. Varagnat), Châteauneuf-sur-Isère (V. Chartendault) et Mévouillon (D. Ariagno).

**Moineau soulcie** : essentiellement observé dans les Baronnies et le Diois : Bellecombe-Tarnedol (S. Maury), Aix-en-Diois (S. Blache), Villefranche-le-Château (R. Dallard), Recoubeau-Jansac (S. Blache), Ferrassières (C. Arlaud et J-M. Desprez), Montjoyer (V. Fort), Gigors-et-Lozeron et Beaufort-sur-Gervanne (R. Métais et B. Delhome), Le Poet-Sigillat et Saint-Jalle (A. Hargreaves).

**Pinson du Nord** : aucune observation, même en mars !...

**Serin cini** : premières becquées le 6/4 à Buis-les-Baronnies (A. Delhomme) ; premier jeune hors du nid le 5/5 à Tulette (J-N. Héron).

**Verdier d'Europe** : premières constructions de nid notées le 5/4 à Beaufort-sur-Gervanne (R. Mathieu) et à Salettes (R. Chabanne) ; premiers jeunes hors du nid le 16/5 à Crest (F. Varagnat).

**Chardonnet élégant** : couvaion notée le 10/5 à Clérieux (M. Panriot) ; jeunes hors du nid le 24/5 à Grâne (F. Savasta).

**Tarin des aulnes** : derniers le 8/4 à Nyons (G. Marty-Peyroutet), le 11/4 à Chantemerle-les-Blés (B. Delhome) et un très tardif le 10/5 à Charpey (C. Carton) ; aucune donnée en montagne en avril-mai...



**Grosbec casse-noyaux** : sur la période, dernière donnée le 29/3 à Rottier (E. Ruchon) ; aucun nicheur en Drôme ce printemps ?... *Photo ci-dessus de Sébastien Blache.*

**Bruant ortolan** : premier le 20/4 à Sainte-Jalle (A. Hargreaves) puis le 25/4 à Montélimar (S. Blache). Une dizaine de chanteurs est notée le 28/5 dans le secteur habituel de Saint-Rambert-d'Albon (V. Palomares) ; d'autres nicheurs possibles ou probables à Monfroc (M. Montadert), Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze (S. Maury), Saint-May (nb obs), Montmaur-en-Diois et Menglon (J-P. Choisy), Gigors-et-Lozeron (C-H. Traversier), Plan-de-Baix (R. Métais et B. Delhome), Mévouillon et Saint-Sauveur-Gouvernet (D. Ariagno) et sur un nouveau secteur : Claveyron (B. Delhome)...

**Bruant des roseaux** : en avril, derniers le 2/4 à Châteauneuf-sur-Isère (P-Y. Croyal) et le 9/4 à Saint-Martin-en-Vercors (B. Labet).

**Bruant proyer** : près de 200 données ce printemps (134 en mai), contre 41 sur la même période l'an passé. Cela se traduit par des chanteurs dans des secteurs où l'espèce était absente les années précédentes, ainsi que par de plus fortes densités de chanteurs sur les secteurs habituellement déjà occupés ; par exemple 9 chanteurs dans le secteur de St-Rambert-d'Albon le 28/5 contre un seul l'an passé à la même époque (suivi STOC-EPS, V. Palomares).

\* espèce dont les données sont soumises à homologation régionale

\*\* espèce dont les données sont soumises à homologation nationale

# chronique naturaliste - herpétofaune

Concernant les données herpétologiques, pour les espèces contactées régulièrement durant ce printemps, je n'ai mentionné que le nombre total d'observations et/ou la première donnée.

## amphibiens

**Alyte accoucheur** : Plus de 50 données, dont premiers chants entendus le 1<sup>er</sup> mars à Lesches-en-Diois (F. Deroussen).

**Sonneur à ventre jaune** : 17 observations dans 3 zones distinctes : principalement dans la partie Nord du département ainsi qu'à Die et Chalançon. 1<sup>er</sup> donnée à Moras-en-Valloire le 13 avril (J. Lesage).

**Crapaud commun** : presque 100 données.

**Crapaud calamite** : plus de 50 données dont les premières à Valence le 17 mars (A. Movia).

**Raine tte méridionale** : Au moins 2, puis 1, respectivement entendues le 21 mars à Suze-la-Rousse et le 24 mars à la Beaume-Transit (J-N. Héron).

**Pélodyte ponctué** : 10 observations dont le premiers chant entendu le 15 Mars à Saou (C. Arlaud).

**Grenouille rieuse** : 32 observations dont la première le 2 mars à Anneyron (F. Léglièse).

**Grenouille agile** : 36 observations dont les premières le 4 mars à Anneyron et Moras-en-Valloire (F. Léglièse).

**Grenouille rousse** : 11 observations dont la première le 5 mars à Moras-en-Valloire (J. Lesage).

**Triton alpestre** : 31 observations dont les 3 premières le 1<sup>er</sup> mars à Moras-en-Valloire (N. Parrain, C. Arlaud, J. Lesage).

**Triton palmé** : plus de 50 données.

**Triton crêté** : Découverte d'un nouveau site de reproduction à Romans le 29 mars (A. Movia) puis plus de 5 individus observés à St-Laurent d'Onay le 31 mars (L. Crémillieux, L. Carrier, J. Lesage).

**Salamandre tachetée** : plus de 70 données dont une découverte de 18 larves à Moras-en-Valloire dans un seau (A. Traversaz).

## reptiles

**Tortue à tempes rouges** : première observation printanière le 10 mars à Serves-sur-Rhône (B. Laval), un maximum de 21 à Châteauneuf du Rhône le 25 mai (V. Fort).

**Orvet fragile** : 1 écrasé à Pierrelongue le 3 Avril (B. Grzemski). 2 à Montmeyrand le 2 mai (L. Lacoste) puis 1 le 10 mai à St-Martin-en-Vercors (B. Labet). Enfin, 1 écrasé à Upié le 27 mai (J. Girard-Claudon).

**Couleuvre d'Esculape** : 11 observations à partir du 1<sup>er</sup> mai à Alleyrac (C. Richerd), toutes d'un seul individu mais 5 autres furent trouvés écrasés.

**Coronelle grondine** : 12 observations, principalement en avril. Une seule donnée avec 2 individus à Die le 2 avril (G. Billy) *Photo ci-contre d'Alexandre Movia.*

Citer la liste des personnes ayant réalisé ces observations aurait pris beaucoup de temps et de place, j'ai donc choisi de ne pas le faire. Merci donc à tous les participants, cités ou non !  
Loïc David

**Couleuvre vipérine** : 17 observations à partir du 24 mars à Saillans (J. Cornut) avec notamment 7 jeunes sous une plaque-abri le 12 avril à Livron (N. Parrain).

**Couleuvre à collier** : 10 observations à partir du 10 mars à Montmiral (A. Movia), dont un juvénile sur des roseaux le 14 mai à Romans (A. Movia). A noter : la moitié des individus ont été vus depuis le 23 mai et seulement 1 observation au Sud de Valence, le 27 mai à Die (G. Billy).

**Couleuvre verte et jaune** : plus de 60 observations dont un combat de 2 mâles à Châteauneuf-sur-Isère le 17 mai (V. Chartendault).

**Couleuvre à échelons** : 2 observations les 26 et 27 mai, respectivement à Piégon et Mirabel-aux-Baronnies (A. Simon).

**Tarente de Maurétanie** : un jeune et un adulte le 5 mai à Nyons (S. Chemin).

**Lézard vert occidental** : plus de 200 données à partir du 3 mars.

**Lézard vivipare** : 2 observations à Treschenu-Creyers les 24 et 25 mai (J-P. Choisy).

**Lézard des murailles** : plus de 250 observations.

**Lézard ocellé** : (re-)découverte de 2 individus à Pierre-Aiguille le 9 avril, puis 1 le 13 avril et 1 le 18 avril (B. Delhome / R. Métais). Egalement 1 individu à Villeperdrix le 25 Mai (C. Tessier), et 1 à Ste-Euphémie-sur-Ouvèze le 28 mai (S. Maury).

**Psammodrome d'Edwards** : 1 individu contacté à St-Restitut le 21 avril (J-N. Héron).

**Seps strié** : 1 individu à Aubres le 15 mai (V. Pierron).

**Vipère aspic** : 27 observations à partir du 10 mars à Montmiral (A. Movia), principalement dans la partie montagneuse du département (Sud-Ouest). Première observation sur la commune de Moras-en-Valloire le 8 mai, avec un individu.



**Ayez le déclic : « J'observe, je clique ! »**

Saisissez vos observations sur [www.faune-drome.org](http://www.faune-drome.org) :  
640 inscrits pour plus de 176 000 données naturalistes à ce jour !

