

BILAN ORNITHOLOGIQUE 2023



© N. Alric

Département de l'Aveyron



© J.P. Ladoux


JOURNÉE DES OBSERVATEURS - 23 MARS 2024 - TAYRAC




Agir pour
la biodiversité

STATISTIQUES

Nb de données annuelles



STATISTIQUES



STATISTIQUES


Bonne couverture du département

Quelques secteurs moins prospectés :


- Decazeville / Conques

- Ségala

- Réquistanais



Nb espèces (hors indéterminées)



STATISTIQUES




STATISTIQUES

Espèces les plus notées en 2023


1.	Merle noir	11.	Geai des chênes
2.	Pinson des arbres	12.	Moineau domestique
3.	Milan royal	13.	Faucon crécerelle
4.	Mésange charbonnière	14.	Pic vert
5.	Rougegorge familier	15.	Héron cendré
6.	Buse variable	16.	Pouillot véloce
7.	Corneille noire	17.	Pie bavarde
8.	Pigeon ramier	18.	Milan noir
9.	Fauvette à tête noire	19.	Chardonneret élégant
10.	Mésange bleue	20.	Sittelle torchepot

Nb d'observateurs (≥ 1 donnée)




STATISTIQUES

Nb communes (n=304) \geq 10 données



STATISTIQUES

Nb communes (n=304) = 0 donnée



STATISTIQUES

Communes les plus prospectées en 2023

1.	Millau
2.	Espalion
3.	Privezac
4.	Pont-de-Salars
5.	Saint-Côme-d'Olt
6.	Rignac
7.	Estaing
8.	Saint-Chély-d'Aubrac
9.	Najac
10.	Sévérac-le-Château

Communes les moins prospectées en 2023

1.	Valzergues
2.	Sonnac
3.	Saint-Salvadou
4.	Coupiac
5.	Camboulazet
6.	Versols-et-Lapeyre
7.	Les Albres
8.	Saint-Rémy
9.	Fayet
10.	Vabre-Tizac

OBSERVATIONS REMARQUABLES

➤ Canard souchet : 35 individus (20 mâles et 15 femelles) le 29 mars à Montézic (S. Talhoët). 3^{ème} groupe le plus important en Aveyron après les 38 le 31 mars 1996 à Salles-Curan (collectif Huppe) et 1^{er} avril 1996 à Montézic (C. Cazes). Belle concordance de dates !

➤ Fuligule morillon : un mâle le 30 juin à Privezac (J.L. Chil). Date très inhabituelle pour cette espèce présente théoriquement d'octobre à mars.


➤ Harle bièvre : Noté sur Saint-Rome-de-Tarn de février à mars mais pas d'information sur une éventuelle reproduction cette année (comme en 2022). Ailleurs, une femelle le 28 octobre à Villefranche-de-Panat (J.M. Cugnasse) et une femelle du 25 au 29 décembre à Millau (A. Coutin, N. Alric et al.).



© N. Alric


OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Coucou geai : un individu le 5 mai au Clapier (C. Cordelier), un adulte le 24 mai à Creissels (C. Bodot) puis un 1^{ère} année le 14 juillet à Creissels (J. Bugnicourt). Reproduction sur place ? D'autre part, un individu bagué et équipé d'une balise GPS en Camargue le 18 avril 2023 est localisé à Aurelle-Verlac puis Flavin le 24 juin. *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Pigeon ramier : max. de 50 000 individus le 30 janvier à Rignac (E. Gilhodes). Estimation du vol 2/3km de long sur 500/700m de large. *Groupe le plus important en Aveyron.*
- Rôle d'eau : reproduction certaine à Saint-Chély-d'Aubrac (G. Alric), site connu depuis 2015.
- Marouette poussin : un individu enregistré en migration nocturne le 5 octobre à La Cavalerie (P. Zimmerlin). **1^{ère} mention en Aveyron** (un individu du 27 mars au 1^{er} avril 2012 à l'étang de Bannac dans le Lot).



OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Grue cendrée : un individu du 14 juin au 22 juillet à Sainte-Geneviève-sur-Argence (S. Talhoët et A. Suau). *Dates très inhabituelles en Aveyron mais individu avec l'aile gauche probablement cassée.*
- Œdicnème criard : comptage des rassemblements post-nuptiaux en septembre 2022 : 79 individus.
- Echasse blanche : 11 individus le 11 avril à Druelle (E. Gilhodes), *groupe le plus important en Aveyron.*
- Avocette élégante : un individu le 25 novembre à Montézic (G. Alric) et un individu le 25 novembre à Salles-Curan (A. Suau). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Gravelot à collier interrompu : deux individus le 27 mars à Montpeyroux (G. Alric). **4^{ème} mention en Aveyron.**



© T. Mouysset

OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Pluvier guignard : deux individus le 12 septembre à Ségur (B. Boulaire). *Espèce non annuelle en Aveyron.*

- Barge à queue noire : deux individus le 15 mars à Bertholène (G. Alric) + 3 individus bagués et équipés de balises GPS ont survolés l'Aveyron :
 - 1 localisée le 13 mars à Castelnau-de-Mandailles (mig printemps) : saison de repro 2023 au Pays-Bas, hivernage 2023-2024 au Sénégal.
 - 1 localisée le 28 juin à Coupiac (mig automne) : saison de repro 2023 en Allemagne, hivernage 2023-2024 en Guinée-Bissau.
 - 1 localisée le 4 août à Nauviale (mig automne) : saison de repro 2023 en Allemagne, hivernage 2023-2024 au Mali.

- Bécasseau minute : un à quatre individus du 14 au 18 4 septembre à Soulages-Bonneval (G. Alric, P. Ayrat). *Espèce non annuelle en Aveyron.*

OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Phalarope à bec large : un adulte les 17 et 18 janvier à Privezac (A. Amiel, S. Talhoët et P. Defontaines). **1^{ère} mention en Aveyron**. Contexte d'afflux remarquable à l'intérieur des terres, notamment dans le Sud-Ouest suite à une tempête atlantique.
- Chevalier culblanc : max de 34 individus le 1^{er} avril à Soulages-Bonneval (T. Andrieu). *Groupe le plus important en Aveyron.*
- Mouette tridactyle : 2^{ème} petit afflux dans l'intérieur des terres de l'hiver 2022-2023 après celui sans précédent de novembre et décembre 2022 (au moins 54 individus en Aveyron) : une le 16 janvier à Entraygues-sur-Truyère (Anonyme), une le 16 janvier à Saint-Geniez-d'Olt (T. Mouysset) et une le 17 janvier à Mostuéjols (P. Chamaillard).
- Mouette pygmée : une 1^{ère} année les 8 et 14 novembre à Villefranche-de-Panat (J.M. Cugnasse) et 2 adultes le 26 novembre à Salles-Curan (P. Defontaines). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© P. Chamaillard

OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Mouette mélanocéphale : une adulte dans une prairie inondée le 18 mars à Laissac (S. Talhoët). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Goéland cendré : un 2^{ème} année le 6 janvier à Montézic (S. Talhoët) et deux 2^{èmes} années le 15 mars à Salles-Curan (A. Amiel). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Sterne caspienne : un individu le 17 avril à Castelnau-de-Mandailles (S. Talhoët). D'abord en pêche sur le lac puis prend de l'altitude pour monter sur l'Aubrac. **1^{ère} mention en Aveyron.**
- Plongeon imbrin : un individu le 15 mars à Salles-Curan (A. Amiel) puis max de 6 individus du 18 novembre au 30 décembre à Salles-Curan (S. Talhoët, A. Suau *et al.*). *Espèce non annuelle en Aveyron et plus gros effectif pour le département. Ce même groupe sera observé jusqu'en février 2024 et comportera jusqu'à 8 individus.*



© N. Alric


OBSERVATIONS REMARQUABLES

➤ Cigogne blanche : un individu bagué poussin le 29 mai 2021 à Knittelsheim (Allemagne) est observée le 20 mars à Coubisou (G. Alric, P. Ayrat).

➤ Ibis falcinelle : un individu bagué et équipé d'une balise GPS dans le Gard (Vauvert) le 30 mars 2023 est localisé le 3 mai à Najac. **2^{ème} mention en Aveyron.**

➤ Blongios nain : un mâle le 13 mai à Privezac (A. Amiel). **8^{ème} mention en Aveyron.**

➤ Elanion blanc : 33 à 45 couples en 2023 (min 45 jeunes à l'envol).




OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Vautour de Rüppell : un individu du 15 janvier au 15 février dans les gorges de la Jonte (J.B. Gilet, T. Dagonet *et al.*). **3^{ème} mention en Aveyron** (sous réserve de la validation du CHN).
- Aigle de Bonelli : un immature le 11 février à Millau (R. Straughan). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Busard des roseaux : un individu le 3 mars au Fel (J. Bec). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Milan royal : comptages dortoirs hivernaux : 1 313 ind. en janvier 2023 et 1 826 ind. en janvier 2024.



© T. Dagonet



OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Milan royal : au moins 117 individus bagués et équipés de balises GPS ont survolé ou stationné en Aveyron. Origines : Allemagne (44), Suisse (24), France (9 dont Aveyron, Loire, Cantal, Franche-Comté et Haute-Marne), République Tchèque (7), Autriche (2), Pologne (1), Belgique (1), Luxembourg (1) et Danemark (1).

Exemple d'un trajet atypique : individu bagué en Espagne en décembre 2022

- traverse la France en février et mars 2023 puis arrive en Ukraine en avril.

- monte en Pologne puis redescend en passant par la Biélorussie.

- reste en Ukraine jusqu'en septembre 2023

- arrive en France début décembre, traverse l'Aveyron le 7 décembre pour gagner l'Ariège.

- remonte d'Ariège le 1^{er} janvier 2024 et revient en Aveyron le 3 janvier.



OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Milan noir : au moins 3 individus bagués et équipés de balises GPS au Luxembourg ont survolé l'Aveyron : 1 le 6 août, 1 le 7 août et 1 le 8 août !
- Pygargue à queue blanche : un jeune du 29 novembre au 6 janvier dans les gorges de la Jonte (R. Straughan et al.). Individu « Forez », jeune relâché en 2023 au lac Léman dans le cadre d'un programme de réintroduction (équipé d'une balise GPS). **3^{ème} individu observé en Aveyron.**
- Effraie des clochers : un individu trouvé mort dans une grange le 27 janvier à Salmiech et bagué poussin le 14 juillet 2022 à La Rioja (Espagne).
- Chevêchette d'Europe : un individu le 22 mars à Mostuéjoul (A. Guégnard). **1^{ère} mention en Aveyron.** Non connue comme nicheuse dans ce secteur mais présente en Lozère : peut-être un individu erratique ?
- Chouette de Tengmalm : un individu le 15 novembre à Saint-Rome-de-Cernon (L. Larioux), sous réserve du comité d'homologation. *Espèce non annuelle en Aveyron mais en progression au niveau national.*



© R. Straughan


OBSERVATIONS REMARQUABLES

➤ Rollier d'Europe : un groupe de 19 individus le 12 août à Sainte-Eulalie-de-Cernon (R. Straughan). *Groupe le plus important en Aveyron*. Min 56 individus différents. Un individu bagué et équipé d'une balise GPS dans l'Hérault le 13 juillet 2023 est localisé du 18 au 21 août sur les communes de Canet-de-Salars et Prades-Salars.

➤ Torcol fourmilier : un individu le 15 octobre à Saint-Rome-de-Tarn (A. Hardy). *Date la plus tardive en Aveyron*.

➤ Faucon crécerelle : 1 individu trouvé mort le 29 janvier à Morlhon-le-Haut bagué poussin le 7 juillet 2022 à Hundeshagen (Allemagne).

Nombre d'individus de Rollier d'Europe



OBSERVATIONS REMARQUABLES

➤ Corbeau freux : nombreuses observations d'avril à août (max. de 79 individus) à Théronnels (J.P. Ladoux). *Colonie de reproduction ? Pour mémoire, 50 individus le 11 mai 2022 à Théronnels (T. Andrieu).*

➤ Corneille mantelée : un individu du 19 janvier au 21 février (C. Bodot et al.). *Espèce non annuelle en Aveyron. Individu déjà présent sur le site depuis le 15 novembre 2022.*

➤ Phragmite des joncs : un individu le 20 août à Saujac (P. Bounie). *Espèce non annuelle en Aveyron.*

➤ Gorgebleue à miroir : un mâle le 6 avril à Decazeville (J.C. Schoeffel) et une femelle le 18 avril à Théronnels (S. Talhoët). *Espèce d'observation annuelle en Aveyron depuis 2009.*



© J.P. Ladoux

OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Bergeronnette printanière flavéole : trois individus le 27 mars (G. Alric), un mâle le 1^{er} avril (T. Andrieu) et un mâle le 23 avril (S. Talhoët) au lac des Galens. *Sous-espèce non annuelle en Aveyron.*
- Bergeronnette grise de Yarrell : un individu le 12 mars à Pierrefiche (S. Talhoët). **2^{ème} mention de cette sous-espèce en Aveyron.**
- Sizerin indéterminé : un individu le 7 décembre à Moyrazès (V. Vuillermet). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© F. Legendre



**Agir pour
la biodiversité**

CONTACT :

Samuel Talhoët

Délégation territoriale de l'Aveyron

Tél. : 05 65 42 94 48

10, rue du couvent - 12340 Palmas-d'Aveyron

<https://aveyron.lpo.fr/>