

# BILAN ORNITHOLOGIQUE 2025



Pic mar  
© J.L. Naudin

## Aveyron

JOURNÉE DES OBSERVATEURS  
14 FÉVRIER 2026 - MONTLAUR




Gobemouche noir  
© P. Bonmariage




Agir pour  
la biodiversité

## Nombre de données annuelles



# STATISTIQUES



# STATISTIQUES


Bonne couverture du département

Quelques secteurs moins prospectés (les mêmes chaque année !):


- Decazeville / Conques

- Ségala

- Réquistanais



## Nombre d'espèces (hors espèces indéterminées)



# STATISTIQUES

© V. Baudouin

© V. Baudouin



© J. M. Matthey




# STATISTIQUES


## Espèces les plus notées en 2025

1.	Merle noir	11.	Faucon crécerelle
2.	Pinson des arbres	12.	Pouillot véloce
3.	Rougegorge familier	13.	Geai des chênes
4.	Buse variable	14.	Moineau domestique
5.	Mésange charbonnière	15.	Milan noir
6.	Fauvette à tête noire	16.	Troglodyte mignon
7.	Pigeon ramier	17.	Pic vert
8.	Milan royal	18.	Pie bavarde
9.	Corneille noire	19.	Héron cendré
10.	Mésange bleue	20.	Chardonneret élégant

## Nombre d'observateurs (≥ 1 donnée)



## Nombre de communes (n=304) ≥ 10 données




# STATISTIQUES

Communes les plus prospectées en 2025	
1.	Martiel
2.	Millau
3.	Bozouls
4.	Espalion
5.	Montlaur
6.	Pont-de-Salars
7.	Privezac
8.	Saint-Côme-d'Olt
9.	Flavin
10.	Saint-Chély-d'Aubrac

# STATISTIQUES

## Nombre de communes (n=304) = 0 donnée



# STATISTIQUES

Communes les moins prospectées en 2025	
1.	Sonnac
2.	Les Albres
3.	Naussac
4.	Fayet
5.	Durenque
6.	Cassuéjols
7.	Auzits
8.	Valzergues
9.	Pruines
10.	Campuac

## OBSERVATIONS REMARQUABLES

➤ Fuligule nyroca : 1 à 3 ind. du 24 août au 19 septembre à Privezac (D. Carr, J.L. Cance et al.). *Effectif le plus important en Aveyron.*

➤ Garrot à œil d'or : 1 mâle du 12 au 15 mars à Soulages-Bonneval (G. Alric, A. Suau et al.). *3<sup>ème</sup> mention du XXI<sup>e</sup> siècle en Aveyron : toujours des mâles adultes dans la 1<sup>ère</sup> quinzaine de mars sur les lacs du Nord-Aveyron !*



© G. Alric

➤ Harle bièvre : Reproduction certaine sur le Tarn en amont de Millau : 1 femelle et 3 jeunes photographiés le 21 juillet à Paulhe (E. Blanc).

➤ Engoulevent d'Europe : 1 chanteur le 10 avril à Tournemire (R. Straughan). *Date la plus précoce en Aveyron, l'espèce arrivant généralement mi-avril.*

## OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Outarde canepetière : 1 ind. le 12 juillet à Rieupeyroux (C. Carr). *Espèce non annuelle en Aveyron et observation atypique (localisation et date).*
- Coucou geai : 1 jeune non volant le 12 juillet à La Cavalerie (Anonyme) et 1 ind. le 31 août à Veyreau (L. Fonteneau). *Espèce non annuelle en Aveyron et 4<sup>ème</sup> reproduction avérée.*
- Râle d'eau : reproduction avérée le 5 août à Sainte-Geneviève-sur-Argence avec 2 poussins (S. Talhoët).
- Marouette ponctuée : 1 ind. les 18 et 25 août à Privezac (T. Bonnefous). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Grèbe à cou noir : 1 ind. le 9 septembre à Rivière-sur-Tarn (Anonyme). *Date la plus précoce en Aveyron. Trouvé prostré sous un camping-car suite à une tempête pendant la nuit. Amené au centre de soins de Millau.*



© Anonyme

## OBSERVATIONS REMARQUABLES


➤ OEdicnème criard : 1 ind. équipé d'une balise GPS a passé la journée du 11 mars à Lacroix-Barrez. A hiverné en Algérie et se reproduit dans le Jura.

➤ OEdicnème criard : comptage des rassemblements post-nuptiaux en septembre 2025 : 48 individus.

➤ Pluvier doré : 3 obs. du 27 novembre au 29 décembre à Balsac (dont 30 ind. le 27 novembre, M. Fauriol) et 1 ind. les 21 et 29 décembre à Thérondels (J.P. Ladoux). *Avec des Vanneaux huppés.*

➤ Pluvier guignard : 2 ind. le 6 août à Belmont-sur-Rance (J. Norman), *date la plus précoce en Aveyron*, 1 ind. en migration active le 21 août à Laval-Roquecezière (S. Talhoët), 1 ind. le 22 août à La Loubière (B. Luneau), 1 ind. le 23 août à Cornus (M. Bouzin), 1 ind. le 23 août à Aurelle-Verlac (F. Legendre) et 1 ind. le 26 août à Sévérac-le-Château (F. Legendre). *Belle série pour une espèce non annuelle en Aveyron.*

Graphique : nb d'Oedicnèmes criards lors des comptages simultanés de septembre en Aveyron



## OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Courlis corlieu : 19 ind. en migration active le 19 avril à Arques (L. Verlaguet). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Chevalier guignette : une famille le 18 juillet à Fondamente (A. Guillas). *2<sup>ème</sup> preuve de reproduction en Aveyron.*
- Chevalier sylvain : 11 ind. le 14 août à Anglars-Saint-Félix (A. Suau), *effectif le plus important en Aveyron* et 1 ind. le 17 octobre à Privezac (A. Suau), *date la plus tardive en Aveyron.*
- Combattant varié : 1 ind. le 17 février à Cantoin (P. Ayrat). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Bécasseau cocorli : 6 ind. le 9 septembre à Saint-Chély-d'Aubrac (A. Rouge) dont un ind. stationne jusqu'au 14 septembre. *5<sup>ème</sup> mention en Aveyron et groupe le plus important.*



© P. Thouvenot

## OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Bécasseau variable : 1 ind. le 26 juillet à Alrance (J.M. Cugnasse). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Glaréole à collier : 1 ind. le 12 mai à Salles-la-Source (Anonyme). *2<sup>ème</sup> mention en Aveyron.*
- Sterne pierregarin : 3 ind. le 15 mai à Sainte-Geneviève-sur-Argence (D. Esdoluc). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Mouette mélanocéphale : 1 ind. de 2<sup>ème</sup> année le 4 mai à Montézic (S. Talhoët) et 1 ad. le 30 juin à Saint-Symphorien-de-Thénières (S. Talhoët). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Goéland cendré : 1 ind. de 1<sup>ère</sup> année le 21 décembre à Montézic (H. Verne) et 5 ind. le 30 décembre à Salles-Curan (J.L. Cance). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© Anonyme


## OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Cigogne noire : 1 ind. bagué poussin le 17 juin en Allemagne est présent du 14 au 21 septembre à Pont-de-Salars (J.L. Chil)
- Ibis chauve : 1 ind. issu d'un programme de réintroduction, équipé d'une balise GPS, est localisé le 12 mai à Florentin-la-Capelle. Il a passé l'hiver en Andalousie et est remonté en Autriche en survolant le Massif central. 1<sup>ère</sup> mention en Aveyron.
- Ibis falcinelle : 7 ind. en migration active le 31 août à Laval-Roquecezière (S. Talhoët et al), 15 ind. le 6 septembre à Alrance (C. Barbet), 6 ind. le 6 septembre à La Cavalerie (S. Talhoët) dont 1 revu au même endroit le 12 septembre (O. Duriez). *L'espèce n'avait été notée que 3 fois avant cette année en Aveyron !*
- Spatule blanche : 1 ind. le 5 juin à Thérondels (S. Talhoët). 4<sup>ème</sup> mention en Aveyron.


## OBSERVATIONS REMARQUABLES

➤ Grande Aigrette : max. de 100 ind. le 10 janvier à Cassagnes-Bégonhès (G. Béchard).  
*Effectif le plus important en Aveyron.*

Graphique : Effectif maximal des groupes de Grande Aigrette entre 1994 et 2025



Graphique : Effectif maximal des groupes de Héron garde-bœufs entre 1998 et 2025



➤ Héron garde-bœufs : au moins 6 couples nicheurs le 29 mai à Villefranche-de-Rouergue (D. Escande).

➤ Héron garde-bœufs : max de 171 ind. le 4 janvier à Salles-Courbatiès (E. Gilhodes).  
*Effectif le plus important en Aveyron.*

## OBSERVATIONS REMARQUABLES

➤ Aigle de Bonelli : 1 ind. de 1<sup>ère</sup> année le 16 novembre à Rignac (M. Fauriol). *Espèce non annuelle en Aveyron et secteur atypique*




© M. Fauriol



© M. Fauriol

## OBSERVATIONS REMARQUABLES


- Busard pâle : 1 mâle le 5 avril à La Couvertoirade (T. Bezanger). *Espèce non annuelle en Aveyron.*
- Milan royal : comptages dortoirs hivernaux : 1 058 ind. en janvier 2025 et 1 296 en janvier 2026.
- Buse pattue : 1 imm. du 22 décembre au 28 mars au Massagros (Lozère), à qq dizaines de mètres de l'Aveyron. *4<sup>ème</sup> mention en Aveyron.*
- Hibou des marais : 2 à 3 couples nicheurs dans une parcelle de céréales à Belmont-sur-Rance. *2<sup>ème</sup> mention de reproduction en Aveyron.*



## OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Rollier d'Europe : au moins 77 individus différents.
- Torcol fourmilier : 1 ind. le 17 octobre à Privezac (A. Suau). *Date la plus tardive en Aveyron.*
- Faucon crécerellette : 4 dortoirs occupés lors du comptage national du 27 août pour un total de 168 ind. *Effectifs moyens.*
- Faucon sacre : 1 ind. de 1<sup>ère</sup> année du 31 août au 16 septembre à Balsac (M. Fauriol et al.). *1<sup>ère</sup> mention en Aveyron (sous réserve de l'homologation par le CHN)*

Nombre d'individus de Rollier d'Europe



© P. Labour

## OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Pie-grièche à tête rousse : 1 ind. les 22 et 23 mars à Espalion (P. Ayrat) et 1 ind. le 25 mars à Creissels (P. Ayrat). *Dates les plus précoces en Aveyron, l'espèce arrivant généralement mi-avril.*
- Corbeau freux : nombreuses observations de juin à août (max. de 130 individus) à Théronnels (J.P. Ladoux), comme en 2023 et 2024. *Une colonie de reproduction serait vraiment à chercher dans ce secteur !*
- Pouillot de Sibérie : 1 ind. le 5 mars à La Loubière (T. Bonnefous). *2<sup>ème</sup> mention en Aveyron.*
- Rousserolle effarvatte : 1 ind. le 16 avril à Saint-Affrique (A. Hardy), *date la plus précoce pour le passage pré-nuptial* et 1 ind. le 2 août à Saint-Côme-d'Olt (P. Ayrat), *date la plus précoce pour le passage post-nuptial.*



© P. Ayrat

## OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Fauvette des jardins : 1 ind. le 7 avril à Lunac (J.C. Issaly). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Fauvette mélanocéphale : nombreuses obs. sur le causse Comtal de mars à novembre et 1 ind. le 8 août à Quins (M. Trille). *Espèce en expansion géographique.*
- Gorgebleue à miroir : 1 mâle les 30 et 31 mars à Decazeville (J.L. Cance, S. Talhoët, J.C. Schoeffel). *Espèce d'observation annuelle en Aveyron depuis 2009.*
- Gobemouche noir : 1 femelle le 26 mars à Bertholène (S. Talhoët). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Traquet oreillard : 1 mâle le 11 avril à Belmont-sur-Rance (J.M. Cugnasse), *date la plus précoce en Aveyron*, et 1 mâle les 11 et 12 juin à Creissels (G. Coulomb). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© J.M. Cugnasse

## OBSERVATIONS REMARQUABLES

- Bergeronnette printanière d'Italie : 1 ind. le 20 mars à Sébrazac (P. Ayrat) et 1 ind. le 27 avril à Soulages-Bonneval (P. Ayrat). *Sous-espèce non annuelle en Aveyron.*
- Bergeronnette printanière flavéole : 1 ind. le 6 avril à Soulages-Bonneval (S. Talhoët), 2 ind. le 27 avril à Soulages-Bonneval (P. Ayrat) et 1 ind. le 3 mai à Soulages-Bonneval (P. Ayrat). *Sous-espèce non annuelle en Aveyron.*
- Bergeronnette printanière ibérique : 1 ind. le 1<sup>er</sup> avril à Soulages-Bonneval (P. Ayrat). *Sous-espèce non annuelle en Aveyron.*
- Sizerin flammé/cabaret : 3 ind. le 10 novembre à Montpeyroux (G. Alric). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



**Agir pour  
la biodiversité**

CONTACT :

Samuel Talhoët

Délégation territoriale de l'Aveyron

Tél. : 05 65 42 94 48

10, rue du couvent - 12340 Palmas-d'Aveyron

<https://aveyron.lpo.fr/>