



SAISIE DES DONNEES ISSUES DE LA DISSECTION DE PELOTES DE REJECTION DANS FAUNE-BFC

Éléments à indiquer lors de la saisie de proies de pelotes dans Faune-BFC

Pour un lot pelotes analysées provenant du même endroit et collecté à la même date :

- **Localiser le plus précisément possible** le lieu de collecte des pelotes. *Pour les données à la commune où le lieu précis n'est pas indiqué, saisir sur le centroïde de la commune concernée.*
- Date = **date de la collecte** des pelotes. *Si cette date est imprécise, le noter dans le commentaire*
- Préciser l'**espèce** (ou groupe d'espèces si la détermination au taxon est impossible) et le **nombre d'individu**.
Attention, si certains groupes ne sont pas disponibles dans la liste de saisie Faune-BFC, c'est soit qu'ils ne sont pas ouverts à la saisie soit qu'ils ne sont plus disponibles. Si vous rencontrez ce cas, contactez-nous.

Exemple :

nol des champs	Campagnol des champs	Microtus arvalis
* Nombre total d'individus		
Valeur exacte ▾	1	

- Indiquer dans la partie détail que la condition d'observation est un **indice de présence – pelote de réjection**

Nombre	Sexe	Age	Conditions
1	1x inconnu ▾	inconnu ▾	↶ pelote de réjection ▾

- Cocher la case : ☐ L'animal est mort ou blessé et la case Comportement : ☐ Prédaté
- Indiquer dans la remarque les éléments suivants séparés par « ; » (si un élément n'est pas connu, ne rien indiquer) :

Commentaires	
Remarque	Remarque protégée
Analyse de X pelotes de réjection (s'il s'agit d'un fond de sac ou de pelotes décomposées, il est possible d'indiquer « + fond de sac » ou « pelotes décomposées ») ; de Espèces prédatrices trouvées à Lieu-dit ou Adresse et Commune ; pelotes datant de l'année / vieilles décomposées / très fraîches / ... ; X proies (dans le lot analysé) ; critère(s) ayant permis la détermination de l'espèce ou du groupe d'espèces (à indiquer de manière impérative, notamment pour les espèces pouvant être confondues).	



Faune
BFC



Agir pour
la biodiversité

- Cliquer sur SUIVANT ; indiquer « **mort** » ; choisissez « cause naturelle » + « **prédation** » ; Responsable « **oiseaux sauvage** » ; préciser l'**espèce** dans le champ « commentaire » ; puis dans Suivi de l'évènement « **Animal collecté** » : **Oui**

Condition :

☒ mort ☐ blessé

Choisissez une cause :

Causes courantes :



Toutes les causes :


Collision avec un moyen de transports


Destruction / Prélèvement volontaire


Destruction indirecte


Cause naturelle


Inconnue


prédation


événement météo


catastrophe naturelle


chute du nid


échouage lié à l'épuisement


maladie/parasite


noyade accidentelle


autre


inconnue

Détail sur la cause de la mort

Responsable

Commentaire

Effraie des clochers

Suivi de l'évènement

Animal collecté

Destinataire

Radiographie

Réponse apportée

Nom du destinataire/muséum

Numéro de collection



Exemples de saisie d'un lot de pelotes :

vendredi, 31. mars 2023

Cimetière des Péjoces / Dijon (21)

2 **Mulots indéterminés** (*Apodemus sp.*) [Nicolas Marmet (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Cause de la mort: Cause naturelle (prédation)
Responsable: oiseau sauvage
Commentaire: Chouette hulotte
Animal collecté: Oui

Remarque :

Analyse de 4 pelotes de réjection ; de chouette hulotte trouvées au Cimetière des Péjoces à DIJON ; Pelotes fraîches de 2023 ; 7 proies dans le lot analysé ; dents jugales à racines, crânes trop dégradés (sans dents, la plupart des mandibules étaient manquants)

Détail : 2x (indice de présence - pelote de réjection)

mercredi, 15. mars 2023

Charencey Bas (Village) / Charencey (21)

13 **Musaraignes carrelés / couronnées** (*Sorex araneus / coronatus*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Pointes rouges, forams interorbitaux plus ou moins bien marqués, 5 unicuspidés, crénelée, Cb > 17,4 mm, 1ère cuspidé à une seule pointe

Détail : 13x (indice de présence - pelote de réjection)

9 **Musaraignes pygmées** (*Sorex minutus*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Cause de la mort: Cause naturelle (prédation)
Responsable: oiseau sauvage
Commentaire: Effraie des clochers

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Pointes rouges, forams interorbitaux plus ou moins bien marqués, 5 unicuspidés, crénelée, Cb < 16,7 mm, 3ème unicuspidés aussi grande ou plus grande que la 2ème, mandibule inférieure correspond au gabarit en taille réelle

Détail : 9x (indice de présence - pelote de réjection)

1 **Crossope indéterminée** (*Neomys sp.*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Pointes rouges, forams interorbitaux plus ou moins bien marqués, présence de foramen sous le crâne, 4 unicuspidés, incisive inférieure lisse

Détail : 1x (indice de présence - pelote de réjection)

18 **Crocidures musettes** (*Crocridura russula*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Pointes blanches, absence de forams interorbitaux, Cb > 15,7 mm, 3 unicuspidés, petites fenêtrures, baguettes osseuses avec relief en X

Détail : 18x (indice de présence - pelote de réjection)

14 **Campagnols roussâtres** (*Clethrionomys glareolus*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Forme en zigzag, Rd < 7,4 mm, 5 triangles, dents (franges) très arrondies, émail épais souvent rosé ou orangé, présence de racines sous les molaires

Détail : 14x (indice de présence - pelote de réjection)

4 **Campagnols agrestes** (*Microtus agrestis*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Forme en zigzag, Rd < 7,4 mm, 7 triangles mandibule inférieure, rhombe pitmyen absent ; séparation entre les 2 derniers triangles de la rangée dentaire supérieure, extrémité plus anguleuse, les triangles externes et internes ont plutôt des tailles différentes, foramen placé près du bord

Détail : 4x (indice de présence - pelote de réjection)

25 **Campagnols des champs** (*Microtus arvalis*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Forme en zigzag, Rd < 7,4 mm, 7 triangles mandibule inférieure, rhombe pitmyen absent ; aucune séparation entre 2 derniers triangles ; extrémité assez ronde, triangles externes (A) et internes (B) plutôt symétriques, foramen placé au centre du processus condyloïde

Détail : 25x (indice de présence - pelote de réjection)



1 Rat des moissons (*Micromys minutus*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Dents tuberculeuses, Rd sup. et inf. = 3, Rd < 4,5 mm, 5 racines, crâne très fragile ; mandibule très incurvée

Détail : 1x (indice de présence - pelote de réjection)

4 Mulots à collier (*Apodemus flavicollis*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Dents tuberculeuses, Rd sup. et inf. = 3, Rd < 4,5 mm, 4 racines sans encoches, A et B ne sont pas alignées l'une au-dessus de l'autre, L > 17 mm, les fentes s'arrêtent avant la première racine de M1

Détail : 4x (indice de présence - pelote de réjection)

17 Mulots sylvestres (*Apodemus sylvaticus*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Dents tuberculeuses, Rd sup. et inf. = 3, Rd < 4,5 mm, 4 racines sans encoches, A et B ne sont pas alignés au-dessus de l'autre, les fentes s'arrêtent au niveau de la première racine de M1

Détail : 17x (indice de présence - pelote de réjection)

2 Mulots indéterminés (*Apodemus sp.*) [Lison Faucher-Saligny (pro) (LPO BFC)]

> Détail mortalité

Remarque :

Analyse de 31 pelotes de réjection + fond de sac ; d'Effraie des clochers trouvées dans l'église de Charencey ; 108 proies ; Dents tuberculeuses, Rd sup. et inf. = 3, Rd < 4,5 mm, 4 racines sans encoches, A et B ne sont pas alignés au-dessus de l'autre

Détail : 2x (indice de présence - pelote de réjection)

dimanche, 15. mai 2022

Fontaines-en-Duesmois-Village / Fontaines-en-Duesmois (21)

2 Crocidures musettes (*Crocidura russula*) [Matthieu Robert]

> Détail mortalité

Cause de la mort: Cause naturelle (prédation)

Responsable: oiseau sauvage

Commentaire: Effraie des clochers

Animal collecté: Oui

Destinataire: Autre

Radiographie: Non

Ma remarque :

Analyse de 5 pelotes de réjection ; d'Effraie des clochers trouvées dans une grange à Fontaine-en-Duesmois ; pelotes anciennes ; 18 proies ;

Critères de détermination :

- Dents blanches

- Cb non mesuré car crâne cassé

- 3 unicuspidés

- Grande fenêtrure + baguettes en X

- hauteur de la 3ème unicuspidé par rapport à la 1ère tricuspidé = OK

- Cingulum de la 2ème molaire inférieure forme un repli

- vue arrière de la mandibule inférieure = OK

Mes détails : 2x (indice de présence - pelote de réjection)

16 Campagnols des champs (*Microtus arvalis*) [Matthieu Robert]

> Détail mortalité

Ma remarque :

Analyse de 5 pelotes de réjection ; d'Effraie des clochers trouvées dans une grange à Fontaine-en-Duesmois ; pelotes anciennes ; 18 proies ;

Critères de détermination :

- 7 triangles sur la 1ère molaire inférieure

- absence de triangle côté interne sur la 2ème molaire supérieure

- extrémité arrondie sur la 1ère molaire inférieure

- Foramen de la mandibule inférieure au centre du processus condyloïde

Mes détails : 16x (indice de présence - pelote de réjection)