

LPO Île-de-France
Groupe local « Vallée de la Marne »

Les oiseaux de l'étang du Coq

Pontault-Combault - Roissy-en-Brie
(Seine-et-Marne)



Martin-pêcheur d'Europe - Photo : Éric Schmitz, août 2024

2012-2025
Liste commentée

Avril 2025 - Version 7

Les oiseaux de l'étang du Coq

Liste commentée - 2012-2025

Pontault-Combault - Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne)

Par Vincent Le Calvez (vincelecalvez@yahoo.fr)

Mise à jour : 7 avril 2025

Sommaire

Présentation	3
Observateurs	3
Nombre d'espèces.....	3
Localisation – carte.....	4
Oiseaux nicheurs – 2012 à 2025 : tableau récapitulatif	5
Cortèges des principaux oiseaux nicheurs par milieux.....	7
Liste commentée	8
Faits marquants de l'année 2024	80
Retour de bagues	83
Nouvelles espèces observées	85
Nombre d'espèces observées par année	86
Sigles utilisés.....	87
Références.....	87
Photographies	87
Remerciements	87
Sitographie	87

Présentation

Ce document présente une synthèse des observations ornithologiques effectuées entre 2012 et 2025. Ont également été ajoutées des données remarquables antérieures à 2012.

Tous les clichés présentés ont été pris à l'étang du Coq.


Observateurs

Thierry Bara (BR), Guy Bauple (GBa), Quentin Bieuvelet (QB), Thomas Bitsch (TB), Louis Boscat (LBo), Léa Boulière (LB), Sophie Bourquard (SB), Christophe Bray (CB), Gérard Brunot (GB), Sandrine Chaurand (SC), Thierry Chaurand (TC), Chantal Chipaux (CC), Michel Colombe (MC), Nicolas Crombez (NC), Éric et Claudine Da Costa (EDC), Jean-Pierre Delapré (JPD), Christian Delorme (CD), Philippe Ducourneau (PDu), Catherine Escudié (CE), Anneli Ferret (AF), Jean-Paul Geri (JPG), Paul Gilbon (PGi), Gilbert Godefroy (GG), Patricia Godefroy (PG), Joël Hacquard (JH), Olivier Hepiegne (OH), Théo Hutrel (TH), Françoise Jaclot (FJ), Olivier Laporte (OL), Bernard Latouche (BL), Claire Latouche (CL), Sébastien Leclerc (SL), Olivier Legros (OLe), Vincent Le Calvez (VLC), Marie Le Calvez (MLC), Gérard Levasseur (GL), Vincent Limagne (VL), Gabriel Loiseau (GaL), Romain Lorrillière (RL), Jean-Pierre Maitre (JPM), Daniel Malassingne (DM), Carlos Malen (CM), Nicolas Marnet (NM), Yves Massin (YM), Michel Mathis (MM), Sylvie Medeiros (SM), Thomas Monjoin (TM), Corentin Monmont (CMo), Serge Moreau (SMo), Grégory Picard (GP), Richard Muguet (RM), Khanh Nguyen (KN), Olivier Plisson (OP), Romain Provost (RP), David Roche (DRo), David Rosane (DR), Alice Schach (AS), Aline Schmitz (ASc), Éric Schmitz (ES), David Simson (DS), Mathieu Valade (MV), Thierry Vesz (TV), Florent Yvert (FY), Raphael Zordan (RZ).

Nombre d'espèces

209 espèces au 7 avril 2025 dont 55 espèces nicheuses entre 2012 et 2024. L'ordre de la Commission de l'avifaune française (CAF) de 2016 est utilisé.

Localisation – carte



Oiseaux nicheurs – 2012 à 2025 : tableau récapitulatif

Espèces	Statut francilien ¹	Nidification certaine	Nidification probable	Nidification possible	Évolution
Canard colvert		oui			
Faisan de Colchide				oui	ne niche plus
Héron cendré		oui			ne niche plus
Blongios nain	En danger	oui			ne niche plus
Grèbe castagneux	Quasi menacé	oui			
Grèbe huppé		oui			
Buse variable			oui		
Gallinule poule-d'eau		oui			
Foulque macroule		oui			
Mouette rieuse		oui			augmentation
Sterne pierregarin	Vulnérable	oui			
Pigeon colombin		oui			
Pigeon ramier		oui			
Chouette hulotte			oui		
Pic vert		oui			
Pic épeiche		oui			
Pic épeichette	Vulnérable		oui		diminution
Faucon crécerelle		oui			
Pie bavarde		oui			
Geai des chênes		oui			
Corneille noire		oui			
Mésange bleue		oui			
Mésange charbonnière		oui			
Mésange nonnette		oui			
Bouscarle de Cetti	Vulnérable		oui		
Mésange à longue queue		oui			
Pouillot véloce		oui			

¹ Selon BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G. et Natureparif, 2012. *Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France*. Paris. 72 p.

Espèces	Statut francilien¹	Nidification certaine	Nidification probable	Nidification possible	Évolution
Fauvette babillarde				oui	ne niche plus
Fauvette à tête noire		oui			
Fauvette des jardins		oui			augmentation
Fauvette grisettes		oui			diminution
Locustelle tachetée		oui			ne niche plus
Hypolaïs polyglotte		oui			diminution
Rousserolle verderolle				oui	ne niche plus
Rousserolle effarvate		oui			
Sittelle torchepot		oui			
Grimpereau des jardins		oui			
Troglodyte mignon		oui			
Étourneau sansonnet		oui			
Loriot d'Europe		oui			ne niche plus
Merle noir		oui			
Grive musicienne		oui			
Grive draine		oui			
Rougegorge familier		oui			
Rosignol philomèle		oui			
Tarier pâtre		oui			ne niche plus
Accenteur mouchet		oui			
Pinson des arbres		oui			
Grosbec casse-noyaux				oui	
Bouvreuil pivoine	Quasi menacé			oui	ne niche plus
Verdier d'Europe		oui			
Linotte mélodieuse	Quasi menacé	oui			diminution
Chardonneret élégant		oui			
Bruant jaune	Quasi menacé	oui			ne niche plus
Bruant des roseaux		oui			diminution

Cortèges des principaux oiseaux nicheurs par milieu

Milieus boisés

*Chênes, charmes,
saules et peupliers*

Pics,
Grimpereau des jardins,
Sittelle torchepot,
Geai des chênes,
Pouillot véloce,
Mésanges.

Friches et friches arbustives

Graminées, ronces et églantiers

Locustelle tachetée *,
Linotte mélodieuse,
Fauvette grisette.

Haies et buissons

Prunelliers, saules

Tarier pâtre*,
Rossignol philomèle,
Fauvette grisette,
Fauvette des jardins,
Fauvette babillarde*,
Hypolaïs polyglotte,
Bruant jaune*.

Radeaux artificiels

Gravier

Sterne pierregarin,
Mouette rieuse,
Foulque macroule.

Roselières

Phragmites, laïches, saules

Canard colvert,
Blongios nain*,
Grèbe huppé,
Grèbe castagneux,
Foulque macroule,
Galinule poule d'eau,
Bouscarle de Cetti,
Rousserolle effarvatte,
Bruant des roseaux.

* : ne niche plus.



Liste commentée

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

De passage. Régulier.

Maximum :

- 5 le 4 juin 2017 (VLC),
- et 5 le 30 décembre 2019 (VLC).



Cygnes tuberculés. Photo : Éric Da Costa, 17 mai 2022

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

Migrateur occasionnel.

Observation exceptionnelle d'un adulte posé le 18 avril 2018 (TB, JPD et VLC).



Cygne chanteur. Photo : Jean-Pierre Delapré, 18 avril 2018

Oie des moissons *Anser fabalis*

Donnée historique (RM, JPD, com. pers.) :

- 3 le 13 décembre 1996.

Oie cendrée *Anser anser*

Six données :


- 2 le 20 novembre 1995 (RM),
- 7 posées du 4 au 6 avril 2013 (GB, TB, VLC, OL, DM),
- 17 oiseaux en migration le 7 février 2017 (JPD, VLC),
- 5 en vol le 2 novembre 2019 (VLC),
- 2 en vol le 28 mars 2021 (DR, VLC et TM),
- 2 en vol le 1^{er} mars 2022 (VLC).

Bernache du Canada *Branta canadensis*

De passage. Espèce férale, introduite.

Maximum :

- 12 le 14 septembre 2014 en vol (VLC),
- 14 le 19 mars 2016 avec 2 posées (CB, JH, VLC),
- 14 le 2 juin 2019 en vol (VLC),
- 50 le 15 octobre 2023 (LB, Ole, VLC),
- 32 le 27 octobre 2023 (CMo).



Bernaches du Canada. Photo : Éric Da Costa, 17 mai 2022

Bernache nonnette *Branta leucopsis*

Oiseau certainement issu d'une population introduite.

Un oiseau en vol avec une Bernache du Canada le 5 mai 2018 (VLC et EDC).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*

Six données :

- 1 en vol le 30 août 2016 (VLC),
- 1 posé dix minutes le 22 mars 2018 (VLC),
- 1 en vol le 12 mai 2020 (VLC),
- 1 le 20 mai 2020 (EDC et VLC),
- 2 posés le 1^{er} avril 2024 (VLC),
- 1 posée le 2 mars 2025 (FJ, VLC).

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

Une seule observation : 8 le 1^{er} janvier 2013 (JPD).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

Migrateur occasionnel. Plus d'une vingtaine de données.

Maximum :

- 8 oiseaux le 17 avril 2016 (DM, VLC),
- 8 le 12 mai 2016 (EDC).



Tadornes de Belon en vol. Photo : Éric Da Costa, 5 mars 2023

Canard mandarin *Aix galericulata*

Nicheur à proximité à Croissy-Beaubourg, dans le bois Saint-Martin et à Champs-sur-Marne. Une majorité de données en 2014 en avril et en août. Aucune donnée depuis.

Maximum :

- 4 oiseaux le 22 décembre 2014 (VLC).

Canard siffleur *Anas penelope*

Migrateur assez régulier en Île-de-France, mais peu de données (moins d'une dizaine) sur l'étang. Maximum :

- 7 le 27 décembre 2010 (KN, com. pers.),
- 4 le 1^{er} décembre 2024 (PGi).



Canard siffleur mâle. Photo : Françoise Jaclot, 11 janvier 2024

Canard chipeau *Anas strepera*

Migrateur. Passage surtout marqué en mars-avril.

Maximum :

- 18 le 18 mars 2015 (VLC).



Couple de Canards chipeaux. Photo : Françoise Jaclot, 21 janvier 2025

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

Migratrice.


Maximum :

- 12 le 19 mars 1996 (RM),
- 19 le 2 décembre 2017 (VLC),
- 12 le 29 février 2020 (EDC).

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Nicheur certain.

Nicheur en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.



Couple de Canards colverts. Photo : Aline Schmitz, 2024

Canard pilet *Anas acuta*

Migrateur occasionnel. Douze observations :

- 1 mâle le 5 février 1993 (RM),
- 1 mâle du 23 janvier au 9 février 2013 (GB, MC, VLC),
- 1 en vol le 11 octobre 2015 (AF, CM, DM, VLC),
- 1 couple les 3 et 4 mars 2018 (EDC, VLC) puis le 16 mars 2018 (VLC),
- 2 en vol le 28 mars 2021 (VLC),
- 1 le 9 avril 2022 (VLC),
- 1 le 1^{er} avril 2023 (VLC),
- 2 en vol le 17 mars 2024 (VLC),
- 1 le 1^{er} décembre 2024 (PGi) et 1 le 22 décembre 2024 (VLC),
- 1 le 26 février 2025 (VLC).

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

Migratrice. Assez régulière. Pas d'observation en 2019 et en 2020.

De nouveau revue en 2021, 2022 et 2023 (4 individus le 2 avril 2023).

Maximum : 5 le 18 mars 2014 (VLC).



Sarcelle d'été. Photo : Françoise Jaclot, 2 avril 2023

Canard souchet *Anas clypeat*

Migrateur. L'oiseau hiverne à proximité à l'étang de Croissy.

Maximum : 20 le 30 mars 2015 (LB, VLC) et 12 le 20 avril 2023 (VLC).



Couple de Canards souchets. Photo : Éric Da Costa, 20 avril 2023

Nette rousse *Netta rufina*

Migratrice.

Quatre observations :

- 1 mâle du 6 au 13 janvier 2016 (VLC, JPD, MC, JH, Pdu),
- 1 couple le 3 avril 2021 (VLC, OH),
- 1 mâle 13 mars 2022 (EDC),
- 3 oiseaux le 26 août 2023 (RZ).



Nette rousse mâle. Photo : Éric Da Costa, 13 mars 2022

Fuligule milouin *Aythya ferina*

Migrateur et hivernant.

Présent pratiquement toute l'année (nicheur soit à Croissy-Beaubourg, soit à l'étang de la Haute-Maison à Champs-sur-Marne).

Baisse importante des oiseaux hivernants depuis 2019. Les effectifs moyens des hivernants sont passés de 80 oiseaux à une vingtaine seulement.

Maximum :

- 197 le 17 novembre 1996 (RM),
- jusqu'à 200 oiseaux le 5 janvier 2017 (CD, VLC).



Fuligules milouins. Photo : Éric Da Costa, 2 janvier 2022

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 2 oiseaux – probablement domestiques – le 29 mai 2009 (FY),
- 1 du 1^{er} au 11 janvier 2013 (AF, VLC *et al.*). Donnée homologuée par le Comité d'homologation régional (CHR), (Massin, 2017).

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

Migrateur. De moins en moins régulier.

Maximum : 36 le 16 février 2016 (MC).



Fuligules morillons, deux mâles et une femelle. Photo : Éric Da Costa, 30 mai 2022

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Migrateur occasionnel.

Donnée ancienne, 1992 (RM, JPD, com. pers.).

Macreuse brune *Melanitta fusca*

Migratrice occasionnelle.

Une donnée ancienne, pas de date, avant 2000 (RM, JPD, com. pers.).


Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

Migrateur occasionnel.

Données anciennes (KN, RM, com. pers.) dont 1 femelle le 15 février 1997 (RM).
Deux nouvelles observations récentes avec un mâle le 13 mars 2024 (EDC) et une femelle du 20 au 23 avril 2024 (VLC, FJ, GaL).



Garrot à œil d'or, mâle. Photo : Éric Da Costa, 13 mars 2024



Garrot à œil d'or, femelle. Photo : Françoise Jaclot, 22 avril 2024

Harle piette *Mergellus albellus*

Migrateur occasionnel.

Trois données :

- Une femelle le 27 février 1996 (RM),
- Une femelle du 2 au 17 mars 2016 (VLC, DM, JPD *et al.*),
- Un couple le 7 février 2017 (VLC, JPD).

Harle bièvre *Mergus merganser*

Migrateur occasionnel.

Une observation :

- 2 oiseaux le 6 janvier 2012 (MC).

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*

Migratrice.

Une donnée historique (RM, com. pers.) :

- 1 mâle du 25 au 30 novembre 1995.



Érismature rousse. Photo : Richard Muguet, novembre 1995

Perdrix grise *Perdix perdix*

Nicheuse à proximité. Des oiseaux sont probablement relâchés sur les champs entre le Nautil et la forêt domaniale de Notre-Dame.

Deux données :

- 16 le 17 novembre 1996 (RM),
- 2 le 23 juillet 2013 (VLC).

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

Nicheur à proximité.

Plusieurs oiseaux relâchés pour les chasseurs du bois des Berchères et de la société de chasse locale. Un couple est toutefois noté au printemps 2019. Un oiseau noté en mai 2021 (OL).

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Migrateur occasionnel.

Donnée ancienne (JPD, RM, com. pers.) :

- 1 premier hiver du 15 au 25 décembre 1994.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

Hivernant avec généralement un groupe de 20-30 oiseaux de novembre à mars. Les oiseaux quittent le lieu début avril.

Baisse des effectifs hivernants en 2023-2024 et 2024-2025 avec moins de 10-15 oiseaux posés.



Grands cormorans. Photo : Éric Schmitz, 2024



Grand cormoran. Photo : Aline Schmitz, 2024

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

Hivernant à proximité (étangs de Croissy-Beaubourg). Trois observations :

- 1 le 27 décembre 2010 (KN, com. pers.),
- 1 le 29 décembre 2015 (CD), probablement chassé par la coupe des saules effectuée sur l'étang de Beaubourg,
- 1 le 24 novembre 2017 (MM).



Butor étoilé. Photo : Christian Delorme, 29 décembre 2015

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Observé assez régulièrement de mai à août.

Nicheur certain en 2017 avec deux nichées en juillet (VLC, GL, EDC, JPM *et al.*).

Un seul couple en 2018 (trois jeunes) et en 2019 (trois jeunes).

Pas de reproduction en 2020 (berges débroussaillées longeant les roselières par le SMAM en période de reproduction, juin et juillet).

Pas de reproduction en 2021, fait inquiétant puisque l'oiseau ne s'est pas reproduit sur les étangs de Croissy-Beaubourg.

Pas de reproduction en 2022, 2023 et 2024 mais estivage de plusieurs oiseaux en août-septembre (dernier oiseau de la saison observé autour du 10-11 septembre).

Cette espèce est considérée comme en danger à l'échelon national et sa reproduction est de plus en plus compromise dans le secteur de la Vallée de la Marne.



Blongios nain. Photo : Éric Schmitz, 2024

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

Migrateur occasionnel.

Quatre données :

- 1 adulte le 4 juillet 2017 (GL),
- 1 en vol le 9 avril 2022 (VLC),
- 1 en vol le 24 juillet 2022 (VLC),
- 1 posé le 28 août 2024 (CC, VLC, ASc).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- 1 oiseau le 20 juin 2013 (VLC, JPD), donnée homologuée par le CHR (Massin, 2017).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

Migrateur assez régulier

Une première donnée en 2021 (202^e espèce recensée pour le site) avec un oiseau le 19 avril 2021 (VLC, DR et DRo). Depuis, l'oiseau est de plus en plus régulier en vol au-dessus de l'étang.

Maximum : 25 oiseaux en vol le 4 septembre 2021 (VLC).



Hérons garde-bœufs en vol. Photo : Jean-Pierre Maitre, 19 mai 2023

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

Migratrice assez commune.

Assez rare avant 2020 (seulement 3 données en 2016), devient de plus en plus régulière avec un hivernage en 2021-2022 de deux oiseaux.

Maximum :

- 9 oiseaux posés le 22 juillet 2022 (VLC et EDC),
- 14 le 17 octobre 2021 (RM).



Aigrette garzette. Photo : Françoise Jaclot, 2024

Grande Aigrette *Ardea alba*

Migratrice régulière.

Maximum :

- 9 en vol le 29 septembre 2018 (VLC),
- 6 en vol le 14 mars 2020 (VLC).

Hivernage d'un oiseau en 2018-2019, de deux oiseaux en 2021-2022 et en 2024-2025.




Grande aigrette. Photo : Éric Schmitz, 2024

Héron cendré *Ardea cinerea*

Nicheur à proximité (colonie d'une quinzaine de couples à Croissy-Beaubourg).
Nicheur probable en 2018. En avril, un couple construit dans la peupleraie en face du Nautil. Des accouplements sont également notés.

Nicheur certain en 2019 avec des jeunes entendus (au moins un couple). Nidification également prouvée en 2020 avec deux oiseaux sur un nid en février.

Plus de nidification à partir de 2021.



Héron cendré. Photo : Françoise Jaclot, 20 juillet 2024

Héron pourpré *Ardea purpurea*

Migrateur occasionnel.

Six données :

- 1 oiseau le 1^{er} avril 2016 (GBa),
- puis un jeune en vol les 1^{er} et 6 août 2017 (VLC, YM),
- 2 le 8 avril 2021 (JPG et DS),
- 1 en vol le 25 avril 2023 (VLC),
- 1 jeune oiseau en vol 5 août 2024 (VLC),
- Le 15 août, 3 en vol venant du Sud, se posent une demi-heure. Dérangés, partent au Nord (VLC, GL, FJ).



Héron pourpré. Photo : Jean-Paul Geri, 8 avril 2021



Jeunes Hérons pourprés. Photo : Françoise Jaclot, 15 août 2024

Cigogne noire *Ciconia nigra*

Migrateur occasionnel.

Seulement trois données :

- 1 oiseau en migration en vol avec des milans noirs le 12 août 2018 (VLC),
- 1 en migration le 28 juillet 2024 (VLC),
- 1 en migration le 23 mars 2025 (VLC).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

Migratrice régulière.

Classique au passage, longeant probablement la francilienne. Parmi elles, plusieurs oiseaux bagués en Hollande, Allemagne et Danemark.

Maximum :

- 220 oiseaux en trois groupes le 5 août 2018 (EDC, VLC),
- 265 le 1^{er} septembre 2024 (CC, VLC *et al.*).



Cigognes blanches en migration survolant l'étang du Coq. Photo : Patricia Godefroy, septembre 2024



Cigognes blanches posées en face du Nautil. Photo : Jean-Pierre Maitre, 24 août 2023

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

Migratrice occasionnelle.

Deux données :

- un oiseau en migration le 3 juin 2016 (VLC),
- un oiseau en vol le 27 août 2020 (VLC et DR).

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Nicheur certain en 2017.

Première preuve de nidification certaine notée le 14 juillet 2017 (jamais prouvée depuis 2012).

Maximum :

- 9 oiseaux le 2 et le 7 avril 2017 (VLC).

alentours, nicheur en forêt domaniale de Notre-Dame, sur le bassin de rétention de la zone commerciale des vieilles vignes de Roissy-en-Brie et sur les deux bassins de rétention de l'A104 près de la gare de Pontault-Combault.

Site abandonné pour la nidification en 2018. Deux couples sont régulièrement notés en 2019. Pas d'indices de reproduction notés en 2020 et en 2021.

Nicheur certain en 2022 et en 2023 avec un couple et des poussins. *A priori*, pas de reproduction en 2024.



Grèbe castagneux. Photo : Jean-Pierre Maitre, 21 février 2023

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

Nicheur certain.

Maximum :

- 36 oiseaux le 10 novembre 2017 (VLC).

L'espèce subit chaque année la montée soudaine des eaux lors des fortes pluies printanières. Les nids sont alors noyés et abandonnés.

Chaque printemps, on compte trois couples nicheurs.

En hiver, l'étang est moins fréquenté par l'espèce avec deux à quatre oiseaux.



Parade nuptiale de Grèbes huppés. Photo : Éric Da Costa, mars 2023



Grèbe huppé. Photo : Éric Schmitz, 2024

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Migrateur occasionnel.

Une donnée ancienne, pas de date (KN, com. pers.).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée :

- Un oiseau en plumage nuptial les 12 et 13 mai 2016 (TB, EDC, VLC, RM *et al.*), donnée homologuée par le CHR (Massin, 2017).



Grèbe esclavon. Photo : Thierry Bara, mai 2016

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

Migrateur régulier, principalement en avril et en mai. Le passage post-nuptial est moins marqué.

Maximum :

- 13 le 6 avril 2013 (VLC).



Grèbe à cou noir. Photo : Éric Da Costa, 9 mars 2024

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Nicheuse à proximité en forêt domaniale de Notre-Dame. Chasse régulièrement sur le site à la recherche d'hyménoptères (guêpes, bourdons). Observée régulièrement en migration (mai et septembre).

Maximum :

- 10 en migration le 28 août 2015 (VLC),
- 9 en migration le 28 août 2024 (VLC).



Bondrées apivoires en migration. Photo : Quentin Bieulevet, 3 septembre 2023

Élanion blanc *Elanus caeruleus*

Migrateur occasionnel.

Deux données :

- 1 oiseau migrateur le 15 mars 2020 (EDC et VLC). 199^e espèce recensée pour le site,
- 1 en vol le 25 avril 2023 (VLC).



Élanion blanc en migration. Photo : Éric Da Costa, 15 mars 2020

Milan noir *Milvus migrans*

Migrateur.

Noté au passage pré-nuptial.

Plus de cinquante données de 2014 à 2025.

Maximum : un groupe de 8 le 29 juillet 2024 (VLC).

Milan royal *Milvus milvus*

Migrateur.

Treize données :

- 1 le 3 avril 2016 (VLC),
- 1 le 20 avril 2016 (JH),
- 1 le 8 mai 2016 (VLC),
- 1 le 25 septembre 2016 (VLC),
- 1 le 1^{er} et le 24 novembre 2018 (VLC),
- 1 le 25 avril 2019 (VLC),
- 1 le 26 mars 2022 (VLC),
- 1 le 2 octobre 2022 (VLC), signalé vingt minutes avant à Vaires-sur-Marne (GP),
- 1 le 4 novembre 2022 (EDC),
- 1 le 25 avril 2023 (VLC),
- 1 le 2 novembre 2024 et un autre le lendemain (VLC).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

Migrateur occasionnel. Oiseau erratique.

Une seule donnée :

- un oiseau en chasse le 9 juillet 2016 (VLC).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Migrateur régulier en mars-avril-mai puis en août-septembre.

Maximum notés (surtout en automne) :

- 4 en migration le 7 octobre 2018 (VLC),
- 17 le 11 septembre 2022 (VLC),
- 4 le 24 septembre 2023 (VLC),
- 6 le 1^{er} octobre 2023 (VLC).



Busard des roseaux femelle en migration. Photo : Quentin Bieulevet, 3 septembre 2023

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Migrateur assez régulier.

Six données :

- un oiseau le 21 juillet 2017 (VLC),
- une femelle en migration le 2 avril 2018 (VLC),
- un mâle le 9 avril 2021 (VLC) et une femelle le 12 avril 2021 (VLC),
- un oiseau le 25 avril 2023 (VLC),
- 1 mâle le 10 septembre 2024 (FJ).



Busard Saint-Martin en vol en migration. Photo : Françoise Jaclot, 10 septembre 2024

Épervier d'Europe *Accipiter nisus*

Nicheur à proximité.

Chasse quotidiennement sur le site.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Migrateur occasionnel.

Trois observations :

- un jeune oiseau le 8 novembre 2020 (VLC), 201^e espèce recensée pour le site,
- un oiseau le 1^{er} octobre 2023 (VLC),
- un le 2 novembre 2024 (VLC).

Buse variable *Buteo buteo*

Nicheuse certaine dans le bois des Berchères et dans le petit bois au nord de l'étang.



Buse variable. Photo : Aline Schmitz, 2024.

Aigle botté *Aquila pennata*

Migrateur occasionnel.

Observation d'un jeune oiseau le 15 juin 2024 (VLC et NC) : 205^e espèce recensée pour l'étang. Un deuxième oiseau observé le 19 août 2024 (VLC).



Aigle botté. Photo : Nicolas Crombez, 15 juin 2024

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

Migrateur. Assez régulier au passage.

Stationnement exceptionnel d'un jeune oiseau du 20 septembre au 1^{er} octobre 2014.

Un jeune oiseau bagué à Nienhagen, Lalendorf (Nord-Est de l'Allemagne) séjourne du 14 au 29 septembre 2019. Cet oiseau fut bagué au nid le 24 juin 2019 (deux bagues dont une bague couleur noire avec code BE61).


L'oiseau allemand est revu du 5 au 12 septembre 2021, puis noté en avril 2022 (9 au 15).

Ce dernier – baptisé « Berlin » – a intégré l'étang du Coq comme lieu de stationnement et d'alimentation.



Balbusard pêcheur. Photo : Jean-Pierre Maitre.

« Berlin », porteur de la bague BE61, a été observé en septembre 2019, septembre 2021 et avril 2022.



Balbusard pêcheur. Photo : Jean-Paul Géri, 11 septembre 2021.

« Berlin », posé sur son pylône préféré...

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

Hivernant régulier.

Fréquente les roselières.

Les oiseaux sont notés de fin août jusqu'à début avril.

Jusqu'à quatre oiseaux en novembre 2015 et en novembre 2017. Une seule donnée lors de l'hiver 2020-2021. Devient de moins en moins régulier en hiver.



Râle d'eau sur un des pontons de l'étang. Photo : Jean-Pierre Maitre, janvier 2018

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

Nicheuse certaine.



Nid de Poule d'eau construit dans une boule de gui. Photo : Éric Da Costa, mai 2023

Foulque macroule *Fulica atra*

Nicheur certain. Une dizaine de couples reproducteurs.

Maximum :

- Plus de 110 oiseaux en août 2024 (VLC).



Rassemblement « ordonné » de Foulques macroules. Photo : Jean-Paul Geri, juin 2023

Grue cendrée *Grus grus*

Migratrice. Six données. Maximum :

- 20 le 22 novembre 2014 (CD et GL),
- 50 oiseaux le 27 février 2022 (MV).

(Le 21 février 2021, plus de 1200 grues seront comptées au-dessus de Pontault-Combault).

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus*

Migrateur occasionnel.

Une seule donnée d'un oiseau entendu le 1^{er} décembre 2024 (PGi), 209^e espèce.

Échasse blanche *Himantopus himantopus*

Migrateur occasionnel. Deux données d'oiseaux posés :

- 2 le 27 avril 2014 (TB),
- 4 oiseaux le 8 mai 2016 (VLC).



Échasses blanches. Photo : Vincent Le Calvez, 8 mai 2016

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

Migratrice occasionnelle.

Trois données :

- 1 le 6 août 2016 (VLC, RP),
- 17 le 6 septembre 2016 (EDC, VLC),
- 1 le 11 janvier 2024, posée sur la glace (CL et FJ).



Avocette élégante sur la glace. Photo : Claire Latouche, 11 janvier 2024



Avocette élégante. Photo : Patricia Godefroy, 11 janvier 2024

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

Hivernant à proximité avec parfois plus de 2000 oiseaux. Les oiseaux arrivent fin octobre pour repartir à la mi-mars.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

Migrateur assez régulier. Une dizaine de données.

Nicheur à proximité de 2016 à 2019 (lieu de nidification détruit en 2020 par la décharge de terres de chantier).



Petit gravelot. Photo : Éric Da Costa, juillet 2023

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

Hivernant. Également nicheur à proximité (lieu de nidification détruit en 2020 par la décharge de terres de chantier à Roissy-en-Brie).



Vol de Vanneaux huppés. Photo : Aline Schmitz, 2024

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

Migrateur occasionnel. Trois données :

- 1 oiseau en vol le 18 août 2014 (VLC),
- 3 en vol le 25 avril 2023 (VLC),
- 1 oiseau en vol le 27 juillet 2024 (VLC).

Courlis cendré *Numenius arquata*

Migrateur occasionnel. Deux données :

- 14 oiseaux en vol le 27 février 1996 (RM),
- 1 oiseau en vol le 16 avril 2016 (VLC).

Tournepipe à collier *Arenaria interpres*

Migrateur occasionnel.

Une donnée exceptionnelle (206^e espèce) d'un oiseau posé sur le radeau principal le 27 juillet 2024 (VLC, EDC et FJ).



Tournepipe à collier. Photo : Françoise Jaclot, 27 juillet 2024

Combattant varié *Calidris pugnax*

Migrateur assez régulier. Neuf données :

- 2 le 22 avril 1987 (RM),
- 2 en vol le 29 septembre 2013 (VLC),
- 1 en vol les 2 et 3 novembre 2013 avec un groupe de vanneaux huppés (VLC),
- 3 en vol avec des vanneaux le 17 novembre 2014 (VLC),
- 3 en vol le 27 mars 2021 (VLC et OH),
- 1 le 17 avril 2021 (VLC),
- 9 en vol le 26 mars 2022 (VLC),
- 1 en vol le 20 avril 2024 (VLC).

Bécasseau variable *Calidris alpina*

Migrateur. Cinq données :

- 3 le 20 mai 2012 (TV),
- 1 en vol le 4 août 2017 (VLC),
- 1 posé le 9 octobre 2018 (JPM),
- 1 posé le 25 mars 2021 (VLC),
- 1 en vol le 19 avril 2021 (VLC).

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

Migrateur occasionnel. Un oiseau posé le 6 septembre 2024 (CC, FJ et JPM). 208^e espèce recensée pour le site.



Bécasseau sanderling. Photo : Françoise Jaclot, 6 septembre 2024

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

Migrateur régulier : avril-mai et juillet-août-septembre.

Maximum : 17 posés le 27 juillet 2016 (VLC) ; 21 posés le 25 juillet 2024 (JPM).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

Migrateur régulier. Maximum :

- 6 posés le 15 avril 2014 (VLC),
- 5 en vol le 3 juillet 2016 (VLC).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

Migrateur occasionnel

Deux données :

- 1 oiseau posé puis en vol le 21 avril 2013 (VLC),
- 1 en vol le 15 avril 2023 (VLC).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Migrateur assez régulier.

Une quinzaine de données, principalement au passage pré-nuptial.

Maximum :

- un record de 10 oiseaux le 26 avril 2019 (EDC).

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

Migrateur occasionnel. Quatre données récentes et une donnée historique :

- 2 le 21 avril 1987 (JPD, RM, com. pers.),
- 2 en vol le 26 août 2018 (VLC),
- 1 en vol le 24 avril 2021 (VLC),
- 2 le 18 avril 2022 (VLC),
- 2 posés sur un radeau le 17 août 2023 (FJ).



Chevalier sylvain. Photo : Françoise Jaclot, 17 août 2023
Le Chevalier sylvain est un échassier migrateur rare à l'étang du Coq.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

Migrateur. Se posent sur le radeau à sternes. Plusieurs données dont :

- 4 le 16 mai 2010 (AF),
- 5 le 17 avril 2017 (VLC), 5 le 7 mai 2017 (VLC),
- 5 le 10 avril 2021 (VLC et OH),
- 1 le 17 mai 2022 (EDC).



Chevalier gambette en halte migratoire. Photo : Éric Da Costa, 17 mai 2022

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

Migrateur.

Hiverné dans le bois des Berchères, vient probablement s'alimenter sur le secteur.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

Migrateur.

Des individus isolés peuvent se poser sur les berges humides de l'étang.

Un maximum en vol de 12 oiseaux le 12 février 2020 (VLC).

Des oiseaux peuvent passer l'hiver dans les champs au nord et au sud de l'étang.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

Occasionnel.

Un oiseau le 17 juin 2021 (VLC) en migration. Venant du Sud, fait deux fois le tour de l'étang, cherche à parasiter les mouettes puis part au Nord. Première donnée pour le site (203^e espèce).

Sterne naine *Sternula albifrons*

Migratrice occasionnelle. Quatre données :

- 1 le 14 mai 2013 (VLC),
- 3 le 26 mai 2017 (CB),
- 1 le 2 juin 2021 (DRo, GaL),
- 7 le 22 avril 2023 (VLC et EDC). Il s'agit d'un groupe record pour l'Île-de-France.

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*

Migratrice occasionnelle.

Observation exceptionnelle de 6 oiseaux en migration le 31 août 2024 (VLC).

Record régional au niveau du nombre d'oiseaux.

207^e espèce pour le site.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

Migratrice. Six données concentrées sur le mois d'avril :

- 1 le 27 avril 2012 (VLC),
- 4 le 28 avril 2012 (VLC),
- 1 assez précoce le 3 avril 2014 (VLC, JPD),
- 1 le 22 avril 2019 (VLC),
- 1 le 29 avril 2020 (VLC),
- 1 le 22 avril 2023 (EDC et VLC).

Guifette noire *Chlidonias niger*

Migratrice. Passage en avril-mai-juin puis en août.

Maximum :

- groupe record pour l'Île-de-France de 23 oiseaux le 25 avril 2017 (VLC).



Guifettes noires. Photo : Françoise Jaclot, 21 août 2024

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

Migratrice occasionnelle.

Donnée francilienne exceptionnelle :

- 7 le 7 mai 2013 (CD), donnée homologuée par le CHR, (Massin, 2017).



Guifettes leucoptères. Photo : Christian Delorme, mai 2013

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Nicheuse certaine.

Historiquement, une des plus grandes colonies de Sternes pierregarins pour le nord de la Seine-et-Marne, soit environ douze couples reproducteurs sur les trois radeaux installés par le Syndicat mixte pour l'aménagement du Morbras (SMAM).

La mise en place en 2016 de rampes d'accès sur le radeau principal a permis aux poussins de ne plus se noyer comme c'était le cas les années précédentes. Entre 2017 et 2019, on a pu compter chaque année entre 15 et 20 jeunes élevés.

En 2020, deux nouveaux radeaux ont été installés par le SMAM mais le vandalisme de la colonie (nageurs inconscients) et le retard du gestionnaire pour la mise en place des rampes ont eu un impact important sur la reproduction 2020. Moins de cinq jeunes volants ont pu être notés.



Sterne pierregarin baguée. Photo : Jean-Pierre Maitre, août 2023

En 2021, la colonie de Mouettes rieuses est devenue majoritaire et les sternes ne parviennent plus à nicher. On comptera un seul poussin pour cette année. La colonie s'installera alors à la base de loisirs de Torcy alors fermée pendant le confinement. Les poussins seront hélas abandonnés lors de la réouverture de la base. Malgré l'action de la LPO et de l'OFB, le gestionnaire de la base ne prendra aucune mesure pour protéger concrètement la colonie.

En 2023, la reproduction a été plus importante avec plus d'une douzaine de jeunes à l'envol. La pierregarin a « bénéficié » de l'abandon des radeaux des mouettes, atteintes de la grippe aviaire.

En 2024, deux couples ont élevé quatre poussins.

Concernant les radeaux :

- Les travaux et les interventions sur l'étang même (mise à l'eau d'une barque) ne devraient pas se dérouler du 1^{er} avril au 15 août.
- Les feux d'artifice du 13/14 juillet doivent être abandonnés.
- Remarquons également le dérangement des drones survolant le site. À plusieurs reprises, des utilisateurs posent leur drone sur les radeaux, provoquant la panique dans la colonie.

Première arrivée : 1 oiseau le 17 mars 2018 (VLC).



Sterne pierregarin capturant une Perche-soleil. Photo : Aline Schmitz, 2024

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus*

Hivernante et nicheuse.

Un couple s'est établi en mars-avril 2018 sur le radeau à sternes. Les premiers accouplements ont été notés fin mars et la construction du nid s'est déroulée à partir de début avril (apports de branches de saules). À la mi-mai, trois jeunes naissent et « migrent » du radeau principal à l'ancien radeau végétalisé.

En 2019, trois couples ont niché sur le site : deux sur le radeau principal et un sur le radeau végétalisé.

En 2020, la colonie a considérablement augmenté avec plus d'une dizaine de couples et au moins une douzaine de poussins élevés.

En 2021 et 2022, la colonie devient majoritaire avec plus de trente couples nicheurs. L'année 2023 fut une année noire puisque les couples ont été atteints de la grippe aviaire.



Mouettes rieuses. Photo : Jean-Paul Geri, juin 2023

Au printemps 2024, environ 80 oiseaux étaient présents avec une vingtaine de jeunes à l'envol fin mai-début juin. Parmi les couples reproducteurs, on note un oiseau né en Belgique en 2016, porteur d'une bague jaune avec les lettres EUTA.



Mouette rieuse baguée en Belgique en juin 2016 à Hainaut. Photo : Jean-Pierre Maitre, mai 2024

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus*

Migratrice occasionnelle. Principalement en avril.

Une dizaine de données.

Maximum :

- 43 le 30 avril 2022 (VLC, GB, GaL et YM).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

Migratrice. Niche dans le sud de la Seine-et-Marne. A pratiquement disparu du nord du département. Maximum :

- 18 le 18 avril 2022 (VLC),
- 18 le 16 avril 2023 (VLC),
- 25 le 18 avril 2024 (VLC).



Mouettes mélanocéphales. Photo : Sylvie Medeiros, 2024



Mouettes mélanocéphales. Photo : Françoise Jaclot, 8 avril 2024

Goéland cendré *Larus canus*

Migrateur et hivernant occasionnel.

Données exhaustives :

- 2 le 30 janvier 1996 (RM),
- 1 le 19 mars 1996 (RM),
- 2 le 25 avril 2023 (VLC) et 1 le 21 mai 2023 (VLC),
- 1 le 10 novembre 2024 (VLC)

Goéland brun *Larus fuscus*

Hivernant. De plus en plus nombreux en vol au-dessus de l'étang d'octobre à mars.

Goéland argenté *Larus argentatus*

Hivernant ?

Goéland leucophée *Larus michahellis*

Hivernant.



Mouette rieuse et Goéland leucophée. Photo : Françoise Jaclot, 8 novembre 2024

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Hivernant occasionnel. Un oiseau noté en 2016 (Gba).
Un second posé le 3 janvier 2025 (VLC, ASc, ES).



Goéland pontique. Photo : Aline Schmitz, 3 janvier 2025.

Pigeon biset domestique *Columba livia*

Nicheur à proximité.

Pigeon colombin *Columba oenas*

Nicheur certain.

Se reproduit dans les trous des arbres des deux bois.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Nicheur certain.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

Nicheuse à proximité. Survole le lieu.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

Anciennement nicheuse. De plus en plus rare.

Migratrice.

De moins en moins de données :

- 1 le 29 mai 2023 (VLC),
- 1 le 14 juillet 2023 (VLC),
- 2 le 10 mai 2024 (VLC),
- 1 le 5 août et 1 le 25 août 2024 (VLC).

Coucou gris *Cuculus canorus*

Nicheur à proximité ?

Seulement sept données en 2014 et en 2016.

Aucune donnée enregistrée en 2017.

Quatre données en 2018 (3 en mai, une en août). Aucune en 2019. Trois en 2020 (17 au 22 mai). Huit données en 2021. Une donnée en 2022. Deux données en 2023. Une donnée en 2024.

Effraie des clochers *Tyto alba*

Migratrice occasionnelle. Une seule donnée :

- Un oiseau en plein jour le 5 novembre 2016 (GB, EDC, VLC). Retrouvée morte le lendemain.



Effraie des clochers. Photo : Éric Da Costa, 5 novembre 2016

Chouette hulotte *Strix aluco*

Nicheuse probable dans le bois au nord de l'étang.

Hibou moyen-duc *Asio otus*

Nicheur certain en 2017 à proximité du site avec quatre jeunes volants qui ont séjourné ensuite dans la partie sud de l'étang.

Un oiseau observé posé le 11 novembre 2019 (VLC), un deuxième en chasse en octobre 2020 (VLC).

Le 27 janvier 2024, un oiseau stationne la journée dans les haies au nord de l'étang (F), CL, VLC, JPGi *et al.*).



Hibou moyen-duc. Photo : Quentin Bieuvelet, 27 janvier 2024.

Hibou des marais *Asio flammeus*

Migrateur. Deux données :

- 1 le 6 avril 2012 (MC),
- 1 en migration le 9 octobre 2021 (VLC).

Martinet noir *Apus apus*

Nicheur à proximité (centres-villes de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie).
Viennent en nombre chasser les insectes et boire l'eau de l'étang.



Martinet noir. Photo : Patricia Godefroy, 17 mai 2024.

Huppe fasciée *Upupa epops*

Migratrice occasionnelle. Trois données :

- 1 le 27 août 2013 sur la pelouse de la piscine (VLC),
- 1 en vol le 4 mai 2014 (VLC),
- 1 le 10 septembre 2024 (FJ, SB et EDC).

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

Migrateur occasionnel.

Une première donnée d'un oiseau en migration le 13 mai 2020 (VLC). La 200^e espèce recensée pour le site. Une seconde le 11 avril 2023 d'un oiseau posé (EDC).



Guêpier d'Europe. Photo : Éric Da Costa, 11 avril 2023.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

Nicheur certain en 2020 et 2021 dans les environs.
Fréquente régulièrement l'étang.



Martin-pêcheur d'Europe. Photo : Éric Schmitz, août 2024.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

Migrateur assez régulier.

Douze données au passage post-nuptial, principalement entre le 18 et le 30 août :

- 1 le 28 août 2013 (VLC),
- 1 le 26 et le 29 août 2015 (VLC),
- 1 le 11 septembre 2016 (VLC),
- 1 le 30 août 2018 (VLC),
- 1 le 30 août 2019 (VLC) et un second le 10 septembre 2019 (JPM),
- 1 le 27 août 2020 (DR et VLC),
- 1 le 26 août 2021 (VLC),
- 1 le 27 août 2023 (EDC, VLC),
- 1 le 18 et 1 le 25 août 2024 (VLC, FJ, OL).



Torcol fourmilier. Photo : Éric Da Costa, 27 août 2023.

Pic vert *Picus viridis*

Nicheur certain.

Probablement deux couples. Régulièrement observé sur les pelouses au bord de l'étang à la recherche de fourmis.



Pic vert. Photo : Jean-Pierre Maitre, 27 août 2023.

Pic noir *Dryocopus martius*

Nicheur à proximité.

Survole régulièrement le site en automne et en hiver.

Pic mar *Dendropicos medius*

Nicheur certain dans le bois des Berchères et en forêt domaniale de Notre-Dame (à 1 km au sud de l'étang). L'espèce est régulièrement observée en février-mars au nord de l'étang. Il est possible que l'oiseau se reproduit dans le bois au nord de l'étang.

Pic épeiche *Dendrocopos major*

Nicheur certain. Probablement deux couples.

Pic épeichette *Dryobates minor*

Nicheur probable en 2016, 2018 et 2019.

Un couple avec un mâle tambourinant le 20 mars 2021 (VLC). Présent entre 2022 et 2023. Reste très discret en 2024.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Nicheur certain dans les peupliers longeant le Morbras.



Faucon crécerelle avec un micromammifère dans ses serres.
Photo : Aline Schmitz, 2024

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Migrateur assez régulier en automne (octobre-novembre) et au printemps (avril). Cette espèce est régulièrement observée en migration lors du traditionnel comptage des oiseaux migrateurs organisé par le groupe local LPO de la Vallée de la Marne.



Faucon émerillon en migration. Photo : Jean-Pierre Maitre, 17 octobre 2021

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Nicheur à proximité en forêt domaniale de Notre-Dame.
Chasse régulièrement sur l'étang les hirondelles et les odonates.
Premier arrivé : 1 le 9 avril 2021.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Migrateur assez régulier.

À proximité, un oiseau est régulièrement observé dans le champ au nord de l'étang (décembre et janvier), suivant probablement les vanneaux huppés et les pluviers dorés. Les données d'oiseaux printaniers concernent d'éventuels reproducteurs.



Jeune Faucon pèlerin. Photo : Aline Schmitz, 2024

Perruche à collier *Psittacula krameri*

Nicheuse certaine. En 2020, plusieurs couples commencent à s'établir dans les boisements à l'ouest et au nord de l'étang.

Maximum :

- 37, en quatre groupes, le 10 août 2018 (VLC).



Perruche à collier. Photo : Jean-Pierre Maitre, 2023

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*

Migrateur et nicheur certain. Passage marqué en mai et en juillet-août.

Sa reproduction est prouvée sur le bois longeant le Nautil en 2019.

Pas de données de reproduction depuis 2019.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Migratrice occasionnelle.

Plus d'une quinzaine de données en mai-juin puis fin juillet-août.



Pie-grièche écorcheur Photo : Françoise Jaclot, 3 mai 2024

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*

Migratrice occasionnelle. Deux données :

- 1 le 4 novembre 1992 (JPD, RM),
- 1 le 24 novembre 2016 (Pdu).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*

Migratrice occasionnelle.

Une exceptionnelle donnée : un oiseau le 16 mai 2017 (EDC). Donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2018).



Pie-grièche à tête rousse. Photo : Éric Da Costa, mai 2017.
Cette espèce est très rare en Île-de-France.

Pie bavarde *Pica pica*

Nicheuse certaine.

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

Nicheur certain.

Choucas des tours *Corvus monedula*

Nicheur à proximité. Colonie sur le château d'eau du village anglais à Pontault-Combault.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

Hivernant et nicheur à proximité.

Petite corbeautière dans le centre-ville de Pontault-Combault implantée en 2016. Trois nids en 2016, sept nids en 2017 (colonie abandonnée en 2018).

Corneille noire *Corvus corone*

Nicheuse certaine.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

Nicheur possible. Statut à confirmer. Commun en hiver.



Roitelet huppé. Photo : Éric Schmitz, 2024

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla*

Migrateur et hivernant. En hiver, il fréquente les haies de prunelliers et les lisières forestières.

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*

Migratrice occasionnelle. Quatre données :

- 2 oiseaux le 11 avril 2015 (VLC),
- 3 le 27 mars 2021 (OH),
- 1 le 17 octobre 2021 (VLC),
- 1 le 7 avril 2024 (QB et VLC).



Rémiz penduline. Photo : Olivier Hepiegne, 27 mars 2021

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus*

Nicheuse certaine.



Mésange bleue. Photo : Aline Schmitz, 2025

Mésange charbonnière *Parus major*

Nicheuse certaine.

Mésange huppée *Lophophanes cristatus*

Migratrice. Niche à proximité dans les zones pavillonnaires de Pontault-Combault.

Seulement trois observations :

- 1 le 30 mai 2014 (VLC),
- 1 le 19 février 2018 (VLC),
- 1 le 1^{er} juin 2019 (VLC).

Mésange noire *Periparus ater*

Migratrice assez régulière.

Huit observations automnales dont un passage de 20 individus le 6 octobre 2012 (VLC).

Une donnée printanière le 26 mars 2022 (VLC).

Mésange nonnette *Poecile palustris*

Nicheur certain. Probablement deux couples.

Pas de reproduction en 2020 mais notée à nouveau au printemps 2021, puis en 2022-2024.



Mésange nonnette. Photo : Aline Schmitz, 2024

Alouette lulu *Lullula arborea*

Migratrice.

Passage printanier en mars-avril, passage automnal en octobre.

Parfois posées.

Maximum :

- 34 en migration le 16 octobre 2022 (VLC, DM, OL),
- 48 en migration le 15 octobre 2023 (VLC, OL, RZ).

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Nicheuse à proximité.

Se posent quelquefois dans la grande prairie au nord de l'étang.



Alouette des champs. Photo : Sylvie Medeiros.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

Anciennement nicheur ? Disparu.

Donnée historique (JPD, RM, com. pers.) :

- 2 le 21 avril 1987 (RM).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Migratrice.

Nombre record de 80 oiseaux le 8 août 2021 (VLC).

Première de l'année : 1 le 24 mars 2019 (VLC).



Hirondelles rustiques et hirondelles de rivage. Photo : Éric Da Costa, 11 avril 2023

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Migratrice à proximité, dans les locaux de la piscine (7 nids en 2020).

L'étang est un terrain d'alimentation de l'espèce.

Première de l'année : 1 le 13 mars 2015 (LBo).



Hirondelles rustiques. Photo : Éric Schmitz, 2024



Hirondelle rustique. Photo : Éric Schmitz, 2024

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*

Nicheuse à proximité.

Une colonie aux Berchères en face de l'hôtel Saphir et une colonie dans la ferme de Pontillaut.

Première de l'année : 2 le 23 mars 2023 (VLC).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

Un premier oiseau observé en décembre 2015. Nicheuse probable en 2016.
L'oiseau avait alors disparu du lieu à la suite du débroussaillage de sa zone de reproduction par le gestionnaire.

Un oiseau chanteur est revenu début 2024 et s'est cantonné au nord-ouest du site laissant penser à une éventuelle reproduction.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

Nicheuse certaine. Deux à trois couples nicheurs.

Un oiseau à tête blanche noté en mars 2021 (sans pouvoir attester de la sous-espèce *caudatus* en l'absence d'afflux).



Jeune Mésange à longue queue. Photo : Patricia Godefroy, 11 juin 2024

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

Migrateur occasionnel.

Un oiseau chanteur le 22 avril 2019 (VLC). 198^e espèce recensée sur le site.

Un second au même endroit le 16 avril 2021.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

Anciennement nicheur ? Disparu.

Donnée historique (RM, com. pers.) avant 2000.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Nicheur certain. Plusieurs couples.



Pouillot véloce. Photo : Sylvie Medeiros.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Migrateur.

Nicheur à proximité en forêt domaniale de Notre-Dame sous les lignes haute-tension.

Premier de l'année : 1 le 21 mars 2017 (VLC).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

Nicheuse certaine. Plusieurs couples.



Fauvette à tête noire mâle. Photo : Jean-Pierre Maitre, 30 mars 2023

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Nicheuse certaine. Plus de trois couples nicheurs.
Première de l'année : 1 le 15 avril 2017 (VLC).



Fauvette des jardins. Photo : Françoise Jaclot, 22 avril 2024

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Migratrice, nicheuse possible. Passage surtout marqué en avril.
Première en 2018 : 1 mâle chanteur le 14 avril 2018 (VLC).
En mai 2020, un oiseau chanteur stationne dans les haies épineuses de prunelliers et construit une ébauche de nid. La reproduction n'a pas abouti. En 2024, le stationnement d'un mâle chanteur en mai-juin peut être un indice de nidification.



Fauvette babillarde. Photo : Éric Da Costa, 23 août 2023

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Nicheuse certaine. Peut-être la fauvette la plus commune sur le lieu.
Plus de cinq couples nicheurs.
Première grisette : 1 le 28 mars 2021 (date record).

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Nicheuse certaine disparue. Un à deux couples.

Arrivée des premiers oiseaux le 9 avril 2016, le 8 avril 2018, le 7 avril 2024.

Pas de preuve de nidification en 2019. Nicheuse certaine en 2020.

Destruction par débroussaillage du lieu de nidification en août et octobre 2020 (travaux du SMAM). Nidification possible en 2021 avec un mâle chanteur.

Plus de nidification en 2022-2024, due à la gestion du SMAM.



Locustelle tachetée. Photo : Éric Da Costa, 27 mai 2022

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*

Nicheuse certaine.

Trois à quatre couples nicheurs.



Hypolaïs polyglotte. Photo Patricia Godefroy, 17 mai 2024

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Migrateur régulier.

Passage en avril-début mai, puis en août-septembre.

Maximum :

- Stationnement exceptionnel de 7 oiseaux chanteurs le 15 avril 2017 (VLC),
- Huit le 12 avril 2021 (VLC).

Premiers arrivés : 1 le 15 mars 2021 (date record), 1 le 15 avril 2018, 1 le 4 avril 2017, 1 le 3 avril 2016, 1 le 14 avril 2015.



Phragmite des joncs. Photo : Sylvie Medeiros.

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Nicheuse probable.

Plusieurs chanteurs sont cantonnés sans preuve certaine de nidification.

En 2016, un nid avait été trouvé dans la haie entre l'étang et Castorama (nord du secteur).

Un oiseau chanteur noté en juin 2019 mais pas de présence pérenne.

En 2020, un couple se cantonne au nord de l'étang mais la reproduction ne sera pas suivie.

Aucune en 2022. Une seule donnée en 2023. En 2024, un couple semble se cantonner sur la butte nord mais il n'y aura pas de suite.

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*

Nicheuse certaine.

Plus de dix couples nicheurs. Première en 2016 : 1 le 20 avril, première en 2017 : 1 le 15 avril.


Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Migratrice assez régulière.

Présence à suivre car certaines années, un oiseau chanteur stationne plusieurs semaines. Plusieurs données :

- un oiseau chanteur du 20 mai au 8 juin 2017 (VLC, TB *et al.*),
- un le 11 mai 2019 (VLC),
- un le 7 mai 2020 (VLC),
- un du 4 mai au 6 juin 2022 (GP, EDC, NM, VLC),
- un le 1^{er} août 2022 (AS),
- un le 14 mai 2023 (VLC).

Aucune donnée en 2024.



Mâle chanteur de Rousserolle turdoïde. Photo : Éric Da Costa, 17 mai 2022

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

Migratrice occasionnelle.

Deux données :

- un oiseau chanteur le 26 mai 2018 (VLC, OH),
- et un oiseau en vol le 20 avril 2024 (VLC).

Sittelle torchepot *Sitta europaea*

Nicheuse certaine. Au moins deux couples dans les parties boisées.



Sittelle torchepot. Photo : Éric Schmitz, 2024

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

Nicheur certain dans les parties boisées. Au moins trois couples.



Grimpereau des jardins. Photo : Éric Schmitz, 2024

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

Nicheur certain.



Troglodyte mignon et fruits d'églantier. Photo : Aline Schmitz, 2024

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Nicheur certain, utilise souvent les nids de Pic épeiche pour nicher.



Étourneau sansonnet. Photo : Françoise Jaclot, 2 février 2025

Merle à plastron *Turdus torquatus*

Migrateur.

Assez régulier en avril et en octobre. Aucune donnée en 2022 et 2023.

Maximum :

- un groupe de 8 oiseaux en vol le 7 avril 2024 (QB et VLC).

Merle noir *Turdus merula*

Nicheur certain.



Merle noir. Photo : Jean-Pierre Maitre, 30 mars 2023

Grive litorne *Turdus pilaris*

Migratrice.

Maximum :

- 70 le 15 février 1996 (RM),
- environ 80 le 15 mars 2015 (LB, VLC).

Dernières au printemps 2018 : 3 le 2 avril 2018 (VLC).

Grive musicienne *Turdus philomelos*

Nicheuse certaine.

Les prunelliers attirent chaque automne des dizaines de grives musiciennes en halte migratoire.



Grive musicienne Photo : Jean-Pierre Maitre, 9 octobre 2023

Grive mauvis *Turdus iliacus*

Migratrice.

Dernières au printemps 2018 : 2 le 25 mars 2018 (VLC).



Grives mauvis. Photo : Aline Schmitz, 2025

Grive draine *Turdus viscivorus*

Nicheuse certaine.

Aucun indice de nidification en 2018. Un couple est noté nicheur (transport de nourriture) en avril 2019. Présence notée en 2024 et 2025. Est principalement cantonnée près des arbres envahis de Gui.



Grive draine. Photo : Aline Schmitz, 2024

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

Migrateur. Davantage de données au passage d'automne en août-septembre.



Gobemouche gris. Photo : Éric Da Costa, septembre 2023

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Migrateur. Toutes les données concernent en majorité des oiseaux observés en septembre, sauf l'observation d'un mâle en plumage nuptial le 7 avril 2021 (VLC).



Gobemouche noir. Photo : Françoise Jaclot, 2023

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*

Nicheur certain.



Rougegorge familier. Photo : Éric Schmitz, 2024

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

Nicheur certain. Entre deux et trois couples reproducteurs. Semble être en augmentation.

Premiers de l'année : 1 le 9 avril 2016, 3 le 6 avril 2024, 2 le 5 avril 2025.



Rossignol philomèle. Photo : Françoise Jaclot, 11 avril 2024

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

Migrateur occasionnel.

Cinq données :

- une femelle le 1^{er} avril 2016 (VLC),
- un mâle le 12 mars 2017 (VLC),
- un mâle le 16 septembre 2017 (VLC),
- un mâle chanteur le 15 mars 2021 (VLC),
- une donnée estivale d'un oiseau le 2 juillet 2024 (EDC).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

Migrateur.

Nicheur à la piscine du Nautil ?

Un chanteur noté en avril 2018 et en avril 2021.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Migrateur.

Principalement en avril-mai au printemps et en août-septembre au passage post-nuptial.



Mâle de Rougequeue à front blanc. Photo : Sylvie Medeiros.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

Migrateur.

Visible en avril au retour des migrateurs et en août-septembre au passage d'automne.

Maximum :

- 3 le 11 septembre 2016 (VLC).



Tarier des prés en halte migratoire. Photo : Éric Da Costa, 30 août 2022

Tarier pâtre *Saxicola rubicola*

Nicheur certain, disparu.

Deux couples nicheurs entre 2012 et 2017.

Hivernage d'un oiseau lors de l'hiver 2015-2016.

Pas de reproduction en 2018.

Un couple nicheur en 2019.
Plus de reproduction depuis 2020.



Tarier pâtre femelle. Photo : Sylvie Medeiros.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

Migrateur. Une dizaine de données.



Traquet motteux en halte migratoire sur les bancs de l'étang. Photo : Gérard Brunot, 30 mars 2019

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

Nicheur certain.



Accenteur mouchet. Photo : Éric Schmitz, 2024

Moineau domestique *Passer domesticus*

Nicheur à proximité.

Peu de données sur le lieu. Au printemps, des oiseaux viennent régulièrement chasser les insectes pour leur nichée.

Moineau friquet *Passer montanus*

Migrateur ? Ancien nicheur ?

Oiseau commun en Île-de-France avant les années 2000, cette espèce a fortement régressé. Il ne reste que quelques populations relictuelles dans notre région.

Données anciennes (KN, RM, com. pers.) dont :

- une dizaine le 27 octobre 1996 (RM),
- une trentaine le 31 décembre 1996 (RM).

Une seule donnée récente :

- 1 le 2 novembre 2016 (Pdu).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Nicheuse à proximité dans les champs de céréales ou de colza.

Présente d'avril à septembre.

Fréquente régulièrement le lieu. En migration, des oiseaux forment des dortoirs dans les roselières de l'étang.

Un oiseau de la sous-espèce *thunbergi* observé le 7 mai 2021 (GG) et 5 oiseaux du 28 avril au 1^{er} mai 2022 (TH, GaL, NM et SL).



Bergeronnette printanière posée sur le chemin Sud. Photo : Éric Da Costa, 11 mai 2023

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

Nicheuse à proximité notamment sur le toit du Nautil.

Fréquente très régulièrement les berges de l'étang et les bords du Morbras.



Bergeronnette des ruisseaux. Photo : Aline Schmitz, 2024

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

Nicheuse à proximité, probablement sur les toits du Nautil.



Bergeronnette grise sur un des pontons de l'étang. Photo : Jean-Pierre Maitre, 2018

Pipit rousseline *Anthus campestris*

Migrateur occasionnel.

Cinq données :

- 1 le 27 août 2016 (VLC), donnée homologuée par le CHR, (Massin, 2017),
- 1 le 4 septembre 2016 (VLC), donnée homologuée par le CHR, (Massin, 2017),
- 1 le 29 août 2017 (VLC), donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2018),
- 1 le 29 août 2018 (VLC), donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2019),
- 1 oiseau posé le 26 avril 2021 (DR).

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

Migrateur, principalement en août-septembre.

Nicheur à proximité en forêt domaniale de Notre-Dame dans les coupes et sous les lignes à haute-tension.

Maximum :

- Une dizaine le 27 août 2016 (VLC).

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Hivernant et migrateur.

Nicheur à 2 km sur l'aérodrome de Lognes et probablement sur les champs à Roissy-en-Brie.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

Migrateur assez régulier. Une dizaine de données dont :

- 1 le 31 décembre 1996 (RM),
- 1 le 4 janvier 2013 (OP),
- 1 le 11 octobre 2015 (VLC),
- 1 le 24 février 2017 (VLC),
- 1 le 17 novembre 2017 (VLC),
- 1 le 6 avril 2021 (VLC),
- 1 le 16 avril 2023 (VLC),
- 1 le 19 novembre 2023 (VLC),
- 1 le 2 et 3 novembre 2024 (VLC).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

Migrateur régulier.

Passage en mars et en octobre-novembre.

Maximum :

- 80 le 31 décembre 1996 (RM),
- 59 le 15 octobre 2017 (VLC *et al.*),
- 86 le 1^{er} novembre 2021 (VLC).

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

Nicheur certain.



Pinson des arbres mâle. Photo : Jean-Pierre Maitre, 3 avril 2023

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

Migrateur et hivernant.

Nicheur certain dans le bois des Berchères.

Maximum :

- 60 en migration le 15 octobre 2017 (VLC *et al.*).



Grosbec casse-noyaux. Photo : Aline Schmitz, 2025

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

Nicheur possible ? De moins en moins de données sur le site.

Pas de données en 2023. Espèce à surveiller.

Un couple redécouvert lors de l'hiver 2024-2025.



Bouvreuil pivoine. Photo : Aline Schmitz, 2025

Verdier d'Europe *Chloris chloris*

Nicheur certain, probablement dans les arbres en bordure du Nautil.

À proximité, un dortoir hivernal se forme chaque soir près du Saphir Hôtel avec plus d'une centaine d'oiseaux.

Linotte mélodieuse *Linaria cannabina*

Nicheuse certaine. Une dizaine de couples.

Ce petit fringille affectionne les haies de prunelliers et d'églantiers.

En juin 2020, au moins deux nids ont été détruits par les travaux de débroussaillage du SMAM effectués en pleine période de reproduction.

Les effectifs d'oiseaux nicheurs ont baissé depuis plusieurs années.



Linotte mélodieuse mâle. Photo : Jean-Pierre Maitre, 2018

Sizerin indéterminé (cabaret/flammé) *Acanthis cabaret/flammea*

Migrateur.

Neuf données concernant des oiseaux en vol migratoire :

- 4 le 9 octobre 2015 (VLC),
- 5 le 30 octobre 2015 (VLC),
- 1 le 31 octobre 2015 (VLC),
- 1 le 17 décembre 2017 (VLC),
- 3 le 23 mars 2021 (VLC),
- 4 le 28 mars 2021 (VLC et DR),
- 1 le 27 avril 2021 (VLC),
- 2 le 26 février 2022 (VLC),
- 1 le 3 novembre 2023 (VLC).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

Migrateur occasionnel.

Quatre données :

- 15 le 16 octobre 2016 (CB, VLC),
- 1 en migration le 9 octobre et 2 le 10 octobre 2021 (VLC),
- un groupe de 20 oiseaux en vol le 16 septembre 2023 (VLC).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

Nicheur certain.



Chardonneret élégant. Photo : Françoise Jaclot, 2023



Chardonneret élégant. Photo : Quentin Bieulevet, 2023

Serin cini *Serinus serinus*

Migrateur.

Moins de dix données par an. Observé généralement en migration.

A priori, ne niche pas sur Pontault-Combault.

Maximum :

- 3 le 8 décembre 2016 (MC).



Serin cini. Photo : Françoise Jaclot, 9 avril 2024

Tarin des aulnes *Spinus spinus*

Migrateur et hivernant.

Régulièrement posé en petits groupes sur les aulnes bordant la route ouest.

Maximum : 100 le 15 mars 2020 (VLC).



Tarin des aulnes. Photo : Jean-Pierre Maitre, 15mars 2023

Bruant zizi *Emberiza cirius*

Occasionnel.

Trois données :

- 3 le 30 décembre 2021 (204^e espèce),
- 1 femelle le 15 février 2024 (VLC),
- 1 mâle chanteur le 26 février 2025 (VLC).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

Migrateur occasionnel.

Observation d'un mâle chanteur le 27 avril 2018 (VLC). Donnée homologuée par le CHR (Massin et CHR, 2019).



Bruant ortolan, 27 avril 2018. Photo : Vincent Le Calvez

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

Nicheur certain. Probablement deux couples. Espèce à surveiller.
Pas de nidification en 2024.



Bruant jaune mâle. Photo : Françoise Jaclot, 2023.
Le Bruant jaune est le symbole du bocage et des haies.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Nicheur certain.

Plus de quatre couples avant 2020.

Seulement deux couples en 2020 dont une nichée (avec jeunes) détruite par les travaux de débroussaillage du SMAM en juin 2020.

Un seul couple de 2021 à 2024. Espèce à surveiller.



Bruant des roseaux. Photo : Éric Da Costa, 5 juillet 2023.
Un mâle en train de transporter une chenille pour ses petits.

Faits marquants de l'année 2024

2024 fut une année exceptionnelle pour l'observation des oiseaux à l'étang du Coq avec un nombre record de 154 espèces notées. On compte cinq nouvelles espèces, toutes migratrices dont plusieurs rares en Île-de-France. Ce nombre important pour un si petit endroit est certainement dû à l'augmentation des observateurs et leur mise en réseau.

Janvier

Le jeudi 11 janvier, alors que l'étang est gelé, une Avocette élégante est découverte. Elle passera la journée. Un mâle de Canard siffleur stationnera sur l'étang du 11 au 25 janvier.

Le 27 janvier, un Hibou moyen-duc posé dans l'un des bouleaux de la butte nord est observé une partie de la journée. On note l'hivernage d'un Tarier pâtre et d'une quinzaine de fuligules milouins.

Février

Un Tadorne de Belon stationne le 4 février. Une première Mouette mélanocéphale est notée le 10 février. Le lendemain, six Hérons garde-bœufs survolent l'étang. Durant le mois, le nombre de Grèbes huppés est très faible avec parfois un seul oiseau présent. Le 25 février, chiffre important de 94 Grives mauvis.

Mars

Le 9 mars, passage important de Pinsons des arbres (plus de 150 en trois heures) et de deux Milans noirs. Stationnement de trois Sarcelles d'hiver et d'un Grèbe à cou noir (encore présent le lendemain). Le 13 mars, un mâle de Garrot à œil d'or est découvert, il s'agit de la deuxième donnée historique pour le lieu. Une Bouscarle de Cetti est détectée et restera tout le printemps laissant penser à une éventuelle reproduction.

Le 17 mars, 1 Hironde de rivage et 4 Hirondelles rustiques, avec 2 Canards pilets et 6 Hérons garde-bœufs.

Le 23 mars, première Hironde de fenêtre, premier Pouillot fitis. Le lendemain, un Petit Gravelot est observé cherchant à se poser.

La colonie de Mouettes rieuses s'étoffe avec plus de 80 oiseaux.

Avril

Le 1^{er} avril, premières Sternes pierregarins avec un Balbuzard pêcheur et passage inédit de deux Ouettes d'Égypte.

Le 5 avril, 2 Tadornes de Belon passent la journée sur l'étang. Un premier Serin cini est noté le 9 avril.

Le 6 avril, première Fauvette grisette et premier Rossignol philomèle, passage d'un Busard des roseaux, de 22 Mouettes mélanocéphales et de 2 Merles à plastron.

Le 7 avril, observation de la rare Rémiz penduline (quatrième donnée pour l'espèce). On note également les premiers Chevaliers culbancs et guignettes.

Le 11 avril, première Fauvette babillarde. Le lendemain, passage d'une Locustelle tachetée (ne niche plus sur le lieu).

Le 18 avril, première Fauvette des jardins. 25 mouettes mélanocéphales. Premier Phragmite des joncs de passage et un Pipit des arbres.

Le 20 avril, observation inédite d'une Cisticole des joncs, d'un Combattant varié, d'une femelle de Garrot à œil d'or (présente le lendemain et le 23). Passage d'un Faucon émerillon et d'un premier Faucon hobereau. Première Bergeronnette printanière. Une Mouette belge (bague EUTA) se reproduit sur l'un des radeaux. Le premier Martinet noir est noté le 22 avril. Le 28 avril, première Rousserolle effarvatte.

Mai

Un premier Lorient d'Europe est observé dès le 1^{er} mai, suivi le 3 mai d'une femelle de Pie-grièche écorcheur. Le 4 mai, un nouveau mâle chanteur de Locustelle tachetée (l'espèce ne nichera pas cette année).

Le 5 mai, une Guifette noire passe sur l'étang. Le même jour, on note le premier Hypolaïs polyglotte.

La colonie de Mouettes rieuses est très active avec plus de 80 oiseaux accompagnés d'une quinzaine de sternes pierregarins. Ces dernières n'arrivent pas à se poser sur les radeaux. La Mouette rieuse d'origine belge (baguée EUTA en 2016) est une femelle et élève deux poussins.

Le 18 mai, un Coucou gris est entendu. Le 20 mai, une première Bondrée apivore survole le lieu.

Deux Cygnes tuberculés fréquentent le lieu sans vouloir y nicher.

Juin

Le Pic mar niche sur le lieu de façon certaine : un oiseau est observé en transportant de la nourriture pour des jeunes. *Idem* pour un seul couple de Bruant des roseaux.

Le 5 juin, une femelle de Pie-grièche écorcheur est revue. Une Fauvette babillarde fréquente également les haies de prunelliers pensant à une éventuelle reproduction.

Le 15 juin, une nouvelle espèce est observée sur le site (205^e espèce) : il s'agit du rare

Aigle botté. Le même jour, un couple de Rousserolles verderolles semble vouloir nicher sur la butte nord (nidification abandonnée).

Concernant la colonie de Mouettes rieuses, on compte plus de 16 poussins. Un seul couple de pierregarins est présent.

Juillet

Le mois de juillet commence fort avec l'observation d'une Gorgebleue à miroir le 2 juillet. Les Martins-pêcheurs d'Europe fréquentent le lieu avec un adulte qui nourrit un jeune. Deux jeunes feront le plaisir des photographes durant les mois de juillet et d'août. Pour les Sternes pierregarins, on estime à deux couples nicheurs cette année avec quatre jeunes à l'envol. Début juillet, les Mouettes rieuses commencent à quitter le lieu.

Le 20 juillet, une Sarcelle d'été et 2 Canards souchets sont présents.

Le 25 juillet, chiffre record de 21 Chevaliers guignettes.

Le 27 juillet, sous une pluie battante, une nouvelle espèce pour l'étang (206^e) est photographié sur l'un des radeaux à sternes : le **Tournepierre à collier**. Un Courlis corlieu survole au même moment l'étang.

Le 28 juillet, une Cigogne noire passe en migration avec 8 Milans noirs. Un premier Blongios nain estivant est noté.

Une arrivée de Foulques macroules est notée avec plus de 80 oiseaux. Trois couples de grèbes huppés se sont reproduits sur l'étang. Ce qui correspond à une excellente année.

Août

Le 5 août, passage en vol d'un Héron pourpré.

Le nombre de Foulques macroules est d'environ 110 oiseaux. Un maximum de 15 Bernaches du Canada est également noté la première quinzaine d'août. 19 le 21 août.

Le 14 août, stationnement de 9 Chevaliers guignettes.

Le 15 août, premier Tarier des prés. 3 jeunes Hérons pourprés stationnent quelques instants ainsi que 2 Busards des roseaux et 3 chevaliers culblancs. Vol de 71 cigognes blanches.

Le 18 août, observation d'un Torcol fourmilier, 4 Sarcelles d'été et d'une Guifette noire.

Le lendemain, deuxième observation d'un **Aigle botté** houspillé par une vingtaine de corneilles noires. La Guifette noire sera vue plusieurs jours avec notamment le 23 août 4 guifettes supplémentaires.

Le 22 août, 70 Cigognes blanches. Le 25 août, un second Torcol est trouvé sur la butte nord.

Le 28 août, 3 Blongios estivent. Passage de 9 Bondrées apivores. Un Bihoreau gris est entendu et se posera au nord de l'étang.

Le 31 août, 190 Cigognes blanches passent.

Septembre

1^{er} septembre, passage exceptionnel de 265 Cigognes blanches, d'un Balbuzard pêcheur, de 3 Busards des roseaux et de 6 **Sternes caspiennes**, nouvelle espèce pour l'étang (207^e espèce). Le même jour, passage de 15 Pipits des arbres, stationnement d'un Grèbe à cou noir, d'un Rougequeue à front blanc et de Gobemouches noirs.

Ces Cigognes passeront la nuit sur la zone commerciale de Pontault-Combault et de la Queue-en-Brie. Certaines d'entre-elles sont baguées et ont pour origine l'Allemagne, la Suisse, la Hollande et le Danemark.

Le 6 septembre, un **Bécasseau sanderling** se pose devant les chanceuses observatrices. Il s'agit d'une nouvelle espèce pour l'étang (208^e espèce).

Le lendemain, un nouveau Balbuzard pêcheur est observé. Les Blongios sont toujours présents avec deux à trois oiseaux. Le 10 septembre, une Huppe fasciée est découverte près de l'entrée de l'étang (troisième donnée pour le lieu). Également un mâle de Busard Saint-Martin. Le 14 septembre, un Pic noir survole l'étang. Encore 200 Cigognes blanches en migration. Le dernier Blongios nain de l'année est observé ce jour.

Octobre

Afflux de Grosbec casse-noyaux à la mi-octobre. Passage de 10 Alouettes lulu le 13 octobre. Arrivée d'un Râle d'eau.

Novembre

1 Pipit spioncelle le 2 novembre avec un Milan royal en migration.

Le 10 novembre, un dernier Merle à plastron est détecté dans les haies de prunelliers.

Décembre

Une nouvelle espèce (la 209^e) est observée sur le Coq avec le passage d'un **Œdicnème criard** le 1^{er} décembre avec également 4 Canards siffleurs et un Canard pilet. Les effectifs de Fuligules milouins montent à une quarantaine d'oiseaux (54 le 23 décembre).

Le 22 décembre, un mâle de Canard pilet stationne sur l'étang.

Retour de bagues

Plusieurs oiseaux porteurs de bagues ont été observés sur l'étang du Coq. Voici un tableau qui récapitule les origines des oiseaux.

Espèce	Bague	Date	Lieu	Contact	Date et site de baguage	Site baguage/coq	A été observée
Balbuzard pêcheur <i>Pandion haliaetus</i>	Bague noire écriture blanche BE61	1 ^{re} date 14/09/2019	Étang du Coq	beringungszentrale@lung.mv-regierung.de	24/06/2019 Nienhagen, Lalendorf Allemagne	870 km	Revu à l'étang du Coq du 5 au 12 septembre 2021, puis du 9 au 15 avril 2022.
Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i>	Bague ELSA DEW 9 T 256	02/09/24	Étang du Coq Pontault-Combault et La Queue-en-Brie En vol puis posée pour la nuit	ring@ifv-vogelwarte.de via Éric Grosso, LPO	17/06/2019 Wrohm-Neuenfahre Allemagne	892 km	
Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i>	Bague ELSA DEW 3 V 020	02/09/24	Étang du Coq Pontault-Combault et La Queue-en-Brie En vol puis posée pour la nuit	ring@ifv-vogelwarte.de via Éric Grosso, LPO	02/07/2021 Kleve, Kreis Steinburg Allemagne	985 km	
Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i>	Bague ELSA DEW 1 T 249	17/02/25	Roissy-en-Brie, Vieilles vignes Pontault-Combault, Pré Saint-Martin Posée, groupe trentaine	ring@ifv-vogelwarte.de Benita Gottschlich	07/06/2013 Bad Rothenfelde, Weser-Ems Allemagne	544 km	
Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i>	Bague ELSA DEW 3 T 844	17/02/25	Roissy-en-Brie, Vieilles vignes Pontault-Combault, Pré Saint-Martin Posée, groupe trentaine	ring@ifv-vogelwarte.de Benita Gottschlich	11/06/2014 Rheine, Kreis Steinfurt Münster Allemagne	515 km	

Espèce	Bague	Date	Lieu	Contact	Date et site de baguage	Site baguage/coq	A été observée
Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i>	Bague ELSA DEW 9 X 611	17/02/25	Roissy-en-Brie, Vieilles vignes Pontault-Combault, Pré Saint-Martin Posée, groupe trentaine	ring@ifv-vogelwarte.de Benita Gottschlich	07/07/2011 Peteshagen-Friedewalde Detmold Allemagne	591 km	
Mouette rieuse <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Jaune code noir EUTA	1 ^{re} date 21/03/24	Étang du Coq Posée	Tim Audenaert tim@bhgull.be	09/06/2016 Marais d'Archies Hainaut Belgique	197 km	Belgique, Maine-et-Loire Pas-de-Calais, Loire-Atlantique
Mouette rieuse <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Bleu foncé code blanc T9VM	03/01/25	Étang du Coq Posée	ring@miiz.waw.pl	15/06/2022 Zwirownia Dab Polski, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie Pologne	1249 km	Italie (Milan)

Nouvelles espèces observées

2017

- Bihoreau gris
- Busard Saint-Martin
- Rousserolle turdoïde
- Pie-grièche à tête rousse

2018

- Cygne chanteur
- Bernache nonnette
- Cigogne noire
- Cisticole des joncs
- Bruant ortolan

2019

- Pouillot de Bonelli

2020

- Élanion blanc
- Guêpier d'Europe
- Autour des palombes

2021

- Héron garde-bœufs (202^e)
- Labbe parasite (203^e)
- Bruant zizi (204^e)

2022-2023

- Pas de nouvelle espèce

2024

- Aigle botté (205^e)
- Tournepierre à collier (206^e)
- Sterne caspienne (207^e)
- Bécasseau sanderling (208^e)
- Œdicnème criard (209^e)

Nombre d'espèces observées par année

Année	Nombre d'espèces observées	Nouvelles espèces
2016	147	15
2017	143	4
2018	142	5
2019	133	1
2020 (Confinement)	124	3
2021	148	3
2022	134	0
2023	144	0
2024	154	5
2025 (31 mars 2025)	105	0



Hirondelle rustique. Photo : Aline Schmitz, 2025

Sigles utilisés

CAF : Commission de l'avifaune française

CHR : Comité d'homologation régionale

LPO : Ligue pour la protection des oiseaux

SMAM : Syndicat mixte pour l'aménagement du Morbras

Références

BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G. et Natureparif, 2012. *Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France*. Paris. 72 p.

LE CALVEZ V., 2021, *Atlas ornithologique de Pontault-Combault*.

MASSIN Y. et CHR, 2017, *Les oiseaux rares en Île-de-France de 2013 à 2016*. Seizième rapport du Comité d'homologation régional, S. l., 34 p.

MASSIN Y. et CHR, 2018, *Les oiseaux rares en Île-de-France de 2017*. Dix-septième rapport du Comité d'homologation régional, S. l., 20 p.

MASSIN Y. et CHR, 2019, *Les oiseaux rares en Île-de-France en 2018*. Dix-huitième rapport du Comité d'homologation régional, S. l., 20 p.

Photographies

Un grand merci aux photographes Thierry Bara, Quentin Bieulevet, Gérard Brunot, Nicolas Crombez, Christian Delorme, Éric Da Costa, Jean-Pierre Delapré, Jean-Paul Geri, Patricia Godefroy, Olivier Hepiegne, Françoise Jaclot, Claire Latouche, Gérard Levasseur, Jean-Pierre Maitre, Sylvie Medeiros, Richard Muguet, Aline et Éric Schmitz.

Remerciements

Un grand merci à Jean-Pierre Delapré, Richard Muguet et Khanh Nguyen qui ont gentiment ouvert leurs carnets d'observation pour retrouver des données inédites, antérieures à 2012.

Merci également à Chantal Chipaux, Françoise Jaclot, Olivier Laporte et Aline Schmitz pour la relecture de la version 2025.

Sitographie

Le site participatif www.faune-iledefrance.org, site miroir de www.faune-france.org, référence nationale pour l'étude et la protection de la faune.