



LES OISEAUX RARES EN 2024 DANS LE MAINE (MAYENNE et SARTHE)

17^{ème} rapport du Comité d'Homologation du Maine



Bécasseau de Temminck, Marçon (Sarthe), 28/04/2024, (Arnaud Cornilleau).

BRUNO DUCHENNE et le CH MAINE.

Regroupant les départements de la Mayenne et de la Sarthe, le CH Maine a été créé sous l'égide de quatre associations locales : Mayenne-Nature-Environnement (MNE), le Groupe Sarthois Ornithologique (GSO), la LPO Sarthe et le Groupe Ornithologique des Avaloirs (GOA).

Ce comité a pour objet de centraliser, valider et publier, sous le nom de leurs auteurs, les données circonstanciées d'espèces d'oiseaux d'occurrence inhabituelle dans le Maine, soit par leur degré de rareté, de difficulté d'identification ou leur phénologie atypique (et qui ne font pas partie des espèces soumises à homologation nationale). Il permet de préciser leur statut à l'échelle régionale.

Ce dix-septième rapport du CH Maine couvre l'année **2024**, 17^{ème} année de son fonctionnement. Les membres du comité ont été invités à examiner pour cette année **2024** :

5 fiches et 132 données (avec photos, enregistrement sonore et ou description en partie remarque de l'observation via l'interface Faune Maine) dont cinq pour **2008**, deux pour **2011**, une pour **2012**, deux pour **2015**, une pour **2018** et une pour **2022**, candidates à la validation directe. Le taux de validation atteint **91 %**. 33 observations concernant des espèces à homologuer n'ont pas été soumises au CH Maine, elles n'apparaissent donc pas dans ce rapport.

La classification suit la « Liste officielle des oiseaux de France - version 2020 » établie par la CAF (Commission de l'Avifaune Française, Ornithos 27-3, n° 143, mai - juin 2020).

En **2024**, le CH Maine était composé des 7 membres suivants : Jean-François Arcanger, François-Marie Bouton, Benoit Duchenne, Bruno Duchenne (secrétaire), David Madiot, Lionel Manceau et Jean-Luc Reuzé (secrétaire adjoint), soit cinq mayennais et deux sarthois.

La réunion plénière de **2025** s'est tenue le 06/03/2025 à Sainte Suzanne (53) en présence des sept membres, les données à discuter ont été débattues. Cinq modifications ont été apportées à la liste des espèces homologables dans le Maine. Elles concernent, le **Goéland pontique** (*Larus cachinnans*) dont la zone d'exclusion a été étendue au plan d'eau des Ajeux et à la commune de Montmirail, la **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) et le **Balbuzard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) dont les périodes d'homologation ont été modifiées, du 20 novembre au 15 février pour la première et 16 novembre au 15 février pour le deuxième. Les deux dernières modifications concernent les **Fuligules nyroca** (*Aythya nyroca*) et **milouinan** (*Aythya marila*) qui redeviennent homologables sur les deux départements.

La liste des espèces homologables dans le Maine, la fiche CH Maine et le règlement intérieur sont à consulter sur le site Faune Maine (www.faune-maine.org) et prochainement sur le site Maine Biovision remplaçant Faune Maine.

Les fiches d'homologation doivent être adressées à :

Bruno Duchenne / Secrétaire du CH Maine, 58 rue du Villaret, 72000 LE MANS

Adresse mail : duchenne.bruno@orange.fr


QUELQUES FAITS MARQUANTS EN 2024

Pour ce qui est des espèces CHN une seule a été observée, la **Bernache à cou roux** c'est une première pour le Maine (sous réserve de la catégorisation de l'oiseau en catégorie A par la commission de l'Avifaune française).

Les grands rapaces ont été à l'honneur cette année grâce aux oiseaux équipés de balise GPS, avec l'**Aigle de Bonelli** (programme espagnol et Conservatoire des espaces naturels de Provence, Alpes, Côte d'Azur), le **Pygargue à queue blanche** (programme anglais) et le **Vautour moine** (programme portugais) qui ont

survolés nos deux départements, oiseaux immatures en phase d'erratismes, 2^{ème} et 3^{ème} données sarthoises pour l'**Aigle de Bonelli**, 2^{ème} donnée pour le Maine pour le **Vautour moine** et 5^{ème} donnée mayennaise pour le Pygargue à queue blanche. Pour la Mayenne il faut noter le séjour d'une dizaine de jours d'un **Plongeon imbrin** et celui beaucoup plus improbable d'une huitaine de jours d'une **Harelde boréale** troisième donnée pour le Maine et première depuis la création du CH Maine. Pour la Sarthe une observation d'une **Rémiz penduline** la dernière datait de 2015, celle d'une **Locustelle luscinoïde** (sixième donnée pour la Sarthe) et le passage d'une **Sterne caspienne**. Les enregistrements nocturnes confirment une nouvelle fois le passage postnuptial au-dessus de nos départements du **Bruant ortolan** avec vingt-trois nouvelles données recueillies pour 27 individus. Ils ont permis aussi de mettre en évidence le passage cette année de **Blongios nain** au-dessus de la Sarthe, 8 oiseaux enregistrés entre le 2 août et le 5 septembre. Sans oublier le passage nocturne de la **Marouette de Baillon** le 5 juin, il s'agit-là aussi d'une première pour le Maine. Enfin, pour les limicoles c'est une petite année.

Le graphique ci-dessous illustre la phénologie de découverte des espèces rares en Mayenne et Sarthe depuis la création du CH Maine (2008). Le printemps est la meilleure période pour l'observation d'espèces rares. Les données printanières et automnales comportent beaucoup d'observations de limicoles, alors que les données hivernales concernent principalement anatidés et laridés.



LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (catégories A & C)

Les données sont présentées de la manière suivante :

- 1- Noms français et scientifique.
- 2- Entre parenthèses, pour toutes les espèces, les deux premiers chiffres représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués depuis 2008, (date de création du CH Maine), **2024** exclu, et les deux derniers représentent respectivement le nombre total de données et d'individus correspondants homologués pour **2024**.
- 3- La distribution générale de l'espèce en période de nidification et d'hivernage est indiquée en italique après les points précédents.
- 4- Présentation des données par ordre alphabétique des départements.
- 5- Commune, effectif (se réfère à un individu s'il n'est pas précisé), âge et sexe si connus.
- 6- Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur agréé.
- 7- Date(s) d'observation(s).
- 8- Précision si l'oiseau a été photographié (photo), filmé (vidéo), enregistré sur bande audio (enr. nocturne ou diurne) ou suivi par balise GPS (gps).
- 9- Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo, classés par ordre alphabétique.
- 10- La séquence taxonomique est celle de la liste officielle des oiseaux de France - version 2020 (CAF).
- 11- Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
- 12- Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature.

OBSERVATIONS D'OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTÉES PAR LE CH MAINE EN 2024 :

OIE RIEUSE *Anser albifrons* (26/104 - 5/6)

Se reproduit au nord de la Russie, de la péninsule de Kanin à la rivière Kolyma. En France, hiverne principalement au nord-est, plus rarement ailleurs.

2024 - Sarthe – Fillé sur Sarthe, 11 janvier, photo, (Vincent Lebrun).

– Connerré, 13 janvier, (Lenny Tauriac).

– La Ferté Bernard, 13 novembre 2024 au 9 janvier 2025, photo, (Fabrice Jallu).

– Saint Ouen en Belin, 15 et 16 décembre, photo, (Vincent Chauchet).

2008 - Sarthe – La Ferté Bernard, 7 novembre, (Jean-François Blanc).

Cinq données, toutes en Sarthe, dans une fourchette de dates qui s'inscrit bien dans le pattern d'apparition de l'espèce.



Oie rieuse,
La Ferté Bernard,
(Sarthe),
15 novembre 2024,
(Fabrice Jallu).

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (13/14 - 1/1)

Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest.

Espèce homologable uniquement en Mayenne.

2024 - Mayenne – Jublains, 1 mâle, 11 septembre, photo, (Jean-Luc Reuzé, Benoit Duchenne, Robin et Julien Souriou).

Pour mémoire – **Sarthe** – Pour la première fois depuis de nombreuses années aucune donnée.

Migrateur et hivernant rare. Fréquente tout type de plan d'eau, surtout étangs avec végétation bien développée.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila* (5/6 - 0/0)

Niche en Islande, et de la Scandinavie au nord de la Russie, jusqu'au fleuve Léna, à l'est.

Espèce homologable uniquement en Sarthe.

Pour mémoire – **Mayenne** – 1 seule donnée pour **2024** (1 femelle).

Migrateur et hivernant peu commun. Fréquente surtout les rivages marins abrités (baies, estuaires), mais aussi les plans d'eau intérieurs.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (13/26 – 1/2)

Islande, Nord des îles Britanniques, et de la Scandinavie jusqu'en Sibérie.

2024 - Sarthe – La Ferté Bernard, 1 mâle et 1 fem. ad., 3 avril, photos, (Christian Kerihuel, Lenny Tauriac).

Migratrice et hivernante assez commune sur le littoral, rare dans les terres. Ces données s'inscrivent bien dans le pattern d'apparition de l'espèce, souvent suite à un fort coup de vent qui ramène ces oiseaux marins à l'intérieur des terres.



Macreuses noires, la Ferté Bernard (Sarthe), 3 avril 2024, (Christian Kerihuel).

HARELDE BORÉALE *Clangula hyemalis* (0/0 – 1/1)

Monotypique. Nicheur circumboréal, essentiellement au-delà de 65° N (en Scandinavie à partir de 60° N, au Canada descend jusqu'à 55° N).

2024 - Mayenne – Jublains, du 11 au 19 décembre, photos, (Benoit Duchenne).

Troisième donnée pour la Mayenne après celles de 2003/2004 et 1989 et donc première donnée depuis la création du CH Maine (2008).

Migratrice et hivernante rare. Fréquente le littoral, les fleuves et les plans d'eau intérieurs.



Harelda boréale,
Jublains,
(Mayenne),
13 décembre 2024,
(Bruno Duchenne)

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana (20/22 - 3/3)*

Niche de l'Europe à la Sibérie centrale, dans les zones boréales, tempérées et méditerranéennes. Hiverné en Afrique subsaharienne.

- 2024 - Sarthe** – Coulaines, 4 avril, enr. nocturne 5h58 ([ici](#)), Christian Kerihuel).
– Le Mans, 4 avril, enr. nocturne 1h54 ([ici](#)), (Bruno Duchenne).
– Spay, 15 mai, (François-Marie Bouton)

Espèce rare, aux haltes migratoires imprévisibles. Elle peut être contactée lors des deux passages pré et post nuptial. La date du 15 mai est tardive et pourrait se rapporter à un essai de cantonnement.

MARQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla (0/0 - 1/1)*

Polytypique. P.p. intermedia niche en Europe, Asie Mineure et Afrique.

- 2024 - Sarthe** – Coulaines, 5 juin, enr. nocturne 4h13 ([ici](#)), Christian Kerihuel).

Migratrice rare, nicheuse très rare. Fréquente les roselières denses, les cariçaies, les bords humides des étangs, parfois des milieux plus ouverts en migration (vasières d'étangs, bassins de décantation, bassins d'épuration). C'est une première pour le Maine.

HUITRIER-PIE *Haematopus ostralegus (18/22 - 3/3)*

Europe et ouest Russie jusqu'à l'Altaï.

- 2024 - Mayenne** – L'Huisserie, 13 août, enr. nocturne [ici](#), (Benoît Duchenne).
– **Sarthe** – Le Mans, 28 septembre, enr. nocturne [ici](#), (Bruno Duchenne).
– Coulaines, 12 novembre, enr. nocturne [ici](#), (Christian Kerihuel).

Espèce rare à l'intérieur des terres, captée lors des mouvements migratoires ou lors des tempêtes d'hiver repoussant des oiseaux à l'intérieur des terres. Toutes les données sont issues d'enregistrements nocturnes.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus (9/20 - 0/0)*

Niche de l'Ecosse et des Pyrénées espagnoles jusqu'au sud-est de la Russie, à la Mongolie et en Sibérie orientale. Hiverné du Maghreb à l'Iran. Noté localement, mais irrégulièrement et en petit nombre entre l'Andalousie et Chypre.

Espèce homologable hors des plaines du nord et du sud Sarthe.

Pour mémoire – **Sarthe** – **2024** Entre 6 et 11 oiseaux ont fréquenté la plaine de Parcé sur Sarthe du 3 au 10 septembre.

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres (22/35 – 3/3)*

Niche au N-E du Canada, en Alaska, et sur le littoral arctique hors Islande, mais jusqu'au sud de la Baltique. Hivernant rare à l'intérieur des terres.

Espèce homologable hors des sites de la Flèche et de La Ferté Bernard.

Pour mémoire, **Sarthe – 2024** - La Flèche, 2 individus le 28 avril puis 1 du 29 avril au 7 mai.

BÉCASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus* (35/107 – 1/2)

C. c. canutus niche en Sibérie et hiverne en Afrique atlantique ; *C. c. islandica* niche du nord-est canadien au Groenland et hiverne dans le nord-ouest de l'Europe.

2024 - Mayenne – Sainte Suzanne, 2 ind., 23 mai, (Jean-François Arcanger).

Espèce qui fréquente volontiers lagunes et vasières littorales, et reste rare sur les plans d'eau intérieurs.

BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (27/47 – 2/2)

Monotypique. Niche sur une bande de près de 5000 km dans l'Arctique sibérien, depuis l'est de la péninsule de Yamal jusqu'à celle de Chukotka, et occasionnellement jusqu'en Alaska.



2024 - Mayenne – Le Plessis / Bourgon, 1^{ère} année du 1 au 4 septembre, photo, (Michel Caigneux).

- **Sarthe** – La Ferté Bernard, ad., 30 juillet, photo, (Lionel Manceau).

Migrateur peu commun, hivernant occasionnel. Fréquente les vasières littorales, marais saumâtres arrière-littoraux, et les plans d'eau douce de l'intérieur.



Bécasseau cocorli, Le Plessis / Bourgon (Mayenne), 4 septembre, (Benoît Duchenne).



Il peut être observé aussi bien en Mayenne qu'en Sarthe lors des deux passages migratoires mais rarement plus d'un ou deux individus à la fois.



BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (22/32 - 2/2)

Monotypique. Niche des zones arctiques de Scandinavie à l'ouest jusqu'au détroit de Béring à l'est.

2024 - Sarthe – Marçon, 28 avril, photo, (Arnaud Cornilleau, Vincent Chauchet).

2008 - Sarthe – La Ferté Bernard, 9 août, (Jean-François Blanc).

Migrateur rare, hivernant très rare. Fréquente les marais saumâtres arrière-littoraux et les plans d'eau douce de l'intérieur.



Le passage prénuptial est plus favorable à son observation.



BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (45/72 - 2/2)

Arctique : Sibérie, nord-est du Canada et du Groenland.

2024 - Sarthe – La Flèche, 28 et 29 avril, (Christiane et Bernard Bazoge).

– La Ferté Bernard, 13 septembre, photo, (Virgile Fuchs).

Migrateur et hivernant assez commun. Presque uniquement sur le littoral (sable, secondairement sablo-vases fermes). Occasionnellement dans l'intérieur.



Comme pour le Bécasseau de Temminck, il y a plus de chance de l'observer au passage prénuptial.

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (14/14 - 1/1)

Autour de l'Atlantique nord, archipels arctiques au nord, jusqu'au Portugal, au sud. Migrateur commun le long des côtes.

2011 - Sarthe – La Ferté Bernard, 21 décembre, (Jean-François Blanc).

L'espèce apparaît occasionnellement à l'intérieur des terres à la faveur de tempêtes hivernales venues de l'Atlantique.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (108/155 – 10/31)

Niche de la Mer Noire à l'est du Kazakhstan, et plus ponctuellement en Europe centrale (Allemagne orientale et Pologne. Hiverné dans le Golfe Persique et en effectifs plus réduits en Europe du nord, du centre et de l'ouest.

Espèce homologable hormis au Lac de Haute Mayenne, le CET de Saint Fraimbault et la sablière de Glaintain, l'étang d'Olivet et le CET de Changé (53).

2024 - Mayenne – Aron, 1^{ère} année, 22 décembre, photo, (Quentin Benet-Cibois).

- **Sarthe** – Montmirail, 2 ind. 1 2^{ème} année et 1 4^{ème} année, 6 janvier, photo, (Fabrice Jallu).

– Montmirail, 2 ind. 2 2^{ème} année, 7 janvier, photo, (Fabrice Jallu).

– Marçon, 2^{ème} année, 12 janvier, photo, (Christian Kerihuel).

– La Ferté Bernard, 2^{ème} année, du 16 janvier au 14 mars, photo, (Vincent Le Brun).

– Montmirail, 2^{ème} année, du 25 janvier au 15 février, photo, (Fabrice Jallu).

– La Bruère sur Loir, 5 ind. 2 2^{ème} année, 2 4^{ème} année et 1 ad. 17 février, photo, (Vincent Le Brun).

– La Bruère sur Loir, de 4 ind. à 8 ind. du 16 novembre au 20 décembre, 4 1^{ère} année, 1 2^{ème} année et 2 3^{ème} année et 1 ad. le 20 décembre, photo, (Vincent Le Brun).

– La Ferté Bernard, de 2 ind. à 8 ind. du 18 novembre au 27 décembre, 4 1^{ère} année, 2 2^{ème} année et 2 4^{ème} année le 27 décembre, photo, (Vincent Le Brun).

– La Ferté Bernard, ad., 15 novembre, photo, (Vincent Le Brun).

Pour mémoire en Mayenne, sur les sites hors homologation un minimum de 24 individus pour 9 données.

Au vu du turnover important dans les dortoirs de laridés le nombre d'individus recensés est certainement sous ou surestimé mais s'approche au mieux de la réalité.

Ce laridé étant de détermination délicate nous rappelons que les fiches d'homologation ou les données non accompagnées de documents photographiques ou vidéo, ne sont pas examinées.

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica* (3/3-1/1)

Niche du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent indien et au nord-ouest de la Chine.

2008 - Sarthe – La Ferté Bernard, 11 août, (Jean-François Blanc).

Nicheuse rare sur le littoral méditerranéen, migratrice rare, occasionnelle à l'intérieur des terres.

Troisième donnée sarthoise.

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (18/27 - 1/1)



Niche en mer Baltique, mer Noire jusqu'en Asie centrale. Hiverné en Afrique subsaharienne. Migrateur peu commun sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée, rare à l'intérieur des terres.

2024 - Sarthe – La Ferté Bernard, 6 et 7 juin, photo, (Fabrice Jallu).

Migratrice rare mais régulière, très rare à l'intérieur des terres. Fréquente les salins, les lagunes, les estuaires, les plages, parfois les grands plans d'eau intérieurs ou le bord des fleuves.



Sterne caspienne, La Ferté Bernard (Sarthe), 6 juin 2024, (Virgile Fuchs).



Pratiquement autant d'observation en Mayenne qu'en Sarthe, la meilleure période d'observation est la première quinzaine de septembre.

STERNE CAUGEK *Thalasseus sandvicensis* (15/30 - 1/1)

Niche de l'Europe de l'Ouest à la mer Caspienne.

2024 - Sarthe – La Ferté Bernard, 31 décembre 2024 au 2 janvier 2025, photo, (Ulysse Le Guillerm, Fabrice Jallu).

Commune en migration le long des côtes, occasionnelle à l'intérieur des terres.





Sterne caugek, La Ferté Bernard (Sarthe), 1 janvier 2025, (Fabrice Jallu).

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (7/7 - 1/1)

Niche au nord de l'Amérique du Nord et en Islande.

2024 - Mayenne – Saint Cyr le Gravelais, 2^{ème} année, du 5 au 16 janvier, photo, (Anonyme par Michel Dréano).

3^{ème} donnée mayennaise depuis la création du CH Maine, après celles de 2009 et 2013 à une période classique d'apparition de cet oiseau, hivernant peu commun le long des côtes et également à l'intérieur des terres, sur étangs, lacs et grands réservoirs.



Décembre est le mois le plus favorable pour sa découverte

IBIS SACRÉ *Threskiornis aethiopicus* (6/10 - 1/1)

Espèce polytypique qui niche en Afrique subtropicale, en Irak (?), d'autres sous-espèces à Madagascar et Aldabra. Nicheur peu commun, introduit.

2022 - Mayenne – Bourgon, 10 septembre, photo, (Sébastien Vinouse).



Ibis sacré,
Le Plessis / Bourgon,
(Mayenne),
10 septembre 2022,
(Sébastien Vinouse)

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (12/25 - 2/4)

Nicheur régulier en France (Camargue) et plus sporadique dans le sud de l'Europe ; et aussi en Afrique du Nord, Asie centrale, Amérique du Nord et Grandes Antilles. Estivage régulier et reproduction en Loire-Atlantique depuis 2011.

2024 - Mayenne – Saint Brice, 16 mars, (André Darras).

2024 - Sarthe – La Ferté Bernard, 3 ind., 9 mai, (Fabrice Jallu).

Ces dernières décennies, l'espèce a considérablement étendu son aire de répartition européenne, colonisant l'ouest du bassin méditerranéen et, localement, le littoral atlantique français.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus* (20/39 - 7/8)

Niche en roselières, en Europe et jusqu'en Russie, au sud de 60° N. Les populations d'Europe de l'ouest sont partiellement migratrices. Celles d'Europe de l'est et de Russie, hivernent au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen et en Afrique.

Espèce homologable en dehors des sites de nidification connus en Sarthe.

- 2024 - Sarthe** – Saint Pavace, 2 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).
– Saint Pavace, 28 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).
– Le Mans, 30 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).
– Coulaines, 2 ind., 30 août, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).
– Le Mans, 4 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).
– Le Mans, 5 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Bruno Duchenne).
– Coulaines, 5 septembre, enr. nocturne ([ici](#)), (Christian Kerihuel).

Sept données issues des enregistrements nocturnes toutes en migration postnuptiale. Les oiseaux de l'Europe de l'ouest migrent probablement sur un large front comme le montrent les données issues des enregistrements nocturnes.

Pour mémoire, **Sarthe** – seulement une donnée d'un mâle en **2024** sans preuve de nidification pour la deuxième année consécutive.



Blongios nain, (Sarthe), 13 juin 2024, (Antoine Muriani).

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (5/50 - 1/1)

Niche en Europe, entre 35 et 45°N, dans l'extrême nord de l'Afrique, au Moyen-Orient et dans l'ouest de l'Asie. Essentiellement sédentaire, c'est une espèce erratique occasionnelle en France, en dehors de ses zones de reproduction.

2024 - Sarthe – La Ferté Bernard, 17 mai, phot., (Serge Desesart).

Les données de Vautour fauve essentiellement obtenues en erratisme sont de moins en moins occasionnelles dans la moitié nord de la France. L'espèce semble apprécier les carrières, CET et sites proches (ex : Plan d'eau des Ajeux > CET Montmirail).



Vautour fauve,
La Ferté Bernard,
(Sarthe),
17 mai 2024,
(Serge Desesart)

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (1/1 – 1/1)

Monotypique. Niche en Espagne, France, Grèce et de l'Ukraine à la Chine.

2024 - Mayenne – Survol Mayenne Sarthe, mâle de 4^{ème} année., 14 au 17mai, gps, (anonyme par Lionel Manceau).

Individu nommé Zimbros (mâle), bagué et équipé d'une balise GPS dans le cadre du programme Research Officer-Vulture Conservation Foundation.

Histoire : *Zimbros a éclos dans la nature en 2021 dans un endroit inconnu. Plus tard cette année-là, il a été trouvé faible dans le centre du Portugal et est entré au Centre de sauvetage de la faune sauvage de Lisbonne (LXCras). Il a fallu près d'un an de traitement et de physiothérapie sous les soins attentifs de l'équipe vétérinaire pour que Zimbros se rétablisse complètement. Réhabilité en décembre 2022, il a été transféré au CIARA pour retrouver sa pratique du vol et sa musculature. Enfin, le 21 mars 2023, Zimbros est sorti dans le nord-est du Portugal et s'est envolé peu après pour l'Espagne. Il erre dans la province de Zamora depuis lors, élargissant lentement son aire de répartition chaque semaine.*

Passage dans le Maine : *Arrive en Sarthe le 14/05 vers 10h15 à hauteur de la Chapelle Gaugain depuis la Touraine, remonte jusqu'au sud de la forêt de la Pierre, se dirige vers le NO, survole Connerré, Fresnay-sur-Sarthe, jusqu'à Saint-Léonard des Bois à 13h00. Passe côté Mayenne en entrant à Gesvres, file jusqu'à la Corniche de Pail où il bifurque vers le nord jusqu'à Lignéres-Orgères pour entrer en Normandie où il passera quelques jours. Route du retour, le 16/05 en fin de journée, arrive en Mayenne depuis l'Ille-et-Vilaine. Zone entre Saint-Ellier-du-Maine et la Pellerine à la frontière, où il passera la nuit du 16 au 17/05 dans un champs côté 35 à l'ouest du lieu-dit « La Lande » à la Chapelle-Fleurigné. Comme à son habitude les jours précédents, décolle en milieu de matinée, tourne dans le coin puis reprend la route à 10h00 côté 35 pour rentrer à nouveau en Mayenne, à hauteur de Bourgon à 12h00, où il prend la direction sud-est : Launay-Villiers, Port-Brillet, Olivet, le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Ahuillé, Montigné le Brillant, Nuillé-sur-le Vicoin, Origné, Entrammes, Villiers-Charlemagne, Ruillé-Froid-Fonds, Gennes-sur-Glaize, Bierné, et quitte le département à Saint-Laurent des Mortiers à 14h00. Stationnera la nuit suivante au CET de Champteusé-sur-Baconne dans le Maine et Loire.*

Sources (transmises par Alain Fossé) :

https://www.movebank.org/cms/webapp?awt_fragment=page%3Dsearch_map_linked%2CstudyIds%3D769803170%2Clat%3D31.35363694150119%2Clon%3D16.171875000000224%2Cz%3D

<https://4vultures.org/blog/meet-zimbros-the-first-cinereous-vulture-released-within-the-life-aegypius-return-project/>

<https://4vultures.org/blog/where-zimbros-and-geres-the-cinereous-vultures-released-in-portugal/>

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* (19/20 – 2/2)

Niche dans la moitié sud de la France, le sud de l'Europe, l'Afrique du nord, la Turquie, et de la Pologne à la Sibérie centrale et en Inde.

2024 - Sarthe – Aubigné Racan, 15 avril, (Franck Noël).

– Saint Gervais en Belin, 4 juillet, photo, (F. Houdayer).

Migrateur peu commun en limite nord de répartition. Présent en nord Maine et Loire et Nord Indre et Loire.

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata* (6/6 - 2/2)

Europe, Afrique du Nord, jusqu'en Asie centrale. La population européenne niche en France, Espagne, et des pays d'Europe centrale à la Grèce. Elle hiverne en Afrique subsaharienne. Deux formes dites « claire » et « sombre » sont distinguées selon leur plumage.

2024 - Sarthe – Sillé-le-Philippe, 20 mai, (Franck Noël).

– Parigné l'Évêque, 25 mai, photo, (Victor Hélias).

Quatrième et cinquième données pour la Sarthe depuis la création du CH Maine.

AIGLE DE BONELLI *Aquila fasciata* (1/1 -2/2)

Espèce polytypique. La sous-espèce nominale niche en Europe méditerranéenne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, péninsule indienne et sud de la Chine.

2018 - Sarthe – Dissé sous le Lude, 31 août, gps, (anonyme par Benoit Duchenne).

Aigle de Bonelli en erratisme, équipé d'une balise GPS, borne à 12h48. Individu 1C.

Source Conservatoire des espaces naturels Provence Alpes Côte d'Azur :

<http://lizmap.aigledebonelli.fr/websig/lizmap/www/index.php/view/map/>

2024 - Sarthe – Survol sud Sarthe, 2^{ème} année, 6 mai, gps, (anonyme par Lionel Manceau).

Individu nommé "Jalòn", issu d'un programme espagnol (GREFA wildlife), bagué au nid en 2023 et équipé d'une balise GPS.

Arrive en Sarthe le 06/05/2024 à 11h44, à Chenu et trace une quasi ligne droite vers le nord-est jusqu'à Valennes où il sort à 13h27.

Individu bagué : bague blanche code noir "C40" tarse droit + bague métal tarse gauche.

Altitude de vol minimum : 164m

Altitude de vol maximum : 688m

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (10/10 - 1/1)

Niche du Groenland au Japon, depuis la Méditerranée et les zones tempérées jusqu'aux régions boréales et à la toundra. Espèce liée à la proximité des milieux aquatiques.

2024 – Mayenne - Sarthe – Survol Mayenne et Sarthe, fem. 4^{ème} année, 31 mars au 2 avril, gps, (anonyme par Lionel Manceau et Alain fossé).

Individu bagué G818 et équipé d'une balise GPS, femelle de 4^{ème} année issue du programme de l'île de Wight au sud de l'Angleterre, capturé poussin au nid en Écosse. Arrivée en France le 23 mars après avoir traversé la Manche. Survole la Mayenne et la Sarthe entre le 31 mars et le 2 avril après avoir stationné brièvement en Baie du Mont-Saint-Michel, rendue dans le Perche le 3 avril.

Contact : stephen.egerton-read@forestryengland.uk

<https://www.roydennis.org/2024/04/15/french-flight/>

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (55/98 – 2/2)

Eurasie (Russie et pays nordiques) et Amérique du Nord.

2024 - Mayenne – Saint Pierre sur Orthe, 5 mars, photo, (Sylvain Périgois).

– Ballée, 5 mai, photo, (Antoine Lefloch).

Migrateur et hivernant peu commun, observé tous les ans dans le Maine depuis la création du CH Maine (2008), sauf en 2010 et 2020.

GUËPIER D'EUROPE *Merops apiaster* (21/130 - 3/5)

Du Maghreb à 80° Est, Europe méridionale et Asie Mineure. Afrique du Sud. Nicheur peu commun, localisé et

migrateur rare.

Espèce homologable hors des sites connus de nidification Sarthois.

2024 - Sarthe – Dissé sous le Lude, 2 ind., 20 juillet, (Martin Bonhomme).

– Vaas, 13 août, (Thierry Fernez).

– Beillé, 2 ind., 22 août, (Jules Renaud Pochet).

PIC CENDRÉ *Picus canus* (2/2 - 0/0)

Niche de la Bretagne jusqu'à l'Altai, et jusqu'à 65° N.

Espèce homologable hors des massifs forestiers de Bercé et de Perseigne en Sarthe.

Aucune donnée hors secteur de non homologation.

Pour mémoire, Sarthe – forêt de Bercé, 12 données pour 15 individus, aucune en forêt de Perseigne.

RÉMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (6/16 - 5/5)

La sous-espèce nominale niche à travers l'Europe, de la péninsule ibérique à la Russie. En France, niche en Alsace, Lorraine et Languedoc- Roussillon. Migrateur et hivernant rare ailleurs.

2008 - Sarthe – La Ferté Bernard, 12 octobre, (Jean-François Blanc).

2011 - Sarthe – La Ferté Bernard, 26 mars, (Jean-François Blanc).

2012 - Sarthe – La Ferté Bernard, 22 octobre, (Jean-François Blanc).

2015 - Sarthe – Beillé, 12 novembre, (Fabrice Jallu).

2024 - Sarthe – La Ferté Bernard, du 21 au 30 mars, (Jaouen Verley).

Une espèce migratrice qui demeure rare, à rechercher dans les massifs de roselières avec massettes notamment, en particulier lors de la migration en mars et en automne (octobre-novembre)

COCHEVIS HUPPÉ *Galerida cristata* (7/13 - 0/0)

Niche de l'Europe centrale jusqu'au nord-ouest de l'Espagne et au nord-est de l'Italie.

Espèce homologable hors des régions de La Flèche, Sablé, La Ferté-Bernard, du plateau calaisien et de la commune de Souvigné sur Sarthe pour la Sarthe et de Saint Denis d'Anjou pour la Mayenne.

Pour mémoire, les observations en 2024 ont été principalement faites sur les communes de Saint Denis d'Anjou (53) et de Souvigné sur Sarthe (72), (www.faune-maine.org).

POUILLOT DE SIBÉRIE *Phylloscopus collybita ssp. Tristis* / (8/8 - 1/1)

Niche en Sibérie (Petchora, Oural, jusqu'au fleuve Ienisseï).

A noter qu'en plus d'une description circonstanciée, il est essentiel d'entendre le cri pour identifier cette sous-espèce, qui reste délicate à différencier des autres taxons *abietinus* et *fulvescens*.

A noter pour la **Mayenne** une donnée acceptée en **type sibérien** (*P. c. tristis / abietinus / collybita*) en l'absence de cri entendu.

2015 - Mayenne – L'Huisserie, 28 février, (Benoit Duchenne).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* (7/9 - 0/0)

Niche du nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et à l'Oural.

Espèce homologable hors des communes de La Ferté-Bernard et Roullée.

Pour mémoire, **Sarthe** – seulement 1 donnée (2 mâles chanteurs) pour **2024**, en zone non homologable (www.faune-maine.org).

LOCUSTELLE LUSCINOÏDE *Locustella luscinioides* (5/5 - 1/1)

N-O de l'Afrique et de l'Europe jusqu'à l'ouest de la mer d'Azov.

2024 - Sarthe – Bazouges – Cré sur Loir, 16 et 17 mai, (Frédéric Vaidie)

Migratrice rare. Fréquente les roselières avec quelques arbustes, ainsi que les phragmitaies. Parfois en milieu buissonneux au cours de la migration. La dernière donnée sarthoise datait de juin 2016.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (17/20 - 1/1)

La sous-espèce nominale niche de l'Europe de l'ouest, de 65° de latitude Nord jusqu'au nord de l'Italie et dans les Balkans, le Grand Caucase et le moyen bassin de la Volga, ainsi qu'en Sibérie occidentale jusqu'aux fleuves Ob et Irtych.

Espèce homologable hors du nord de la Sarthe, au-dessus d'une ligne Sillé-le-Guillaume - La Ferté-Bernard et hors vallée du Loir de Montabon à Pont de Braye.

2024 - Mayenne – Coudray, 14 avril, (Lionel Manceau).

Une nouvelle donnée en déplacement pré-nuptial.

Pour mémoire en secteur hors homologation, **Sarthe** – 7 données (www.faune-maine.org).

Fauvette babillarde,
La Chartre sur le Loir (Sarthe),
5 mai 2024,
(Vincent Chauchet).



FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (6/7 - 3/4)

S. u. undata niche en Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, y compris le sud de la France. *S. u. dartfordiensis* niche dans les régions atlantiques, du nord du Portugal à l'Angleterre.

Espèce homologable hors de la ceinture des sables cénomaniens au sud du Mans (Auvours, Parigné...), la forêt de Bercé et la Corniche de Pail pour la Mayenne.

2024 - Mayenne – Châlons du Maine, 15 septembre, (Lionel Manceau).

- **Sarthe** – Parcé sur Sarthe, 2 ind., 29 octobre au 26 décembre, (Jean-François Darras).

– La Chapelle Saint Rémy, 29 novembre, (François-Marie Bouton).

Pour mémoire, **Sarthe** – 15 données, **Mayenne** – 1 donnée dans les zones de non homologation (www.faune-maine.org).



Fauvette pitchou,
Marigné Lailé (Sarthe),
28 avril 2024,
(Vincent Chauchet).

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (14/22 - 3/4)

C. f. familiaris niche en Scandinavie, Europe de l'est, jusqu'à la Bulgarie et Russie centrale.

C. f. macrodactyla niche de l'Europe de l'ouest à l'Europe centrale.

Espèce homologable hors massifs forestiers de Pail et Multonne en Mayenne et de Bercé et Perseigne en Sarthe.

2024 - Mayenne – Sainte Gemmes le Robert (Mont Rochard), 2 ind., 18 février, (Lionel Manceau).

– Sainte Gemmes le Robert (Bois de Rochard), 18 février, (Lionel manceau).

– Sainte Gemmes le Robert (Bois de Rochard), 23 mars, (Lionel manceau).

Pour mémoire en zone non homologable, **Mayenne** – 1 donnée et **Sarthe** – 6 données, (www.faune-maine.org).



Grimpereau des bois,
Pré en Pail (Mayenne),
10 février 2024,
(Robin et Julien Souriou).

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (12/18 - 0/0)

L. s. svecica : de la Scandinavie à la Sibérie orientale et à l'Alaska occidental ; *L. s. namnetum* : régions françaises proches de la Manche et de l'Atlantique, entre Ille et Vilaine et Gironde. Hiverné en Afrique subsaharienne, Afrique du nord, péninsule ibérique et au Moyen-Orient.

Espèce homologable hors secteur de La Ferté-Bernard en Sarthe.

Une seule donnée en zone non homologable.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (nordique) *Motacilla flava thunbergi* (6/7 - 1/1)

Nord Scandinavie. Passage printanier, surtout dans le sud et la moitié est de la France, également confirmé dans l'ouest à partir des années 1970, entre mi-avril et mi-mai pour les retardataires, passage automnale surtout entre fin août et début septembre principalement littoral.

2024 - Sarthe – La Bruère sur Loir, 1 septembre, photo, (Hervé Julliot).

SIZERIN CABARET *Acanthis cabaret* (56/422 - 2/2)

Niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.

2024 - Sarthe – Parigné l'Evêque, 25 mars, photo, (Bruno Foulard).

2008 - Sarthe – La Ferté Bernard, 4 novembre, (Jean-François Blanc).

SIZERIN INDETERMINÉ *Acanthis sp.* (79/196 - 1/1)

A. flammea niche de la Norvège au Kamtchatka, au-delà de 55°N. *A. cabaret* niche en Grande-Bretagne, et de la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République Tchèque, y compris dans les Alpes.

2024 - Sarthe – La Chartre sur le Loir, 17 février, (Vincent Chauchet).

OBSERVATIONS EFFECTUÉES AU-DELA DES DATES EXTRÊMES CONNUES ACCEPTÉES PAR LE CH MAINE EN 2024 :

HARLE BIÈVRE *Mergus merganser*

2024 - Sarthe – La Ferté Bernard, donnée précoce, 6 septembre, photo, (Virgil Fuchs).

BUTOR ETOILÉ *Botaurus stellaris*

2024 - Sarthe – Saint Pavace, donnée précoce, 12 août, enr. nocturne (Christian Kerihuel).
– Saint Hilaire le Lierru, donnée précoce, 22 septembre, enr. nocturne (Christian Kerihuel).

BUSARD CENDRÉ *Circus pygargus*

2024 - Mayenne – Courcité, donnée tardive, 14 septembre, photo, (Franck Noël).

BONDRÉE APIVORE *Pernis apivorus*

2024 - Sarthe – Roullée, donnée précoce, 19 avril, (Martin de Lajudie).

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur*

2024 - Mayenne – Coudray, donnée précoce, 6 avril, photo et enr. diurne, (Lionel Manceau).

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

2024 - Sarthe – Coulaines, donnée tardive, 14 octobre, enr. nocturne, (Christian Kerihuel).
- Mayenne – Bignon du Maine, donnée précoce, 20 mars, (Sander Bruylants).

ROSSIGNOL PHILOMÈLE *Luscinia megarhynchos*

2024 - Sarthe – Auvers le Hamon, donnée précoce, 20 mars, (François-Marie Bouton).

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*

2024 - Mayenne – Aron, donnée précoce, 23 mars, (Lionel Manceau).

OBSERVATIONS D'OISEAUX OCCASIONNELS NON ACCEPTÉES PAR LE CH MAINE EN 2024 :

La non homologation d'une donnée ne préjuge évidemment pas de l'identité de l'oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur(trice), mais d'une description insuffisante et peu ou pas documentée.

OIE RIEUSE *Anser albifrons*

2024 - Sarthe – 2 février, 6 ind., Oies rieuses férales.

CAILLE DES BLÉS *Coturnix coturnix*

2024 - Mayenne – 14 janvier. Description assez convaincante mais à cette époque de l'année l'on ne peut exclure une Caille du Japon.

BUTOR ETOILÉ *Botaurus stellaris*

2024 - Sarthe – 9 juillet. Le CH Maine en absence de l'enregistrement ne peut valider cette donnée.

MILAN NOIR *Milvus migrans*

2024 - Sarthe – 19 décembre. Donnée extrêmement tardive pour cette espèce migratrice et la description fournie convient mieux au Milan royal dont quelques individus visitent notre région en hiver.

FAUCON KOBZ *Falco vespertinus*

2024 - Sarthe – 16 octobre. Description insuffisante pour une espèce somme toute fort rare dans le Maine. Aussi le CH Maine ne peut valider cette donnée.

BÉCASSEAU COCORLI *Calidris feruginea*

2024 - Sarthe – 1 janvier. Donnée hors phénologie.

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

2024 - Sarthe – 2 février. Pas de fiche reçue et les photos présentées sont inexploitable.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea*

2024 - Sarthe – 3 mai. La photo fournie montre une Sterne pierregarin.

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*

2024 - Mayenne – 6 mars. Donnée précoce. Donnée non acceptée pas de description sommaire malgré un visuel.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (de la Manche) *Motacilla flava flava x flavissima*

2024 - Sarthe – 28 avril. Donnée non validée après consultation d'experts, il est difficile de trancher entre la Bergeronnette atlantique (*Motacilla flava x iberiae*) et la Bergeronnette de la Manche (*Motacilla flava flava x flavissima*).

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*

2024 - Sarthe – 23 octobre. Les quelques données de l'ouest de la France à cette époque de l'année sont issues des îles Bretonnes où les oiseaux peuvent se retrouver bloqués lors de leur migration. Aussi il est difficile de valider cette donnée pour le Maine à cette époque de l'année.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

2024 - Sarthe – 31 mars. Date très précoce (date moyenne d'arrivée en Maine/Anjou : 20 avril), description fournie insuffisante.

POUILLOT DE SIBÉRIE *Phylloscopus collybita ssp. tristis*

2024 - Sarthe – 15 février. Les éléments fournis sont insuffisants pour confirmer cette espèce un enregistrement aurait été le bienvenu. Le CH Maine ne valide donc pas cette donnée.

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

2024 - Sarthe – 8 avril. Donnée précoce. La simple remarque accompagnant cette donnée est insuffisante au CH Maine pour pouvoir valider cette donnée.

REMERCIEMENTS

Le CH Maine tient à remercier vivement celles et ceux qui ont contribué à son fonctionnement au cours de l'année 2024 :

- les organismes et associations pour leur rôle de relais entre les observateurs et le Comité : Mayenne Nature Environnement, le Groupe Sarthois Ornithologique, le Groupe Ornithologique des Avaloirs, la LPO Sarthe, les CPIE du Bas Maine (53) et Vallées de la Sarthe et du Loir (72), SNE, et le CEN Pays de la Loire ;
- Le site BioloVision et sa base de données en ligne Faune-Maine, qui a engrangé 130364 données d'oiseaux en **2024** sur les deux départements (Mayenne et Sarthe).
- tous les ornithologues, naturalistes et observateurs, dessinateurs et photographes, sans qui le CH Maine ne fonctionnerait pas.
- François Duchenne pour ses graphiques.
- Lionel Manceau, Benoit Duchenne et Alain Fossé pour les données GPS.

BIBLIOGRAPHIE

- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., TAVENON D., 2007- Statut des Oiseaux de la Mayenne, mise à jour, 31/12/2007 in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n°24, p.41-53.
- ARCANGER J-F., DUCHENNE B., MADIOT D. & TAVENON D., 2015- Statut des Oiseaux de la Mayenne, nouvelle mise à jour, décembre 2015, à paraître, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences.
- Commission de l'Avifaune Française, 2007 - Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos* 14 (4) : p.234-246, septembre-octobre 2016
- Coordination régionale LPO Pays de la Loire, collectif, 2008 - Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 221 p.
- DUBOIS P-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008 - Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.
- DUBOIS P-J., DUQUET M., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2014 - *Notes d'Ornithologie Française*, deuxième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France, *Ornithos* 21-4 : p. 169-213 (2014).
- DUCHENNE B. & F., 2014 - Synthèse des observations d'espèces occasionnelles en Mayenne, in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne- Sciences n° 30.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 2005 à 2009 - Inventaires de l'avifaune sarthoise & Observatoire de l'avifaune en Sarthe du GSO. *Sitta cénomane* - suppléments aux bulletins GSO n° 31 à 35.
- Groupe Sarthois Ornithologique, 1977 à 2014 - Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique & *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 1 à 44.
- REEBER S., KAYSER Y. & le CHN, 2016 - Les oiseaux rares en France en 2015. 33^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 23-6 : 300-329 (2016).
- LPO Sarthe, 2000 à 2016 - *Le Tarier pâtre puis Sur les chemins de Lacampagne*. Bulletin annuel d'ornithologie de la LPO Sarthe n° 1 à 16.
- MARCHADOUR B. (coord.), 2014. *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014, 576 p.
- Mayenne-Nature-Environnement, 1982 à 2016 - Chroniques ornithologiques & espèces occasionnelles observées en Mayenne in *Biotopes 53* & bulletins de Mayenne-Sciences n° 1 à 35.
- REEBER S., BLANC J.F., JIGUET F. & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2016 et 2017. 34^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 25-6 : 321-369 (2018).
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°47 décembre 2017. Afflux de Sizerins cabarets dans le Nord-Ouest de la France au cours de l'hiver 2018 par Gilles Paineau.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°49 mars 2019. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2018- Collectif GSO.
- OLIVIER POISSON et ROMAIN PROVOST - Afflux de Sizerins en France lors de l'hiver 2017-2018 : analyse à l'aide du baguage. *Ornithos* 26-5 Septembre-Octobre 2019 (n°139).
- HUGO TOUZE, SEBASTIEN REEBER & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2018. 35^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 27-4 : 201-235 (2020).
- COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANCAISE – Liste officielle des oiseaux de France – version 2020. *Ornithos* 27-3 : 170 -185 (2020).
- DURIGNEUX J.M. – première mention Sarthoise récente du Bruant ortolan – *Sitta cénomane* – Bulletin GSO n° 47 décembre 2017.
- WROZA S. – Connaître les vocalisations des marouettes : un atout précieux pour les détecter – *Ornithos* 27-3 : n°143 Mai - Juin 2020.
- CORNILLEAU A – Nidification sarthoise en vallée du Loir de deux colonies de Guêpiers d'Europe – *Sitta cénomane* – revue du Groupe Sarthois Ornithologique n° 51 mars 2021.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°52 janvier 2022. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2020- Collectif GSO.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°53 janvier 2023. Dossier spécial La Lande du Mans.
- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°54 janvier 2023. Numéro spécial, recensements des oiseaux d'eau en Sarthe 60 ans. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises – sélection des faits marquants de 2021- Collectif GSO.
- HUGO TOUZE & le CHN - Les oiseaux rares en France en 2019. 36^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 29-4 : 193-239 (2022).

- Coordonné par Jérémy DUPUIS & Louis SALLÉ – Atlas des Oiseaux Migrateurs de France – Biotope ÉDITION (2022).

- Groupe Sarthois Ornithologique, SITTA CENOMANE, Bulletin GSO n°56 janvier 2025. Numéro spécial, recensements des oiseaux d'eau en Sarthe 60 ans. Synthèse des observations ornithologiques sarthoises - Collectif GSO.

- Sylvain Reyt, Pierre-André Crochet (CHN), Ornithos n° 171. Compte rendu de la réunion plénière de janvier 2025.

Ce rapport doit être référencé comme suit :

CH Maine – Les oiseaux rares en 2024 dans le Maine - 17^{ème} rapport du comité d'homologation du Maine.

Le 19/07/2025