

**110**  
**espèces**  
communes  
des marais,  
mangroves  
et cordons  
sableux  
du littoral  
de l'Île de  
Cayenne

# PETIT GUIDE ILLUSTRÉ DE LA FAUNE DES SALINES DE REMIRE- MONTJOLY

Oiseaux, mammifères & amphibiens

Maël DEWYNTER  
Avril 2022



# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## HÉRONS & AIGRETTES

### GRANDE AIGRETTE

*Ardea alba*

Grand Héron

Bec orange  
puissant

Lore vert

Adulte nuptial

### AIGRETTE NEIGEUSE

*Egretta thula*

Pattes  
noires

Lores  
jaunes

Bec noir

Pattes bicolores  
noires et jaunes

### AIGRETTE BLEUE (plumages immatures)

*Egretta caerulea*

Juvénile blanc  
(âge < 8 mois)

Immature en mue  
(de 8 mois à 1 an)

Bec gris à  
pointe noire

Pattes  
verdâtres  
à grises

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## HÉRONS & AIGRETTES



### AIGRETTE BLEUE (plumage adulte) *Egretta caerulea*

Plumage adulte (> 1 an)



Bec gris à  
pointe noire




Adulte nuptial  
Lore bleu

### AIGRETTE TRICOLEURE *Egretta tricolor*

Base du bec et  
lores jaunes

Adulte internuptial



Pattes jaunes  
ou verdâtres

Base du bec  
et lores bleus

Adulte nuptial


Ventre  
blanc

Pattes  
roses



Immature  
(de 8 mois à 1 an)

Pattes  
verdâtres



# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## IBIS

Adulte  
nuptial

Bec noir

Adulte  
internuptial

Bec chair

### IBIS ROUGE

*Eudocimus ruber*

Immature

Ventre blanc

Pattes  
dépassant  
la queue

Pattes  
ne dépassant pas  
la queue

### IBIS VERT

*Mesembrinibis cayennensis*

Adulte

Ventre sombre

Trapu et  
court sur pattes

### HÉRON STRIÉ

*Butorides striata*

Adulte

Juvenile



# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## MOUETTES & STERNES

### MOUETTE ATRICILLE

*Leucophaeus atricilla*



Adulte  
nuptial



Adulte  
internuptial



Immature



### STERNE ROYALE

*Thalasseus maximus*

Bec  
orange

Adulte nuptial



Ailes grises



Adulte



Adulte internuptial



Immature

Bec  
jaune

Immature



Ailes noires

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## FRÉGATE SUPERBE

*Fregata magnificens*

Mâle adulte

Entièrement noir

Immature

Femelle  
adulte

Tête  
blanche

Tête  
noire

Survolent la zone  
mais ne se posent pas

## BEC-EN-CISEAUX NOIR

*Rynchops niger*



Immature

Bec disproportionné  
en forme de ciseaux



Fend  
l'eau

Adulte

## CANARD MUSQUÉ

*Cairina moschata*

Mâle adulte

Grands miroirs  
blancs



Femelle adulte



Grand canard, très "lourd"  
paraissant souvent tout  
noir de loin  
Forme sauvage du Canard  
de Barbarie

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## MARTIN-PÊCHEUR À VENTRE ROUX

*Megaceryle torquata*

Mâle  
adulte

Femelle  
adulte

Huppe  
rabattue

Massif

Ventre  
entièrement  
roux

Poitrine  
gris bleuté

Femelle  
adulte

## MARTIN-PÊCHEUR VERT

*Chloroceryle americana*

Mâle adulte

Poitrine  
rousse

Deux bandes  
vertes sur la  
poitrine et le  
ventre

Femelle adulte

## JACAMAR VERT

*Galbula galbula*

Gorge  
blanche

Mâle adulte

Gorge  
rousse


Femelle  
adulte

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly


## PERROQUETS

### TOUI ÉTÉ

*Forpus passerinus*



Mâle adulte



Femelle adulte

Très petit



Tour de l'œil clair  
Tête orangée

Queue  
longue

### CONURE CUIVRÉE

*Eupsittula pertinax*



Groupes bruyants en vol

### AMAZONE AOUROU

*Amazona amazonica*



Joue  
jaune

Queue  
courte



Miroir orange

Bruyants en vol, souvent en  
formations rapprochées par  
deux (rarement par trois)

### CAÏQUE À QUEUE COURTE

*Graydidascalus brachyurus*



Entièrement  
vert

Rare sur le site

Queue  
très courte



Grands groupes  
bruyants en vol

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## COLIBRIS

### ÉMERAUDE ORVERT

*Chlorostilbon mellisugus*

Queue  
bleue

Bec noir,  
bien droit

Mâle  
adulte

Queue  
bleue

Masque sombre

Dessous  
entièrement  
blanc gris

Femelle  
adulte

Queue bleue avec  
un fin liseré blanc

Bande blanche  
sur la poitrine

Mandibule  
rose

Queue bronze,  
à marge blanche

### ARIANE DE LINNÉ

*Chionomesa fimbriata*

Point blanc  
derrière l'œil

Gorge, poitrine et  
ventre blancs

### ARIANE VERT-DORÉ

*Chrysurnia leucogaster*

Point blanc  
derrière l'œil

Dessous  
blanc pur

Long bec  
courbe à  
mandibule  
jaune

### ERMITE HIRSUTE

*Glaucis hirsutus*

Queue tricolore,  
rousse, noire à  
marge blanche



# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## CACIQUE CUL-JAUNE

*Cacicus cela*



## ANI DES PALÉTUVIERS

*Crotophaga major*

### ANI À BEC LISSE

*Crotophaga ani*



## PETIT PIAYE

*Coccyzina minuta*



Se déplace souvent par petits bonds à la manière d'un écureuil dans la végétation dense

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## PIC OUENTOU

*Dryocopus lineatus*

Mâle adulte



Grand bec  
ivoire droit

Gorge blanche

Femelle  
adulte



Lignes  
blanches  
courtes,  
parallèles



## GRIMPAR TALAPIOT

*Dendroplex picus*

Tête et nuque  
ponctuées de  
blanc



## PIC PASSERIN

*Dryobates passerinus*

Mâle  
adulte



Femelle  
adulte




## PICUMNE DE BUFFON

*Picumnus exilis*

Très petit

Femelle  
adulte



Mâle  
adulte



## PIC DE CAYENNE

*Colaptes punctigula*

Joue blanche

Ventre  
ponctué



Mâle  
adulte




# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly




**COLOMBE À QUEUE NOIRE**

*Columbina passerina*




**COLOMBE ROUSSE**

*Columbina talpacoti*



**COLOMBE DE VERREAUX**

*Leptotila verreauxi*



**PIGEON ROUSSET**

*Patagioenas cayennensis*

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Mâle  
adulte

Mandibule  
blanche

## TANGARA À BEC D'ARGENT

*Ramphocelus carbo*

Femelle  
et imm

## TANGARA ÉVÈQUE

*Thraupis episcopus*

Dominante  
gris-bleu

## TANGARA DES PALMIERS

*Thraupis palmarum*

Dominante  
vert-olive

## TANGARA À GALONS BLANCS

*Tachyphonus rufus*

Mandibule claire

Tache blanche  
discrète. Surtout  
visible en vol

Mâle  
adulte

Mâle imm

Patchwork de  
roux et de noir

Femelle  
adulte

Entièrement  
rousse

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly



**TODIROSTRE TACHÉTÉ**

*Todiostrom maculatum*

**VIRÉON À TÊTE CENDRÉE**

*Hylophilus pectoralis*

Poitrine jaune  
Flancs blancs



Tête gris  
cendré

**PARULINE JAUNE**

*Setophaga aestiva*

Migratrice  
Hivernante  
Présence en Guyane de  
septembre à mars



Immature  
et femelle

**CONIROSTRE BICOLORE**

*Conirostrum bicolor*



Mâle  
adulte

Gris bleuté



Pattes roses

**SYNALLAXE À GORGE JAUNE**

*Certhiaxis cinnamomeus*

Menton et gorge  
jaunes

Calotte, dos et queue roux






# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## MOUCHEROLLE PIE

*Fluvicola pica*

Adultes identiques



## MOUCHEROLLE À TÊTE BLANCHE

*Arundinicola leucocephala*

Mâle adulte



Femelle  
et immature



## MANAKIN AURÉOLE

*Pipra aureola*

Mâle immature



Femelle  
et immature



Mâle  
adulte

## ORGANISTE TÉITÉ

*Euphonia violacea*

Mâle  
adulte

Menton jaune

jaune



Femelle  
et immature



# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## BATARA RAYÉ

*Thamnophilus doliatus*

Mâle en alerte

Mâle adulte



Femelle adulte

## BATARA HUPPÉ

*Sakesphorus canadensis*

Mâle en alerte,  
huppe dressée



Femelle excitée,  
huppe dressée



## GRISIN DE CAYENNE

*Formicivora grisea*

Mâle adulte



Bande blanche  
séparant le dos gris  
du ventre noir

Femelle adulte



# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Huppe érigée

Huppe aplatie

## TYRAN FÉROCE

*Myiarchus ferox*

Gorge grise,  
aspect "encagoulé",  
pas de masque



Bec bicolore  
à base rose

Huppe avec des  
plumes blanches

## ÉLÉNIE À VENTRE JAUNE

*Elaenia flavogaster*




Huppe

## TYRANNEAU PASSEGRIS

*Camptostoma obsoletum*



Très petit



Tête "lisse"  
Pas de huppe

Sourcil clair

## TYRANNEAU SOURIS

*Phaeomyias murina*



Barres alaires  
beiges

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## TYRAN PITANGUA

*Megarynchus pitangua*

Bec très gros,  
"démessuré"

Ressemble de loin à un  
Tyrann quiquivi, mais bec  
bien plus massif

## TYRAN QUIQUIVI

*Pitangus sulphuratus*

Bec fort

## TYRAN DE CAYENNE

*Myiozetetes cayanensis*

Bec court



## TYRAN MÉLANCOLIQUE

*Tyrannus melancholicus*

Masque sombre

Poitrine  
olivâtre

## TYRAN GRIS

*Tyrannus dominicensis*

Masque noir

Gorge et  
poitrine  
blanches

Migrateur: Hivernant.  
Présence en Guyane  
d'octobre à mars




# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## MERLE LEUCOMÈLE

*Turdus leucomelas*

Immature

Adulte



Contour de  
l'œil jaune


## MERLE À LUNETTES

*Turdus nudigenis*



## MOQUEUR DES SAVANES

*Mimus gilvus*




Coins de la  
queue blancs

Attitude au sol,  
ailes pendantes,  
queue redressée

Finement barré

## TROGLODYTE FAMILIER

*Troglodytes aedon*



Calotte noire

Queue noire

Femelle  
adulte

Mâle  
adulte

Rectrices externes  
blanches

Joue et  
gorge  
blanches



## GOBEMOUCHERON TROPICAL

*Poliophtila plumbea*



# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## JACARINI NOIR

*Volatinia jacarina*

Mâle  
adulte

Très petit

! Confusions possibles



Jacarini noir  
Bec court



Tangara à galons blancs  
Bec long



Vacher luisant  
Bec long et droit

Femelle  
et immature

Poitrine  
striée


## SPOROPHILE À AILES BLANCHES

*Sporophila americana*

Mâle  
adulte

Bec épais,  
arrondi

Femelle  
et immature



Iris noir

Mâle  
adulte

## VACHER LUISANT

*Molothrus bonariensis*

Femelle  
adulte

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## MARTINETS & HIRONDELLES

### MARTINET POLIOURE

*Chaetura brachyura*



Queue  
courte

Très  
sombre

### MARTINET CLAUDIA

*Tachornis squamata*



Queue effilée

Ventre pâle

### MARTINET DE CAYENNE

*Panyptila cayennensis*



Queue effilée

Ventre noir  
Gorge blanche

### HIRONDELLE CHALYBÉE

*Progne chalybea*



Gorge  
enfumée

### HIRONDELLE TAPÈRE

*Progne tapera*



Bande pectorale  
sombre

Gorge  
blanche

Ailes  
"pendantes"

Cravate sombre  
(surtout visible chez  
la sous-espèce *fusca*  
hivernante australe)

Gorge  
enfumée



Ailes  
blanches

Ventre  
blanc



Patchs blancs sur  
les ailes  
(critère parfois  
absent)



### HIRONDELLE À AILES BLANCHES

*Tachycineta albiventer*



# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## CARACARA À TÊTE JAUNE

*Milvago chimachima*



## CARACARA DU NORD

*Caracara cheriway*



## FAUCON PÈLERIN

*Falco peregrinus*



Migrateur  
Présent en Guyane  
d'octobre à avril



# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Grande buse noire, élancée

## BUSE URUBU

*Buteogallus urubitinga*



Adulte

Immature

Longues pattes  
jaunes

Base de la  
queue blanche



## BUSE BUSON

*Buteogallus aequinoctialis*



Adulte

Cire orange  
contrastant avec  
la tête noire

Ailes rousses



Immature



Adulte

Petite buse  
très commune

## BUSE À GROS BEC

*Rupornis magnirostris*



Rémiges primaires  
rousses



Tache sombre  
sur le poignet

Ventre blanc



## BALBUZARD PÊCHEUR

*Pandion haliaetus*

Envergure : 1,5 à 1,6 m

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly



Zones claire  
et sombre  
juxtaposées

Envergure : 1,6 à 1,8 m



## GRAND URUBU

*Cathartes melambrotus*



Rare sur le site



Rémiges  
claires

Envergure : 1,5 à 1,6 m



## URUBU À TÊTE JAUNE

*Cathartes burrovianus*




Rémiges  
claires

Envergure : 1,8 à 2 m



## URUBU À TÊTE ROUGE

*Cathartes aura*



Main  
blanche

Envergure : ~ 1,5 m



## URUBU NOIR

*Coragyps atratus*



Queue  
courte




# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

## BÉCASSEAU SEMIPALMÉ

*Calidris pusilla*

Bec noir et court



Juvénile

Adulte internuptial


Pattes noirâtres

Barre alaire  
blanche étroite

## BÉCASSEAU SANDERLING

*Calidris alba*

Bec noir



Juvénile

Adulte internuptial

Pattes  
noires

Aspect blanc  
caractéristique

Barre alaire  
blanche large

## GRAVELOT SEMIPALMÉ

*Charadrius semipalmatus*

Bec court  
et épais à  
base orange



Adulte  
nuptial

Pattes  
orangées

Collier  
blanc  
complet




# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Bec long, très fin et  
légèrement courbé  
vers le haut

## GRAND CHEVALIER

*Tringa melanoleuca*

Base de la  
queue blanche




Longues  
pattes  
jaunes

Bec court  
et fin

## PETIT CHEVALIER

*Tringa flavipes*

Base de la  
queue blanche




Longues  
pattes  
jaunes

Bec court  
et fin

## CHEVALIER SOLITAIRE

*Tringa solitaria*

Barre sombre  
centrale



Pattes verdâtres

## CHEVALIER GRIVÉ

*Actitis macularius*



Adulte nuptial

Adulte internuptial



Pattes jaunes

# Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Long bec  
courbé vers  
le bas

## COURLIS CORLIEU

*Numenius phaeopus*

Dos marron

Sous-espèce américaine,  
*Numenius p. hudsonicus*

Dos blanc

Sous-espèce eurasiatique,  
*Numenius p. phaeopus*, rare

## TOURNEPIERRE À COLLIER

*Arenaria interpres*

Face de  
"clown"

Adulte nuptial

Grand collier noir;  
souvent estompé

Adulte internuptial

Pattes orange

Très bariolé,  
noir et blanc

## JACANA NOIR

*Jacana jacana*

Adulte  
(sexes identiques)

Immature

# Les mammifères des Salines de Rémire-Montjoly



## CABIAÏ

*Hydrochoerus hydrochaeris*

Rongeur énorme  
Entièrement beige à brun  
A proximité des cours d'eau



## AGOUTI

*Dasyprocta leporina*

Grand rongeur  
Cul orange très caractéristique  
Queue très courte



## PAC

*Agouti paca*

Grand rongeur  
Livrée marron tachetée de blanc

## QUATRE-YEUX GRIS

*Philander opossum*

Long manchon de poils à  
la base de la queue  
Queue bicolore  
Arboricole

Taches crème  
au-dessus des yeux



## PIAN À OREILLES NOIRES

*Didelphis marsupialis*

Court manchon de poils  
sombres à la base de la  
queue  
Base et extrémité  
des oreilles noires



## OPOSSUM-SOURIS MURIN

*Marmosa murina*

Masque noir assez prononcé ; queue longue avec un  
court manchon de poil ; queue de coloration chair homogène



# Les mammifères des Salines de Rémire-Montjoly

## SOURIS ARBORICOLE

*Oecomys bicolor*

Petite souris **arboricole**  
Dos brun à roux et ventre blanc  
Longue queue souvent terminée par un  
pinceau de poils

## RAT ARBORICOLE AU NEZ ROUGE

*Makalata didelphoides*

Gros rat **arboricole**  
(Poids  $\approx$  300 g)  
Museau orangé  
Longue queue de couleur  
chair à poils épars

## RAT ÉPINEUX

*Proechimys guyannensis*

Gros rat **terrestre**  
Ventre blanc  
Queue relativement courte

Poids  $\approx$  200 à 500 g

## ÉCUREUIL DES GUYANES

*Guerlinguetus aestuans*

Grand écureuil ( $\sim$  200 g)  
Démonstratif, queue souvent  
positionnée au-dessus du corps  
Face ventrale beige à orange

## TATOU DES GUYANES

*Dasyus sp.*

Poids : de 3 à 6 kg

## PARESSEUX À TROIS DOIGTS

Aï, mouton paresseux, dos brûlé

*Bradypus tridactylus*

Livree de camouflage,  
de teinte grise à reflets verdâtres  
Face sympathique de clown, beige clair  
Le mâle présente une tache orange et noire  
au milieu du dos



# Les amphibiens

## des Salines de Rémire-Montjoly

### PSEUDIS PARADOXAL

*Pseudis paradoxa*

Espèce des marais,  
des prairies inondées  
et des vieilles mangroves

Le chant évoque les coassements des  
grenouilles vertes de France  
Un *crrr...crrrr...crrrr...* assez puissant, lancé  
depuis les points d'eau

Grande rainette aquatique à la  
morphologie de grenouille  
Palmure des pieds très développée  
Teinte générale allant du vert au brun  
Taches plus sombres sur le dos



### LEPTODACTYLE DE TRINIDAD

*Leptodactylus nesiotus*

Espèce commune des zones  
humides ouvertes du littoral  
(savanes et prairies inondées)  
parfois en bordure de forêt

Le chant est une succession  
rapide de *pit... pit... pit...* émis au  
rythme de plusieurs par seconde

Teinte générale grise à brune avec des  
bourrelets dorsaux discontinus. Flancs  
souvent beige à orangé



### ADÉNOMÈRE FAMILIÈRE

*Adenomera andreae*

Abondante dans les jardins, les  
boisements et en périphérie des  
zones ouvertes

Chant typique, *puit .... puit... puit...* lent

Grande diversité de colorations et de  
motifs avec souvent une fine ligne  
orange dans le bas du dos.  
Présence régulière de bandes orange  
latérales



# Les amphibiens

## des Salines de Rémire-Montjoly

### CRAPAUD AGUA

*Rhinella marina*

Savanes inondées, prairies, jardins et bords de route. Omniprésent dans les paysages anthropisés

Le chant est un long roulement doux

Grand crapaud avec des glandes parotoïdes très développées et un museau caréné

Coloration beige uni (mâles) ou avec des macules noires ou rousses (juvéniles et femelles)  
Iris doré

Juvenile

Mâle

### PIPA MOLLE

*Pipa snethlageae*

Aquatique

Dans les marais et pripris  
Parfois vue sur la plage, dans les vagues mourantes

Plate et d'apparence "molle", avec une tête triangulaire  
Pieds entièrement palmés  
Coloration sombre

Pieds palmés

Face ventrale sombre homogène

### RAINETTE DES PRIPRIS

*Boana raniceps*

Rare

Espèce nocturne des zones humides littorales : pripris, marais côtiers

Teinte générale beige à brune  
Face postérieure des cuisses marquée de barres sombres  
Tympan de coloration bien plus sombre que la face dorsale

### RAINETTE PONCTUÉE

*Boana punctata*

Espèce nocturne des zones humides littorales

Coloration de nuit

Coloration de jour

Teinte générale verte (de jour) à orange (la nuit). Présence de lignes dorsolatérales bicolores (rouge et jaune) s'étendant de l'œil à l'aine

# Les amphibiens

## des Salines de Rémire-Montjoly



### SCINAX DES MAISONS

*Scinax ruber*

Très commun dans les maisons et jardins  
Galope souvent sur les murs à la nuit tombée

Le chant est un *praaaa...* rauque et aiguë



Mâle

Deux bandes latérales claires, s'étendant de l'œil jusqu'à l'aine, encadrées par deux bandes plus sombres

En période de reproduction, les mâles sont jaunes

### RAINETTE NAIN

*Dendropsophus walfordi*

Minuscule rainette savanicole qui se retrouve dans la végétation herbacée des chenaux et fossés urbains

Le chant est une succession rapide de clics puissants

Teinte générale beige à rousse  
Souvent des points sombres diffus sur le dos

Livrées nocturnes

Livrée diurne

Gorge et sac vocal orangés

Le site des **Salines de Montjoly** (63 ha) se situe sur la commune de Rémire-Montjoly. Cette propriété du Conservatoire du littoral protège un écosystème lacustre littoral remarquable.

Le sentier qui permet de visiter les salines traverse une diversité surprenante de milieux naturels : la plage et ses vasières, le cordon dunaire et sa forêt littorale, une zone humide constituée d'un marais et de superbes formations de mangrove.

Le site, complètement inséré dans le tissu urbain, est géré par l'**Association Kwata** depuis 2012. Cet espace naturel est un refuge pour la vie sauvage et l'arpenter aux heures fraîches permet d'observer une faune étonnamment diversifiée dans ce contexte périurbain.

Cette plaquette a été réalisée avec l'appui financier de l'entreprise **Orange™**, de la commune de **Rémire-Montjoly** et de l'**Office de l'eau de Guyane**.

Merci à **Olivier Claessens** pour son expertise ornithologique. Le choix des espèces illustrées provient d'une analyse des données naturalistes saisies sur le site Faune-Guyane. Un grand merci à tous les contributeurs de Faune-Guyane.



**NOS PARTENAIRES**