

30 espèces
des côtes rocheuses,
des vasières,
des plages,
et des prairies.

PETIT GUIDE ILLUSTRÉ DES LIMICOLES DE GUYANE

Maël DEWYNTER
Olivier CLAESSENS
Anthony LEVESQUE
Vincent LEMOINE

Décembre 2021



TAILLE RELATIVE DES LIMICOLES



Échasse



Courlis



Barges



Vanneau téro



Grand Chevalier



Petit Chevalier



Pluviers



Bécasseaux



Gravelots

STATUT DE CONSERVATION UICN

En 2017, l'UICN France, en collaboration avec les experts locaux et le Muséum national d'histoire naturelle a publié la **Liste rouge des Oiseaux de Guyane** qui attribue un statut de conservation à chacune des espèces de Guyane. Ce statut renseigne sur le risque d'extinction des populations de limicoles fréquentant le territoire guyanais. Il concerne aussi bien les espèces vivant en Guyane toute l'année, et s'y reproduisant, que les espèces migratrices qui visitent saisonnièrement notre côte.

- NA** *Non applicable* : espèce dont les observations sont trop occasionnelles pour pouvoir appliquer les critères de la liste rouge UICN.
- DD** *Data deficient* / Données insuffisantes pour évaluer les menaces.
- LC** *Least concern* / Préoccupation mineure : espèce non menacée.
- NT** *Near threatened* / Quasi menacé : espèce non menacée mais à surveiller.
- VU** *Vulnerable* / Vulnérable : espèce menacée. Situation inquiétante mais non critique.
- EN** *Endangered* / En danger : espèce menacée. Situation très inquiétante.
- CR** *Critically endangered* / En danger critique d'extinction : espèce menacée proche de l'extinction.


CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER

Aidez-nous à suivre les populations de limicoles grâce à la science participative en saisissant vos observations sur le site <https://www.faune-guyane.fr> ou sur l'application **NaturaList**



Limicoles de Guyane

LES GRANDES VOIES MIGRATRICES



Limicoles de Guyane

Calotte noire

ÉCHASSE D'AMÉRIQUE

Himantopus mexicanus

EN



Très longues pattes roses

Tête noire

HUÎTRIER D'AMÉRIQUE

Haematopus palliatus

NA



Bec rouge



Pattes de couleur chair


Visiteur occasionnel / rare

Long bec courbé vers le bas

COURLIS CORLIEU AMÉRICAIN

Numenius phaeopus hudsonicus

VU



Dos marron

Sous-espèce américaine,
Numenius p. hudsonicus

Dos blanc

Sous-espèce eurasiatique,
Numenius p. phaeopus

Visiteur occasionnel / rare

Limicoles de Guyane

PLUVIER ARGENTÉ

Pluvialis squatarola

NT

Bec noir,
court
et épais



Adulte (Ad.) nuptial



Base de la
queue
blanche

Grande tache noire
sous les ailes.

Ad. internuptial



Base de la
queue sombre

Dessous des ailes
clair

PLUVIER BRONZÉ

Pluvialis dominica

NT



Ad. nuptial

Bec noir,
court




Ad. internuptial

Bec sombre,
fin, court et
"tombant"

COMBATTANT VARIÉ

Calidris pugnax

DD



Dessin écailleux
sur le dos

Ad. internuptial

> V blanc
sur le croupion

Pattes jaunes à
verdâtres

Visiteur régulier / rare

Espèce en provenance d'Europe

Limicoles de Guyane

GRAVELOT SEMIPALMÉ

LC

Charadrius semipalmatus

Bec court
et épais à
base orange

Cou blanc

Ad. nuptial

Ad. internuptial

Pattes
orangées

Immature

GRAVELOT D'AZARA

EN

Charadrius collaris

Tache rousse

Absence de blanc
sur le cou

Bec fin, noir

Ad. nuptial

Pattes roses chair

Sédentaire

Niche en Guyane

GRAVELOT DE WILSON

CR

Charadrius wilsonia

Bec grand,
épais, noir

Ad. nuptial

Poussin

Femelle

Sédentaire

Niche en Guyane

Limicoles de Guyane

VANNEAU DE CAYENNE

Vanellus cayanus

VU




Pattes rouges

Visiteur régulier / rare
Résident sud-américain

VANNEAU TÉRO

Vanellus chilensis

NT



Dos beige uni

Visiteur occasionnel / rare
Résident sud-américain

TOURNEPIERRE À COLLIER

Arenaria interpres

NT



Très bariolé,
noir & blanc

Ad. nuptial

Face de
"clown"

Pattes orange vif

Grand collier noir,
souvent estompé

Pattes orange

Ad. internuptial

Limicoles de Guyane

BÉCASSIN ROUX

Limnodromus griseus

LC

Dos blanc très visible

Bec long et épais

Pattes courtes verdâtres



Bec bicolore, épais et droit

CHEVALIER SEMIPALMÉ

Tringa semipalmata


LC

Ad. internuptial

Pattes grises



En vol, très caractéristique. Ailes blanches et noires



Bec très long, fin et courbé vers le haut

BARGE HUDSONIENNE

Limosa haemastica

VU


Ad. internuptial

Plumage uniforme

Dos sombre

Queue noire à base blanche

Ailes blanches et noires



Bec très long, fin et courbé vers le haut

BARGE ROUSSE


Limosa lapponica

DD

Dos blanc

Queue mouchetée brune à base blanche

Ad. internuptial




Visiteur occasionnel / rare

Espèce en provenance d'Europe

Limicoles de Guyane

Bec long, fin et remontant légèrement.
Base claire



GRAND CHEVALIER

Tringa melanoleuca

LC

Base de la queue blanche




Longues pattes jaunes

Taille relative des 2 espèces



Bec court et fin



PETIT CHEVALIER

Tringa flavipes

CR


Base de la queue blanche



Longues pattes jaunes

Tour de l'œil blanc

Bec court et fin



CHEVALIER SOLITAIRE

Tringa solitaria

LC

Barre sombre centrale



Pattes verdâtres

Queue brune



CHEVALIER GRIVELÉ

Actitis macularius

LC

Barre alaire blanche



Ad. nuptial

En vol : ailes arquées

Hoche souvent la queue ("Chevalier branle-queue")



Ad. internuptial

Pattes jaunes, courtes

Limicoles de Guyane

Tête fine

Bec jaune,
court et fin

MAUBÊCHE DES CHAMPS

Bartramia longicauda

DD

Visiteur régulier / rare

Longues pattes
jaunes

Bec long et
courbé vers le
bas à son
extrémité

BÉCASSEAU À ÉCHASSES

Calidris himantopus

NT

Base de la
queue blanche

Ad. internuptial

Longues pattes
vert jaunâtre

Bec
tombant

BÉCASSEAU À POITRINE CENDRÉE

Calidris melanotos

VU

Dos écailleux

Poitrine
bien
marquée

Ad. internuptial

Pattes jaunâtres

Tête chamois

Bec
court et
sombre

BÉCASSEAU ROUSSÂTRE

Calidris subruficollis

CR

Pattes jaunes

Dessous de
l'aile blanc

Visiteur régulier / rare

Corps
chamois

Limicoles de Guyane

Bec noir, court et épais jusqu'au bout

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ

Calidris pusilla

EN

Bécasseau de loin le plus abondant en Guyane.




Barre alaire blanche étroite

Plastron peu marqué



Immature



Ad. internuptial

Pattes noirâtres

BÉCASSEAU D'ALASKA

Calidris mauri

DD

Bec noir, assez long et courbe

Plumes rousses



Ad. nuptial



Ad. internuptial

Pattes noirâtres

! Confusion possible
Bécasseau semipalmé

Bec plus court



BÉCASSEAU À CROUPION BLANC

Calidris fuscicollis

LC

Bec légèrement courbé

Immature

Sourcil blanc très marqué



Ailes longues dépassant nettement la queue

Base brun rosâtre



Croupion blanc

Ad. internuptial

Limicoles de Guyane

Bec assez long et droit

BÉCASSEAU MAUBÈCHE

Calidris canutus

EN



Roux

Le plus gros bécasseau :
taille supérieure au
Tournepierre

Ad. internuptial

Croupion blanc
moucheté de noir

Pattes verdâtres



BÉCASSEAU SANDERLING

Calidris alba

NT



Bec noir

Immature

Aspect blanc
caractéristique

"Épau" noire

Ad. internuptial

Pattes
noires



Barre allaire
blanche large

BÉCASSEAU MINUSCULE

Calidris minutilla

LC

Sourcil
blanc bien
marqué

Bec fin

Plastron bien
marqué

Immature

Ad. internuptial

Pattes verdâtres

Le plus petit bécasseau
du monde




Limicoles de Guyane

Les limicoles font partie du groupe d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, où se reproduit une partie des limicoles de passage en Guyane, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970. Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage. L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.

Le GEPOG, association de protection de l'environnement, agit pour la conservation des limicoles en Guyane sur des sites emblématiques tels que les polders de Mana.

Pourcentage d'augmentation ou de diminution depuis 1970 des oiseaux du Canada



Source : Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. www.etatdesoiseauxcanada.org

Les limicoles sont de grands migrateurs et des partenariats internationaux sont essentiels pour assurer leur conservation.



Ce projet a été réalisé avec l'appui financier de :
This project was undertaken with the financial support of:



Environnement et
Changement climatique Canada

Environment and
Climate Change Canada

Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux de Guyane

Contact : association@gepog.org

Conception et illustrations : Maël Dewynter/Good ID, Olivier Claessens/GEPOG & Anne Durand/GEPOG

Expertise : Anthony Levesque et Vincent Lemoine

Réalisé avec le soutien financier du Gouvernement du Canada.