

Liste des Oiseaux de Guyane - version mai 2026

Introduction

Depuis 2005, la liste des oiseaux de Guyane est mise à jour annuellement par le Comité d'Homologation de Guyane, à partir des observations documentées signalées sur Faune-Guyane (www.faune-guyane.fr) ou des fiches descriptives soumises par les observateurs. Le CHG statue en toute indépendance et impartialité sur la fiabilité de ces données et est seul habilité à décider de l'ajout ou du retrait d'une espèce à la liste. Ces ajouts deviennent effectifs à la diffusion annuelle de la liste des oiseaux de Guyane.

Le CHG présente ici la **liste 2026 des oiseaux de Guyane**.

Cette liste donne pour chaque espèce :

- la catégorie à laquelle elle appartient ;
- l'ordre, la famille et les noms français, scientifique et anglais ;
- les synonymes sous lesquels elle a été signalée dans des ouvrages de référence ou dans les versions précédentes de la liste ;
- les sous-espèces rencontrées en Guyane ;
- son statut régional de conservation, d'après la *Liste rouge des oiseaux menacés de Guyane* (MNHN et al. 2018).

Les nouveautés par rapport à la version précédente sont surlignées en jaune dans la liste et les principales sont détaillées ci-dessous.

1°) Ajouts et retraits d'espèces

Comme l'année dernière, 8 espèces viennent s'ajouter cette année à la liste des oiseaux de Guyane. Une seule est accidentelle, originaire de l'Ancien Monde ; trois sont des migratrices nord-américaines ; et quatre sont potentiellement nicheuses en Guyane ou en provenance de populations présentes dans les pays voisins :

- Le **Râle noir (*Laterallus jamaicensis*)** dont la présence dans plusieurs savanes du centre littoral a été révélée grâce à l'acoustique, puis confirmée par une capture ; c'est l'une des plus belles découvertes de l'année.
- L'**Aigrette des récifs (*Egretta gularis*)**, en provenance d'Afrique, pour un oiseau présent à Kourou depuis plus d'un mois.
- Le **Pic rougeâtre (*Dryobates sanguineus*)**, dont la présence dans l'Ouest guyanais avait été mise en doute aux tous débuts du CHG, a été enfin réintégré dans la liste après bien des débats et hésitations grâce à des photos convaincantes.
- Le **Manakin à ventre blanc (*Neopelma pallescens*)**, trouvé sur une savane du Centre spatial, a pu être homologué sur la base d'un enregistrement et d'une vidéo téléphone.
- Le **Viréo à gorge jaune (*Vireo flavifrons*)**, superbement photographié à Roura, bien au-delà de la limite normale de son aire d'hivernage.
- La **Paruline à gorge jaune (*Setophaga dominica*)**, encore plus inattendue et non moins superbement documentée à Cayenne où un individu a passé l'hiver.
- Le **Passerin indigo (*Passerina cyanea*)**, photographié en juin à Saint-Laurent-du-Maroni, lui aussi très loin de son aire de distribution habituelle.
- Le **Sicale bouton-d'or (*Sicalis flaveola*)**, photographié à Mana en février 2026.

Toutes ces espèces intègrent la catégorie A de la liste des oiseaux de Guyane. Le Pic rougeâtre et le Sicale bouton d'or, autrefois signalés en Guyane, en avaient été exclus faute de preuve et placés en catégorie H ; ils sont donc rétablis dans la liste officielle.

Ces nouvelles observations portent à 764 le nombre d'espèces d'oiseaux pour la Guyane à la date du 20 mars 2026.

- 760 espèces en catégorie A (espèces sauvages, vues depuis 1992)
- 2 espèces en catégorie B (espèces sauvages, pas revues depuis 1992)
- 2 espèces en catégorie C (espèces introduites ou échappées de captivité, ayant fait souche en Guyane).

2°) Systématique et noms scientifiques

Le CHG suit la classification et la nomenclature scientifique et anglaise adoptées par le South American Classification Committee (SACC). Les changements sont pour la plupart dictés par les études génétiques qui permettent de préciser les liens de parentés entre familles, entre genres ou entre espèces et qui continuent de bouleverser la classification traditionnelle.

Changements de familles ou de genres

- Le Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) s'avère être en fait classé parmi les « vrais » hérons au sein du genre **Ardea**.
- Le groupe des éperviers et autours (*Accipiter*) étant composé de plusieurs lignées très distinctes, l'Épervier bicolore (*Accipiter bicolor*) se retrouve dans le genre **Astur**, aux côtés de l'Autour des palombes (*A. gentilis*) du Paléarctique.

Changements de noms spécifiques

- Les populations sud-américaines du Grand-duc d'Amérique (*Bubo virginianus*) sont reconnues comme une espèce à part, **Bubo nacurutu**.
- Parmi les nombreuses sous-espèces du Tyranneau passegris (*Camptostoma obsoletum*), plusieurs sont élevées au rang d'espèce ; il est désormais représenté en Amazonie et sur le plateau des Guyanes par **Camptostoma napaeum**.
- Le Viréon à calotte rousse (*Tunchiornis ochraceiceps*) est divisé en quatre espèces distinctes, dont **Tunchiornis luteifrons** sur le plateau des Guyanes.
- La sous-espèce sud-américaine du Troglodyte familier (*Troglodytes aedon*) est officiellement reconnue comme une espèce distincte de celles d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, **Troglodytes musculus**.
- Enfin le Merle à col blanc (*Turdus albicollis*) est quant à lui divisé en deux espèces, avec **Turdus phaeopygus** en Amazonie et sur le plateau des Guyanes.

Toutes les justifications pour ces changements sont à lire sur le site internet du SACC : <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCRecentChanges.htm>.

3°) Noms français

Les changements qui précèdent justifient l'attribution de nouveaux noms français à toutes les espèces nouvellement reconnues, afin d'éviter les malentendus. Ainsi :

- Le **Grand-duc nacurutu** (*Bubo nacurutu*) remplace en Amérique du Sud le Grand-duc d'Amérique.
- Le **Tyranneau rieur** (*Camptostoma napaeum*) remplace en Guyane le Tyranneau passegris.
- Le **Viréon des Guyanes** (*Tunchiornis luteifrons*) remplace le Viréon à calotte rousse.
- Le nom **Troglodyte des maisons** était déjà entériné depuis l'année dernière en remplacement de Troglodyte familier pour la sous-espèce d'Amérique du Sud, il s'applique donc à la nouvelle espèce (*Troglodytes musculus*).
- Le **Merle forestier** (*Turdus phaeopygus*) remplace en Guyane le Merle à col blanc.

- Par ailleurs, pour des raisons éthiques faciles à comprendre, l'Organiste nègre (*Euphonia cayennensis*) change de nom et devient l'**Organiste noir**.

Certaines sous-espèces possèdent leur propre nom français, qui est parfois déjà d'usage courant. Celui-ci est alors signalé entre parenthèses dans la liste.

4°) Espèces soumises à homologation

La liste des espèces soumises à homologation est depuis l'année dernière basée sur des critères quantitatifs objectifs (voir l'actualité Faune-Guyane du [25/01/2025](#)). Elle reste inchangée cette année.

Les espèces soumises à homologation sont signalées par un astérisque (*) accolé à la catégorie dans la liste des oiseaux de Guyane, et par le pictogramme ⚠ précédant le nom d'espèce sur Faune-Guyane. Toute espèce nouvelle pour la Guyane est d'office soumise à homologation.

Désormais, l'homologation se fait directement sur Faune-Guyane via un module dédié. Les observateurs sont donc invités à détailler autant que possible l'observation et les critères ayant conduit à l'identification de l'oiseau, en remarque dans la donnée, et à remplir la fiche qui s'ouvre au moment de la saisie. Il est utile de joindre à la donnée toutes les photos de l'oiseau le montrant sous différents angles, même si elles ne sont pas excellentes. L'envoi des originaux au CHG pour archivage et examen plus approfondi est bienvenu. Les photos ne dispensent pas d'une description ou de remarques complémentaires, souvent utiles à l'homologation. **Nous appelons tous les observateurs d'oiseaux rares à prendre un soin particulier à cette description et à documenter dans la mesure du possible leurs données, afin d'éviter qu'elles soient rejetées faute d'éléments suffisants.**

Enfin, toute personne possédant ou ayant connaissance de photos ou autres documents relatifs à une espèce rare ou nouvelle pour la Guyane (par exemple sur internet ou sur les réseaux sociaux) est chaleureusement invitée à les signaler au CHG, pour archivage et homologation de la donnée afin d'en tenir compte dans une prochaine édition de la liste.

Merci à tous les observateurs sans qui ce travail d'actualisation de la liste des oiseaux de Guyane ne serait pas possible.

Comité d'homologation de Guyane

Secrétariat : Olivier Claessens & Hugo Foxonet
comite.homologation.guyane@gmail.com





Liste des oiseaux de Guyane - version mai 2026

Catégorie A : espèces sauvages vues depuis 1992

Catégorie B : espèces sauvages non revues depuis 1992 (cf. Tostain et al. 1992. Oiseaux de Guyane)

Catégorie C : espèces introduites ou échappées de captivité ayant fait souche en Guyane

Les espèces dont la catégorie est suivie d'un astérisque * sont soumises à homologation en Guyane.

Dans le cas de *Numenius phaeopus*, seule la sous-espèce eurasiennne (*phaeopus*) est soumise à homologation.

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
TINAMIFORMES						
Tinamidae (6)						
A	Grand Tinamou	<i>Tinamus major</i>	Great Tinamou		<i>major</i>	LC
A	Tinamou cendré	<i>Crypturellus cinereus</i>	Cinereous Tinamou			LC
A	Tinamou soui	<i>Crypturellus soui</i>	Little Tinamou		<i>soui</i>	LC
A*	Tinamou à pieds rouges	<i>Crypturellus erythropus</i>	Red-legged Tinamou		<i>erythropus</i>	NE
A	Tinamou varié	<i>Crypturellus variegatus</i>	Variegated Tinamou			LC
A	Tinamou rubigineux	<i>Crypturellus brevirostris</i>	Rusty Tinamou			DD
ANSERIFORMES						
Anhimidae (1)						
A*	Kamichi cornu	<i>Anhima cornuta</i>	Horned Screamer			RE
Anatidae (15)						
A*	Ouette de l'Orénoque	<i>Oressochen jubatus</i>	Orinoco Goose	<i>Neochen jubata</i>		NE
A*	Dendrocygne fauve	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Fulvous Whistling-Duck			CR
A*	Dendrocygne veuf	<i>Dendrocygna viduata</i>	White-faced Whistling-Duck			NA
A	Dendrocygne à ventre noir	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Black-bellied Whistling-Duck		<i>discolor</i>	CR
A	Canard musqué	<i>Cairina moschata</i>	Muscovy Duck			NT
A*	Canard sylvicole	<i>Sarkidiornis sylvicola</i>	Comb Duck	<i>Sarkidiornis melanotos sylvicola</i> , Sarcidiorne à bosse, American Comb-Duck		NA
A*	Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>		NA
A	Sarcelle à ailes bleues	<i>Spatula discors</i>	Blue-winged Teal	<i>Anas discors</i>		NT

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A*	Canard à front blanc	<i>Mareca americana</i>	American Wigeon	<i>Anas americana</i> , Canard d'Amérique		NA
A	Canard des Bahamas	<i>Anas bahamensis</i>	White-cheeked Pintail		<i>bahamensis</i>	EN
A*	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail		<i>acuta</i>	NA
A*	Sarcelle d'hiver (Sarcelle à ailes vertes)	<i>Anas crecca</i>	Green-winged Teal		<i>carolinensis</i>	NA
A*	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	Ring-necked Duck	Fuligule à collier		NE
A*	Fuligule à tête noire	<i>Aythya affinis</i>	Lesser Scaup	Petit Fuligule		NA
A*	Érismature routoutou	<i>Nomonyx dominicus</i>	Masked Duck			VU
GALLIFORMES Cracidae (4)						
A	Pénélope marail	<i>Penelope marail</i>	Marail Guan		<i>marail</i>	LC
A	Pénélope à gorge bleue	<i>Pipile cumanensis</i>	Blue-throated Piping-Guan		<i>cumanensis</i>	DD
A	Ortalide motmot	<i>Ortalis motmot</i>	Variable Chachalaca		<i>motmot</i>	LC
A	Hocco alector	<i>Crax alector</i>	Black Curassow		<i>alector</i>	LC
Odontophoridae (2)						
A*	Colin huppé	<i>Colinus cristatus</i>	Crested Bobwhite		<i>sonnini</i>	CR
A	Tocro de Guyane	<i>Odontophorus gujanensis</i>	Marbled Wood-Quail		<i>gujanensis</i>	LC
PHOENICOPTERIFORMES Phoenicopteridae (1)						
A	Flamant des Caraïbes	<i>Phoenicopiterus ruber</i>	American Flamingo		<i>ruber</i>	LC
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae (2)						
A	Grèbe minime	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Least Grebe		<i>speciosus</i>	EN
A	Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	Pied-billed Grebe		<i>antarcticus</i>	EN
COLUMBIFORMES Columbidae (13)						
C	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Rock Pigeon		?	NA
A	Pigeon ramiret	<i>Patagioenas speciosa</i>	Scaled Pigeon	<i>Columba speciosa</i>		LC
A	Pigeon rousset	<i>Patagioenas cayennensis</i>	Pale-vented Pigeon	<i>Columba cayennensis</i>	<i>cayennensis</i>	LC
A	Pigeon plombé	<i>Patagioenas plumbea</i>	Plumbeous Pigeon	<i>Columba plumbea</i>	<i>delicata</i>	LC
A	Pigeon vineux	<i>Patagioenas subvinacea</i>	Ruddy Pigeon	<i>Columba subvinacea</i>	<i>purpureotincta</i>	LC
A	Colombe rouviolette	<i>Geotrygon montana</i>	Ruddy Quail-Dove		<i>montana</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Colombe de Verreaux	<i>Leptotila verreauxi</i>	White-tipped Dove		<i>brasiliensis</i>	LC
A	Colombe à front gris	<i>Leptotila rufaxilla</i>	Gray-fronted Dove		<i>rufaxilla</i>	LC
A	Tourterelle oreillard	<i>Zenaida auriculata</i>	Eared Dove		<i>rubripes</i>	DD
A	Colombe à queue noire	<i>Columbina passerina</i>	Common Ground Dove		<i>griseola</i>	LC
A	Colombe pygmée	<i>Columbina minuta</i>	Plain-breasted Ground Dove		<i>minuta</i>	VU
A	Colombe rousse	<i>Columbina talpacoti</i>	Ruddy Ground Dove		<i>talpacoti</i>	LC
A*	Colombe bleutée	<i>Claravis pretiosa</i>	Blue Ground Dove			DD
CUCULIFORMES Cuculidae (11)						
A	Ani des palétuviers	<i>Crotophaga major</i>	Greater Ani			LC
A	Ani à bec lisse	<i>Crotophaga ani</i>	Smooth-billed Ani			LC
A	Géocoucou tacheté	<i>Tapera naevia</i>	Striped Cuckoo		<i>naevia</i>	LC
A	Géocoucou pavonin	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	Pavonine Cuckoo			DD
A	Petit Piaye	<i>Coccyzua minuta</i>	Little Cuckoo	<i>Piaya minuta</i>	<i>minuta</i>	LC
A	Piaye écureuil	<i>Piaya cayana</i>	Squirrel Cuckoo		<i>cayana</i>	LC
A	Piaye à ventre noir	<i>Piaya melanogaster</i>	Black-bellied Cuckoo			LC
A	Coulicou de Vieillot	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Dark-billed Cuckoo			DD
A	Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	Yellow-billed Cuckoo			DD
A*	Coulicou d'Euler	<i>Coccyzus euleri</i>	Pearly-breasted Cuckoo			DD
A	Coulicou manioc	<i>Coccyzus minor</i>	Mangrove Cuckoo			NT
STEATORNITIFORMES Steatornithidae (1)						
A*	Guacharo des cavernes	<i>Steatornis caripensis</i>	Oilbird			DD
NYCTIBIIFORMES Nyctibiidae (5)						
A	Ibijou roux	<i>Phyllaemulor bracteatus</i>	Rufous Potoo	<i>Nyctibius bracteatus</i>		DD
A	Grand Ibijou	<i>Nyctibius grandis</i>	Great Potoo		<i>grandis</i>	LC
A	Ibijou à longue queue	<i>Nyctibius aethereus</i>	Long-tailed Potoo		<i>longicaudatus</i>	DD
A	Ibijou gris	<i>Nyctibius griseus</i>	Common Potoo		<i>griseus</i>	LC
A	Ibijou à ailes blanches	<i>Nyctibius leucopterus</i>	White-winged Potoo			LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
CAPRIMULGIFORMES						
Caprimulgidae (11)						
A*	Engoulevent nacunda	<i>Chordeiles nacunda</i>	Nacunda Nighthawk	<i>Podager nacunda</i>	<i>minor</i>	DD
A	Engoulevent minime	<i>Chordeiles acutipennis</i>	Lesser Nighthawk		<i>acutipennis</i>	NT
A	Engoulevent à queue courte	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Short-tailed Nighthawk		<i>semitorquatus</i>	LC
A	Engoulevent leucopyge	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>	Band-tailed Nighthawk		<i>leucopyga</i>	VU
A	Engoulevent noirâtre	<i>Nyctipolus nigrescens</i>	Blackish Nightjar	<i>Caprimulgus nigrescens</i>		LC
A	Engoulevent pauraqué	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Pauraque		<i>albicollis</i>	LC
B*	Engoulevent de Guyane	<i>Setopagis maculosa</i>	Cayenne Nightjar	<i>Caprimulgus maculosus</i>		DD
A	Engoulevent coré	<i>Hydropsalis cayennensis</i>	White-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus cayennensis</i>	<i>cayennensis</i>	NT
A	Engoulevent à queue étoilée	<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	Spot-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus maculicaudus</i>		DD
A	Engoulevent trifide	<i>Hydropsalis climacocerca</i>	Ladder-tailed Nightjar		<i>schomburgki</i>	NT
A*	Engoulevent roux	<i>Antrostomus rufus</i>	Rufous Nightjar	<i>Caprimulgus rufus</i>	<i>rufus</i>	NE
APODIFORMES						
Apodidae (12)						
A*	Martinet à menton blanc	<i>Cypseloides cryptus</i>	White-chinned Swift			DD
A*	Martinet sombre	<i>Cypseloides niger</i>	Black Swift		<i>niger</i>	DD
A*	Martinet à collier blanc	<i>Streptoprocne zonaris</i>	White-collared Swift		<i>albicincta</i>	DD
A	Martinet spinicaude	<i>Chaetura spinicaudus</i>	Band-rumped Swift		<i>spinicaudus</i>	LC
A	Martinet de Chapman	<i>Chaetura chapmani</i>	Chapman's Swift		<i>chapmani</i>	LC
A*	Martinet de Sick	<i>Chaetura meridionalis</i>	Sick's Swift			DD
A	Martinet polioûre	<i>Chaetura brachyura</i>	Short-tailed Swift		<i>brachyura</i>	LC
A*	Martinet montagnard	<i>Aeronautes montivagus</i>	White-tipped Swift		<i>tatei</i>	DD
A*	Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>	Alpine Swift		<i>melba ?</i>	NA
A	Martinet claudia	<i>Tachornis squamata</i>	Fork-tailed Palm-Swift	<i>Reinarda squamata</i>	<i>squamata</i>	DD
A	Martinet de Cayenne	<i>Panyptila cayennensis</i>	Lesser Swallow-tailed Swift		<i>cayennensis</i>	LC
A*	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	Common Swift		<i>apus</i>	NE
Trochilidae (32)						
A	Colibri topaze	<i>Topaza pella</i>	Crimson Topaz		<i>pella ?</i> , <i>smaragdulus</i>	LC
A	Colibri jacobin	<i>Florisuga mellivora</i>	White-necked Jacobin		<i>mellivora</i>	LC
A	Ermite hirsute	<i>Glaucis hirsutus</i>	Rufous-breasted Hermit		<i>hirsutus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Ermite d'Antonia	<i>Threnetes niger</i>	Sooty Barbthroat	Ermite d'Antonie	<i>niger</i>	LC
A	Ermite nain	<i>Phaethornis longuemareus</i>	Little Hermit			NT
A	Ermite roussâtre	<i>Phaethornis ruber</i>	Reddish Hermit		<i>ruber</i>	LC
A*	Ermite d'Auguste	<i>Phaethornis augusti</i>	Sooty-capped Hermit		<i>incanescens</i>	DD
A	Ermite de Bourcier	<i>Phaethornis bourcierii</i>	Straight-billed Hermit		<i>bourcierii</i>	LC
A	Ermite à brins blancs	<i>Phaethornis superciliosus</i>	Long-tailed Hermit		<i>superciliosus</i>	LC
A	Ermite à long bec	<i>Phaethornis malaris</i>	Great-billed Hermit		<i>malaris</i>	LC
A*	Colibri de Delphine	<i>Colibri delphinae</i>	Brown Violetear			VU
A	Colibri oreillard	<i>Heliothryx auritus</i>	Black-eared Fairy		<i>auritus</i>	LC
A*	Colibri guainumbi	<i>Polytmus guainumbi</i>	White-tailed Goldenthrout		<i>guainumbi</i>	EN
A	Colibri tout-vert	<i>Polytmus theresiae</i>	Green-tailed Goldenthrout		<i>theresiae</i>	LC
A	Colibri avocette	<i>Avocettula recurvirostris</i>	Fiery-tailed Awlbird	<i>Anthracothorax recurvirostris</i> , Mango avocette		LC
A	Colibri rubis-topaze	<i>Chrysolampis mosquitus</i>	Ruby-topaz Hummingbird			LC
A	Mango à cravate verte	<i>Anthracothorax viridigula</i>	Green-throated Mango			DD
A	Mango à cravate noire	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Black-throated Mango			LC
A	Coquette à raquettes	<i>Discosura longicaudus</i>	Racket-tailed Thorntail			LC
A	Coquette huppe-col	<i>Lophornis ornatus</i>	Tufted Coquette			LC
A*	Colibri corinne	<i>Helimaster longirostris</i>	Long-billed Starthroat		<i>longirostris</i>	DD
A	Colibri améthyste	<i>Calliphlox amethystina</i>	Amethyst Woodstar			DD
A	Émeraude orvert	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	Blue-tailed Emerald		<i>mellisugus</i>	LC
A	Campyloptère à ventre gris	<i>Campylopterus largipennis</i>	Gray-breasted Sabrewing		<i>largipennis</i>	LC
A	Dryade à queue fourchue	<i>Thalurania furcata</i>	Fork-tailed Woodnymph		<i>furcata</i>	LC
A*	Ariane à ventre vert (Ariane à queue cuivrée)	<i>Saucerottia viridigaster</i>	Green-bellied Hummingbird (Coppery-tailed Hummingbird)	<i>Amazilia viridigaster</i>	<i>cupreicauda</i>	DD
A*	Ariane à poitrine blanche	<i>Chrysuronia brevirostris</i>	White-chested Emerald	<i>Amazilia brevirostris</i> , <i>Amazilia chionopectus</i>	<i>orienticola</i>	VU
A	Ariane vert-doré	<i>Chrysuronia leucogaster</i>	Plain-bellied Emerald	<i>Amazilia leucogaster</i>	<i>leucogaster</i>	LC
A	Ariane de Linné	<i>Chionomesa fimbriata</i>	Glittering-throated Emerald	<i>Amazilia fimbriata</i>	<i>fimbriata</i>	LC
A	Saphir à gorge rousse	<i>Hylocharis sapphirina</i>	Rufous-throated Sapphire	Ariane à gorge rousse		LC
A	Saphir azuré	<i>Chlorestes cyanus</i>	White-chinned Sapphire	<i>Hylocharis cyanus</i> , Colibri azuré	<i>viridiventr</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Colibri à menton bleu	<i>Chlorestes notata</i>	Blue-chinned Sapphire	Emeraude à menton bleu	<i>notata</i>	LC
OPISTHOCOMIFORMES Opisthocomidae (1)						
A	Hoazin huppé	<i>Opisthocomus hoazin</i>	Hoatzin			EN
GRUIFORMES Aramidae (1)						
A	Courlan brun	<i>Aramus guarauna</i>	Limpkin		<i>guarauna</i>	EN
	Psophiidae (1)					
A	Agami trompette	<i>Psophia crepitans</i>	Gray-winged Trumpeter		<i>crepitans</i>	LC
Rallidae (17)						
A	Râle gris	<i>Rallus longirostris</i>	Mangrove Rail		<i>longirostris</i>	DD
A	Talève violacée	<i>Porphyrio martinica</i>	Purple Gallinule			VU
A	Talève favorite	<i>Porphyrio flavirostris</i>	Azure Gallinule	<i>Porphyryla flavirostris</i>		VU
A	Râle kiolo	<i>Anurolimnas viridis</i>	Russet-crowned Crake		<i>viridis</i>	LC
A*	Râle brunoir	<i>Laterallus melanophaius</i>	Rufous-sided Crake		<i>melanophaius</i>	DD
A*	Râle noir	<i>Laterallus jamaicensis</i>	Black Rail		?	NE
A	Râle grêle	<i>Laterallus exilis</i>	Gray-breasted Crake			LC
A	Râle ocellé	<i>Micropygia schomburgkii</i>	Ocellated Crake		<i>schomburgkii</i>	EN
A	Râle plombé	<i>Mustelirallus albigollis</i>	Ash-throated Crake	<i>Porzana albigollis</i> , Marouette plombée	<i>olivacea</i>	LC
A*	Râle à bec peint	<i>Mustelirallus erythrops</i>	Paint-billed Crake	<i>Neocrex erythrops</i>	<i>olivascens</i>	DD
A*	Râle tacheté	<i>Pardirallus maculatus</i>	Spotted Rail		<i>maculatus</i>	DD
A	Râle concolore	<i>Amaurolimnas concolor</i>	Uniform Crake		<i>castaneus</i>	DD
A*	Râle des palétuviers	<i>Aramides mangle</i>	Little Wood-Rail			NA
A	Râle de Cayenne	<i>Aramides cajaneus</i>	Gray-cowled Wood-Rail		<i>cajaneus</i>	LC
A*	Râle à cou roux	<i>Aramides axillaris</i>	Rufous-necked Wood-Rail			DD
A*	Marouette à sourcils blancs	<i>Porzana flaviventer</i>	Yellow-breasted Crake	<i>Laterallus flaviventer</i>	<i>flaviventer</i>	DD
A	Gallinule d'Amérique	<i>Gallinula galeata</i>	Common Gallinule			EN
Heliornithidae (1)						
A	Grébifoulque d'Amérique	<i>Heliornis fulica</i>	Sungrebe			DD

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
CHARADRIIFORMES						
Charadriidae (7)						
A	Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	Black-bellied Plover			NT
A	Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>	American Golden-Plover			NT
A*	Vanneau de Cayenne	<i>Hoploxypterus cayanus</i>	Pied Lapwing	<i>Vanellus cayanus</i>		VU
A	Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Semipalmated Plover	Pluvier semipalmé		LC
A*	Vanneau téro	<i>Vanellus chilensis</i>	Southern Lapwing		<i>cayennensis</i>	NT
A*	Gravelot de Wilson	<i>Anarhynchus wilsonia</i>	Wilson's Plover	<i>Charadrius wilsonia</i> , Pluvier de Wilson	<i>cinnamominus</i> , <i>wilsonia</i> * ?	CR
A	Gravelot d'Azara	<i>Anarhynchus collaris</i>	Collared Plover	<i>Charadrius collaris</i> , Pluvier d'Azara, Pluvier de d'Azara		EN
Haematopodidae (1)						
A*	Huîtrier d'Amérique	<i>Haematopus palliatus</i>	American Oystercatcher		<i>palliatus</i>	NA
Recurvirostridae (1)						
A	Échasse d'Amérique	<i>Himantopus mexicanus</i>	Black-necked Stilt			EN
Scolopacidae (30)						
A*	Bartramie des champs	<i>Bartramia longicauda</i>	Upland Sandpiper	Maubèche des champs		CR
A(*)	Courlis corlieu / Courlis hudsonien	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel		<i>hudsonicus</i> , <i>phaeopus</i>	VU
A*	Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit		<i>lapponica</i>	DD
A*	Barge hudsonienne	<i>Limosa haemastica</i>	Hudsonian Godwit			VU
A*	Barge marbrée	<i>Limosa fedoa</i>	Marbled Godwit		<i>fedoa</i>	NE
A	Tournepiere à collier	<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone		<i>morinella</i>	VU
A	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot		<i>rufa</i>	EN
A*	Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i>	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>		DD
A	Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>	Stilt Sandpiper	<i>Micropalama himantopus</i>		NT
A*	Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper			NE
A	Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	Sanderling			NT
A*	Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin		<i>hudsonia</i>	NA
A	Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	Least Sandpiper			LC
A	Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>	White-rumped Sandpiper	Bécasseau à croupion blanc		LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A*	Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i>	Buff-breasted Sandpiper	<i>Tryngites subruficollis</i> , Bécasseau roussâtre		CR
A	Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	Pectoral Sandpiper	Bécasseau à poitrine cendrée		VU
A	Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	Semipalmated Sandpiper			EN
A	Bécasseau d'Alaska	<i>Calidris mauri</i>	Western Sandpiper			DD
A	Bécassin à bec court	<i>Limnodromus griseus</i>	Short-billed Dowitcher	Bécassin roux	<i>griseus</i>	LC
A*	Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Long-billed Dowitcher			NA
A	Bécassine géante	<i>Gallinago undulata</i>	Giant Snipe		<i>undulata</i>	CR
A	Bécassine du Pantanal	<i>Gallinago paraguaiae</i>	Pantanal Snipe	Bécassine de Magellan, Bécassine du Paraguay	<i>paraguaiae</i>	EN
A*	Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>	Terek Sandpiper			NA
A	Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	Spotted Sandpiper	<i>Tringa macularia</i>		LC
A	Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	Solitary Sandpiper		<i>cinnamomea, solitaria</i>	LC
A*	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank			NA
A	Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>	Greater Yellowlegs	Grand Chevalier		LC
A	Chevalier semipalmé	<i>Tringa semipalmata</i>	Willet	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	<i>inornata, semipalmata</i>	LC
A	Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>	Lesser Yellowlegs	Petit Chevalier		CR
A*	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper			NE
Jacanidae (1)						
A	Jacana noir	<i>Jacana jacana</i>	Wattled Jacana		<i>jacana</i>	LC
Stercorariidae (5)						
A*	Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>	Great Skua	<i>Catharacta skua</i>		DD
A*	Labbe de McCormick	<i>Stercorarius maccormicki</i>	South Polar Skua	<i>Catharacta maccormicki</i>		DD
A*	Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Pomarine Jaeger			DD
A*	Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Parasitic Jaeger			DD
A*	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Long-tailed Jaeger		<i>longicaudus</i> ?, <i>pallascens</i> ?	DD
Rynchopidae (1)						
A	Bec-en-ciseaux noir	<i>Rynchops niger</i>	Black Skimmer		<i>cinerascens, intercedens, niger</i>	LC
Laridae (28)						
A*	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Black-legged Kittiwake		<i>tridactyla</i>	NA

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A*	Mouette de Sabine	<i>Xema sabini</i>	Sabine's Gull		<i>sabini</i>	NA
A*	Mouette à tête grise	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	Gray-hooded Gull	<i>Larus cirrocephalus</i>	<i>cirrocephalus</i> ?	NA
A*	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>		DD
A*	Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Little Gull	<i>Larus minutus</i>		NA
A	Mouette atricille	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Laughing Gull	<i>Larus atricilla</i>	<i>atricilla</i>	VU
A*	Mouette de Franklin	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Franklin's Gull	<i>Larus pipixcan</i>		NA
A*	Goéland d'Audouin	<i>Ichthyaeus audouinii</i>	Audouin's Gull			NE
A*	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	Common Gull		<i>canus</i> ?	NA
A*	Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	Great Black-backed Gull			NA
A*	Goéland dominicain	<i>Larus dominicanus</i>	Kelp Gull			NA
A*	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull		<i>graellsii, intermedius</i> ?	DD
A*	Goéland argenté (Goéland d'Amérique)	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull		<i>smithsonianus</i>	NA
A	Noddi brun	<i>Anous stolidus</i>	Brown Noddy		<i>stolidus</i>	VU
A	Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sooty Tern	<i>Sterna fuscata</i>	<i>fuscatus</i>	CR
A*	Sterne bridée	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Bridled Tern	<i>Sterna anaethetus</i>	<i>recognitus</i>	NA
A*	Petite Sterne	<i>Sternula antillarum</i>	Least Tern	<i>Sterna antillarum</i>	<i>antillarum</i> ?, <i>athalossos</i> ?	NT
A	Sterne argentée	<i>Sternula superciliaris</i>	Yellow-billed Tern	<i>Sterna superciliaris</i>		LC
A	Sterne à gros bec	<i>Phaetusa simplex</i>	Large-billed Tern		<i>simplex</i>	NT
A	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gull-billed Tern		<i>groenvoldi, aranea</i> ?	LC
A	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern		<i>surinamensis</i>	NT
A*	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern			NA
A	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern		<i>hirundo</i>	LC
A*	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Roseate Tern		<i>dougallii</i>	DD
A*	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Arctic Tern			DD
A*	Sterne élégante	<i>Thalasseus elegans</i>	Elegant Tern	<i>Sterna elegans</i>		NA
A	Sterne caugek (Sterne de Cabot / Sterne de Cayenne)	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sandwich Tern	<i>Sterna sandvicensis</i>	<i>acuflavidus</i> *, <i>eurygnathus</i>	VU
A	Sterne royale	<i>Thalasseus maximus</i>	Royal Tern	<i>Sterna maxima</i>	<i>maximus</i>	VU

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
EURYPYGIFORMES Eurypyidae (1)						
A	Caurale soleil	<i>Eurypyga helias</i>	Sunbittern		<i>helias</i>	DD
PHAETHONTIFORMES Phaethontidae (1)						
A*	Phaéon à bec rouge	<i>Phaethon aethereus</i>	Red-billed Tropicbird		<i>mesonauta</i>	RE
PROCELLARIIFORMES Diomedidae (1)						
A*	Albatros à nez jaune	<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	Yellow-nosed Albatross	<i>Diomedea chlororhynchos</i>	<i>chlororhynchos</i>	DD
Oceanitidae (2)						
A*	Océanite à ventre noir	<i>Fregetta tropica</i>	Black-bellied Storm-Petrel			
A*	Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	Wilson's Storm-Petrel		<i>oceanicus ? exasperatus ?</i>	DD
Hydrobatidae (3)						
A*	Océanite de Castro	<i>Hydrobates castro</i>	Band-rumped Storm-Petrel	<i>Oceanodroma castro</i>	?	DD
A*	Océanite de Swinhoe	<i>Hydrobates monorhis</i>	Swinhoe's Storm-Petrel	<i>Oceanodroma monorhis</i>		NE
A*	Océanite culblanc	<i>Hydrobates leucorhous</i>	Leach's Storm-Petrel	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	<i>leucorhoa</i>	LC
Procellariidae (8)						
A*	Pétrel de Trindade	<i>Pterodroma arminjoniana</i>	Trindade Petrel			NE
A*	Pétrel gongon (Pétrel des Desertas)	<i>Pterodroma feae</i>	Fea's Petrel (Desertas Petrel)		<i>deserta</i>	NA
A*	Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	Bulwer's Petrel			NA
A*	Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	Cory's Shearwater		<i>borealis</i>	DD
A*	Puffin fuligineux	<i>Ardenna grisea</i>	Sooty Shearwater	<i>Puffinus griseus</i>		NE
A*	Puffin majeur	<i>Ardenna gravis</i>	Great Shearwater	<i>Puffinus gravis</i>		DD
A*	Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	Manx Shearwater			DD
A*	Puffin d'Audubon	<i>Puffinus lherminieri</i>	Audubon's Shearwater		<i>loyemilleri ? , lherminieri ?</i>	DD
CICONIIFORMES Ciconiidae (3)						
A*	Cigogne maguari	<i>Ciconia maguari</i>	Maguari Stork			NA
A*	Jabiru d'Amérique	<i>Jabiru mycteria</i>	Jabiru			VU
A	Tantale d'Amérique	<i>Mycteria americana</i>	Wood Stork			NT

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
SULIFORMES						
Fregatidae (1)						
A	Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>	Magnificent Frigatebird			EN
Sulidae (3)						
A*	Fou masqué	<i>Sula dactylatra</i>	Masked Booby		<i>dactylatra</i>	DD
A*	Fou à pieds rouges	<i>Sula sula</i>	Red-footed Booby		<i>sula</i>	NA
A*	Fou brun	<i>Sula leucogaster</i>	Brown Booby		<i>leucogaster</i>	RE / DD
Anhingidae (1)						
A	Anhinga d'Amérique	<i>Anhinga anhinga</i>	Anhinga		<i>anhinga</i>	VU
Phalacrocoracidae (1)						
A	Cormoran vigua	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Neotropic Cormorant	<i>Nannopterum brasilianum</i>	<i>olivaceus</i>	VU
PELECANIFORMES						
Pelecanidae (1)						
A	Pélican brun	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Brown Pelican		<i>occidentalis, carolinensis ?</i>	NA
Ardeidae (24)						
A	Onoré rayé	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Rufescent Tiger-Heron		<i>lineatum</i>	LC
A	Onoré fascié	<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Fasciated Tiger-Heron		<i>salmoni</i>	VU
A	Savacou huppé	<i>Cochlearius cochlearius</i>	Boat-billed Heron		<i>cochlearius</i>	NT
A	Onoré agami	<i>Agamia agami</i>	Agami Heron	Héron agami		NT
A	Butor zigzag	<i>Zebrilus undulatus</i>	Zigzag Heron			DD
A*	Blongios varié	<i>Ixobrychus involucris</i>	Stripe-backed Bittern	<i>Botaurus involucris</i>		NE
A	Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	Least Bittern	<i>Botaurus exilis</i>	<i>erythromelas</i>	NT
A	Butor mirasol	<i>Botaurus pinnatus</i>	Pinnated Bittern		<i>pinnatus</i>	CR
A	Héron coiffé	<i>Pilherodius pileatus</i>	Capped Heron			VU
A	Aigrette bleue	<i>Egretta caerulea</i>	Little Blue Heron			LC
A	Aigrette tricolore	<i>Egretta tricolor</i>	Tricolored Heron		<i>tricolor, ruficollis* ?</i>	LC
A	Aigrette neigeuse	<i>Egretta thula</i>	Snowy Egret		<i>thula, brewsteri* ?</i>	LC
A	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret		<i>garzetta</i>	NT
A*	Aigrette des récifs	<i>Egretta gularis</i>	Western Reef-Heron	Aigrette à gorge blanche	<i>gularis</i>	NE
A	Bihoreau violacé	<i>Nyctanassa violacea</i>	Yellow-crowned Night-Heron		<i>cayennensis</i>	LC
A	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-Heron		<i>hoactli</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Héron strié	<i>Butorides striata</i>	Striated Heron		<i>striata</i>	LC
A*	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron		<i>ralloides</i>	NE
A	Héron garde-boeufs	<i>Ardea ibis</i>	Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	<i>ibis</i>	LC
A	Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	Great Egret	<i>Egretta alba, Casmerodius albus</i>	<i>egretta</i>	LC
A*	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	Gray Heron		<i>cinerea</i>	NE
A*	Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	Great Blue Heron		<i>herodias*</i>	NE
A	Héron cocoi	<i>Ardea cocoi</i>	Cocoi Heron			VU
A*	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron			NE
Threskiornithidae (7)						
A*	Ibis blanc	<i>Eudocimus albus</i>	White Ibis			NA
A	Ibis rouge	<i>Eudocimus ruber</i>	Scarlet Ibis			NT
A*	Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis			NE
A	Ibis vert	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Green Ibis			NT
A*	Ibis à face nue	<i>Phimosus infuscatus</i>	Bare-faced Ibis		<i>berlepschi ?</i>	NE
A*	Ibis mandore	<i>Theristicus caudatus</i>	Buff-necked Ibis		<i>caudatus</i>	NE
A	Spatule rosée	<i>Platalea ajaja</i>	Roseate Spoonbill	<i>Ajaia ajaja</i>		EN
CATHARTIFORMES Cathartidae (5)						
A	Sarcoramphe roi	<i>Sarcorampus papa</i>	King Vulture			NT
A	Urubu noir	<i>Coragyps atratus</i>	Black Vulture		<i>brasiliensis</i>	LC
A	Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>	Turkey Vulture		<i>ruficollis</i>	DD
A	Urubu à tête jaune	<i>Cathartes burrovianus</i>	Lesser Yellow-headed Vulture		<i>urubitinga</i>	DD
A	Grand Urubu	<i>Cathartes melambrotus</i>	Greater Yellow-headed Vulture			LC
ACCIPITRIFORMES Pandionidae (1)						
A	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey		<i>carolinensis</i>	LC
Accipitridae (34)						
A*	Élanion à queue blanche	<i>Elanus leucurus</i>	White-tailed Kite		<i>leucurus</i>	VU
A*	Élanion perle	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Pearl Kite		<i>leonae</i>	NA
A	Bec-en-croc de Temminck	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Hook-billed Kite	Milan bec-en-croc	<i>uncinatus</i>	NT
A	Bec-en-croc de Cayenne	<i>Leptodon cayanensis</i>	Gray-headed Kite	Milan de Cayenne	<i>cayanensis</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Naucier à queue fourchue	<i>Elanoides forficatus</i>	Swallow-tailed Kite	Milan à queue fourchue	<i>yetapa, forficatus* ?</i>	LC
A	Harpie huppée	<i>Morphnus guianensis</i>	Crested Eagle			NT
A	Harpie féroce	<i>Harpia harpyja</i>	Harpy Eagle			NT
A	Aigle tyran	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Black Hawk-Eagle		<i>serus</i>	LC
A	Aigle noir et blanc	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Black-and-white Hawk-Eagle	<i>Spizastur melanoleucos</i>		NT
A	Aigle orné	<i>Spizaetus ornatus</i>	Ornate Hawk-Eagle		<i>ornatus</i>	LC
A	Buse à tête blanche	<i>Busarellus nigricollis</i>	Black-collared Hawk		<i>nigricollis</i>	VU
A	Milan des marais	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Snail Kite		<i>sociabilis</i>	EN
A	Milan à long bec	<i>Helicolestes hamatus</i>	Slender-billed Kite	<i>Rostrhamus hamatus</i>		EN
A	Harpag bidenté	<i>Harpagus bidentatus</i>	Double-toothed Kite	Milan bidenté	<i>bidentatus</i>	LC
A*	Harpag diodon	<i>Harpagus diodon</i>	Rufous-thighed Kite	Milan diodon		NA
A	Milan bleuâtre	<i>Ictinia plumbea</i>	Plumbeous Kite			LC
A*	Autour à ventre gris	<i>Accipiter poliogaster</i>	Gray-bellied Hawk			DD
A	Épervier bicolore	<i>Astur bicolor</i>	Bicolored Hawk	<i>Accipiter bicolor</i>	<i>bicolor</i>	DD
A	Busard de Buffon	<i>Circus buffoni</i>	Long-winged Harrier			EN
A	Épervier nain	<i>Microspizias superciliosus</i>	Tiny Hawk	<i>Accipiter superciliosus</i>	<i>superciliosus</i>	LC
A*	Milan noir / Milan d'Afrique	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite		<i>migrans, aegyptius/parasitus</i>	NE
A	Buse échasse	<i>Geranospiza caerulescens</i>	Crane Hawk		<i>caerulescens</i>	VU
A	Buse ardoisée	<i>Buteogallus schistaceus</i>	Slate-colored Hawk	<i>Leucopternis schistaceus</i>		VU
A	Buse buson	<i>Buteogallus aequinoctialis</i>	Rufous Crab Hawk			NT
A	Buse roussâtre	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Savanna Hawk			VU
A	Buse urubu	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Great Black Hawk		<i>urubitinga</i>	LC
A	Buse à gros bec	<i>Rupornis magnirostris</i>	Roadside Hawk	<i>Buteo magnirostris</i>	<i>magnirostris</i>	LC
A	Buse à queue blanche	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	White-tailed Hawk	<i>Buteo albicaudatus</i>	<i>colonus</i>	EN
A	Buse blanche	<i>Pseudastur albicollis</i>	White Hawk	<i>Leucopternis albicollis</i>	<i>albicollis</i>	LC
A	Buse à face noire	<i>Leucopternis melanops</i>	Black-faced Hawk			LC
A	Buse cendrée	<i>Buteo nitidus</i>	Gray-lined Hawk	<i>Asturina nitida</i>	<i>nitidus</i>	LC
A	Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>	Broad-winged Hawk		<i>platypterus</i>	NT
A	Buse à queue courte	<i>Buteo brachyurus</i>	Short-tailed Hawk		<i>brachyurus</i>	NT

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Buse à queue barrée	<i>Buteo albonotatus</i>	Zone-tailed Hawk			EN
STRIGIFORMES Tytonidae (1)						
A	Effraie d'Amérique	<i>Tyto furcata</i>	American Barn-Owl	<i>Tyto alba hellmayri</i> , Effraie des clochers	<i>hellmayri</i>	VU
Strigidae (12)						
A	Petit-duc choliba	<i>Megascops choliba</i>	Tropical Screech-Owl	<i>Otus choliba</i>	<i>crucigerus</i>	VU
A	Petit-duc du Roraima	<i>Megascops roraimae</i>	Foothill Screech-Owl	<i>Otus guatemalae roraimae</i> , <i>Megascops vermiculatus roraimae</i>	<i>roraimae</i>	DD
A	Petit-duc de Watson	<i>Megascops watsonii</i>	Tawny-bellied Screech-Owl	<i>Otus watsonii</i>	<i>watsonii</i>	LC
A	Duc à aigrettes	<i>Lophotrix cristata</i>	Crested Owl		<i>cristata</i>	LC
A	Chouette à lunettes	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Spectacled Owl		<i>perspicillata</i>	LC
A	Grand-duc nacurutu	<i>Bubo nacurutu</i>	Tropical Horned Owl	<i>Bubo virginianus nacurutu</i> , Grand-duc d'Amérique		EN
A	Chouette mouchetée	<i>Strix virgata</i>	Mottled Owl	<i>Ciccaba virgata</i>	<i>macconnelli</i>	DD
A	Chouette huhul	<i>Strix huhula</i>	Black-banded Owl	<i>Ciccaba huhula</i>	<i>huhula</i>	DD
A	Chevêchette d'Amazonie	<i>Glaucidium hardyi</i>	Amazonian Pygmy-Owl			LC
A	Chevêche des terriers	<i>Athene cunicularia</i>	Burrowing Owl		<i>minor</i>	NT
A	Hibou strié	<i>Asio clamator</i>	Striped Owl	<i>Pseudoscops clamator</i>	<i>clamator</i>	VU
A*	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl		<i>pallidicaudus</i> ?, <i>suinda</i> ?	NA
TROGONIFORMES Trogonidae (5)						
A	Trogon à queue noire	<i>Trogon melanurus</i>	Black-tailed Trogon		<i>melanurus</i>	LC
A	Trogon à queue blanche	<i>Trogon viridis</i>	Green-backed Trogon		<i>viridis</i>	LC
A	Trogon violacé	<i>Trogon violaceus</i>	Guianan Violaceous-Trogon		<i>violaceus</i>	LC
A	Trogon aurore	<i>Trogon rufus</i>	Amazonian Black-throated Trogon		<i>rufus</i>	LC
A	Trogon rosalba	<i>Trogon collaris</i>	Collared Trogon		<i>collaris</i>	LC
CORACIIFORMES Momotidae (1)						
A	Motmot houtouc	<i>Momotus momota</i>	Amazonian Motmot		<i>momota</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
Alcedinidae (6)						
A	Martin-pêcheur à ventre roux	<i>Megaceryle torquata</i>	Ringed Kingfisher		<i>torquata</i>	LC
A*	Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Megaceryle alcyon</i>	Belted Kingfisher			NA
A	Martin-pêcheur d'Amazonie	<i>Chloroceryle amazona</i>	Amazon Kingfisher			LC
A	Martin-pêcheur nain	<i>Chloroceryle aenea</i>	American Pygmy Kingfisher		<i>aenea</i>	LC
A	Martin-pêcheur vert	<i>Chloroceryle americana</i>	Green Kingfisher		<i>americana</i>	LC
A	Martin-pêcheur bicolore	<i>Chloroceryle inda</i>	Green-and-rufous Kingfisher			LC
GALBULIFORMES Galbulidae (6)						
A	Jacamar brun	<i>Brachygalba lugubris</i>	Brown Jacamar		<i>lugubris</i>	DD
A	Jacamar à bec jaune	<i>Galbula albirostris</i>	Yellow-billed Jacamar		<i>albirostris</i>	LC
A	Jacamar vert	<i>Galbula galbula</i>	Green-tailed Jacamar			LC
A	Jacamar à ventre blanc	<i>Galbula leucogastra</i>	Bronzy Jacamar			DD
A	Jacamar à longue queue	<i>Galbula dea</i>	Paradise Jacamar		<i>dea</i>	LC
A	Grand Jacamar	<i>Jacamerops aureus</i>	Great Jacamar		<i>aureus</i>	LC
Bucconidae (8)						
A	Tamatia à gros bec	<i>Notharchus macrorhynchos</i>	Guianan Puffbird		<i>macrorhynchos</i>	LC
A	Tamatia pie	<i>Notharchus tectus</i>	Pied Puffbird		<i>tectus</i>	LC
A	Tamatia tacheté	<i>Bucco tamatia</i>	Spotted Puffbird		<i>tamatia</i>	LC
A	Tamatia à collier	<i>Bucco capensis</i>	Collared Puffbird			LC
A	Tamatia brun	<i>Malacoptila fusca</i>	White-chested Puffbird			LC
A*	Barbacou rufalbin	<i>Nonnula rubecula</i>	Rusty-breasted Nunlet		<i>tapanahoniensis</i>	DD
A	Barbacou noir	<i>Monasa atra</i>	Black Nunbird			LC
A	Barbacou à croupion blanc	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	Swallow-winged Puffbird		<i>tenebrosa</i>	LC
PICIFORMES Capitonidae (1)						
A	Cabézon tacheté	<i>Capito niger</i>	Black-spotted Barbet		<i>niger</i>	LC
Ramphastidae (7)						
A	Toucan toco	<i>Ramphastos toco</i>	Toco Toucan		<i>toco</i>	EN
A	Toucan à bec rouge	<i>Ramphastos tucanus</i>	White-throated Toucan		<i>tucanus</i>	LC
A	Toucan ariel	<i>Ramphastos vitellinus</i>	Channel-billed Toucan	Toucan vitellin	<i>vitellinus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A*	Toucanet des tépui	<i>Aulacorhynchus whitelianus</i>	Tepui Toucanet	<i>Aulacorhynchus derbianus whitelyi</i> , Toucanet de Whitely	<i>osgoodi</i>	DD
A	Toucanet koulík	<i>Selenidera piperivora</i>	Guianan Toucanet	<i>Selenidera culik</i>		LC
A	Araçari vert	<i>Pteroglossus viridis</i>	Green Aracari			LC
A	Araçari grigri	<i>Pteroglossus aracari</i>	Black-necked Aracari		<i>atricollis</i>	LC
Picidae (19)						
A	Picumne de Buffon	<i>Picumnus exilis</i>	Golden-Spangled Piculet		<i>buffoni</i>	LC
A*	Picumne de Cayenne	<i>Picumnus minutissimus</i>	Arrowhead Piculet			NE
A	Picumne frangé	<i>Picumnus cirratus</i>	White-barred Piculet		<i>confusus</i>	VU
A*	Pic dominicain	<i>Melanerpes candidus</i>	White Woodpecker			EN
A	Pic à chevron d'or	<i>Melanerpes cruentatus</i>	Yellow-tufted Woodpecker			LC
A	Pic de Cassin	<i>Dryobates cassini</i>	Golden-collared Woodpecker	<i>Veniliornis cassini</i>		LC
A*	Pic rougeâtre	<i>Dryobates sanguineus</i>	Blood-colored Woodpecker	<i>Veniliornis sanguineus</i>		NE
A	Pic passerin	<i>Dryobates passerinus</i>	Little Woodpecker	<i>Veniliornis passerinus</i>	<i>passerinus</i>	LC
A	Pic à cou rouge	<i>Campephilus rubicollis</i>	Red-necked Woodpecker		<i>rubicollis</i>	LC
A	Pic de Malherbe	<i>Campephilus melanoleucos</i>	Crimson-crested Woodpecker		<i>melanoleucos</i>	LC
A	Pic ouentou	<i>Dryocopus lineatus</i>	Lineated Woodpecker		<i>lineatus</i>	LC
A	Pic à cravate noire	<i>Celeus torquatus</i>	Ringed Woodpecker		<i>torquatus</i>	LC
A	Pic ondé	<i>Celeus undatus</i>	Waved Woodpecker		<i>undatus</i>	LC
A	Pic jaune	<i>Celeus flavus</i>	Cream-colored Woodpecker		<i>flavus</i>	LC
A	Pic mordoré	<i>Celeus elegans</i>	Chestnut Woodpecker		<i>elegans</i>	LC
A	Pic à gorge jaune	<i>Piculus flavigula</i>	Yellow-throated Woodpecker		<i>flavigula</i>	LC
A	Pic vert-doré	<i>Piculus chrysochloros</i>	Golden-green Woodpecker		<i>guianensis</i>	LC
A	Pic or-olive	<i>Colaptes rubiginosus</i>	Golden-olive Woodpecker	<i>Piculus rubiginosus</i>	<i>nigriceps</i>	LC
A	Pic de Cayenne	<i>Colaptes punctigula</i>	Spot-breasted Woodpecker		<i>punctigula</i>	LC
	FALCONIFORMES Falconidae (15)					
A	Macagua rieur	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Laughing Falcon		<i>cachinnans</i>	VU
A	Carnifex barré	<i>Micrastur ruficollis</i>	Barred Forest-Falcon		<i>concentricus</i>	LC
A	Carnifex à gorge cendrée	<i>Micrastur gilvicollis</i>	Lined Forest-Falcon			LC
A	Carnifex ardoisé	<i>Micrastur mirandollei</i>	Slaty-backed Forest-Falcon			LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Carnifex à collier	<i>Micrastur semitorquatus</i>	Collared Forest-Falcon		<i>semitorquatus</i>	NT
A	Caracara huppé	<i>Caracara plancus</i>	Crested Caracara	<i>Caracara cheriway</i>		NT
A	Caracara à gorge rouge	<i>Ibycter americanus</i>	Red-throated Caracara	<i>Daptrius americanus</i>		LC
A	Caracara noir	<i>Daptrius ater</i>	Black Caracara			EN
A	Caracara à tête jaune	<i>Milvago chimachima</i>	Yellow-headed Caracara		<i>cordatus</i>	LC
A*	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Eurasian Kestrel		<i>tinnunculus</i> ?	NA
A	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Merlin		<i>columbarius</i> ?, <i>richardsoni</i> ??	NT
A	Faucon des chauves-souris	<i>Falco rufigularis</i>	Bat Falcon		<i>rufigularis</i>	LC
A	Faucon orangé	<i>Falco deiroleucus</i>	Orange-breasted Falcon			VU
A*	Faucon aplomado	<i>Falco femoralis</i>	Aplomado Falcon		<i>femoralis</i> , <i>septentrionalis</i> * ?	DD
A	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon		<i>anatum</i> , <i>tundrius</i>	NT
PSITTACIFORMES Psittacidae (24)						
A	Toui à sept couleurs	<i>Touit batavicus</i>	Lilac-tailed Parrotlet			LC
A	Toui à queue pourprée	<i>Touit purpuratus</i>	Sapphire-rumped Parrotlet		<i>purpuratus</i>	LC
A*	Toui à ailes variées	<i>Brotogeris versicolurus</i>	Canary-winged Parakeet			DD
A	Toui para	<i>Brotogeris chrysoptera</i>	Golden-winged Parakeet		<i>chrysoptera</i>	LC
A	Caïque à tête noire	<i>Pyrilia caica</i>	Caica Parrot	<i>Pionopsitta caica</i>		LC
A	Pione violette	<i>Pionus fuscus</i>	Dusky Parrot			LC
A	Pione à tête bleue	<i>Pionus menstruus</i>	Blue-headed Parrot		<i>menstruus</i>	LC
A	Caïque à queue courte	<i>Graydidascalus brachyurus</i>	Short-tailed Parrot			LC
A	Amazone de Dufresne	<i>Amazona dufresniana</i>	Blue-cheeked Amazon			LC
A	Amazone poudrée	<i>Amazona farinosa</i>	Mealy Amazon		<i>farinosa</i>	LC
A	Amazone aourou	<i>Amazona amazonica</i>	Orange-winged Amazon		<i>amazonica</i>	LC
A*	Toui de Sclater	<i>Forpus modestus</i>	Dusky-billed Parrotlet	<i>Forpus sclateri</i>		NA
A	Toui été	<i>Forpus passerinus</i>	Green-rumped Parrotlet		<i>passerinus</i>	LC
A	Caïque maïpouri	<i>Pionites melanocephalus</i>	Black-headed Parrot	Maïpouri à tête noire	<i>melanocephalus</i>	LC
A	Papegeai maille	<i>Deropterus accipitrinus</i>	Red-fan Parrot		<i>accipitrinus</i>	LC
A	Conure versicolore	<i>Pyrrhura picta</i>	Painted Parakeet		<i>picta</i>	LC
A	Conure cuivrée	<i>Eupsittula pertinax</i>	Brown-throated Parakeet	<i>Aratinga pertinax</i>	<i>surinama</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Ara macavouanne	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	Red-bellied Macaw	<i>Ara manilata</i>		NT
A	Ara bleu	<i>Ara ararauna</i>	Blue-and-Yellow Macaw			EN
A	Ara vert	<i>Ara severus</i>	Chestnut-fronted Macaw			LC
A	Ara rouge	<i>Ara macao</i>	Scarlet Macaw		<i>macao</i>	LC
A	Ara chloroptère	<i>Ara chloropterus</i>	Red-and-Green Macaw			LC
A*	Ara noble	<i>Diopsittaca nobilis</i>	Red-shouldered Macaw	<i>Ara nobilis</i>	<i>nobilis</i>	EN
A	Conure pavouane	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	White-eyed Parakeet	<i>Aratinga leucophthalma</i>	<i>leucophthalmus</i>	LC
PASSERIFORMES Thamnophilidae (42)						
A*	Grisin à croupion roux	<i>Euchrepomis callinota</i>	Rufous-rumped Antwren	<i>Terenura callinota</i>	<i>guianensis</i>	DD
A	Grisin spodiopile	<i>Euchrepomis spodiopila</i>	Ash-winged Antwren	<i>Terenura spodiopila</i>	<i>elaopteryx</i> (NON RECONNUE)	LC
A	Batara fascié	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Fasciated Antshrike		<i>lineatus</i>	LC
A	Batara à gorge noire	<i>Frederickena viridis</i>	Black-throated Antshrike			LC
A	Grand Batara	<i>Taraba major</i>	Great Antshrike		<i>semifasciatus</i>	LC
A	Batara huppé	<i>Sakesphorus canadensis</i>	Black-crested Antshrike		<i>canadensis</i>	LC
A	Batara rayé	<i>Thamnophilus doliatus</i>	Barred Antshrike		<i>doliatus</i>	LC
A	Batara souris	<i>Thamnophilus murinus</i>	Mouse-colored Antshrike		<i>cayennensis</i>	LC
A	Batara demi-deuil	<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>	Blackish-gray Antshrike		<i>kulczynskii</i>	NT
A	Batara tacheté	<i>Thamnophilus punctatus</i>	Northern Slaty-Antshrike		<i>punctatus</i>	LC
A	Batara de Cayenne	<i>Thamnophilus melanothorax</i>	Band-tailed Antshrike	<i>Sakesphorus melanothorax</i>		LC
A	Batara d'Amazonie	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	Amazonian Antshrike		<i>divaricatus</i>	LC
A	Batara ardoisé	<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	Dusky-throated Antshrike		<i>obidensis</i>	LC
A	Batara cendré	<i>Thamnomanes caesius</i>	Cinereous Antshrike		<i>glaucus</i>	LC
A	Myrmidon moucheté	<i>Isleria guttata</i>	Rufous-bellied Antwren	<i>Myrmotherula guttata</i>		LC
A*	Batara étoilé	<i>Pygiptila stellaris</i>	Spot-winged Antshrike		<i>occipitalis</i>	DD
A	Myrmidon à ventre brun	<i>Epinecrophylla gutturalis</i>	Brown-bellied Stipplethroat	<i>Myrmotherula gutturalis</i>		LC
A	Myrmidon pygmée	<i>Myrmotherula brachyura</i>	Pygmy Antwren			LC
A	Myrmidon du Suriname	<i>Myrmotherula surinamensis</i>	Guianan Streaked-Antwren			LC
A	Myrmidon à flancs blancs	<i>Myrmotherula axillaris</i>	White-flanked Antwren		<i>axillaris</i>	LC
A	Myrmidon longipenne	<i>Myrmotherula longipennis</i>	Long-winged Antwren		<i>longipennis</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Myrmidon gris	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	Gray Antwren		<i>cinereiventris</i>	LC
A	Grisin givré	<i>Herpsilochmus sticturus</i>	Spot-tailed Antwren			LC
A	Grisin de Todd	<i>Herpsilochmus stictocephalus</i>	Todd's Antwren			LC
A	Grisin étoilé	<i>Microrhopias quixensis</i>	Dot-winged Antwren		<i>microstictus</i>	LC
A	Grisin de Cayenne	<i>Formicivora grisea</i>	White-fringed Antwren		<i>grisea</i>	LC
A	Alapi carillonneur	<i>Hypocnemis cantator</i>	Guianan Warbling-Antbird		<i>cantator</i>	LC
A	Grisin sombre	<i>Cercomacroides tyrannina</i>	Dusky Antbird	<i>Cercomacra tyrannina</i>	<i>saturation</i>	LC
A	Grisin noirâtre	<i>Cercomacroides nigrescens</i>	Blackish Antbird	<i>Cercomacra nigrescens</i>	<i>nigrescens</i>	LC
A	Grisin ardoisé	<i>Cercomacra cinerascens</i>	Gray Antbird		<i>immaculata</i>	LC
A	Alapi à sourcils blancs	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	White-browed Antbird		<i>angustirostris</i>	LC
A	Alapi à menton noir	<i>Hypocnemoides melanopogon</i>	Black-chinned Antbird		<i>melanopogon</i>	LC
A	Alapi paludicole	<i>Sclateria naevia</i>	Silvered Antbird		<i>naevia</i>	LC
A	Alapi à tête noire	<i>Percnostola rufifrons</i>	Black-headed Antbird		<i>rufifrons</i>	LC
A	Alapi ponctué	<i>Myrmelastes leucostigma</i>	Spot-winged Antbird	<i>Percnostola leucostigma</i> , <i>Schistocichla leucostigma</i>	<i>leucostigma</i>	LC
A	Alapi à cravate noire	<i>Myrmoderus ferrugineus</i>	Ferruginous-backed Antbird	<i>Myrmeciza ferruginea</i>	<i>ferruginea</i>	LC
A	Alapi de Buffon	<i>Myrmophylax atrothorax</i>	Black-throated Antbird	<i>Myrmeciza atrothorax</i>	<i>atrothorax</i>	LC
A	Palicour de Cayenne	<i>Myrmornis torquata</i>	Wing-banded Antbird		<i>torquata</i>	LC
A	Fourmilier manikup	<i>Pithys albifrons</i>	White-plumed Antbird		<i>albifrons</i>	LC
A	Fourmilier à gorge rousse	<i>Gymnophylax rufigula</i>	Rufous-throated Antbird		<i>rufigula</i>	LC
A	Fourmilier tacheté	<i>Hylophylax naevius</i>	Spot-backed Antbird		<i>naevius</i>	LC
A	Fourmilier zébré	<i>Willisornis poecilinotus</i>	Common Scale-backed Antbird	<i>Hylophylax poecilonota</i>	<i>poecilinotus</i>	LC
Conopophagidae (1)						
A	Conopophage à oreilles blanches	<i>Conopophaga aurita</i>	Chestnut-belted Gnateater		<i>aurita</i>	LC
Grallariidae (3)						
A	Grallaire roi	<i>Grallaria varia</i>	Variegated Antpitta		<i>varia</i>	LC
A	Grallaire tachetée	<i>Hylopezus macularius</i>	Spotted Antpitta		<i>macularius</i>	LC
A	Grallaire grand-beffroi	<i>Myrmothera campanisona</i>	Thrush-like Antpitta		<i>campanisona</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
	Formicariidae (2)					
A	Tétéma colma	<i>Formicarius colma</i>	Rufous-capped Antthrush		<i>colma</i>	LC
A	Tétéma coq-de-bois	<i>Formicarius analis</i>	Black-faced Antthrush		<i>crissalis</i>	LC
	Furnariidae (36)					
A	Sclérure obscur	<i>Sclerurus obscurior</i>	South American Leaf Tosser	<i>Sclerurus mexicanus</i> , Sclérure à gorge rousse	<i>macconnelli</i>	LC
A	Sclérure à bec court	<i>Sclerurus rufularis</i>	Short-billed Leaf Tosser		<i>fulvularis</i>	LC
A	Sclérure des ombres	<i>Sclerurus caudacutus</i>	Black-tailed Leaf Tosser		<i>caudacutus</i>	LC
A	Grimpar à gorge tachetée	<i>Certhiasomus stictolaemus</i>	Spot-throated Woodcreeper	<i>Deconychura stictolaema</i>	<i>clarior</i>	LC
A	Grimpar à longue queue	<i>Deconychura longicauda</i>	Whistling Long-tailed Woodcreeper		<i>longicauda</i>	LC
A	Grimpar à menton blanc	<i>Dendrocincla merula</i>	White-chinned Woodcreeper		<i>merula</i>	LC
A	Grimpar enfumé	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Plain-brown Woodcreeper		<i>fuliginosa</i>	LC
A	Grimpar bec-en-coin	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Wedge-billed Woodcreeper		<i>spirurus</i>	LC
A	Grimpar à collier	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	Cinnamon-throated Woodcreeper		<i>rufigula</i>	LC
A	Grimpar nasican	<i>Nasica longirostris</i>	Long-billed Woodcreeper			EN
A	Grimpar barré	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	Amazonian Barred-Woodcreeper		<i>certhia</i>	LC
A	Grimpar varié	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Black-banded Woodcreeper		<i>picumnus</i>	LC
A	Grimpar de Perrot	<i>Hylexetastes perrotii</i>	Red-billed Woodcreeper		<i>perrotii</i>	DD
A	Grimpar strié	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	Striped Woodcreeper		<i>obsoletus</i>	NT
A	Grimpar flambé	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i>	Chestnut-rumped Woodcreeper		<i>pardalotus</i>	LC
A	Grimpar des cabosses	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Buff-throated Woodcreeper		<i>connectens ?</i>	LC
A	Grimpar talapiot	<i>Dendroplex picus</i>	Straight-billed Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus picus</i>	<i>picus</i>	LC
A	Grimpar à bec courbe	<i>Campylorhamphus procurvoides</i>	Curve-billed Scythebill		<i>procurvoides</i>	LC
A	Grimpar lancéolé	<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>	Guianan Woodcreeper		<i>albolineatus</i>	LC
A*	Sittine des rameaux	<i>Xenops tenuirostris</i>	Slender-billed Xenops		<i>hellmayri</i>	LC
A	Sittine d'Amazonie	<i>Xenops genibarbis</i>	Amazonian Plain-Xenops	<i>Xenops minutus genibarbis</i> , Sittine brune	<i>ruficaudus</i>	LC
A	Anabate des palmiers	<i>Berlepschia rikeri</i>	Point-tailed Palmcreeper	Berlepschia des palmiers		NT

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A*	Sittine à queue rousse	<i>Microxenops milleri</i>	Rufous-tailed Xenops	<i>Xenops milleri</i> , Microxénops à queue rousse		LC
A	Anabate à croupion roux	<i>Neophilydor erythrocerum</i>	Rufous-rumped Foliage-Gleaner	<i>Philydor erythrocerum</i>	<i>erythrocerum</i>	LC
A	Anabate flamboyant	<i>Philydor pyrrhodes</i>	Cinnamon-rumped Foliage-Gleaner			LC
A*	Anabate rougequeue	<i>Anabacerthia ruficaudata</i>	Rufous-tailed Foliage-Gleaner	<i>Philydor ruficaudatum</i>	<i>flavipectus</i> , <i>ruficaudatum</i>	DD
A*	Anabate rubigineux	<i>Clibanornis rubiginosus</i>	Ruddy Foliage-Gleaner	<i>Automolus rubiginosus</i>	<i>obscurus</i>	LC
A	Anabate à couronne rousse	<i>Automolus rufipileatus</i>	Chestnut-crowned Foliage-Gleaner		<i>consobrinus</i>	LC
A	Anabate à gorge fauve	<i>Automolus ochrolaemus</i>	Buff-throated Foliage-Gleaner		<i>turdinus</i>	LC
A	Anabate olivâtre	<i>Automolus infuscatus</i>	Olive-backed Foliage-Gleaner		<i>cervicalis</i>	LC
A*	Synallaxe ponctué	<i>Cranioleuca gutturata</i>	Speckled Spinetail	<i>Certhiaxis gutturata</i> , <i>Thripophaga gutturata</i>	<i>hyposticta</i> (monotypique ?)	DD
A	Synallaxe à gorge jaune	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	Yellow-chinned Spinetail		<i>cinnamomeus</i>	LC
A*	Synallaxe à ventre blanc	<i>Mazaria propinqua</i>	White-bellied Spinetail	<i>Synallaxis propinqua</i>		NA
A	Synallaxe de Cayenne	<i>Synallaxis gujanensis</i>	Plain-crowned Spinetail		<i>gujanensis</i>	LC
A	Synallaxe de McConnell	<i>Synallaxis macconnelli</i>	McConnell's Spinetail		<i>obscurior</i>	LC
A	Synallaxe albane	<i>Synallaxis albescens</i>	Pale-breasted Spinetail		<i>inaequalis</i>	LC
Pipridae (11)						
A	Manakin minuscule	<i>Tyranneutes virescens</i>	Tiny Tyrant-Manakin			LC
A*	Manakin à ventre blanc	<i>Neopelma pallescens</i>	Pale-bellied Tyrant-Manakin			NE
A*	Manakin à panache doré	<i>Neopelma chrysocephalum</i>	Saffron-crested Tyrant-Manakin			DD
A	Manakin tijé	<i>Chiroxiphia pareola</i>	Blue-backed Manakin		<i>pareola</i>	NT
A	Manakin à gorge blanche	<i>Corapipo gutturalis</i>	White-throated Manakin			LC
A*	Manakin noir	<i>Xenopipo atronitens</i>	Black Manakin			DD
A	Manakin à front blanc	<i>Lepidothrix serena</i>	White-fronted Manakin	<i>Pipra serena</i>		LC
A	Manakin casse-noisette	<i>Manacus manacus</i>	White-bearded Manakin		<i>manacus</i>	LC
A	Manakin auréole	<i>Pipra aureola</i>	Crimson-hooded Manakin		<i>aureola</i>	LC
A	Manakin à tête blanche	<i>Pseudopipra pipra</i>	White-crowned Manakin	<i>Pipra pipra</i> , <i>Dixiphia pipra</i>	<i>pipra</i>	LC
A	Manakin à tête d'or	<i>Ceratopipra erythrocephala</i>	Golden-headed Manakin	<i>Pipra erythrocephala</i>	<i>erythrocephala</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
Cotingidae (11)						
A	Cotinga ouette	<i>Phoenicircus carnifex</i>	Guianan Red-Cotinga			LC
A	Coq-de-roche orange	<i>Rupicola rupicola</i>	Guianan Cock-of-the-rock			VU
A	Coracine rouge	<i>Haematoderus militaris</i>	Crimson Fruitcrow			DD
A	Coracine noire	<i>Querula purpurata</i>	Purple-throated Fruitcrow			LC
A	Coracine chauve	<i>Perissocephalus tricolor</i>	Capuchinbird			LC
A	Cotinga de Daubenton	<i>Cotinga cotinga</i>	Purple-breasted Cotinga			LC
A	Cotinga de Cayenne	<i>Cotinga cayana</i>	Spangled Cotinga			LC
A	Piauhau hurleur	<i>Lipaugus vociferans</i>	Screaming Piha			LC
A	Araponga blanc	<i>Procnias albus</i>	White Bellbird		<i>albus</i>	VU
A	Cotinga pompadour	<i>Xipholena punicea</i>	Pompadour Cotinga			LC
A	Coracine à col nu	<i>Gymnoderus foetidus</i>	Bare-necked Fruitcrow			LC
Tityridae (11)						
A	Tityre à tête noire	<i>Tityra inquisitor</i>	Black-crowned Tityra		<i>erythrogegens</i>	DD
A	Tityre gris	<i>Tityra cayana</i>	Black-tailed Tityra		<i>cayana</i>	LC
A	Antriade olivâtre	<i>Schiffornis olivacea</i>	Olivaceous Schiffornis	<i>Schiffornis turdina wallacii</i>		LC
A	Aulia cendré	<i>Laniocera hypopyrra</i>	Cinereous Mourner			LC
A	Cotingule brun	<i>Iodopleura fusca</i>	Dusky Purpletuft	Cotinga brun		LC
A*	Bécarde verte	<i>Pachyramphus viridis</i>	Green-backed Becard		<i>griseigularis</i>	NE
A	Bécarde cendrée	<i>Pachyramphus rufus</i>	Cinereous Becard		<i>rufus</i>	LC
A	Bécarde à ailes blanches	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	White-winged Becard		<i>tristis</i>	LC
A	Bécarde à calotte noire	<i>Pachyramphus marginatus</i>	Black-capped Becard		<i>nanus</i>	LC
A	Bécarde du Suriname	<i>Pachyramphus surinamus</i>	Glossy-backed Becard			DD
A	Bécarde de Lesson	<i>Pachyramphus minor</i>	Pink-throated Becard			LC
Oxyruncidae (1)						
A*	Oxyrhynque huppé	<i>Oxyruncus cristatus</i>	Sharpbill		<i>hypoglaucus</i>	VU
Onychorhynchidae (3)						
A	Porte-éventail roi	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Tropical Royal Flycatcher		<i>coronatus</i>	LC
A	Barbichon rougequeue	<i>Terentotriccus erythrurus</i>	Ruddy-tailed Flycatcher	Moucherolle rougequeue	<i>erythrurus</i>	LC
A	Barbichon de Cayenne	<i>Myiobius barbatus</i>	Sulphur-rumped Flycatcher	Moucherolle barbichon	<i>barbatus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
Tyrannidae (82)						
A	Piprite verdin	<i>Piprites chloris</i>	Wing-barred Priprites		<i>chlorion</i>	LC
A*	Néopipo cannelle	<i>Neopipo cinnamomea</i>	Cinnamon Manakin-Tyrant	Moucherolle manakin	<i>helenae</i>	LC
A	Platyrhynque à cimier orange	<i>Platyrinchus saturatus</i>	Cinnamon-crested Spadebill		<i>saturatus</i>	LC
A	Platyrhynque à tête d'or	<i>Platyrinchus coronatus</i>	Golden-crowned Spadebill		<i>gumia</i>	LC
A	Platyrhynque à cimier blanc	<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	White-crested Spadebill		<i>platyrhynchos</i>	DD
A	Corythopis à collier	<i>Corythopis torquatus</i>	Ringed Antpipit		<i>anthoides</i>	LC
A*	Tyranneau verdâtre	<i>Phylloscartes virescens</i>	Olive-green Tyrannulet			DD
A	Pipromorphe roussâtre	<i>Mionectes oleagineus</i>	Ochre-bellied Flycatcher		<i>oleagineus</i>	LC
A	Pipromorphe de McConnell	<i>Mionectes macconnelli</i>	McConnell's Flycatcher		<i>macconnelli</i>	LC
A*	Pipromorphe à tête brune	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Sepia-capped Flycatcher		<i>orinocensis</i>	LC
A	Tyranneau olivâtre	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	Olivaceous Flatbill	Platyrhynque olivâtre	<i>guianensis</i>	LC
A	Tyranneau poliocéphale	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	Gray-crowned Flatbill	Platyrhynque poliocéphale	<i>sclateri</i>	LC
A	Tyranneau à miroir	<i>Tolmomyias assimilis</i>	Yellow-margined Flatbill	Platyrhynque à miroir	<i>examinatus</i>	LC
A*	Tyranneau à poitrine jaune	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Yellow-breasted Flatbill	Platyrhynque à poitrine jaune	<i>aurulentus</i>	DD
A	Tyranneau jaune-olive	<i>Tolmomyias sulphureus</i>	Yellow-olive Flatbill	Platyrhynque jaune-olive	<i>cherriei</i>	LC
A	Microtyran à queue courte	<i>Myiornis ecaudatus</i>	Short-tailed Pygmy-Tyrant		<i>miserabilis</i>	LC
A	Microtyran bifascié	<i>Lophotriccus vitiensis</i>	Double-banded Pygmy-Tyrant	Todirostre bifascié	<i>guianensis</i>	LC
A	Microtyran casqué	<i>Lophotriccus galeatus</i>	Helmeted Pygmy-Tyrant	Todirostre casqué		LC
A	Todirostre de Joséphine	<i>Hemitriccus josephinae</i>	Boat-billed Tody-Tyrant			LC
A	Todirostre zostérops	<i>Hemitriccus zosterops</i>	White-eyed Tody-Tyrant		<i>zosterops</i>	LC
A	Todirostre à front gris	<i>Poecilatriccus fumifrons</i>	Smoky-fronted Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum fumifrons</i>	<i>penardi</i>	LC
A	Todirostre tacheté	<i>Todirostrum maculatum</i>	Spotted Tody-Flycatcher		<i>maculatum</i>	LC
A	Todirostre familier	<i>Todirostrum cinereum</i>	Common Tody-Flycatcher		<i>cinereum</i>	LC
A	Todirostre peint	<i>Todirostrum pictum</i>	Painted Tody-Flycatcher			LC
A	Moucherolle hirondelle	<i>Hirundinea ferruginea</i>	Cliff Flycatcher		<i>ferruginea</i>	VU
A	Tyranneau vif	<i>Zimmerius acer</i>	Guianan Tyrannulet	<i>Zimmerius gracilipes acer</i>		LC
A	Tyranneau frangé	<i>Inezia caudata</i>	Pale-tipped Tyrannulet		<i>caudata</i>	NT
A	Élénie à ventre jaune	<i>Elaenia flavogaster</i>	Yellow-bellied Elaenia		<i>flavogaster</i>	LC
A*	Élénie à bec court	<i>Elaenia parvirostris</i>	Small-billed Elaenia			DD

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Élénie huppée	<i>Elaenia cristata</i>	Plain-crested Elaenia		<i>cristata</i>	EN
A	Élénie menue	<i>Elaenia chiriquensis</i>	Lesser Elaenia		<i>albivertex</i>	EN
A*	Élénie tête-de-feu	<i>Elaenia ruficeps</i>	Rufous-crowned Elaenia			DD
A	Tyranneau roitelet	<i>Tyrannulus elatus</i>	Yellow-crowned Tyrannulet			LC
A	Élénie de Gaimard	<i>Myiopagis gaimardii</i>	Forest Elaenia		<i>guianensis</i>	LC
A*	Élénie grise	<i>Myiopagis caniceps</i>	Gray Elaenia		<i>cinerea, caniceps* ?</i>	DD
A	Élénie à couronne d'or	<i>Myiopagis flavivertex</i>	Yellow-crowned Elaenia			NT
A*	Tyranneau flavéole	<i>Capsiempis flaveola</i>	Yellow Tyrannulet		<i>coerula</i>	DD
A*	Tyranneau nain	<i>Phyllomyias griseiceps</i>	Sooty-headed Tyrannulet			DD
A	Tyranneau rieur	<i>Camptostoma napaeum</i>	Amazonian Beardless-Tyrannulet	<i>Camptostoma obsoletum napaeum, Tyranneau passegris</i>		LC
A	Tyranneau minute	<i>Ornithion inerme</i>	White-lored Tyrannulet			LC
A	Tyranneau souris	<i>Nesotriccus murinus</i>	Mouse-colored Tyrannulet	<i>Phaeomyias murina</i>	<i>wagae</i>	LC
A	Tyranneau barbu	<i>Polystictus pectoralis</i>	Bearded Tachuri		<i>brevipennis</i>	CR
A*	Doradite de Sclater	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	Crested Doradito			DD
A	Attila cannelle	<i>Attila cinnamomeus</i>	Cinnamon Attila			LC
A	Attila à croupion jaune	<i>Attila spadiceus</i>	Bright-rumped Attila		<i>spadiceus</i>	LC
A	Tyran pirate	<i>Legatus leucophaeus</i>	Piratic Flycatcher		<i>leucophaeus, autres* ?</i>	LC
A	Tyran rougequeue	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	Rufous-tailed Flatbill			LC
A	Tyran quiquivi	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Great Kiskadee		<i>sulphuratus</i>	LC
A	Tyran licteur	<i>Philohydor lictor</i>	Lesser Kiskadee	<i>Pitangus lictor</i>	<i>lictor</i>	LC
A	Tyran des palmiers	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	Sulphury Flycatcher			LC
A	Tyran pitangua	<i>Megarynchus pitangua</i>	Boat-billed Flycatcher		<i>pitangua</i>	LC
A	Tyran audacieux	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Streaked Flycatcher		<i>maculatus, solitarius*</i>	DD
A	Tyran de Cayenne	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Rusty-margined Flycatcher		<i>cayanensis</i>	LC
A*	Tyran sociable	<i>Myiozetetes similis</i>	Social Flycatcher		<i>similis</i>	DD
A	Tyran à gorge rayée	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	Dusky-chested Flycatcher	<i>Tyrannopsis luteiventris</i>	<i>septentrionalis</i>	LC
A	Tyran de Pelzel	<i>Conopias parvus</i>	Yellow-throated Flycatcher		<i>parvus</i>	LC
A	Tyran tacheté	<i>Empidonomus varius</i>	Variegated Flycatcher		<i>rufinus, varius*</i>	DD
A*	Tyran oriflamme	<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	Crowned Slaty Flycatcher	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	<i>aurantioatrocristatus</i>	NA

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A*	Tyrann à gorge blanche	<i>Tyrannus albogularis</i>	White-throated Kingbird			DD
A	Tyrann mélancolique	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tropical Kingbird		<i>melancholicus</i>	LC
A	Tyrann des savanes	<i>Tyrannus savana</i>	Fork-tailed Flycatcher		<i>savana*</i> , <i>monachus</i> ?, <i>circumdatus</i> ?	LC
A*	Tyrann tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Eastern Kingbird			DD
A	Tyrann gris	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Gray Kingbird		<i>dominicensis</i> , <i>vorax</i> ?	LC
A	Tyrann grisâtre	<i>Rhytipterna simplex</i>	Grayish Mourner		<i>frederici</i>	LC
A*	Tyrann à ventre pâle	<i>Rhytipterna immunda</i>	Pale-bellied Mourner			DD
A	Tyrann mélodieux	<i>Sirystes subcanescens</i>	Todd's Sirystes	<i>Sirystes sibilator subcanescens</i> , Tyrann de Todd, Tyrann siffleur		LC
A	Tyrann olivâtre	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Dusky-capped Flycatcher		<i>tuberculifer</i>	LC
A	Tyrann féroce	<i>Myiarchus ferox</i>	Short-crested Flycatcher		<i>ferox</i>	LC
A	Tyrann de Wied	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Brown-crested Flycatcher		<i>tyrannulus</i>	NT
A	Moucherolle à longs brins	<i>Colonia colonus</i>	Long-tailed Tyrant		<i>poecilonota</i>	LC
A	Moucherolle fasciée	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Bran-colored Flycatcher		<i>fasciatus</i>	LC
A	Moucherolle des palétuviers	<i>Sublegatus arenarum</i>	Northern Scrub-Flycatcher	Tyranneau des palétuviers	<i>glaber</i>	LC
A*	Moucherolle de Todd	<i>Sublegatus obscurior</i>	Amazonian Scrub-Flycatcher	Tyranneau ombré		DD
A	Moucherolle pie	<i>Fluvicola pica</i>	Pied Water-Tyrant			LC
A	Moucherolle à tête blanche	<i>Arundinicola leucocephala</i>	White-headed Marsh Tyrant			LC
A	Moucherolle fuligineuse	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	Fuscous Flycatcher		<i>fumosus</i>	NT
A	Moucherolle d'Euler	<i>Lathrotriccus euleri</i>	Euler's Flycatcher	<i>Empidonax euleri</i>	<i>lawrencei</i>	LC
A*	Moucherolle des saules / des aulnes	<i>Empidonax traillii / alnorum</i>	Willow / Alder Flycatcher		<i>(E. t.) traillii</i> ?	NA
A	Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus cooperi</i>	Olive-sided Flycatcher	<i>Contopus borealis</i>		DD
A*	Pioui de l'Ouest	<i>Contopus sordidulus</i>	Western Wood-Pewee		<i>saturatus/peninsulae</i> ?	NA
A*	Moucherolle cendrée (Moucherolle de Bonaparte)	<i>Contopus cinereus</i>	Tropical Pewee	<i>Contopus bogotensis</i>	<i>surinamensis</i>	DD
A	Moucherolle à bavette blanche	<i>Contopus albogularis</i>	White-throated Pewee			LC
Vireonidae (11)						
A	Sourciroux mélodieux	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Rufous-browed Peppershrike		<i>gujanensis</i>	LC
A	Viréon à tête cendrée	<i>Hylophilus pectoralis</i>	Ashy-headed Greenlet			LC
A	Viréon à gorge grise	<i>Hylophilus semicinereus</i>	Gray-chested Greenlet		<i>viridiceps</i>	DD

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Viréon à plastron	<i>Hylophilus thoracicus</i>	Lemon-chested Greenlet		<i>griseiventris</i>	LC
A	Smaragdan oreillard	<i>Vireolanius leucotis</i>	Slaty-capped Shrike-Vireo		<i>leucotis</i>	LC
A	Viréon des Guyanes	<i>Tunchiornis luteifrons</i>	Guianan Tawny-crowned Greenlet	<i>Tunchiornis ochraceiceps luteifrons</i> , <i>Hylophilus ochraceiceps luteifrons</i> , Viréon à calotte rousse, Viréon à calotte olive		LC
A	Viréon fardé	<i>Pachysylvia muscicapina</i>	Buff-cheeked Greenlet	<i>Hylophilus muscicapinus</i>	<i>muscicapinus</i>	LC
A*	Viréo à gorge jaune	<i>Vireo flavifrons</i>	Yellow-throated Vireo			NE
A*	Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	Red-eyed Vireo		<i>olivaceus*</i>	LC
A	Viréo chivi	<i>Vireo chivi</i>	Chivi Vireo	<i>Vireo olivaceus chivi</i>	<i>vividior</i> , <i>diversus*</i> ?	NE
A*	Viréo à moustaches	<i>Vireo altiloquus</i>	Black-whiskered Vireo		<i>altiloquus</i> ?, <i>barbatulus</i> ?	DD
Corvidae (1)						
A	Geai de Cayenne	<i>Cyanocorax cayanus</i>	Cayenne Jay			DD
Hirundinidae (14)						
A*	Hirondelle bleu et blanc	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Blue-and-white Swallow	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	<i>cyanoleuca</i> , <i>patagonica*</i>	NA
A	Hirondelle des torrents	<i>Pygochelidon melanoleuca</i>	Black-collared Swallow	<i>Atticora melanoleuca</i>		NT
A	Hirondelle à ceinture blanche	<i>Atticora fasciata</i>	White-banded Swallow			LC
A*	Hirondelle à cuisses blanches	<i>Atticora tibialis</i>	White-thighed Swallow	<i>Neochelidon tibialis</i>	<i>griseiventris</i>	DD
A	Hirondelle à gorge rousse	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Southern Rough-winged Swallow		<i>ruficollis</i>	VU
A	Hirondelle tapère	<i>Progne tapera</i>	Brown-chested Martin		<i>tapera</i> , <i>fusca*</i>	LC
A*	Hirondelle noire	<i>Progne subis</i>	Purple Martin		<i>hesperia</i> ?, <i>subis</i> ?	NA
A*	Hirondelle à ventre blanc	<i>Progne dominicensis</i>	Caribbean Martin			NA
A	Hirondelle chalybée	<i>Progne chalybea</i>	Gray-breasted Martin		<i>chalybea</i> , <i>macrorhamphus*</i>	LC
A	Hirondelle gracieuse	<i>Progne elegans</i>	Southern Martin			DD
A	Hirondelle à ailes blanches	<i>Tachycineta albiventer</i>	White-winged Swallow			LC
A*	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Bank Swallow		<i>riparia</i>	DD
A	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow		<i>erythrogaster</i>	LC
A*	Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Cliff Swallow		<i>pyrrhonota</i> , <i>melanogaster</i> ?, <i>tachina</i> ?, <i>ganieri</i> ?	NA

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
Troglodytidae (6)						
A	Troglodyte bambla	<i>Microcerculus bambla</i>	Wing-banded Wren		<i>bambla</i>	LC
A	Troglodyte des maisons	<i>Troglodytes musculus</i>	Southern House Wren	<i>Troglodytes aedon</i> , Troglodyte familier [<i>aedon</i>], Troglodyte austral [<i>musculus</i>]	<i>clarus</i>	LC
A	Troglodyte coraya	<i>Pheugopedius coraya</i>	Coraya Wren	<i>Thryothorus coraya</i>	<i>coraya</i>	LC
A	Troglodyte à face pâle	<i>Cantorchilus leucotis</i>	Buff-breasted Wren	<i>Thryothorus leucotis</i>	<i>albipectus</i>	LC
A	Troglodyte à poitrine blanche	<i>Henicorhina leucosticta</i>	White-breasted Wood-Wren		<i>leucosticta</i>	LC
A	Troglodyte arada	<i>Cyphorhinus arada</i>	Musician Wren		<i>arada</i>	LC
Poliophtidae (4)						
A	Microbate à collier	<i>Microbates collaris</i>	Collared Gnatwren		<i>torquatus</i>	LC
A	Microbate à long bec	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Long-billed Gnatwren		<i>albiventris</i>	LC
A	Gobemoucheron tropical	<i>Poliophtila plumbea</i>	Tropical Gnatcatcher		<i>plumbea</i>	LC
A	Gobemoucheron guyanais	<i>Poliophtila guianensis</i>	Guyanese Gnatcatcher			DD
Donacobiidae (1)						
A	Donacobe à miroir	<i>Donacobius atricapilla</i>	Black-capped Donacobius		<i>atricapilla</i>	LC
Turdidae (5)						
A*	Grive à joues grises	<i>Catharus minimus</i>	Gray-cheeked Thrush		<i>aliciae</i>	
A	Merle leucomèle	<i>Turdus leucomelas</i>	Pale-breasted Thrush		<i>albiventer</i>	LC
A	Merle cacao	<i>Turdus fumigatus</i>	Cocoa Thrush		<i>fumigatus</i>	LC
A	Merle à lunettes	<i>Turdus nudigenis</i>	Spectacled Thrush		<i>nudigenis</i>	LC
A	Merle forestier	<i>Turdus phaeopygus</i>	Gray-flanked Thrush	<i>Turdus albicollis phaeopygus</i> , Merle à col blanc		LC
Muscicapidae (1)						
A*	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Northern Wheatear		<i>leucorhoa</i>	NA
Mimidae (1)						
A	Moqueur des savanes	<i>Mimus gilvus</i>	Tropical Mockingbird		<i>gilvus</i>	LC
Passeridae (1)						
C	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow		<i>domesticus</i> ?	NA

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
Motacillidae (2)						
A*	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail		<i>alba, yarrellii</i>	NA
A	Pipit jaunâtre	<i>Anthus chii</i>	Yellowish Pipit	<i>Anthus lutescens</i>	<i>lutescens</i>	CR
Fringillidae (8)						
A*	Organiste doré	<i>Chlorophonia cyanocephala</i>	Golden-rumped Euphonia	<i>Euphonia cyanocephala</i>	<i>cyanocephala</i>	DD
A*	Organiste plombé	<i>Euphonia plumbea</i>	Plumbeous Euphonia			DD
A*	Organiste chlorotique	<i>Euphonia chlorotica</i>	Purple-throated Euphonia		<i>chlorotica</i>	NE
A*	Organiste de Finsch	<i>Euphonia finschi</i>	Finsch's Euphonia			DD
A	Organiste fardé	<i>Euphonia chrysopasta</i>	Golden-bellied Euphonia		<i>nitida</i>	LC
A	Organiste culblanc	<i>Euphonia minuta</i>	White-vented Euphonia		<i>minuta</i>	LC
A	Organiste teité	<i>Euphonia violacea</i>	Violaceous Euphonia		<i>violacea</i>	LC
A	Organiste noir	<i>Euphonia cayennensis</i>	Golden-sided Euphonia	Organiste nègre		LC
Passerellidae (3)						
A	Bruant des savanes	<i>Ammodramus humeralis</i>	Grassland Sparrow		<i>humeralis</i>	EN
A	Tohi silencieux	<i>Arremon taciturnus</i>	Pectoral Sparrow		<i>taciturnus</i>	LC
A	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>	Rufous-collared Sparrow		<i>capensis</i>	LC
Icteridae (14)						
A*	Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Bobolink			EN
A	Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	Eastern Meadowlark		<i>quinta</i>	CR
A	Sturnelle militaire	<i>Leistes militaris</i>	Red-breasted Meadowlark	<i>Sturnella militaris</i>		LC
A	Cacique vert	<i>Psarocolius viridis</i>	Green Oropendola	Cassique vert		LC
A	Cacique huppé	<i>Psarocolius decumanus</i>	Crested Oropendola	Cassique huppé	<i>decumanus</i>	LC
A	Cacique cul-jaune	<i>Cacicus cela</i>	Yellow-rumped Cacique	Cassique cul-jaune	<i>cela</i>	LC
A	Cacique cul-rouge	<i>Cacicus haemorrhous</i>	Red-rumped Cacique	Cassique cul-rouge	<i>haemorrhous</i>	LC
A(*)	Oriole à épaulettes / Oriole moriche	<i>Icterus cayanensis</i>	Epaulet Oriole		<i>cayanensis, chrysocephalus</i>	LC
A*	Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	Baltimore Oriole	Oriole du Nord		NA
A	Oriole jaune	<i>Icterus nigrogularis</i>	Yellow Oriole		<i>nigrogularis</i>	LC
A	Vacher géant	<i>Molothrus oryzivorus</i>	Giant Cowbird	<i>Scaphidura oryzivora</i>	<i>oryzivorus</i>	LC
A	Vacher luisant	<i>Molothrus bonariensis</i>	Shiny Cowbird		<i>minimus</i>	LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Quiscale merle	<i>Quiscalus lugubris</i>	Carib Grackle		<i>lugubris</i>	LC
A	Carouge à capuchon	<i>Chrysomus icterocephalus</i>	Yellow-hooded Blackbird		<i>icterocephalus</i>	LC
Parulidae (12)						
A	Paruline des ruisseaux	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Northern Waterthrush	<i>Seiurus noveboracensis</i>	?	DD
A*	Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	Black-and-white Warbler			NE
A*	Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>	Prothonotary Warbler			DD
A	Paruline équatoriale	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Masked Yellowthroat		<i>aequinoctialis</i>	LC
A	Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	American Redstart			DD
A	Paruline à joues noires	<i>Setophaga pitiayumi</i>	Tropical Parula	<i>Parula pitiayumi</i>	<i>roraimae</i>	LC
A*	Paruline à poitrine baie	<i>Setophaga castanea</i>	Bay-breasted Warbler			NE
A*	Paruline à gorge orangée	<i>Setophaga fusca</i>	Blackburnian Warbler	<i>Dendroica fusca</i>		DD
A	Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i>	Yellow Warbler	<i>Dendroica petechia</i>	(plusieurs ssp., groupe <i>aestiva</i>)	LC
A	Paruline rayée	<i>Setophaga striata</i>	Blackpoll Warbler	<i>Dendroica striata</i>		DD
A*	Paruline à gorge jaune	<i>Setophaga dominica</i>	Yellow-throated Warbler		<i>dominica</i>	NE
A	Paruline des rives	<i>Myiothlypis rivularis</i>	Riverbank Warbler	<i>Basileuterus rivularis</i> , <i>Phaeothlypis rivularis</i>	<i>mesoleucus</i>	LC
Mitrospingidae (1)						
A	Lamprospize à bec rouge	<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	Red-billed Pied Tanager	Tangara noir et blanc		LC
Cardinalidae (10)						
A*	Piranga orangé (Piranga rouge-sang)	<i>Piranga flava</i>	Hepatic Tanager	<i>Piranga haemalea</i> , <i>Piranga lutea haemalea</i>	<i>haemalea</i>	DD
A	Piranga vermillon	<i>Piranga rubra</i>	Summer Tanager		<i>rubra</i>	LC
A*	Piranga écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	Scarlet Tanager			NA
A*	Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Rose-breasted Grosbeak			NA
A	Granatelle de Pelzel	<i>Granatellus pelzelni</i>	Rose-breasted Chat		<i>pelzelni</i>	DD
A	Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	Red-and-black Grosbeak			LC
A	Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>	Yellow-green Grosbeak		<i>canadensis</i>	LC
A	Évêque de Rothschild	<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	Amazonian Grosbeak	<i>Cyanocompsa cyanoides</i> , <i>Cyanoloxia cyanoides rothschildii</i>	<i>rothschildii</i>	LC
A*	Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	Indigo Bunting			NE
A*	Dickcissel d'Amérique	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel			NA

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
Thraupidae (53)						
A	Tangara cyanictère	<i>Cyanicterus cyanicterus</i>	Blue-backed Tanager			LC
A	Tangara coiffe-noire	<i>Nemosia pileata</i>	Hooded Tanager		<i>pileata</i>	DD
A	Tangara émeraude	<i>Chlorophanes spiza</i>	Green Honeycreeper	Guit-guit émeraude	<i>spiza</i>	LC
A	Tangara guira	<i>Hemithraupis guira</i>	Guira Tanager		<i>nigrigula</i>	LC
A	Tangara à dos jaune	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	Yellow-backed Tanager		<i>flavicollis</i>	LC
A*	Conirostre cul-roux	<i>Coniostreum speciosum</i>	Chestnut-vented Conebill		<i>amazonum</i>	DD
A	Conirostre bicolore	<i>Coniostreum bicolor</i>	Bicolored Conebill		<i>bicolor</i>	LC
A*	Sicale bouton-d'or	<i>Sicalis flaveola</i>	Saffron Finch		<i>flaveola</i>	NE
A*	Sicale des savanes	<i>Sicalis luteola</i>	Grassland Yellow-Finch		<i>favissima</i>	NE
A	Jacarini noir	<i>Volatinia jacarina</i>	Blue-black Grassquit		<i>splendens</i>	LC
A*	Tangara à miroir blanc	<i>Conothraupis speculigera</i>	Black-and-white Tanager			NA
A	Tangara à huppe ignée	<i>Loriotus cristatus</i>	Flame-crested Tanager	<i>Tachyphonus cristatus</i> , <i>Islerothraupis cristatus</i>	<i>cristatus</i>	LC
A	Tangara à épaulettes blanches	<i>Loriotus luctuosus</i>	White-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus luctuosus</i> , <i>Islerothraupis luctuosus</i>	<i>luctuosus</i>	LC
A	Tangara à crête fauve	<i>Tachyphonus surinamus</i>	Fulvous-crested Tanager		<i>surinamus</i>	LC
A	Tangara à galons blancs	<i>Tachyphonus rufus</i>	White-lined Tanager			LC
A	Tangara à galons rouges	<i>Tachyphonus phoenicius</i>	Red-shouldered Tanager			NT
B*	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>	Pileated Finch		<i>brevicaudus</i> ?, (<i>pileatus</i> ?)	NA
A	Tangara à bec d'argent	<i>Ramphocelus carbo</i>	Silver-beaked Tanager		<i>carbo</i>	LC
A	Tangara mordoré	<i>Lanio fulvus</i>	Fulvous Shrike-Tanager		<i>fulvus</i>	LC
A	Guit-guit céruléen	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Purple Honeycreeper		<i>caeruleus</i>	LC
A	Guit-guit saï	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Red-legged Honeycreeper		<i>cyaneus</i>	LC
A	Tersine hirondelle	<i>Tersina viridis</i>	Swallow Tanager		<i>occidentalis</i>	DD
A	Dacnis à coiffe bleue	<i>Dacnis lineata</i>	Black-faced Dacnis			LC
A	Dacnis bleu	<i>Dacnis cayana</i>	Blue Dacnis		<i>cayana</i>	LC
A*	Sporophile faux-bouvron	<i>Sporophila bouvronides</i>	Lesson's Seedeater			DD
A	Sporophile bouverson	<i>Sporophila lineola</i>	Lined Seedeater			LC
A*	Sporophile à ventre blanc	<i>Sporophila leucoptera</i>	White-bellied Seedeater		<i>mexicanae</i> ? <i>leucoptera</i> * ?	NE
A	Sporophile à ventre châtain	<i>Sporophila castaneiventris</i>	Chestnut-bellied Seedeater			LC

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)	Liste rouge Guyane (#)
A	Sporophile petit-louis	<i>Sporophila minuta</i>	Ruddy-breasted Seedeater		<i>minuta</i>	LC
A*	Sporophile bouvreuil	<i>Sporophila bouvreuil</i>	Copper Seedeater		<i>bouvreuil</i>	NE
A	Sporophile curio	<i>Sporophila angolensis</i>	Lesser Seed-Finch	<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>torrida</i>	EN
A*	Sporophile crassirostre	<i>Sporophila crassirostris</i>	Large-billed Seed-Finch	<i>Oryzoborus crassirostris</i>	<i>crassirostris</i>	CR
A*	Sporophile intermédiaire	<i>Sporophila intermedia</i>	Gray Seedeater		<i>intermedia</i>	NE
A	Sporophile à ailes blanches	<i>Sporophila americana</i>	Wing-barred Seedeater		<i>americana</i>	LC
A*	Sporophile à ventre jaune	<i>Sporophila nigricollis</i>	Yellow-bellied Seedeater		<i>nigricollis</i>	DD
A	Sporophile gris-de-plomb	<i>Sporophila plumbea</i>	Plumbeous Seedeater		<i>whiteleyana</i>	EN
A	Saltator des grands-bois	<i>Saltator maximus</i>	Buff-throated Saltator		<i>maximus</i>	LC
A	Saltator de Cabanis	<i>Saltator olivascens</i>	Olive-gray Saltator	<i>Saltator coerulescens olivascens</i> <i>Saltator gris</i>	<i>olivascens</i>	VU
A	Saltator ardoisé	<i>Saltator grossus</i>	Slate-colored Grosbeak	<i>Pitylus grossus</i>	<i>grossus</i>	LC
A	Grand Tardivole	<i>Emberizoides herbicola</i>	Wedge-tailed Grass-Finch		<i>sphenurus</i>	VU
A	Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola</i>	Bananaquit		<i>minima</i>	LC
A*	Paroaire rougecap	<i>Paroaria gularis</i>	Red-capped Cardinal		<i>gularis</i>	NA
A	Tangara à camail	<i>Schistochlamys melanopis</i>	Black-faced Tanager		<i>melanopis</i>	LC
A	Calliste passevert	<i>Stilpnia cayana</i>	Burnished-buff Tanager	<i>Tangara cayana</i>	<i>cayana</i>	NT
A	Calliste diable-enrhumé	<i>Tangara mexicana</i>	Turquoise Tanager		<i>mexicana</i>	LC
A	Calliste septicolore	<i>Tangara chilensis</i>	Paradise Tanager		<i>paradisea</i>	LC
A	Calliste varié	<i>Tangara velia</i>	Opal-rumped Tanager		<i>velia</i>	LC
A	Calliste rouverdin	<i>Tangara gyrola</i>	Bay-headed Tanager		<i>gyrola</i>	LC
A	Tangara évêque	<i>Thraupis episcopus</i>	Blue-gray Tanager	<i>Tangara episcopus</i>	<i>episcopus</i>	LC
A	Tangara des palmiers	<i>Thraupis palmarum</i>	Palm Tanager	<i>Tangara palmarum</i>	<i>melanoptera</i>	LC
A*	Calliste tacheté	<i>Ixothraupis varia</i>	Dotted Tanager	<i>Tangara varia</i>		DD
A*	Calliste tiqueté	<i>Ixothraupis guttata</i>	Speckled Tanager	<i>Tangara guttata</i>	<i>guttata</i>	DD
A	Calliste syacou	<i>Ixothraupis punctata</i>	Spotted Tanager	<i>Tangara punctata</i>	<i>punctata</i>	LC

(*) Lorsqu'une espèce est représentée en Guyane par une sous-espèce résidente et une ou plusieurs sous-espèces migratrices, ces dernières sont signalées par un astérisque.

(#) Liste rouge Guyane : RE : éteinte régionalement LC : préoccupation mineure
 CR : en danger critique DD : données insuffisantes
 EN : en danger NA : non applicable
 VU : vulnérable NE : non évaluée
 NT : quasi menacée

Quand il y a deux indications, la première s'applique à la population résidente, la seconde s'applique à la population visiteuse.

D'après MNHN, UICN France & GEPOG (2018). [La Liste rouge des espèces menacées en France - chapitre Oiseaux de Guyane. Rapport d'évaluation](#). Paris, France.

Espèces n'entrant plus dans la liste des oiseaux de Guyane : catégories D et Hypothétique

Catégorie D : espèces dont l'origine naturelle (sauvage) en Guyane est douteuse.

Catégorie H : espèces ayant été citées en Guyane mais dont la présence est non confirmée, voire douteuse.

Toutes les espèces citées ci-dessous sont naturellement soumises à homologation en Guyane.

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)
H	Tinamou vermiculé	<i>Crypturellus undulatus</i>	Undulated Tinamou		<i>simplex</i>
H	Puffin de Macaronésie	<i>Puffinus baroli</i>	Little Shearwater		
H	Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	Green Heron		
H	Epervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	Sharp-shinned Hawk		<i>ventralis</i> ?
H	Buse noire	<i>Buteogallus anthracinus</i>	Common Black Hawk		<i>anthracinus</i>
H	Buse solitaire	<i>Buteogallus solitarius</i>	Solitary Eagle	<i>Harpyhaliaetus solitarius</i>	<i>solitarius</i>
H	Crêcerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	American Kestrel		<i>isabellinus</i>
H	Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Snowy Plover	Pluvier à collier interrompu	
H	Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Killdeer	Pluvier kildir	<i>vociferus</i>
H	Courlis à long bec	<i>Numenius americanus</i>	Long-billed Curlew		
H	Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	Baird's Sandpiper		
H	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>	

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)
D	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared-Dove		
H	Colombe écaillée	<i>Columbina squammata</i>	Scaled Dove		
H	Amazonne à front jaune	<i>Amazona ochrocephala</i>	Yellow-crowned Amazon		<i>ochrocephala</i>
D	Conure soleil	<i>Aratinga solstitialis</i>	Sun Parakeet		
D	Conure de Pinto	<i>Aratinga maculata</i>	Sulphur-breasted Parakeet	<i>Aratinga pinto</i>	
D	Conure couronnée	<i>Eupsittula aurea</i>	Peach-fronted Parakeet	<i>Aratinga aurea</i>	
H	Hibou maître-bois	<i>Asio stygius</i>	Stygian Owl		<i>stygius</i>
H	Chevêchette brune	<i>Glaucidium brasilianum</i>	Ferrugineous Pygmy-Owl		<i>phalaenoides</i>
H	Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>	Chimney Swift		
H	Ermite à queue blanche	<i>Threnetes leucurus</i>	Pale-tailed Barbthroat		
H	Toucanet de Natterer	<i>Selenidera nattereri</i>	Tawny-tufted Toucanet		
H	Picumne à ventre blanc	<i>Picumnus spilogaster</i>	White-bellied Piculet		<i>spilogaster</i>
H	Pic de Verreaux	<i>Celeus grammicus</i>	Scale-breasted Woodpecker		
H	Grimpar fauvette	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Olivaceous Woodcreeper		<i>axillaris</i>
H	Grimpar géant	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	Strong-billed Woodcreeper		<i>tenebrosus</i>
H	Grimpar à bec rouge	<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	Red-billed Scythebill		
H	Synallaxe ardent	<i>Synallaxis rutilans</i>	Ruddy Spinetail		<i>dissors</i>
H	Sittine striée	<i>Xenops rutilans</i>	Streaked Xenops		
H	Myrmidon cravaté	<i>Epinecrophylla haematonota</i>	Rufous-backed Stipplethroat	<i>Myrmotherula haematonota</i>	
H	Myrmidon de Behn	<i>Myrmotherula behni</i>	Plain-winged Antwren		<i>inornata</i>
H	Grisin strié	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i>	Spot-backed Antwren		
H	Fourmilier perlé	<i>Hylophylax punctulatus</i>	Dot-backed Antbird		
H	Alapi à ventre blanc	<i>Myrmeciza longipes</i>	White-bellied Antbird		<i>griseipectus</i>
H	Todirostre de Desmarest	<i>Poecilatriccus sylvia</i>	Slate-headed Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum sylvia</i>	<i>sylvia</i>
H	Platyrhynque à moustaches	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	White-throated Spadebill		<i>duidae</i>
H	Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	Eastern wood Pewee		
H	Moucherolle riveraine	<i>Ochthornis littoralis</i>	Drab Water-Tyrant		
H	Tyran de Swainson	<i>Myiarchus swainsoni</i>	Swainson's Flycatcher		<i>pelzelni, swainsoni* ? phaeonotus</i>
H	Tityre masqué	<i>Tityra semifasciata</i>	Masqued Tityra		
H	Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	Tree Swallow		

Catégorie	Nom français	Nom scientifique	Nom anglais	Synonymes	Sous-espèces (*)
H	Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	Veery		?
H	Tangara à tête grise	<i>Eucometis penicillata</i>	Gray-headed Tanager		<i>penicillata</i>
H	Sporophile ardoisé	<i>Sporophila schistacea</i>	Slate colored Seedeater		<i>longipennis</i>
H	Paruline obscure	<i>Leiothlypis peregrina</i>	Tennessee Warbler	<i>Vermivora peregrina</i> , <i>Oreothlypis peregrina</i>	
H	Paruline à gorge grise	<i>Oporornis agilis</i>	Connecticut Warbler		
H	Carouge loriote	<i>Gymnomystax mexicanus</i>	Oriole Blackbird		
H	Carouge à calotte rousse	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	Chestnut-capped Blackbird		

(*) Lorsqu'une espèce est représentée par une sous-espèce résidente et une ou plusieurs sous-espèces migratrices, ces dernières sont signalées par un astérisque.



Secrétariat : Olivier Claessens & Hugo Foxonet

Contact : comite.homologation.guyane@gmail.com

Citation du document : Comité d'Homologation de Guyane (2026). *Liste CHG des oiseaux de Guyane (mars 2026)*. https://www.faune-guyane.fr/index.php?m_id=20158