

Comptages "Wetlands" des oiseaux d'eau en Guyane

Année 2026



Bec-en-ciseaux noir © S. Uriot



Coordination régionale
Olivier Claessens



Avec le soutien financier de



Avec le soutien financier de



En bref...

Session de février 2026

- **44** sites suivis
- **11** observateurs mobilisés
- **60** espèces recensées
- **50 015** oiseaux d'eau dénombrés
Dont 49 566 limicoles (22 998 Bécasseaux semipalmés)

La chute des effectifs comptés, débutée l'année dernière et due en partie au développement de la mangrove et à l'évolution des bancs de vase traditionnellement suivis, est spectaculaire et touche aussi bien les limicoles que les aigrettes. L'Echasse d'Amérique atteint un nouveau record dans les rizières de Mana. La Spatule rosée retrouve son meilleur score. Un Combattant varié est découvert à Cayenne et 6 Marouettes à sourcils blancs sont signalées.

Session de juillet 2026

- **34** sites suivis
- **13** observateurs mobilisés
- **62** espèces recensées
- **26 030** oiseaux d'eau dénombrés
Dont 15 731 limicoles (12 936 Bécasseaux semipalmés)

La tendance à la baisse se confirme pour les aigrettes et les limicoles. Un Combattant varié est découvert à Cayenne, et le Vanneau de Cayenne présent en 2025 sur une plage de Cayenne est de retour au même endroit. Le Flamant des Caraïbes confirme son attrait pour le littoral de Mana avec un effectif record. La Spatule rosée maintient ses effectifs.

Citation recommandée :

Claessens, O. (2026). *Comptages « Wetlands » des oiseaux d'eau en Guyane. Année 2026*. Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane. Rapport, 17 p.

GEPOG
431 route d'Attila Cabassou
97354 Rémire-Montjoly
www.gepog.org
association@gepog.org

Contexte

Les comptages d'oiseaux d'eau en Guyane ont été relancés par le GEPOG en 2022, après une première tentative dans les années 1990 (Piolain 2022). Ils s'inscrivent dans le programme international *Neotropical Waterbird Census* (NWC), déclinaison des « comptages Wetlands » pour le continent sud-américain. L'implication du GEPOG dans ce programme répond notamment à l'impératif de mener un suivi des populations migratrices et hivernantes de limicoles, qui constituent un groupe d'oiseaux particulièrement menacé et en fort déclin (Oiseaux Canada et Environnement et Changement Climatique Canada 2024, North American Bird Conservation Initiative 2025). Le littoral guyanais représente en effet une région de première importance à l'échelle du continent pour l'accueil de ces oiseaux migrants.

Ce rapport annuel est le 5^{ème} relatif aux comptages Wetlands en Guyane, dans leur version « moderne » (Claessens 2023). Nous renvoyons au rapport d'il y a deux ans (Claessens 2024) ainsi qu'au rapport initial (Piolain 2022) pour une présentation plus large de la Guyane, de la situation des oiseaux d'eau sur le territoire et du contexte de la mise en place de ces comptages.

Dates et sites de comptage

Sessions de comptage 2026

Les comptages d'oiseaux d'eau en Guyane suivent le protocole défini au niveau continental en termes de dates et de périodicité. Ainsi, deux sessions ont lieu chaque année :

- En février : entre le 1^{er} et le 3^{ème} week-end.
- En juillet : entre le 1^{er} et le 3^{ème} week-end.

En 2026 ces sessions se sont déroulées entre le 7 et le 22 février et entre le 4 et le 19 juillet. Ces dates sont très tardives pour la Guyane où la migration de retour a déjà débuté en février pour de nombreux oiseaux qui se reproduisent en Amérique du nord. Cette année, tous les sites ont pu s'inscrire dans ces créneaux de dates, aux deux sessions.

Comme les années précédentes, des comptages coordonnés ont été organisés de façon à compter simultanément sur des sites proches et interconnectés. Une telle coordination se justifie essentiellement pour les sites accueillant beaucoup de limicoles, comme les rizières de Mana (comptages les 7 février et 12 juillet) ou les sites littoraux d'une même commune.

Les comptages aux dortoirs pour les ibis rouges et ardélidés, initiés en 2025 (Claessens 2025), ont été réitérés à Cayenne et dans les rizières de Mana. Effectués depuis un point haut, ils permettent de pallier l'absence de visibilité sur la vasière. Ils sont donc beaucoup plus exhaustifs que les comptages classiques en journée, quand les oiseaux sont dispersés sur l'ensemble du littoral, toutefois la distance et la luminosité déclinante ne permettent souvent pas de distinguer les espèces.

Sites suivis

Au total **46 sites ont été suivis en 2026** : 42 en février, 34 en juillet. Seulement 30 sites ont été suivis lors des deux sessions. C'est un peu moins que les années précédentes, toutefois l'absence de comptage en 2026 concerne des sites secondaires en termes d'effectifs. Les sites accueillant le plus d'oiseaux ont été suivis, à l'exception du littoral de Cayenne, désormais totalement masqué par la mangrove. Ils se répartissent sur toute la côte, de Saint-Laurent-du-Maroni à Rémire-Montjoly et à l'île du Grand-Connétable. S'ils hébergent moins d'oiseaux, les sites non côtiers comme les pripris de Yiyi (Sinnamary), les lacs de Kourou, le marais Leblond (Cayenne), les bassins de lagunage du Larivot et de Concorde (Matoury), ainsi que les marais de Kaw (Régina), permettent d'intégrer des espèces non migratrices ou liées aux eaux douces, que les sites littoraux ne prennent pas ou peu en compte.

Les casiers 15 et 16 des rizières de Mana ont été suivis en juillet pour la première fois, totalisant un peu plus de 600 oiseaux soit 7,6 % des oiseaux dénombrés dans les rizières. Tous les sites accueillant au moins 500 oiseaux d'eau ont été suivis aux deux sessions. Le site d'Aztèque (littoral des Savanes Sarcelles, Mana) apparaît également pour la première fois dans le bilan, toutefois il n'est pas nouveau mais les données étaient jusqu'alors rattachées au site Savanes Sarcelles.

Observateurs

Les deux sessions de 2026 ont mobilisé au total **19 observateurs et 9 accompagnants**. Trois structures ont été impliquées. Nos remerciements sincères pour leur participation s'adressent donc à :

- La Réserve naturelle nationale de l'Amana, la Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable, la Réserve naturelle nationale de Kaw-Roura ;
- Michaël Baumann, Grégory Cantaloube, Olivier Claessens, Florence Denarié, Lucie Dupont, Thibaut Ferrieux, Deyan Heloin, Corentin Herbrecht, Roland Jantot, Cristina Marquès Ferri (RNKR), Steeve Mathieu, Elie Monin (GEPOG), Geoffrey Monchaux-Lefèvre (RNGC), Julien Piolain, Fabrice Roux, Gabriel Siong (RNA), Emma Tourtigues, Quentin Uriot, Sylvain Uriot, ainsi que Sophie Alviset, Baptiste Benmeziane-Thieffry, Anicée Dolbeau, Johan Lambelain, Jules Léotard, Lucy Marmin, Solenne Monchaux-Lefèvre, Nicolas Sevilla, Amandine Wegbecher.



Gravelot d'Azara (*Anarhynchus collaris*), Kourou, 11/07/2026 © S. Uriot

Résultats

Session de février : résultats généraux

Le nombre d'oiseaux d'eau dénombrés en Guyane dans le cadre des comptages Wetlands continue de chuter année après année. Il est difficile de faire la part des choses entre un déclin réel des populations de limicoles stationnant sur le littoral guyanais et un biais dû à l'inaccessibilité croissante des sites littoraux pour les observateurs. La diminution est spectaculaire : en février, seulement **50 015 oiseaux d'eau** ont été comptés, ce qui représente une baisse de 54 % par rapport à février 2025, lui-même déjà en baisse de 24 % par rapport aux années précédentes. Cette diminution concerne tout autant les limicoles (-58 % par rapport à février 2025), que les hérons et aigrettes (3 839 ardéidés dénombrés, soit une baisse de 56 % comparé à février 2025). L'évolution parallèle de ces deux groupes d'oiseaux dont une bonne partie fréquente les mêmes vasières accrédite l'hypothèse d'un déplacement des oiseaux vers des sites plus favorables mais non suivis, plutôt qu'un déclin global des populations.

60 espèces d'oiseaux d'eau ont été observées en février. Les limicoles ne représentent « plus que » 77 % des oiseaux d'eau dénombrés, alors qu'ils devraient en constituer environ 90 % en cette saison. Les ardéidés (aigrettes et hérons) constituent un tiers des autres espèces, les frégates un peu plus ; les threskiornithidés (ibis), laridés (sternes et mouettes), rynchopidés (bec-en-ciseaux) et anatidés (canards) constituent le dernier tiers (figure 1).




Figure 1 : Composition taxonomique des oiseaux d'eau comptés en février 2026, hors limicoles.

Session de juillet : résultats généraux

Les effectifs en juillet sont du même ordre que ceux de février et même un peu supérieurs, avec **51 028 oiseaux d'eau** comptés, ce qui est tout à fait atypique et montre que le comptage de février n'était pas représentatif. Malgré cela, ils sont en baisse de 20 % par rapport à juillet 2025. La diminution des limicoles est du même ordre. Les hérons et aigrettes quant à eux sont en déclin de 57 %, comme en février.

64 espèces ont été observées en juillet. Les limicoles ne constituent plus que 31 % du total, dépassés par les sternes et mouettes de l'île du Grand Connétable (figure 2).




Figure 2 : Composition taxonomique des oiseaux d'eau comptés en juillet 2026, hors limicoles.

Sur l'ensemble des deux sessions, ce sont donc **101 043 oiseaux d'eau** qui ont été comptés en 2026, soit 70 600 de moins que l'année précédente. En deux ans, la baisse globale est de 53 % sur les sites suivis (figure 3). On se gardera d'interpréter ce résultat comme un déclin de même grandeur des populations d'oiseaux, en particuliers de limicoles, car la perte de plusieurs sites majeurs de comptage du fait de l'évolution de la mangrove joue un grand rôle dans ce déclin apparent.

De manière classique, les plus gros effectifs sont notés en février en période de migration ou de fin d'hivernage des limicoles, tandis que les ardéidés, l'bis rouge, l'Echasse d'Amérique, de même que les oiseaux marins de l'île du Grand Connétable, qui se reproduisent localement, atteignent leur maximum en juillet à l'issue de la reproduction.




Figure 3 : Evolution des effectifs d'oiseaux d'eau (comptages de février et juillet cumulés) sur les sites suivis.

Résultats spécifiques

- [Anatidés](#)

Les canards totalisent 500 individus comptés en 2026. Si ce score est un peu meilleur que celui des années précédentes, notamment pour le **Canard des Bahamas** (332) et le **Dendrocygne à ventre noir** (101), on reste bien loin des effectifs historiques. La **Sarcelle à ailes bleues** a été cette année encore quasiment absente des comptages. A noter une **Erismature routoutou** en février, une espèce discrète rarement observée.

- [Ardéidés](#)

Avec seulement 3839 oiseaux en février et 4405 en juillet, soit à peine plus après la reproduction qu'avant, les hérons et aigrettes accusent cette année une baisse spectaculaire de 57 % par rapport à 2025, et ce malgré le comptage des dortoirs de Cayenne et de Mana. L'**Aigrette bleue** reste largement dominante. Le **Héron strié** affiche à nouveau un très bon score même s'il ne représente qu'une faible partie des effectifs de l'espèce en Guyane : 90 oiseaux sont dénombrés en juillet dans les marais de Kaw (pour un total de 167 individus).

- [Laridés](#)

En dehors de la colonie de reproduction de l'île du Grand Connétable, les effectifs de mouettes et sternes observés sur les autres sites sont plutôt faibles cette année. La **Sterne argentée** en revanche (non nicheuse en Guyane) retrouve en juillet des effectifs comparables à ceux de 2023 et 2024.

- [Limicoles](#)

Les limicoles accusent globalement une baisse de 58 % en février par rapport à février 2025. Deux facteurs se conjuguent vraisemblablement pour expliquer ce déclin : l'impossibilité désormais totale d'observer les bancs de vase sur tout le littoral de Cayenne ; et une diminution (naturelle) de l'attractivité des bancs de vases sur les sites accessibles, conduisant les limicoles à se reporter sur des sites non inclus dans le comptage. Le déclin apparent serait donc en grande partie un artéfact, mais celui-ci pourrait masquer un déclin réel des populations.

Même en leur additionnant les 10 600 limicoles indéterminés, les quelques 23 000 **Bécasseaux semipalmés** dénombrés en février font pâle figure comparés aux 95 000 de février 2025, 132 000 de 2024 et même 145 000 de 2023. Les autres espèces affichent des effectifs au moins comparables à ceux des années précédentes. Deux **Bécasseaux d'Alaska** à Kourou en juillet nous rappellent l'existence de cette espèce, certainement beaucoup plus commune mais qui passe inaperçue dans les nuées de Bécasseaux semipalmés.

Après le record de 2025, le **Gravelot semipalmé** retrouve des effectifs comparables à ceux des autres années.

L'**Echasse d'Amérique** atteint un nouveau record avec 384 oiseaux dénombrés en juillet, tous dans les rizières de Mana.

Un **Combattant varié** est découvert en février à Cayenne. Le **Vanneau de Cayenne** qui avait stationné sur une plage de Cayenne en 2025 est de retour au même endroit en juillet 2026.

- [Phoenicopteridae](#)

Après les premières mentions en 2025 dans le cadre des comptages Wetlands, le **Flamant des Caraïbes** récidive en juillet avec un effectif record de 488 individus dans les rizières de Mana, image insolite. Aucun n'avait en revanche été noté en février.

- [Rallidés](#)

Chez les râles, les effectifs sont restés modestes cette année pour la **Gallinule d'Amérique** (seulement 19 en février et 9 en juillet sur les lacs de Kourou), et conformes à la norme pour les autres espèces. Six **Marouette à sourcils blancs** sont signalées en février sur des bassins de lagunage (2 à Cayenne, 4 à Saint-Laurent-du-Maroni) et 4 en juillet (dont 3 dans les rizières de Mana). Un **Râle des palétuviers** est signalé en février à Cayenne, mais cette donnée non documentée demeure incertaine dans l'attente de sa validation par le CHG. Aucun **Râle à cou roux** n'est noté malgré le retour de la mangrove, peut-être encore trop jeune.



Marouette à sourcils blancs (*Porzana flaviventer*), Saint-Laurent-du-Maroni 15/02/2026
© G. Cantaloube

- [Rynchopidés](#)

Faciles à compter sur les reposoirs, les effectifs de **Bec-en-ciseaux noir** sont étonnamment fluctuants d'une année à l'autre. Leur nombre a été sensiblement plus faible que les autres années : seulement 714 comptés en février et 1394 en juillet. Un individu de la sous-espèce australe *intercedens* a été identifié en juillet.

- [Threskiornitidés](#)

Tandis que le nombre d'**Ibis rouges**, comptés essentiellement aux dortoirs de Cayenne et de Mana, était quasiment identique en février à celui de février 2025 (1394 oiseaux), celui de juillet a été en baisse de 39 % par rapport à juillet 2025 (1654 oiseaux). Cette baisse concerne principalement Mana et traduit vraisemblablement de moins bonnes conditions d'observation (et peut-être un déplacement

du dortoir) liées à l'évolution de la mangrove. Quant à la **Spatule rosée**, après avoir retrouvé en février son record de 2024 avec 71 oiseaux, elle réitère en juillet (72 oiseaux).



Spatules rosées (*Platalea ajaja*), Grandes Aigrettes (*Ardea alba*) et Ibis rouges (*Eudocimus ruber*),
Mana, 27/06/2026 © G. Cantaloube



Combattant varié (*Calidris pugnax*), Cayenne, 14/02/2026 © O. Claessens



Flamants des caraïbes (*Phoenicopterus ruber*), Mana, 10/07/2026 © N. Sevilla

Résultats par site

Le tableau 1 présente le bilan global par site pour les deux sessions de comptage. Seuls deux sites dépassent 10 000 oiseaux sur une session : le littoral des rizières à Mana en février (12 537 oiseaux, principalement des limicoles) et l'île du Grand Connétable en juillet (24 040 oiseaux) grâce aux colonies d'oiseaux marins qui s'y reproduisent ; la colonie de Sterne de Cayenne à elle seule rassemble 13 000 individus. Quatre autres sites dépassent 5 000 oiseaux : en février, le casier 12 des rizières de Mana (7359 oiseaux), la Pointe Liberté – ouest à Macouria (6702 oiseaux), la plage des Bois flottés à Kourou (5510 oiseaux) ; et en juillet la Grande plage à Kourou (5547 oiseaux). Notons que la Pointe Liberté dans son ensemble (parties est et ouest réunies) rassemble 10 954 oiseaux en février, et les rizières de Mana dans leur ensemble, littoral compris, rassemblent 21 879 oiseaux en février et 8226 oiseaux en juillet.

Ce dernier nombre est toutefois anormalement faible et s'explique en partie par la colonisation des casiers par la mangrove, les rendant moins favorables aux limicoles. Cette tendance constatée en 2025 se confirme et s'amplifie en 2026.

*Tableau 1 : Bilan général des comptages Wetlands par site en 2026.
Les sites surlignés ont été suivis pour la première fois en 2026.*

Lieu-dit	Commune	Février	Juillet	Total
Grand Connétable	Régina	4205	24040	28245
Littoral des rizières	Mana	12537	4808	17345
Rizières de Mana - casier 12	Mana	7359	1704	9063
Plage des bois flottés	Kourou	5510	2989	8499
Pointe Liberté - Ouest	Macouria	6702	677	7379
Grande plage	Kourou	49	5547	5596
Estuaire du Kourou	Kourou	1110	3932	5042
Pointe Liberté - Est	Macouria	4252	485	4737
Pointe et anse de Chaton	Cayenne	1742	2047	3789
Rizières de Mana - casier 11	Mana	1705	811	2516
Estuaire de la rivière de Kaw	Régina	1359	630	1989
Aztèque	Mana	1230		1230
Petit Connétable	Régina	5	958	963
Pointe Isère	Awala-Yalimapo	145	327	472
Rivière de Kaw - secteur Méziac	Régina	194	241	435
Rivière de Kaw - secteur Maripas	Régina	250	138	388
Rizières de Mana - casier 15	Mana		333	333
Rizières de Mana - casier 10	Mana	90	205	295
Rizières de Mana - casier 16	Mana		293	293
Rizières de Mana - pré-casiers 10-13	Mana	188	72	260
Bassins de lagunage du Larivot	Matoury	146	60	206
Pointe des Roches	Kourou	4	200	204
Rivière de Kaw - secteur Riché	Régina	120	78	198
Marais Leblond	Cayenne	111	63	174
Savanes Sarcelles	Mana	160		160
Lac de Bois-Diable	Kourou	78	68	146
Pointe de la Roche Bleue	Saint-Laurent-du-Maroni	115	5	120
Pointe du Mahury et base navale	Remire-Montjoly	116		116
Plage de Montjoly	Remire-Montjoly	63	49	112
La Charbonnière	Saint-Laurent-du-Maroni	65	45	110
Bassins de lagunage de Fatima	Saint-Laurent-du-Maroni	61	39	100
Bassins de lagunage de Concorde	Matoury	54	42	96
Marais de la crique Fouillée	Cayenne	46	29	75
Salines de Montjoly	Remire-Montjoly	18	49	67
Anse de Bourda	Cayenne	53		53
Dégrad des Cannes	Remire-Montjoly	43		43
Pointes Pollux et de l'Etat Major	Kourou	30	10	40
Lac de Bois-Chaudat	Kourou	17	14	31
Vasière de l'Ecole de voile	Kourou	30		30
CSG - Lac Orchidée	Kourou		24	24
Guatemala - Grandes Pâtures	Kourou	19		19
Pointe des Amandiers et Anse Nadeau	Cayenne	17		17
Lac Marie-Claire	Kourou	12	5	17
Pripris de Yiyi	Sinnamary		11	11
Vieux Port de Cayenne	Cayenne	4		4
Plages de Rémire et de Gosselin	Remire-Montjoly	1		1
Total général		50015	51028	101043

La répartition géographique des oiseaux d'eau sur l'ensemble des sites lors des deux sessions de comptage est illustrée sur la figure 4. Rappelons que cela ne représente pas la répartition globale de tous les oiseaux d'eau présents en Guyane, mais seulement ceux présents sur les sites suivis.




Figure 4 : Répartition des oiseaux d'eau comptés lors des deux sessions 2026. A : février ; B : juillet. Seuls les sites ayant plus de 500 oiseaux sont indiqués.

Tableau-bilan par site

Commune	Lieu-dit	Effectifs		% effectifs		Nombre d'espèces	
		Février	Juillet	Février	Juillet	Février	Juillet
Awala-Yalimapo	Pointe Isère	145	327	0%	1%	15	17
Total Awala-Yalimapo		145	327	0%	1%	15	17
Cayenne	Anse de Bourda	53		0%		7	
	Marais de la crique Fouillée	46	29	0%	0%	13	9
	Marais Leblond	111	63	0%	0%	13	10
	Pointe des Amandiers et Anse Nadeau	17		0%		9	
	Pointe et anse de Chaton	1742	2047	3%	4%	20	10
	Vieux Port de Cayenne	4		0%		2	
Total Cayenne		1973	2139	4%	4%	38	21
Kourou	CSG - Lac Orchidée		24		0%		4
	Estuaire du Kourou	1110	3932	2%	8%	3	12
	Grande plage	49	5547	0%	11%	5	14
	Guatemala - Grandes Pâtures	19		0%		7	
	Lac de Bois-Chaudat	17	14	0%	0%	9	4
	Lac de Bois-Diable	78	68	0%	0%	10	6
	Lac Marie-Claire	12	5	0%	0%	3	2
	Plage des bois flottés	5510	2989	11%	6%	7	12
	Pointe des Roches	4	200	0%	0%	2	9
	Pointes Pollux et de l'Etat Major	30	10	0%	0%	8	3
	Vasière de l'Ecole de voile	30		0%		7	
Total Kourou		6859	12789	14%	25%	25	27
Macouria	Pointe Liberté - Est	4252	485	9%	1%	18	15
	Pointe Liberté - Ouest	6702	677	13%	1%	18	14
Total Macouria		10954	1162	22%	2%	21	18
Mana	Aztèque	1230		2%		20	
	Littoral des rizières	12537	4808	25%	9%	17	25
	Rizières de Mana - casier 10	90	205	0%	0%	12	18
	Rizières de Mana - casier 11	1705	811	3%	2%	21	27
	Rizières de Mana - casier 12	7359	1704	15%	3%	32	38
	Rizières de Mana - casier 15		333		1%		20
	Rizières de Mana - casier 16		293		1%		19
	Rizières de Mana - pré-casiers 10-13	188	72	0%	0%	16	11
	Savanes Sarcelles	160		0%		16	
Total Mana		23269	8226	47%	16%	39	49
Matoury	Bassins de lagunage de Concorde	54	42	0%	0%	4	5
	Bassins de lagunage du Larivot	146	60	0%	0%	8	6
Total Matoury		200	102	0%	0%	9	7
Régina	Estuaire de la rivière de Kaw	1359	630	3%	1%	18	20
	Grand Connétable	4205	24040	8%	47%	2	7
	Petit Connétable	5	958	0%	2%	1	14
	Rivière de Kaw - secteur Maripas	250	138	0%	0%	9	10
	Rivière de Kaw - secteur Méziac	194	241	0%	0%	6	8
	Rivière de Kaw - secteur Riché	120	78	0%	0%	10	10
Total Régina		6133	26085	12%	51%	28	38

Rémire-Montjoly	Dégrad des Cannes	43		0%		6	
	Plage de Montjoly	63	49	0%	0%	3	9
	Plages de Rémire et de Gosselin	1		0%		1	
	Pointe du Mahury et base navale	116		0%		12	
	Salines de Montjoly	18	49	0%	0%	3	11
Total Rémire-Montjoly		241	98	0%	0%	18	19
Saint-Laurent-du-M.	Bassins de lagunage de Fatima	61	39	0%	0%	10	5
	La Charbonnière	65	45	0%	0%	8	5
	Pointe de la Roche Bleue	115	5	0%	0%	5	3
Total Saint-Laurent-du-Maroni		241	89	0%	0%	18	11
Sinnamary	Pripris de Yiyi		11		0%		7
Total Sinnamary			11		0%		7
Total général		50015	51028	100%	100%	416	419

Tableau-bilan par espèce

Famille	Nom espèce	Nom latin	Février	Juillet
Anatidae	Canard des Bahamas	Anas bahamensis	186	146
	Canard musqué	Cairina moschata	38	13
	Dendrocygne à ventre noir	Dendrocygna autumnalis	1	100
	Érismature routoutou	Nomonyx dominicus	1	
	Sarcelle à ailes bleues	Spatula discors	14	1
Total Anatidae			240	260
Anhingidae	Anhinga d'Amérique	Anhinga anhinga	12	13
Total Anhingidae			12	13
Ardeidae	Aigrette bleue	Egretta caerulea	1732	1926
	Aigrette bleue ad. / Aigrette tricolore	Egretta caerulea ad. / tricolor	19	
	Aigrette bleue imm / Aigrette neigeuse	Egretta thula / caerulea imm.	282	827
	Aigrette garzette	Egretta garzetta	1	
	Aigrette indéterminée	Egretta sp.	469	
	Aigrette neigeuse	Egretta thula	612	423
	Aigrette tricolore	Egretta tricolor	170	313
	Bihoreau gris	Nycticorax nycticorax	65	49
	Bihoreau violacé	Nyctanassa violacea	11	251
	Grande Aigrette	Ardea alba	338	385
	Héron cocoi	Ardea cocoi	41	52
	Héron garde-boeufs	Ardea ibis	20	11
	Héron strié	Butorides striata	78	167
	Onoré rayé	Tigrisoma lineatum	1	
	Petit Blongios	Botaurus exilis		1
Total Ardeidae			3839	4405
Charadriidae	Gravelot d'Azara	Anarhynchus collaris	31	100
	Gravelot de Wilson	Anarhynchus wilsonia	2	
	Gravelot semipalmé	Charadrius semipalmatus	843	306
	limicole indéterminé	Charadriiformes sp.	10652	15
	Pluvier (Pluvialis) indéterminé	Pluvialis sp.	6	
	Pluvier argenté	Pluvialis squatarola	232	92
	Vanneau de Cayenne	Hoploxypterus cayanus		1
Total Charadriidae			11766	514
Ciconiidae	Tantale d'Amérique	Mycteria americana		68
Total Ciconiidae				68
Fregatidae	Frégate superbe	Fregata magnificens	4224	4640
Total Fregatidae			4224	4640
Heliornithidae	Grébifoulque d'Amérique	Heliornis fulica	1	4
Total Heliornithidae			1	4
Jacanidae	Jacana noir	Jacana jacana	508	372
Total Jacanidae			508	372
Laridae	Mouette atricille	Leucophaeus atricilla	139	3204
	Noddi brun	Anous stolidus		320
	Sterne à gros bec	Phaetusa simplex	5	6
	Sterne argentée	Sternula superciliaris	126	933
	Sterne de Cayenne	Thalasseus (sandvicensis) eurygnathus		13029
	Sterne fuligineuse	Onychoprion fuscatus		18

	Sterne hansel	Gelochelidon nilotica	63	8
	Sterne pierregarin	Sterna hirundo		42
	Sterne royale	Thalasseus maximus	20	3026
	Sterninae sp.	Sterninae sp.	500	30
Total Laridae			853	20616
Phalacrocoracidae	Cormoran vigua	Phalacrocorax brasilianus	45	68
Total Phalacrocoracidae			45	68
Phoenicopteridae	Flamant des Caraïbes	Phoenicopiterus ruber		488
Total Phoenicopteridae				488
Podicipedidae	Grèbe à bec bigarré	Podilymbus podiceps		4
	Grèbe minime	Tachybaptus dominicus	32	23
Total Podicipedidae			32	27
Rallidae	Gallinule d'Amérique	Gallinula galeata	19	9
	Marouette à sourcils blancs	Porzana flaviventer	6	4
	Râle de Cayenne	Aramides cajaneus	12	3
	Râle des palétuviers	Aramides mangle	1	
	Râle grêle	Laterallus exilis	15	17
	Râle gris	Rallus longirostris	7	
	Râle kiolo	Anurolimnas viridis	3	6
	Râle plombé	Mustelirallus albigollis	1	1
	Talève favorite	Porphyrio flavirostris	10	1
	Talève violacée	Porphyrio martinica	8	8
Total Rallidae			82	49
Recurvirostridae	Échasse d'Amérique	Himantopus mexicanus	140	384
Total Recurvirostridae			140	384
Rynchopidae	Bec-en-ciseaux noir	Rynchops niger	714	2394
	Bec-en-ciseaux noir intercedens	Rynchops niger intercedens		1
Total Rynchopidae			714	2395
Scolopacidae	Bécasseau à croupion blanc	Calidris fuscicollis		3
	Bécasseau à échasses	Calidris himantopus	397	20
	Bécasseau d'Alaska	Calidris mauri		2
	Bécasseau indéterminé	Calidris sp.		4000
	Bécasseau maubèche	Calidris canutus	45	2
	Bécasseau minuscule	Calidris minutilla	20	16
	Bécasseau sanderling	Calidris alba	18	18
	Bécasseau semipalmé	Calidris pusilla	22998	9736
	Bécassin roux	Limnodromus griseus	839	205
	Chevalier criard	Tringa melanoleuca	493	255
	Chevalier grivelé	Actitis macularius	205	25
	Chevalier indéterminé (Tringa)	Tringa sp.		11
	Chevalier semipalmé	Tringa semipalmata	55	47
	Chevalier solitaire	Tringa solitaria	24	2
	Combattant varié	Calidris pugnax	1	
	Courlis hudsonien	Numenius hudsonicus	167	63
	Petit Chevalier	Tringa flavipes	497	531
	Tournepiere à collier	Arenaria interpres	333	57
Total Scolopacidae			26092	14993
Threskiornithidae	Ibis rouge	Eudocimus ruber	1394	1654
	Ibis vert	Mesembrinibis cayennensis	2	6
	Spatule rosée	Platalea ajaja	71	72
Total Threskiornithidae			1467	1732
Total général			50015	51028

Conclusions

Pour cette cinquième édition, les comptages Wetlands en Guyane ont confirmé et amplifié la tendance à la baisse observée l'année dernière pour les limicoles migrateurs ou hivernants mais aussi pour les aigrettes. Ces deux groupes d'oiseaux occupent dans leur très grande majorité le même habitat, les vasières littorales. Or plusieurs sites majeurs sont désormais totalement masqués par la croissance de la mangrove. Par ailleurs l'évolution des bancs de vase au fil des ans amène une partie des oiseaux à se déplacer vers d'autres sites plus jeunes et plus productifs, non suivis car inaccessibles aux observateurs. Ces deux facteurs naturels mais locaux masquent le déclin réel des populations de limicoles, constaté à l'échelle continentale. La part respective de ces différents facteurs est impossible à quantifier actuellement, ce qui rend difficile l'interprétation des variations observées.

Face à ces difficultés spécifiques à la Guyane, la mobilisation des observateurs bénévoles et des agents des réserves naturelles concernées est d'autant plus appréciable. Car à ces facteurs naturels et impondérables, l'ajout d'un biais humain qui consisterait à interrompre même partiellement le suivi serait regrettable : la Guyane reste une zone d'importance majeure pour l'accueil des limicoles migrateurs et se doit de figurer dans les bilans à l'échelle continentale. Heureusement, grâce à motivation de tous les participants et aux financeurs des projets consacrés à l'étude de ces oiseaux menacés, la pérennité des comptages Wetlands en Guyane paraît assurée : ils s'inscrivent désormais parmi les activités associatives récurrentes du GEPOG.

Merci à nouveau à tous les observateurs qui se sont mobilisés cette année encore pour ces comptages d'oiseaux d'eau. Rendez-vous en février 2027 pour les prochains comptages !



Spatules rosées (*Platalea ajaja*), Mana, 12/07/2026 © V. Rufray

Références

Claessens, O. (2023). *Comptages « Wetlands » des oiseaux d'eau en Guyane. Année 2023*. Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane. Rapport non publié, 15 p.

<https://cdnfiles1.biolo vision.net/www.faune-guyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Oiseaux/Wetlands/RapportWetlands2023v2.pdf>

Claessens, O. (2024). *Comptages « Wetlands » des oiseaux d'eau en Guyane. Année 2024*. Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane. Rapport non publié, 21 p.

<https://cdnfiles1.biolo vision.net/www.faune-guyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Oiseaux/Wetlands/RapportWetlands2024.pdf>

Claessens, O. (2025). *Comptages « Wetlands » des oiseaux d'eau en Guyane. Année 2025*. Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane. Rapport, 20 p.

<https://cdnfiles1.biolo vision.net/www.faune-guyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Oiseaux/Wetlands/RapportWetlands2025.pdf>

North American Bird Conservation Initiative (2025). *The State of the Birds, United States of America, 2025*. [StateoftheBirds.org](https://stateofthebirds.org)

Oiseaux Canada et Environnement et Changement Climatique Canada (2024). *Rapport sur l'état des populations d'oiseaux du Canada*. Accessible à partir de NatureCounts. DOI :

<https://doi.org/10.71842/90nq-ac56>

Piolain, J. (2022). *Comptages « Wetlands » des oiseaux d'eau en Guyane : résultats 2022*. GEPOG. Rapport non publié, 22 p. <https://cdnfiles1.biolo vision.net/www.faune-guyane.fr/userfiles/Documentsdivers/Oiseaux/Wetlands/RapportWetlands2022-final.pdf>